LIBRERIA
DETKEN & ROCHOLL
NAPOLI

BIBLIOTECA NAZ.
Vittorio Emanuele III
XXVIII
H
59
NAPOLI

Neuer Schlüssel

zu

Rumph's Herbarium amboinense

von

Dr. J. K. Hasskarl.

Besonders abgedruckt aus den Abhandlungen der Naturf. Gesellschaft Bd. IX. Heft 2.

Halle,

Druck und Verlag von H. W. Schmidt.

1866.

Digitized by Google

Schon bei meiner ersten Anwesenheit auf Java, als ich damit beschäftigt war, die reichen Schätze des bot. Gartens zu Buitenzorg zu untersuchen, war es mir aufgefallen, dass die mit Recht auch gegenwärtig noch in hohem Ansehen stehenden Werke der alten niederländischen Botaniker — ich meine Rheede's *hortus malabaricus* und Rumph's *Herbarium amboinense* — bei weitem nicht genügend gekannt waren, wenn auch nicht unbedeutende Versuche zu deren Erklärung an das Licht getreten. Zu beiden Werken waren zwar sogenannte Schlüssel erschienen, in beiden aber blieben viele Lücken und hatte die Bearbeiter derselben stets der Gedanke geleitet, nur den zur Zeit der Herausgabe des betreffenden Schlüssels grade als richtig beschauten neusten botanischen Namen für die einzelnen Pflanzen der beiden Werke anzugeben, ohne auf Verschiedenheit der Ansichten der Botaniker allzuviel Rücksicht zu nehmen. In den letzten 3—4 Decennien haben sich nun die Bestrebungen, genannte Werke zu beleuchten und Aufklärung darüber zu geben, ansehnlich gemehrt und bietet eine Zusammenstellung der verschiedenen nach und nach bekannt werdenden Ansichten von den frühesten bis zu den neusten Zeiten ein mannichfaches Interesse dar. Es kann daher mit einem Schlüssel, der nur die neuesten Ansichten der Botaniker in Betreff der Pflanzen beider Werke vertritt, der Wissenschaft nicht gedient sein und habe ich deshalb schon bei der Herausgabe des neuen Schlüssels zu Rheede's *Hortus malabaricus* in der Flora*) während der Arbeit selbst den früher eingeschlagenen Weg verlassen, wodurch leider eine bedauernswürdige Ungleichförmigkeit und Zersplitterung entstand, die nur durch eine neue vermehrte Ausgabe gehoben werden kann, die gleichsam aus einem Gusse erscheinen würde. Ich lege hier den Schlüssel zu Rumph's *Herbarium amboinense* vor und hoffe ebenso bald zur erneuerten Ausgabe von erwähntem Rheede'schen Schlüssel schreiten zu können. Zu beiden sind die nachfolgend angeführten Werke sorgfältig benutzt und deren Angabe

*) Flora (Bot. Zeitung) 1861. No. 26. etc.; 1862 No. 3. etc.

Digitized by Google

stets nach chronologischer Ordnung aneinander gereiht; dabei habe ich mich nur darauf beschränkt, die Bücher und deren Stellen anzuführen, die ich selbst nachschlagen und vergleichen konnte; dadurch konnte ich manche hergebrachte durch Schreib- oder Druckfehler vermehrte Irrungen vermeiden und verbessern; ich habe aber auch einige sonst wichtige Anführungen auslassen müssen, da ich mich nicht von deren Richtigkeit überzeugen konnte. Ein flüchtiger Blick auf diesen neuen Schlüssel im Vergleiche mit seinen Vorgängern wird bald bemerken lassen, dass hier ungleich mehr Pflanzen von Rumphius besprochen werden, als in jenen früheren Schlüsseln. Der Hauptgrund davon ist wohl darin zu suchen, dass die Bearbeiter des früheren Schlüssels sich zumeist nur an die als Titel der einzelnen Hauptstücke genannten Pflanzen hielten und nur diese berücksichtigten. Die verschiedenen im Laufe des Zusammenhanges näher erörterten und beschriebenen Pflanzen wurden früher meist gänzlich übergangen, wenn nicht Abbildungen dabei vorhanden waren. Soviel als möglich habe ich mich zugleich bestrebt, schlagende Irrthümer zu berichtigen und zu manchen früher unbestimmt gelassenen Pflanzen mehr oder weniger sichere Vermuthungen aufzustellen. Ja es kommt mitunter vor, dass Rumphius Pflanzen erwähnt, die von keinem Systematiker seitdem gekannt zu sein scheinen und deshalb vergeblich in ihren Werken gesucht werden, wie dies z. B. bei der länglichen Wassermelone der Fall ist, unerachtet sie schon Paludanus in Linschoten's Reise nach Ostindien beschrieben hatte und die beiden Bauhine sie kannten. Ein dreifaches genaues Register wird das Aufsuchen der einzelnen Rumph'schen Pflanzen sehr erleichtern; das I. enhält die lateinischen, das II. die indischen Namen von Rumphius, das III. die botanischen Namen, welche in diesem Schlüssel erwähnt werden, alle nach alphabetischer Reihenfolge geordnet.

Dieser Schlüssel wird hoffentlich erst recht deutlich machen, wie manche Lücke darin noch besteht und wieviel Gelegenheit für die Botaniker in Indien gegeben ist, Aufklärung über so manche bis jetzt unbekannt gebliebene Pflanze von Rumphius zu verschaffen und diese Lücken nach und nach verschwinden zu machen. Möge der Zweck dieses Schlüssels, zu erneuertem Studium der Väter Indischer Botanik anzuregen, mehr und mehr erfüllt werden!

Cleve, den 15. October 1864. Dr. J. K. Hasskarl.

Digitized by Google

Verzeichniss der angeführten Werke und ihrer Abkürzungen.

Ag. Sp. Alg.	*Agardh, J. G.*, Species Algarum I. 1848. II. 1851/2.
Arn. Pug.	*Walker Arnott, G. A.*, Pugillus plantarum Ind. or. 1836.
Baill. Euph.	*Baillon, M. H.*, Euphorbiacées 1858.
Baill. Rec.	„ Recueil d'observ. bot. I. 1860/61.
Bel. Bory	*Belanger, Ch.*, Bory voyage: Cryptogamie.
Bl. Bijdr.	*Blume, C. L.*, Bijdragen tot de Flora v. Nederl. Ind. 1825/6.
Bl. En.	„ Enumeratio plnt. Jav. 1827/8.
Bl. Fl. Jav.	„ Flora Javae 1828 9.
Bl. Mus.	„ Museum Lugd. Bat. I. 1849/51; II. 1852/6.
Bl. Nov. fam.	„ de novis plant. familiis 1833.
Bl. Rmpb.	„ Rumphia I. 1835. II. 1836. III. 1838. IV. 1839.
Blnc. Fl.	*Blanco, M.*, Flora de las folipinas (ed. I.) 1837.
Bnnt. pl. Jav.	*Bennet, J. J.*, in Horsfield plantae Javae, 1838—44.
Bnth. Hook. Gen.	*Bentham, G. & Hooker, W. J.*, Genera plantar. I. 1. 1862.
Brg. Linn.	*Berg, O.*, in Linnaea 1854. (XXVII).
Brm. Ind.	*Burmann*, N. L., Flora Indica 1768.
Brm. Indx. alt.	„ „ Index alter ad Rumphii herb. amb. 1755.
„ Obs.	„ „ Observationes in Rmpb. Hrb. amb.
Brm. Zeyl.	„ J., Thesaurus zeylanicus. 1737.
Brnh. Linn. Ltt.	*Bernhardi, J. J.*, in Litteraturbericht der Linnaea 1833. (VIII).
DC. Prdr.	*De Candolle*, Prodromus Syst. vegat. I. 1824; II. 25. III. 28; IV. 30; V. 36; VI. 37; VII. 1. 38; II. 39. VIII. 44; IX. 45; X. 46; XI. 47; XII. 48; XIII. 1. 52.; II. 49; XIV. 57.; XV. 1. 64; II. 62. XVI. II. 64.
DC. Syst.	*De Candolle, A. P.*, Systema vegetabilium I. 1818. II. 1821.
Don Dichl.	*G. Don* Dichlamideous plants (Gen. Syst. of Gard.) I. 1831. II. 32. III. 34. IV. 38.
Don Nep.	*D. Don* florae nepalensis prodrom. 1825.
Drap. Herb.	*Drapiez*, M., Herbier de l'amateur des fleurs I. 1828. II. 29. III. 29. IV. 30.
Dtr. Spec.	*Dietrich*, A., Willdenowii Species plantar. I. 1831/3. II. 1833.

Digitized by Google

Dtr. Syn.	*Dietrich*, D., Synopsis plantar. I. 1839. II. 40. III. 43. IV. 47. V. 52.
Endl. Conif.	*Endlicher, Steph.*, Synopsis Coniferarum 1847.
Endl. Gen.	„ „ Genera plantar. 1836—40. Sppl. II. 1842. III. 43. IV. u. 44.
Fngrb. Cps.	*Fingerhuth, K. A.*, Monograph. gen. Capsici 1832.
Frbs. Fibr.	*Forbes Royle, J.*, fibrous plants. 1855.
Fries Syst.	*Fries, E.*, Systema mycologic. I. 1821. II. 23. III. 29. Sppl. 30.
Frst. Cedr.	*Forsten E.* de Cedrela febrifuga 1836.
Griff. Icon.	*Griffith, W.*, Icones plantarum asiat. I. 1847. II. 49; III. 51; IV. 54.
Griff. Plm.	„ Indian palms 1845.
Griff. posth. pap.	„ posthumous papers I. 1851; II. 49; III. 51.
Hll. Zingb.	*Holl, von, H.*, de Zingibere 1858.
Hmlt. Mem.	*Hamilton*, in Memoirs Wern. Societ. VI. 1826.
„ Linn.	„ „ „ „ Ausz. a. Linnaea Lttrtber. III. 1826.
Hnsch. Clav.	*Henschel*, G. E. Th., Clavis Rumphiana 1833.
Hook. Sec. Cent.	*Hooker, W. J.*, Second Century of ferns 1864.
Horan. Scit.	*Horaninow, P.*, Prodr. Monogr. Scitamineanum 1862.
Hrm. Parad.	*Hermannus, P.* Paradisus batavus 1705.
Hsskrl. Cat.	*Hasskarl, J. K.*, Catalogus horti bogoriensis 1844.
Hsskrl. Flor.	„ „ Flora (Bot. Ztg. Regensb.) 1842. 44. 46. 56.
Hsskrl. Hort.	„ „ Hortus bogoriensis I. 1858. II. (in Bonplandia) 1859.
Hsskrl. Krd. Arch.	„ „ Kruidkundig Archief. VI. 1855.
Hsskrl. Retz.	„ „ Retzia I. 1855. II. 56.
Hsskrl. Tijdsch.	„ „ Tijdsch. natuurkund. Wetensch. X. 1840.
Jngh. Jav.	*Junghuhn*, Franz., Java (deutsch) 1851/2.
Jss. Mel.	*Jussieu, A. de*, Memoire sur les Meliacees. 1817.
Kch. App.	*Koch, C.*, Appendix ad Cat. samin. berol. 1853.4.
Kch. Wochschr.	„ „ Wochenschrift für Gärtn. & Bot. I—VII. 1858—64.
Klf. Fil.	*Koulfuss, G. F.*, Enumaratio Filicum 1824.
Kltz. Arist.	*Klotzsch, J. F.*, Aristolochieae 1857.
Kltz. Beg.	„ „ Begoniaceae 1855.
Kltz. Pist.	„ „ de Pistia 1850.
Kltz. Tricocc.	„ „ Tricoccae 1860.
Köng. Retz.	*König, J. G.*, in Retzii observation. III. 1783. VI. 91.
Knnth. Enum.	*Kunth, S.*, Enumeratio plantarum I. 1833. II. 37. III. 41. IV. 43. V. 50.
Kütz. Alg.	*Kützing, F. T.*, Species Algarum 1849.
L. ( )	*Linnée, C. de*, Codex Linneanus ed. Richter (no. indic. specierum).
Lam. Enc.	*Lamark, J. B.*, Encyclopedie method. I. 1783; II. 86; III. 89. IV. 96.
Lndl. Orch.	*Lindley, J.*, Genera et spec. Orchidear. 1830—40.
Lour. Coch.	*Loureiro, J. de*, Flora Cochinchin. (ed. Willdenow 1793 cit.) 1790.
Mett. Anal.	*Mettenius, G.*, in Annal. Mus. bot. Lugd. Bat. I. 1864.

Digitized by Google

Mett. Fil. *Metteaius, G.*, Filices horti Lips. 1856.
Mett.Polyp.Asp.&c. „ „ Farngattungen, Polypodium, Aspidium etc. 1857—59.
Miq. Anal. *Miquel, F. A. G.*, Analecta botan. 1850—52.
Miq. Annal. „ „ Annales Mus. bot. Lugd. Bat. I. 1862—64.
Miq. Cas. „ „ Casuarina, 1848.
„ „ Syn. „ „ „ Synopsis in Flor. (B. Z.) 1865.
Miq. Comm. „ „ Commentationes botanicae, 1839.
Miq. Cyc. „ „ Monograph. Cycadear. 1842.
Miq. Flor. „ „ Flora Indiae batav. I—III. 1855—59; Sppl. 1860.
Miq. Pip. „ „ Systema Piperacearum 1843—44.
Miq. Prodr. „ „ Prodromus Monogr. Cycad. 1861.
Murr. Syst. *Murray, J. A.*, Linnael Syst. Vegetab. ed. XIV. 1784.
Mrr. Prs. Syst. *Murray, J. A. et Persoon, C. H.*, Linnaei Syst. Veget. ed. XV. 1797.
Mrt. Plm. *Martius*, C. F. Ph. von, Genera & Spec. palmarum 1823—45.
Mss. Gen. *Meissner, C. F.*, Genera plantarum 1836—43.
Nees Laur. *Nees, C. G.*, Systema Laurinearum. 1836.
Plnt. Jngh. *autor. diversi* in „plantae Junghuhnianae" 1851—53.
Poir. Enc. *Poiret, J. L. M.*, Encycloped. IV. 1796; V. VI. 1804; VII. 6; VIII. 8. Sppl. I. 10; II. 11; III. 13; IV. 16; V. 17.
Prs. Syn. *Persoon, C. H.*, Synopsis plantarum I. 1805. II. 7.
Prsl. Rprt. *Presl, C. B.*, Repertorium botan. systam. 1834.
Prsl. Tent. „ Tentamen Pteridograph. 1836; Sppl. 1845.
Prtz. Index. *Pritzel, G. A.*, Index icon. bot. 1844—45. (ed. II.? 1860).
R. Br. Mem. *Brown, Rob.*, in Werner, Memoirs of nat. hist. I. 1808—10.
R. Br. Prdr. „ „ Prodromus Flor. Australiae 1810. (cit. sec. ed. Nees).
R. Br. Vrm. Schr. „ „ Vermischte Schriften ed. Nees etc.
Rcht. Cod. *Richter, H. E.*, Codex Linneanus. 1840.
Rdmch. Alph. *Rademacher, J. C. M.*, Alphabetisch register oostind. plnt. 1782.
Rdmch. Beschr. „ „ Beschrijving „ „ 1781.
Rdmch. Naaml. „ „ Naamlijst „ „ 1780.
Riss. Orang. *Risso, A. et Poiteau, A.*, Histoire nat. des orangers 1818—22.
Rnwdt. Syll. *Reinwardt*, C. G. C., in Syllogo Ratisb. II. 1828.
Röm. Amar. Hesper. Pep. Ros. *Roemer, M. J.*, Synopsis monogr.: Amaryllideae 47., Hesperides 46., Peponiferae 46, Rosiflorae 47.
Rosnth. Diaph. *Rosenthal, D. A.*, Synopsis plantarum diaphoric. 1862.
Rpr. Bmb. *Ruprecht, F. J.*, Bambuseae 1839.
R. S. S. V. *Roemer, J. J. et Schultes, J. A. & J. H.*, Systema Vegetabilium I. II. 1817. III. 18. IV. V. 19. VI. 20. VII. 29. 30. Mut. I. 22. II. 24. III. 27.
Rxb. Flor. *Roxburgh, W.*, Flora Indica ed. II. ed. Carey, W. & Wallich, N. 1824.
Rxb. Fl. (B. Z.) „ „ in Flora (Bot. Ztg. Regensb.) 1823.

Digitized by Google

Seem. Plm.	*Seemann, B.*, die Palmen II. Ausg. Synopsis palmarum 1863.
Span. Tim.	*Spanoghe, J. B.*, Prodromus florae timoriensis in Linnaea (XV) 1841.
Spring. Lycop.	*Spring, A.*, Monogr. d. Lycopodiaceae 1842.
Sprng. Gesch.	*Sprengel, C.*, Geschichte der Botanik 1818. II. p. 75—78.
Sprng. S. V.	„ „ Systema vegetabilium I. II. 1825; III. 26 IV. & cur. post. 27.
Stend. Cyper.	*Steudel, E. G.*, Cyperaceae } 1855.
Steud. Gramin.	„ „ Gramineae }
Stend. Nomcl.	„ „ Nomenclator botan. ed. II. I. 1840. II. 1841.
Strntz. Nomcl.	*Streintz, W. M.*, „ mycologic. 1862.
T. B. N. T.	*Teysmann J. E. & Binnendyck, S.*, Natuurk. Tijdschr. Ned. Ind. 1862.
Teysm. litt.	„ „ in litteris ad me 1862.
Thnb. Fl. jap.	*Thunberg, C. B.*, Flora japonica, 1784.
Trnf. Inst.	*Tournefort, P. de*, Institutiones 1719.
Vhl. En.	*Vahl, M.*, Enumeratio plantar. I. 1804; II. 6.
Vhl. Symb.	„ „ Symbolae botanicae I. 1790. II. 91. III. 94.
Vries. Camph.	*Vriese, W. H. de*, de Camphorae arbore 1856.
Vries. Gooden.	„ „ Goodenoviaceae 1853.
Vries. plnt. Ind.	„ „ plantae novae Ind. bat. or. 1845.
Vr. & T. (B. Z.)	„ „ & *Teysmann, J. E.*, in Flora (Bot. Ztg. Regensb.) 1860.
W. A. Prdr.	*Wight, R. & Walker Arnott, G. A.*, Prodr. Flor. Ind. or. 1834.
Wght. Contrb.	„ Contributions Bot. of Ind. 1834.
Wght. Ic.	„ Icones plantar. Ind. or. I—V. 1838—54.
Wlld. Spec.	*Willdenow, C. L.*, Species plantarum I. 1797. II. 99. III. 1800. IV. 5. V. 10.
Wlp. Ann.	*Walpers, W. G.*, Annales botan. syst. I. II. 1846. 47. III. IV. 48—50; V. 51—55. VI. 62—63.
Wlp. Rprt.	„ Repertor. „ „ I. 1842. II. 43; III. 44. 45; IV. 44. V. 45. VI. 46—47.
Zcc. Ox.	*Zuccarini, J. G.*, Monographie der Oxalis 1825. (Dnkschr. bay. Akad. IX.)
Zcc. Ox. Nacht.	„ „ „ „ „ Nachträge 1831. (ibid. Neue I.)

Digitized by Google

pag. tab.

1. 1. 2. 3. **Palma indica nucifera maior** s. *Coccus* s. *Arbor calappus* — *Palma indica nucifera* Brm. Zayl. 182; — *Cocos nucifera* L. (8544.); Brm. Ind. 240; Lam. Enc. II. 56. 1; Lour. Coch. 692. 1; Wlld. Spec. 400. 1; Poir. Enc. Sppl. II. 20; Hnsch. Clav.; Mart. Plm. II. 123. 9; Knth. En. III. 285. 1; Dtr. Syn. II. 1204. 1; Hsskl. Cat. 66. 1; Pritz. Indx.; Miq. Flor. III. 64. 1; — Forbes fibr. 107. — Sprng. Gen. 1480 (ubi „tb. 12.")

10. 1. *Calappa vulgaris* s. *Calappa* **a.** *lutea*; — **b.** *alba*; — **c.** *viridis*; — **d.** *rufescens*.

— 2. *Calappa rutila* s. *C. cassamba* = *Coc. nuc. rutila* Miq. Flor. III. 70. 3.

— 3. „ *saccharina* s. *C. tubu* = *Coc. nuc. saccharina* Miq. Flor. III. 71. 5.

— 4. „ *canarina* s. *C. canari* s. *Niwel mamina* s. *N. yar issi* i. e. pinguis s. *Canari calappum* = *Coc. nuc.* (*monstrosa*) Miq. Flor. III. 72. 19.

— 5. „ *pultaria* s. *C. bubur* i. e. calappus pulposus s. *C. puan* s. *C. dadir* = *Coc. nuc.* (monstrosa) Miq. Flor. III. 72. 19.

— 6. „ *machaeroides* s. *C. parrang* s. *Niwel Lopu* i. e. calappus ensiformis = *Coc. nuc. marchaeroides* Bl. Rmph. III. 86; Prtz. Indx.; Miq. Flor. III. 71. 6.

11. 7. „ *capuliformis* s. *C. Puloay* *) = *Coc. nuc. capuliformis* Miq. Flor. III. 71. 7.

8. „ *cystifarmis* = *Cocos nucifera* L? s. *C. microcarpa* Hsskl. Cat. p. 304? —

9. „ *pumila* s. *C. babi* i. e. suina s. *Niwel babu* s. *N. lapu* i. e. calappus repens = *Coc. nuc. pumila* Hsskl. Cat. 304; Bl. Rmph. III. 87; Miq. Flor. III. 71. 9.

— 10. „ *regia* s. *C. radja* i. e. regia s. *C. mera* i. e. rubra s. *Niwel latu* = *Coc. nuc. regia* Bl. Rmph. III. 87; Miq. Flor. III. 71. 10.

12. 10b. „ „ *e Zeylou* = *Coc. nuc. pretiosa* Bl. Rmph. III. 87; Miq. Flor. III. 71. 11.

— 11. „ *lansiformis* s. *C. lansa* = *Coc. nuc. lansiformis* Miq. Flor. III. 72. 13.

— 12. „ *Terri* = ?

— 13. „ *parva* = ?

26. 4. **Palma indica nucifera minor** s. *Pinanga* = *Palma indica minor fructu Areca dicto vulgaris* Brm. Zeyl. 182; — *Areca* (L. Sprng. Gen. 1473.) *Catechu* L. (5848); Brm. Ind. 241; Lam. Enc. I. 239. 1; Lour. Coch. 695. 1; Wlld. Spec. IV. 594. 1; Prs. Syn. II. 576. 1; Poir. Sppl. Enc. IV. 418; Hnsch. Clav.; Bl. Rmph. III. 65. 1; (cf.

*) Rumphius hoc et aliis locis saepe oe modo belgico scribit pro u, quam literam semper pro „oe" sumsi. — Adnotandum denique est *E* et *Ay* Amboinensibus idem denotare ac *Caju* Malaiensibus i. e. *lignum* s. *arbor*.

pag. tab.

II. 68. Obs. II.); Mart. Plm. III. 169. 1; Knth. Enum. III. 184. 1; Dtr. Syn. II. 1203. 1; Prtz. Ind.; Miq. Fl. III. 8. 1; (cf. 10. 2. et not.)

28. 1. *Pinanga calapparia* s. *Pinang calappa* = *Areca Catechu* L. *γ.* Lam. Enc. I. 239. 1. *γ. Seaforthia calapparia* Mrt. Plm. 313. adn.; Wlp. Ann. III. 462. 3; — *Ptychosperma ? Calapparia* Miq. Flor. III. 20. 2; Seem. Plm. Syn. 104; Roseuth. Diaph. 1091.

29. 4.(exc. c.) 2. „ *alba* s. *Pinang puti* = *Areca Catechu* L. *β.* Lam. Enc. I. 239. 1. *β*; — *A. alba* Rmph. Bl. Rmph. II. 68. Obs.; Miq. Flor. III. 10. 2; Reuth. Diaph. 1091.

— 3. „ *nigra* s. *Pinang item* = *Areca Catechu* L. *γ.* Lam. Enc. 239. 1. *γ.*

30. **a.** *angulosa*; **b.** *corniculata* s. *Kaki-ayam* i. e. crus galli s. *Buang puan* [i. e. nuptiarum; — **c.** *aviformis* s. *P. taloor*; — **d.** *lanciformis* s. *P. lanca.*

30. 4. *Pinangae arbortus* = *Areca pumila* Bl. Rmph. II. 71. 2.?; *A. triandra* Rxb. *β. pumila* Miq. Flor. III. 11. 3. *β.?*

38. 5.fig. 1 u. A. **Pinanga silvestris globosa** s. *Pinang utan besaar* i. e. silv. grandis s. *Hua niwel* s. *H. ewan* i. e. montana s. *H. alang* s. *Hena-hena* = *Palma indica major regia, Areca* Brm. Zeyl. 183; — *Areca Catechu* L. Pritz. Indx.; — *Areca spicata* Lam. Enc. I. 241. 3; Wild. Spec. IV. 595. 4; Pers. Syn. II. 577. 4; Sprng. Gesch.; Hensch. Clav.; Dtr. Syn. II. 1203. 4; Mrt. Plm. III. 179. 13; Dtr. Syn. V. 289. 13; — *Euterpe globosa* Grtn. Poir. Enc. Sppl. II. 673 (Grtn. Sprng. Gen. 1475) Husch. Clav.; — *Calyptrocalyx spicatus* Bl. Rmph. II. 104. 1; Mrt. Plm. III. 230; Wlp. Ann. III. 468. 1; Miq. Flor. III. 44. 1; — *Ignamura* sec. Teysm. Flor. (B. Z.) 1860. 623. (quoad fig. 1.); — *Areca* L. Endl. Gen. 1728 (ubi I. 26.) citatur; *Pinanga* Rmph. Endl. Gen. Sppl. I. 1727. 1; Msn. Gen. II. 266. 23 (ubi I. p. 5. t. 26 cit.)

— „ **silvestris glandiformis** I. *Pinang lansa* s. *P. pandang* s. *Huda keker* s. *Nibun mera* i. e. rubra s. *Dokku* —

6 „ „ **glandiformis** I. = *Areca Catechu* L. sec. Pritz. Indx.; — *Areca glandiformis* Houtt. (Gieseck.) Lam. Enc. I. 241. 3. Wild. Spec. IV. 595. 5; Prs. Syn. II. 577. 5; Sprng. Gesch.; Husch. Clav.; Bl. Rmph. II. 73. 4; Knth. En. III. 187. 14; Mrt. Plm. III. 179. 14; Dtr. Syn. II. 1203. 5; V. 289. 4; Miq. Flor. III. 12. 5; Teysm. Flor. (B. Z.) 1860. 623.

39. „ „ **glandiformis** II. = *Areca lasa* Hmlt. Husch. Clav.; — *Areca punicea* Bl. Rmph. II. 72. 3; — *Seaforthia? Ramphiana* Mrt. Plm. III. 186. 12; Knth. Enum. III. 192. 12; — *Ptychosperma punicea* Miq. Fl. III. 31. 25; Teysm. Flor. (B. Z.) 1860. 623; — Seem. Plm. Syn. no. 130.

40. 5. f. 2 et B—D „ „ **oryzaeformis** s. *Pinang utan kitsjil* i. e. silv. parva s. *P. salee* i. e. Coicis s. *Hua soil* i. e. P. parva s. *Hue tette* s. *H. t. ewan* i. e. P. gracilis s. *Opassy* s. *Nibun mera kitsjil* i. e. P. rubra parva = *Areca silvestris* Lour. Coch. 696. 2; — *A. globulifera* Lam. Enc. I. 241. 4; Wild. Spec. IV. 596. 7; Prs. Syn. II. 577. 7; Sprng. Gesch.; Husch. Clav.; Dtr. Syn. II. 1203. 6. (ubi fig. 1 citatur); — *Sea-*

Digitized by Google

pag. tab.

forthia oryzaeformis Mrt. Knth. En. III. 191. 8 (cf. p. 224. 5.); Dtr. Syn. V. 290. 8.

41. **Pinanga silvestris e Baro** s. *Saleyt.* — *Areca vestiaria* Gieseck. Mrt. Plm. III. 179. 15; Hnsch. Clav.; Knth. En. III. 187. 15; — *Ptychosperma vestiaria* Miq. Flor. III. 31. 26.

41. 7. „ „ **saxatilis** — *Borassus caudata* Lour. Coch. 760. 3; Poir. Enc. VI. 258. 3; — *Areca humilis* Wlld. Sp. VI. 595. 3; Poir. Enc. Sppl. I. 440. 7; Prs. Syn. II. 577. 3; Hnsch. Clav.; Dtr. Syn. II. 1203. 3; — *Seaforthia saxatilis* Bl. Mrt. Plm. III. 186. 11; Knth. En. III. 191. 11; Dtr. Syn. V. 291. 11; — *Ptychosperma saxatilis* Miq. Bl. Rmph. II. 121. 2; Miq. Fl. III. 30. 22; Seem. Plm. Syn. no. 127.

42. 8. **Saribus** s. *Saribu* s. *Wocka* s. *Saligi* s. *Sami* — *Corypha* (L. Sprng. Gen. 1166) *umbraculifera* L. (8543.); Brm. Ind. 240; Pritz. Indx.; — *C. Saribus* Lour. Coch. 263. 1; — *C. rotundifolia* Lam. Enc. II. 131. 2; Wlld. in Lour. l. c.; Wlld. Sp. II. 201. 2; Poir. Enc. Sppl. V. 39; Sprng. Gesch.; Schlt. S. V. VII. 1305. 5. Obs. & 1309. 2; Hnsch. Clav.; Bl. Rmph. II. 49. 1; Dtr. Syn. II. 1202. 2; — *Livistona rotundifolia* Mrt. Plm. III. 241. 4; Knth. En. III. 241. 4; Miq. Flor. III. 58. 1; — *Licuala* Rmph. Endl. Gen. 1755; — *Livistona* RBr. Msn. Gen. II. 267. 44.

44. 9. **Licuala arbor** s. *Saribus pumila* s. *Koal* s. *Saribu* — *Corypha pilearia* Lour. Coch. 265. 3; Knth. En. III. 240* (ubi pag. 41. citatur) — *C. Licuala* Lam. Enc. II. 131. 3.*; Wlld. in Lour. l. c. not.; — *Licuala spinosa* Thnb. Murr. Syst. 313. 1; Murr. Prs. Syst. 332. 1; Wlld. Sp. II. 201. 1; Poir. Enc. Sppl. III. 430; Sprng. Gesch.; Schlt. S. V. VII. 1301. 1; Hnsch. Clav.; Dtr. Syn. II. 1062. 1; — *L. Rumphii* Bl. Rmph. II. 41. 3; Mrt. Plm. III. 237. 4; Knth. En. III. 239. 2. obs.; Hsskl. Cat. p. 66. 1; Wlp. Ann. III. 469. 3; Miq. Flor. III. 54. 3; — *Licuala* Rmph. Endlch. Gen. 1755; Msn. Gen. II. 267. 45.

45. 10. **Lontarus domestica***) s. *Palma Vinaria prima* s. *Jagarifera* s. *Lontar* s. *Sualan* s. *Talla* s. *Coli* — *Borassus flabellifer* L. (8542); Brm. Ind. 240; Poir. Enc. VI. 257. 1; Wlld. Spec. IV. 800. 1; Prs. Syn. II. 622. 1; Hnsch. Clav. (qui „*flabelliformis*" scribit); Knth. En. III. 222. 1; Mrt. Plm. III. 218. 1; Hsskl. Cat. 65. 1; Prtz. Indx. Dtr. Syn. V. 435. 1; Miq. Flor. III. 45. 1; — *Borassus* L. Endl. Gen. 1745; Msn. Gen. II. 266. 40.

52. **Lontaro simile lignum** s. *Caju bulian* s Borneo — ? ?

53. 11. **Lontarus silvestris** I. s. *Lontar utan* s. *Talpetti* s. *Coal* s. *Coula* s. *Maccanunut* s. *Maanuno* s. *Siger* s. *Majassa* s. (erronei) *Wocka-wocka* — *Corypha Utan* Lam. Enc. II. 131. 3*; Hnsch. Clav.; — *Taliera silvestris* Bl. Schlt. S. V. VII. 1307. 3; Dtr. Syn. II. 1064. 3. — *Corypha silvestris* Mrt. Plm. III. 233. 5; Knth. En. III. 237. 5; Dtr. Syn. V. 296. 5; — *C. umbraculifera* L. γ. *gracilior* Miq. Flor. III. 49. 1. γ.

---

*) In explicatione tabulae haec arbor *Borassus* (nec Borassus) dicitur; uti etiam pag. 57.

pag. tab.

54. **Lantarus silvestris** s. *Ihur* e Philippin. — *Borassus silvestris* Gieseck. Hnsch. Clav.; ? Hmlt. Mem. Wern. Soc.

55. „ „ s. *Cabang* a Batav. — *Licualae peltatae similis* Hnsch. Clav.; ? ? Hmlt. Mem. Warn.; — *Corypha Gebanga* Mrt. Plm. III. 233. 4; Knth. En. III. 237. 4; — *C. umbraculifera* L. form. I. *humilior* Miq. Flor. III. 50. 1.

56. 12. „ „ II, *Ihur* dicta s. *Ibul* s. *Wuka-utan* — ? ? Hmlt. Mem. Wern. Soc.; — *Borassus ? Ihur* Gieseck. Mrt. Plm. III. 221. 3?; Knth. En. III. 224. 3; — *Pholidocarpus Ihur* Bl. (cf. Schlt. S. V. VII. 1308. Obs.); Rmpb. III. 90; Miq. Flor. III. 47. 1; Seem. Plm. Syn. no. 230; — *Ph. Rumphii* Msn. Gen. II. 265. 7 (ubi *Sontarus* cit.)

57. 13. **Palma indica vinaria** II. s. *Saguerus* s. *Gomutus* (Rmph. Sprng. Gen. 2222.) s. *Gomuto* (Lam. Enc. II. 769) = *Chamaerops frondibus pinnatis flore & fructu racemoso vinifera* Brm. explic. tabul. Rumphii & observ. p. 64; — *Borassus Gumutus* Lour. Coch. 759. 2; Poir. Enc. VI. 258. 2; — *Saguerus Rumphii* Rxb. Hnsch. Clav.; Prtz. Indx.; — *S. saccharifer* Bl. Rmph. II. 128. 1; Hsskl. Cat. p. 63. 1.; — *Arenga saccharifera* La Bill. Mrt. Plm. III. 191. 1; Knth. En. III. 197. 1; Wlp. Ann. III. 466. 1; Miq. Flor. III. 35. 1; — *Arenga* La Bill. Endl. Gen. 1734; Msn. Gen. II. 266. 30.

63. **Arbor tujang** e Chinae parte australi, Tuncking = *Livistona* ? RBr. Hnsch. Clav.

64. 14. **Saguaster major** s. *Saguerus silvestris* s. *Nibun besaar* s. *Paluuen Parua* s. *Walat* s. *Baru Ramis* s. *Andudu* = *Palma indica vinifera* Brm. Zeyl. 180; — *Caryota* (L. Endl. Gen. 1735; Msn. Gen. 266. 29.) *urens* L. (8551. ubi „Segnaster" scribitur); Brm. Ind. 241; Lam. Enc. I. 640; Wlld. Spec. IV. 493. 1; Poir. Enc. Sppl. V. 124; Hnsch. Clav.; ? Hmlt. Mem. Wern. Soc.; Pritz. Indx.; — *C. Rumphiana* Mrt. Plm. III. 195. 7; Bl. Rmph. II. 140. 3; Knth. En. III. 200. 7; Hsskl. Cat. 63. 1; Miq. Anal. I. 3. 4; Dtr. Syn. V. 340. 7; Miq. Flor. III. 40. 3. (ubi tab. 11 citatur.)

67. 15. **Saguaster minor** s. *Nibun kitsjil* s. *Palun* s. *Parua mauu* s. *Pody* s. *Docku* = *Harina caryotoides* Hmlt. Hnsch. Clav.; — *H. Rumphii* Mrt. Knth. En. III. 194. 2; — *Ptychosperma Rumphii* Bl. Rmph. II. 119. 1; Miq. Flor. III. 29. 21; Seem. Plm. Syn. no. 126; — *Harina* Hmlt. Msn. Gen. II. 266. 26; — *Seaforthia oliveaeformis* Mrt. Plm. III. 314. 104; Wlp. Ann. III. 464. 15.

68. **Sargile** = *Areca gracilis* Gieseck. & spec. al. Hnsch. Clav.; — *Ptychosperma appendiculata* Bl. Rmph. II. 122. 4; Miq. Flor. III. 30. 24; Seem. Plm. Syn. no. 129; — *Seaforthia* (*Drymophlaeus* ?) *jaculatoria* Mrt. Plm. III. 186. 13. (314); Knth. En. III. 192. 15.

69. 16. **Nypa** s. *Nipa* s. *Nipe* s. *Bobo* s. *Palean* s. *Parena* s. *Bulcia* s. *Sura* s. *Ajer puti* — *Cocos Nypa* Lour. Coch. 694. 2; — *Nipa* (Thnb. Sprng. Gen. 3441; Endl. Gen. 1717; Msn. Gen. 268. 3.) *fruticans* Wrmb. Thnb. Murr. Syst. 839. 1; Murr Prs. Syst. 883. 1 (absq. loci signif.) Wlld. Spec. IV. 597. 1; Prs. Syn. II. 577. 1; Poir. Enc. Sppl.

Digitized by Google

pag. tab.

IV. 97; Sprng Gesch., Hnsch. Clav.; Bl. Rmph. III. 77. 1; Hsskl. Cat. 62. 1; Miq. Anal. I. 7; Dtr. Syn. V. 398. 1; Prtz. Indx.; Miq. Flor. III. 150. 1.

72. 75. 17. 18. **Sagus** (Poir. Enc. VI. 393.) **genuina** s. *Palma farinaria* s. *Lapia tuni* i. e. vera Sagu = *Sagus genuina* Rmph. Hsskl. Flor. (B. Z.) 1842. Beibl. II. 16. 60; Hsskl. Cat. 64. 1; Miq. Anal. I. 6. 29; — *S. Rumphii* Wlld. Spec. IV. 404. 2; Prs. Syn. II. 562. 2; Hnsch. Clav.; — *S. Raphia pedunculata* Poir. Enc. Sppl. V. 13. 2; — *Metroxylon Sagus* Kön. Dtr. Syn. II. 1202. 1; — *M. Rumphii* Mrt. Plm. III. 213. 1; Knth. En. III. 214. 1; Dtr. Syn. V. 294. 1. (ubi tom. haud indicatur); Miq. Flor. III. 140. 1; — *Sagus* Rmph. Endl. Gen. 1741; Msn. Gen. II. 265. 6.

75. „ „ II. s. *Lapia tuli-uwa* s. *Sagu-duri-rottang* = *Sagus micracanthus* Bl. Rmph. II. 153. 3; — *Metroxylon micracanthum* Mrt. Plm. III. 215. 5; Knth. En. III. 215. ´; Miq. Flor. III. 146. 2.

75. „ **silvestris** s. *Lapia ihur* s. *-ihul* — ? ? Hmlt. Hnsch. Clav.; — *Sagus silvestris* Giseck. Hnsch. Clav.; Bl. Rmph. II. 153. 4; — *Metroxylum sylvestre* Mrt. Plm. III. 215. 6; Wlp. Ann. III. 493. 2; Miq. Flor. III. 146. 3; — *M.? elatum* Mrt. Knth. En. III. 215. 6.

75. „ **longispina** s. *Lapia macanaru* s. *Macanalo* s. *Macanatun* = *Sagus farinifera* Grtn. Poir. Enc. VI. 394. 2; Hnsch. Clav.; — *S. longispina* Rmph. Bl. Rmph. II. 154. 5; — *Metroxylum longispinum* Mrt. Plm. III. 215. 4; Knth. En. III. 215. 3; Miq. Flor. III. 146. 4.

76. „ **laevis** s. *Lapia molat* s. *Sagu parampuan* i. e. femina s. *Bulun* = *Sagus laevis* Rmph. Bl. Rmph. II. 147. 1; Miq. Anal. I. 6. 28; — *S. spinosa* Rxb. Hnsch. Clav.; — *Metroxylon laeve* Mrt. Knth. En. III. 214. 2; Wlp. Ann. III. 493. 1 (ubi *S. Coccis* citatur); — *M. inerme* Mrt. Plm. III. 215. 3; — *M. hermaphroditum* Hsskl. Flor. (B. Z.) 1842. Beibl. II. 15. 59; — *M. Sagus* Rtth. (cf. Wlp. Ann. I. 751. 1) Miq. Flor. III. 147. 5.

84. 19. „ **flaris** s. *Sagu rottang* s. *S. utan* s. *Lapia abbal* i. e. silvestris s. *Hakur* s. *Weul* s. *Kabuha* s. *Bulillo* = ? ? Hmlt. Hnsch. Clav.; — *Sagus flaris* Rmph. Giseck. Hnsch. Clav.; Bl. Rmph. II. 154. 6 (Steud. Nomcl. II. 492); — *Metroxylum flare* Mrt. Plm. III. 215. 7; Wlp. Ann. III. 493. 3; Dtr. Syn. V. 294. 5; Miq. Fl. III. 149. 6; — *Sagus* Rmph. Msn. Gen. II. 265. 6.

85. **Wanga** = *Sagus elata* Rnwdt. Bl. Rmph. II. 156. 7; Miq. Fl. III. 150. 7; — *Metroxylum elatum* Mrt. Plm. III. 216. 8. — haud est *Metroxylum* sec. Teysm. Flor. (B. Z.) 1860. 623.

85. **Bissula** s. *Metsja* = ? ? Hmlt. Hnsch. Clav.; — *Livistona ? Gaudichaudii* Mrt. Plm. III. 242. 8; — *L. ? Bissula* Mrt. Plm. III. 242. & 319. 219; — *Licuala ? sp.* Knth. En. III. 240. 10. Obs.; — *L. ? Bissula* Miq. Fl. III. 57. 10.

86. 22. 23. **Olus calappoides** s. *Osmunda arborescens* s. *Sajor Calappa utan* s. *Uita niuel* s. *U. nuer* s. *Djudjaru* s. *Mudjong-utu* s. *Pakkis Radja* s. Sajor radja = *Cycas* (L. Endl. 704;

pag. tab.

Mss. Gen. II. 264. 1.) *circinalis* L. (7736); Brm. Ind. 240; Lam. Enc. II. 231. 1; Wlld. Spec. IV. 844. 1; Pers. Syn. II. 630. 1; Hmlt. Linn. III. 76. Hnsch. Clav.; Miq. Comment. 118. Adnot. II.; Spanogh. Tim. 480. 914; Dtr. Syn. V. 448. 1; Pritz. Indx.; — *C. inermis* Lour. Coch. 776. 1; — *C. Rumphii* Poir. Enc. Sppl. II. 425; Miq. Comment. 120; Cycad. 29. 5; Anal. II. 44; Linnaea 1852. 588; Flor. II. 1077. 2. (ubi pag. 87. cit.); Prdr. Cyc. 17. 5.

87. 20. 21. **Olus calappoides II e Celebes** s. *Lagogo* (♀) & *Patuku* (♂) = *C. inermis* Lour. coch. 776. 1; — *C. pectinata* Hamlt. Hnsch. Clav.; — *C. circinalis* L. Poir. Enc. Sppl. II. 425; Span. Tim. 480. 914; Pritz. Indx. (cf. Miq. Comment. 118 adnot. II.); — *C. celebica* Miq. Comment. 126; Cycad. 31; Flor. II. 1077. 3; Prdr. Cyc. 17. 9. — *Cycas* L. Endl. Gen. 704; Mss. Gen. II. 264. 1.

92. 24. **Arbor calappoides sinensis** s. *Sajor calappa* s. *Titejin* i. e. arbor ferrea = *Cycas revoluta* Thnbg. Murr. Prs. Syst. 966. 2; Lam. Enc. II. 232. 2. Wlld. Spec. IV. 844. 2; Prs. Syn. II. 631. 2; Hnsch. Clav.; Bl. Rmph. IV. 15; Miq. Cyc. 23. 1; Prdr. Cyc. 16. 1. — *C. circinalis* L. Span. Tim. 480. 914; Poir. Enc. Sppl. II. 425; — *Cycas* L. Endl. Gen. 704; Mss. Gen. II. 264. 1.

93. 25. **Arbor mangifera** s. *Mangka* s. *Manga* s. *Mampelaan* s. *Ambo* s. *Coave* s. *Quale* s. *Taipa* s. *Way Way* = *Mangifera arbor* Brm. Zeyl. 152; — *M. indica* L. (1624); Brm. Ind. 62; Lam. Enc. III. 696. 1; Lour. Coch. 198. 1; Wlld. Sp. I. 1150. 1; Vhl. Enum. I. 7. 1; Prs. Syn. I. 249. 1; R. S. S. V. Mnt. I. 53. 1; Rxb. Flor. II. 435; DC. Prdr. II. 63. 1; Dtr. Sp. I. 115. 1; Don Dichl. II. 64. 1. (ubi t. 95 cit.); Hensch. Clav.; W. A. Prdr. I. 170. 527; Hsskl. Flor. (B. Z.) 1844. 620; Wlp. Rprt. I. 555. 3 (ubi t. 25. 61. citat.); Pritz. Indx.; — *M. ind. β. domestica* Bl. Mus. I. 193. 436. *β.* (cf. Wlp. Ann. II. 283. 1.); Miq. Fl. I. II. 628. 1. *β.* — *Mangifera* L. Endl. Gen. 5915.

94. 1. *Manga dodol* s. *M. calappa* s. *Taipa bonko* = *Mangifera Linnei* Krth. ? Hsskl. Cat. 245. 1. ? — *M. indica* L. *δ. Kalappa* Bl. & *ζ. Dodol* Bl. Mus. I. 193. 436. *δ.* & *ζ.* Miq. Fl. I. II. 628. 1. *δ.* & *ζ.*

94. 2. *Mampelaan* s. *Manga Kayr.* = *Mangifera indica* L. Hsskl. Cat. 246. 2; — *M. indica* L. *ε Kaijer* Bl. Mus. I. 193. 436. *ε.* —

94. 3. *Manga Dading* i. e. carnosa s. *M. Daki* s. *M. Bangai* = *Mangifera indica* L. Hsskl. Cat. 246. 2. B. *Parrig* Bl.

94. 4. *minor* s. *Tappa rawa rawa* s. *Taipa pali pali* s. *Lumis* s. *Poangus* = *Mangifera minor* Bl. Mus. I. 198. 439; Wlp. Ann. II. 284. 4; Miq. Fl. I. II. 631. 6.

94. 5. *simiarum* s. *Manga buzjo* s. *M. budjo* s. *Taipa Baladung* = *Mangifera laurina* Bl. Mus. I. 195. 438; Wlp. Ann. II. 283. 3; Miq. Fl. I. II. 629. 2.

96. 26.? 6. *Pau in Banda* (cf. Auctuar. (VII.) p. 18. t. 11.) = *Mangifera indica* L. (1624) quoad tab. & Obs.); — *M. altissima* Blanco Bl. Mus. I. 199. 441; Miq. Flor. I. II. 632. 9. (ubi Tom. IV. p. 18. t. 11. cit.); (cf. *M. mucronulata* Bl. Mus. I. 201. 446. & Rmph. Auct. p. 18.)

Digitized by Google

pag. tab.

97. 27. **Manga silvestris** s. *Manga Utan* s. *Taipa* s. *Way-way* s. *Wau* — *M. macrocarpa* Hsskl. Cat. 246. 4; — *M. membranacea* Bl. Mus. I. 195. 437; Wlp. Ann. II. 283. 2; — *M. Utana* Hmlt. Hnsch. Clav.; Pritz. Ind.; Miq. Fl. I. II. 634. 15. & *M. Taipan* Hmlt. Hnsch. Clav.; Miq. Fl. I. II. 631. 5.

98. **Manga silvestris** e *Banda* s. *Alir* — ? ?

98. 28. **Manga foetida** s. *Bale* s. *Batu malacca* s. *Ampatsjan* s. *Batsjan* s. *Dodeco* s. *Batel* — *Mangifera foetida* Lour. Coch. 199. 2; Vhl. En. I. 7. 2; Poir. Enc. Sppl. III. 583; R. S. S. V. I. 37. 2; Rxb. Fl. II. 440; DC. Prdr. II. 63. 2; Dtr. Spec. I. 116. 2; Don. Dichl. II. 64. 3; Hnsch. Clav.; Dtr. Syn. I. 24. 4; Wlp. Ann. II. 284. 5; Hsskl. Flor. (B. Z.) 1844. 622; Cat. 246. 3; Bl. Mus. I. 198. 440; (ubi tab. haud citatur.); Miq. Fl. I. II. 632. 7.

99. „ **foetida** II. s. *Wani* — *Mangifera Kemanga* Bl. Mus. I. 202. 449; Miq. Fl. I. II. 634. 17.

99. 29. **Durio** s. *Echinus arboreus* s. *Durijon* s. *Dureyn* s. *Durein* — *Durio zibethinus* L. (5732.); Murr. Syst. 698. 1.; Lam. Enc. II. 333; Murr. Pers. Syst. 737. 1; Wlld. Sp. II. 1134. 1; Pers. Syn. II. 74. 1; DC. Prdr. I. 480. 1; Don Dichl. II. 513. 1; Henschl. Clav.; Hsskl. Cat. 202. 1; Pritz. Indx.; Miq. Fl. I. II. 167. 1; — *Durio* L. Sprng. Gen. 2961. Endl. Gen. 5305.

101. (29—2b.) 1. *D. Borneo*; 2. *D. Cassomba* s. *D. Manka*; 3. *D. babi* s. suina (minima).

104. 105. 30. **Saccus arboreus major** s. *Nanca Bilulang* s. *Ambi* s. *Rappotsjidi* s. *Tai-wai* — *Artocarpus* (L. f. Endl. Gen. 1868 & Sppl. IV. p. 36; Msn. Gen. II. 261. 10.) *integrifolia* L. fil. Bl. Bijdr. 482; Hnsch. Clav.; Span. Tim. 343. 730; Hsskl. Cat. 77. 2. (ubi p. 107 cit.); Wlp. Ann. I. 659. 8; Pritz. Indx.; Miq. Fl. I. II. 287. 7; — *A. integrifolia* L. I. γ. Wlld. Sp. IV. 189. 2. γ. — *A. heterophylla* Lam. Enc. III. 209. 2 ? (ubi „tb. 40."); — *A. integrf.* β. *heterophylla* Prs. Syn. II. 531. 2. β. — *Polyphema Jaca* Lour. Coch. 667. 1.

105. „ **arboreus major** II. s. *Nanca bubur* s. *Nanca pultosa* — ? (an variet. antecedentis ?).

107. 31. „ **arboreus minor** s. *Tsjampadaka* s. *Champadaka* s. *Tawada* s. *Tiwada* s. *Anahan* — *Artocarpus Jaca* β. Lam. Enc. III. 210. 3. β.; Hnsch. Clav.; — *Polyphema Champeda* Lour. Coch. 668. 2; — *Art. Polyphema* Lour. Prs. Syn. II. 531. 3; Sprng. Gesch. Span. Tim. 348. 731; — *A. integrifolia* L. fil. β. Wlld. Sp. IV. 189. 2. β. — *A. integrifolia* L. f. Wlp. Ann. I. 659. 8; Pritz. Indx.; Miq. Fl. I. II. 287. 7; — *A.* Dtr. Champeda Syn. V. 223. 2.

109. *Caju Bandad* — *Artocarpus hirsuta* Lam. Hnsch. Clav.; e citato Rheedei (III. t. 32) ad *pubescentem* Wlld. ducei posset aut ad *A. Blumei* Trec.

110. 32. **Soccus lanosus** s. *Soccus* s. *S. capas* s. *S. radja* s. *Gomo* s. *Bakar* s. *Sosa* s. *Sans* — *Artocarpus* (L. f. Endl. Gen. 1868; Msn. Gen. II. 261. 10) *incisa* L. Lam. Enc. III. 207. 1; Poir. Enc. Sppl. V. 162; Hmlt. Hnsch. Clav.; Pritz. Indx.; — β. Wlld. Spec. IV.

pag. tab.

188. 1. β.; Prs. Syn. II. 531. 1. β. Miq. plnt. Jngh. 44. — *A. laevis* Hsskl. Flor. (B. Z.) 1842. Beibl. II. 18. 69. Ejusd. Cat. 78. 6. — Ab. *A. incisa* L. distincta sp. Miq. Fl. I. II. 285. Obs. —

112. 33. **Soccus grandosus** s. *Soccus bidji* s. *Kullur* s. *Timbul* s. *Goma* s. *Gomassi* s. *Amakir* s. *Umare* = *Artocarpus incisa* L. Lam. Enc. III. 207. 1; α. Wlld. Spec. IV. 188. 1; Prs. Syn. II. 531. 1; Poir. Enc. Sppl. V. 162; Hnsch. Clav.; Span. Tim. 343. 729; Hsskl. Flor. (B. Z.) 1842. Beibl. II. 18. 70; ej. Cat. 78. 7; Wlp. Ann. I. 659. 1; Dtr. Syn. V. 223. 1; Prtz. Indx.; Miq. Fl. I. II. 285. 1; — specie diff. sec. Hmlt. Hnsch. Clav.

114. 115. 34. „ **silvestris** ♂ s. *rugosus* s. *Soccus utan* s. *Kullus utan* s. *Socc. batu* s. *Utar* s. *Utal* = *Artocarpus incisa L. β.* ? Lam. Enc. III. 208. 1. β.; — *A.* (Msn. Gen. II. 261. 10.) *sp. nov.* Hmlt. Hnsch. Clav.; — *A. incisa* L. Prtz. Indx.; Miq. Flor. I. II. 285. 1; — *A. elastica* sec. Teysm. in litt.

115. „ **silvestris** ♂ *celebicus* = *Artocarpus Lacucha* Rxb. ? Hnsch. Clav.

115. „ „ ♀ = ?

115. 35. **Prunum stellatum** s. *Bilimbing* s. *Bilimbi* s. *Ninipattu* s. *Maccalium* s. *Carambola* s. *Blimbing manis* (dulcis) et B. *assam* (acidus) s. *B. kris* = *Malus indica fructu pentagona Bilimbi* Brm. Zeyl. 147. — *Averrhoa Carambola* L. (3333); Brm. Ind. 106; Lam. Enc. I. 620. 1; Lour. Coch. 354. 1; Wlld. Spec. II. 750. 2; Prs. Syn. I. 509. 2; DC. Prdr. I. 689. 1; Don Dichl. I. 752. 1; Hnsch. Clav.; W. A. Prdr. I. 141. 464; Dtr. Syn. II. 1616. 1; Hsskl. Cat. 251. 2; Flor. (B. Z.) 1844. 608; Pritz. Indx.; Miq. Fl. I. II. 133. 1; Endl. Gen. 6059.b.

118. 36. **Blimbingam teres** s. *Blimbing bulu* s. *bulat* i. e. teres s. *Tagurela* s. *Tagulela* s. *Baynan tijade* — cf. *Malus indica fructu pentagono Bilimbi* Brm. Zeyl. 147; — *Averrhoa Bilimbi* L. (3332.); Brm. Ind. 106; Lam. Enc. I. 620. 2; Lour. Coch. 355. 2; Wlld. Sp. II. 749. 1; Prs. Syn. I. 509. 1; DC. Prdr. I. 689. 2; Don Dichl. I. 753. 2. (ubi p. 115 citat.); Hensch. Clav.; W. A. Prdr. I. 141. 465; Dtr. Syn. II. 1616. 2; Hsskl. Cat. 251. 1; Flor. (B. Z.) 1844. 608 (ubi tom. V. citat.); Pritz. Indx.; Miq. Fl. I. II. 133. 2; Endl. Gen. 6059.a.

121. 37. **Jambosa domestica** s. *Jambu* s. *Jamboli* s. *Gora* s. *Rutton* s. *Ruum mula* s. *Luttun* = *Eugenia malaccensis* L. (3596); Brm. Ind. 114; Lam. Enc. III. 196. 1; Lour. Coch. 374. 1; Wlld. Spec. II. 959. 1; Prs. Syn. II. 27. 1; Poir. Enc. Sppl. II. 27. 1; Hmlt. Hnsch. Clav.; — *Jambosa malaccensis* DC. W. A. Prdr. I. 332. 1035; Dtr. Syn. III. 69. 5; Hsskl. Flor. (B. Z.) 1844. 591 & 592 ? — *J. domestica* Rmph. DC. Prdr. III. 288. 18; Don Dichl. II. 868. 20; Hnsch. Clav.; Wlp. Ann. II. 632. 1; Bl. Mus. I. 91. 221; Berg Linnaea 1854. 340. Pritz. Ind.; de Vriese plnt. Ind. 68. 108; Miq. Fl. I. II. 411. 1; — *Jambosa* Rmph. Endl. Gen. 6324.

122. „ **domestica II minor** = *Jambosa domestica Rmph. β. minor* Bl. Mus. I. 91. 22. *β*; Miq. Fl. I. *c.* 412. 1. *β*.

Digitized by Google

pag. tab.

122. **Jambosa domestica rosacea** = *Jambosa domestica Rmph. γ. rosacea* Bl. Mus. I. 91. 221. *γ*: Miq. Fl. I. 1. 412. 1. *γ*.

122. **Jambosa domestica calapparia** s. *Jamba Clongcong* — *domestica Rmph. δ. calapparia* Bl. Mus. I. 91. 221. *δ*; Miq. Flor. I. 1. 412. 1. *δ*.

123. „ **rosacea** s. *Jambo d'Agoa rosada* — *Eugenia Jambosa* L. Hnsch. Clav.; — *Jambosa vulgaris* DC. Hnsch. Clav.; Bl. Mus. I. 93. 225; de Vriese plnt. Ind. 70. 112 (ubi nti apud Miq. p. 12 citatur); Miq. Flor. I. 1. 425. 30.

125. 38. 1. „ **nigra** s. *Jamba utan* s. *J. itam* — *Jambos sylvestris fructu rotundo* Brm. Zeyl. 125. — *Eugenia malaccensis* L. (3596) Brm. Ind. 114. (ubi fig. haud indic.); Wlld. Spec. II. 959. 1; Prs. Syn. II. 27. 1; DC. Prdr. III. 286. 6; Don Diehl. II. 868. 19; Hsskl. Cat. 262. 10; W. A. Prdr. I. 332. 1035; — *Eug. purpurea* Hrt. beng. Hnsch. Clav. — *Jombosa purparascens* DC. Hnsch. Clav.; Hsskl. Flor. (B. Z.) 1844. 591. — *J. domestica* Rmph. *ε. nigra* Bl. Mus. I. 91. 221. *ε*; Miq. Flor. I. 1. 412. *ε*; — *Eugenia nodiflora* Anbl. Prtz. Indx.

126. 38. 2. „ **aquea, aquosa et minor** s. *Jambu aijer* s. *J. djene* s. *Gora jadi* s. *Rattan tsjapeo* s. *R. maun* s. *Uwer* — *Eugenia racemosa* L. Pritz. Indx.; — *Eu. javanica* Lam. Enc. III. 300. 12; Prs. Syn. II. 28. 12; Sprng. Gesch.; — *Eu. aquea* Brm. Ind. 114; Hnsch. Clav.; — *Jambosa aquea* Rmph. DC. Prdr. III. 288. 17; W. A. Prdr. I. 332. 1304 (mal. ic. cit.); Dtr. Syn. III. 70. 17; Bl. Mus. I. 102. 241; Wlp. Ann. II. 635. 20; Berg Linn. 1854. 343. 6; Miq. Flor. I. 1. 421. 20; de Vries. plnt. ind. 69. 111; — *Cerocarpus aqueus* Hsskl. Flor. (B. Z.) 1842. Beibl. II. 36. 149; ibid. 1844. 593; Cat. 262. 1 (ubi fig. haud indicatur); Wlp. Rprt. V. 756. 1.

126. „ **aquea altera** s. *Jambu ayer puti* = *Jambosa aquea* Rmph. *β. limbata* Bl. Mus. I. 102. 241. *β*.

127. 39. „ **silvestris alba** s. *Jambu utan puti* s. *Aycoa laun ela* i. e. latifolium s. *Cattammon* s. *Calampaak* — *Jambos malaccensis fructu aureo* Brm. Zeyl. 124; — *Eugenia Jambos* L. (3597); Brm. Ind. 114; Lour. Coch. 375. 2; Drap. Herb. I. 27; — *Eug. Jamb. β.* Lam. Enc. III. 197. 3. *β*. Wlld. Spec. II. 959. 2. *β*; Prs. Syn. II. 27. 2. *β*. — *Eugeniae sp.* Hmlt. Hnsch. Clav.; — *Jambosa aquea* DC. W. A. Prdr. I. 332. 1034 ? — *J. macrophylla* DC. Hsskl. Cat. 262. 9; Dtr. Syn. III. 69. 4; — *J. alba* Rmph. Wlp. Ann. II. 633. 5; — *J. alb. α. silvestris* Rmph. Bl. Mus. I. 94. 288 (ic. mediocr. dicitur); Miq. Flor. I. 1. 413. 4. *α*; — *J. vulgaris* DC. Berg Linnaea 1854. 342. 4 (ubi pag. 39 citatur).

128. „ **silvestris** s. *Biawas* — An. variet. *antecedentis*? Hmlt. Hnsch. Clav.; — *Jambosa celebica* Bl. Mus. I. 107. 254 ? Wlp. Ann. II. 637. 30 ?

129. 40. „ **silvestris parvifolia** s. *Caju mera* (i. e. lignum rubrum) s. *Aycoa* — *Gmelina asiatica* L. (4533); Pritz. Indx.; Miq. Fl. II. 866. 1. — sed cf. Auctuar. (VII) p. 3, ubi haec tabula male hnc jnncta dicitur, ad II. p. 129 pertinens & cum ta-

Digitized by Google

pag. tab.

bula in hac parte jnncta mutanda, quae certissima est *Myrtacea. Jambosa silvestris & montana fructu cerasi* Brm. Zeyl. 125; — *Eugenia* sp. Lam. Enc. III. 206*.

129. **Jambosa silvestris alia** s. *Jambu aijer utan* = *Eugenia lucta* Hmlt ? ex Hmlt. Husch. Clav. — *Jambosa lucta* Bl. Mus. I. 104. 247.

130. 41. „ **ceramica** s. *alphurica* s. *Jambu alphuru* s. *J. saketat* (i. e. J. pannosa) s. *Layn mahu* — *Myrtus Cumini* L. (3608); Brm. Ind. 115; Prs. Indx.; — *Jambolifera odorata* Lour. Coch. 284. 2; — *Calyptranthes caryophyllifolia* Wlld. Spec. II. 975. 3; — *Eugenia cymosa* Lam. Enc. III. 133. 8; Pers. Syn. II. 28. 8; Sprng. Gesch. Husch. Clav.; — *Calypt. Cumini* Prs. Syn. II. 32. 3; Poir. Enc. Sppl. II. 42. — *Eug. calyptrata* Hmlt. ? Husch. Clav.; — *Syzygium caryophyllifolium* DC. Prdr. III. 260. 9; Don Dichl. II. 849. 9; Hsskl. Cat. 260. 1; Flor. (B. Z.) 1844. 589; Miq. Flor. l. l. 459. 31.

131. 42. **Jambolana** s. *d'Juat* s. *d'Juci* s. *Roppa rappo jaca* s. *Duwe* — *Jambolifera pedunculata* L. (2677); Brm. Ind. 87; Lam. Enc. III. 195. 1; Lour. Coch. 283. 1; Murr. Syst. 360. 1; Murr. Prs. Syst. 384. 1; Pritz. Indx. — *Eugenia Jambolana* Lam. Enc. III. 198. 7; Hmlt. Husch. Clav.; — *Calyptranthes Jambolana* Prs. Syn. II. 32. 5; Poir. Enc. Sppl. II. 42; Sprng. Gesch. — *Syzygium Jambolana* DC. Prdr. III. 259. 7; Don Dichl. II. 849. 7; W. A. Prdr. I. 147. 475. Obs. & 329. 1015; Wlp. Rprt. II. 179. 10; Husch. Clav.; Prtz. Indx.; Miq. Flor. l. l. 458. 30; — *S. Jamb. β. subobtusa* DC. Prdr. III. 259. 7. *β*; Hsskl. Cat. 261. 8. *β*; Flor. (B. Z.) 1844. 590. *β*; — *S. Jamb. β. elliptica* Berg Linnaea 1854. 339. 1 *β*.

132. 43. **Mangostana** s. *Mangostan* s. *Mangis* s. *Kiras* — *Garcinia Mangostana* L. (3440); Brm. Ind. 109; Lam. Enc. III. 699. 1; Wlld. Spec. II. 848. 1; Pers. Syn. II. 3.; DC. Prdr. I. 560. 1; Don Dichl. I. 619. 1; Husch. Clav.; Dtr. Syn. III. 9. 1; Hsskl. Cat. 211. 1; Pritz. Indx.; — *Garcinia* L. Endl. Gen. 5443; Pair. Enc. Sppl. III. 584.

134. 44. „ **celebica** s. *silvestris* s. *Mangostan utan* s. *Kiras* (Auctuar. p. 1) — *Garcinia celebica* Linn. (3441); Brm. Ind. 109; Lam. Enc. III. 700. 4; Wlld. Spec. II. 848. 2; Pers. Syn. II. 3. 2; DC. Prdr. I. 561. 7; Sprng. Gesch.; Husch. Clav.; Miq. Flor. l. l. 507. 6. — *Stalagmites celebica* Don Dichl. I. 621. 8; — *Oxycarpus celebica* Poir. Enc. Sppl. IV. 258. 3; — *O. gangetica* Lam. ? Husch. Clav. — *Garcinia* L. Poir. Enc. Sppl. III. 584; Endl. Gen. 5443. cf. Rmph. III. p. 55.

135. **Arbor mundo** = *Garcinia tinctoria* Rxb. Husch. Clav. — *Oxycarpus indica* Lam. Husch. Clav.

136. 45. **Anona** s. *Manoa* s. *Menoa* s. *Sirsaynona* s. *Menona* s. *Sara brassa* — *Anona silvestris* Brm. Zeyl. 21. ? — *A. reticulata* L. (3991); Brm. Ind. 125; Lam. Enc. II. 124. 4; Wlld. Sp. II. 1265. 5; Span. Tim. 162. 7; — *A. retic. β.* Prs. Syn. II. 94. 5. *β*; — *A. mucosa* Jcq. DC. Syst. I. 474. 19; Prdr. I. 85. 19; Don. Dichl. I. 89. 24; Husch. Clav.; Dtr. Syn. III. 306. 28 (qui „muscosa" perperam scribit); Prtz. Indx.

pag tab

137. **Khi** Chinens. — *Anona Sariffa* Rxb. Hnsch. — *Diospyros Kaki* L. f. sec. Teysm. in litt.

138. 46. **Anona tuberosa** s. *crispa* s. *Manoapa puwa* s. *Atis* s. *Boa-ati* s. *Sirikaya* = *Anona fructu virescenti* Brm. Zeyl. 21; — *A. squamosa* L. (3990) Brm. Ind. 125; Lam. Enc. II. 123. 2; Wlld. Sp. II. 1265. 3; Pers. Syn. II. 95. 3; DC. Syst. I. 472. 14; Don Dichl. I. 88. 19; W. A. Prdr. I. 7. 21; Hnsch. Clav.; Span. Tim. 162. 6; Dtr. Syn. III. 306. 24; Wlp. Rprt. I. 88. 23; Prtz. Indx.; Miq. Fl. I. H. 33. 1; — *A. asiatica* L. Lour. Coch. 428. 1; — *A. as. α. impunctata* Dun. Hsskl. plnt. Jav. 174. 111 (quoad descrpt. Rmph.?)

140. 47. **Cujavus domestica** s. *Cujavo* s. *Guajawa* s. *Gojavo* s. *Cujavo Batavia* s. *Siricaya* (seminibus dives) s. *Njambo ruweng* (Jambosa lutea) = *Guajavos fructu pallido* Brm. Zeyl. 112; — *Psidium pyriferum* L. (3594); Brm. Ind. 113; Lam. Enc. III. 16. 1; Lour. Coch. 378. 1; Wlld. Spec. II. 957. 1; Prs. Syn. II. 27. 1; DC. Prdr. III. 233. 9; Don Dichl. II. 830. 9; Hnsch. Clav.; Dtr. Syn. III. 71. 9; Prtz. Indx. — *Ps. Guajava* L. *β. pyriferum* Wlp. Ann. II. 624. 1. *β.*; Berg Linnaea 1854. 366. 47. *β.* — *Ps. Guajavas* Radd. *γ. pyriferum* Radd. Hsskl. Flor. (B. Z.) 1842. Beil. II. 35. 145; ibid. 1844. 588; Catal. 260. 2. B; Bl. Mus. I. 71. 181. *β*; Miq. Fl. I. I. 469. 1. *γ.*; Wlp. Ann. IV. 831. 1. *γ.*

142 48. „ **agrestis** s. *C. silvestris* s. *Cujavo utan* = *Guajavos fructu viridi* Brm. Zeyl. 112; — *Psidium pomiferum* L. (3595) Brm. Ind. 113; Lam. Enc. III. 17. 2; Lour. Coch. 379. 2; Wlld. Sp. II. 958. 6; Pers. Syn. II. 27. 4; DC. Prdr. III. 234. 10; Don Dichl. II. 830. 10; Hnsch. Clav.; W. A. Prdr. I. 328. 1013; Span. Tim. 205. 365; Dtr. Syn. III. 71. 10; Prtz. Indx. — *Ps. Guajava* L. Wlp. Ann. II. 624. 1. — *Ps. Guajavae* Raddi *α pomiferum* Radd. Hsskl. Flor. (B. Z.) 1842. Beil. II. 35. 145; ibid. 1844. 588; Cat. 260. 2. A; Bl. Mus. I. 71. 181. *α*; Berg Linnaea 1854. 366. 47. *α*; de Vries. plnt Ind. 76. 122. *α*; Miq. Fl. I. 469. 1. *α*; Wlp. Ann. IV. 831. 1. *α.*

144. „ **silvestris** = *Psidium Guajava* L. *γ. minor.* Bl. Mus. I. 71. 181. *γ*; — *Ps. Guaj. β. Cujavillus* Miq. Fl. I. I. 469. 1. *β.* Wlp. Ann. IV. 831. 1 *β.* — *Ps. pomiferum* L. *var.* Hnsch. Clav.

145. 49. **Cujavillus** s. *Cujavo kitsjil* s. *C. lacki-lacki* (mas) = *Psidium Cujavillus* Brm. Ind. 114. — *P. angustifolium* Lam. Enc. III. 17. 3; Hnsch. Clav.; — *P. pumilium* Vhl. Wlld. Sp. II. 957. 2; Prs. Syn. II. 27. 2, Sprng. Gesch.; DC. Prdr. III. 232. 1; Don Dichl. II. 830. 1; Dtr. Syn. III. 71. 1; Hsskl. Flor. (B. Z.) 1844. 588; Cat. 260. 1; Bl. Mus. I. 71. 182; Miq. Annal. I. 16. 1; Wlp. Ann. II. 624. 2; de Vries. plnt. 76. 123; Miq. Fl. I. I. 470. 2; — *Ps. decaspermum* Wlld. Pritz. Indx.; — *Nelitris Jambosella* Grtn. Hnsch. Clav.

145. 50. 51. **Papaja mas et femina** s. *Dangan-dangan* s. *Unti-unti* s. *Gedang Castela* = *Papaja mas & femina* Brm. Zeyl. 184; — *Carica Papaya* L. (7475) Brm. Ind. 215; Murr. Syst. 891. 1; Murr. Prs. Syst. 933. 1; Poir. Enc. V. 2; Wlld. Sp. IV. 814. 1; W. A. Prdr. I. 352. 1099; Hnsch. Clav.; Span. Tim. 206. 388; Hsskl. Cat. 188. 1 (nbi de floribus ♀ loquitur cf. Koch. Wochenschr. 1864. 232); Hsskl. plnt. Jav. 180. 118;

Digitized by Google

pag. tab.

Prtz. Indx.; Miq. Fl. I. i. 697. 1; — *Papaya vulgaris* Lam. A. DC. Prdr. XV. i. 414. 1. — Nat. Truncus senilis sua sponte saepe ramos emittit! —

149. 53. 1. **Papaja silvestris** s. *Papaja utan* s. *Aynyuer* s. *Aynier* i. e. arbor calappaefarmis s. *Rima tehu* s. *Uri maressu* s. *Cutit gugar* s. *Aynua ollo* = *Bergera Königii* L. Wlld. Sp. II. 549. 1; Pers. Syn. I. 466. 1; Poir. Enc. Sppl. I. 619? et 620 Obs. DC. Prdr. I. 537. 1; — *Araliacea indefinata* W. A. Hnsch. Clav.; — *Aralia umbraculifera* Rxb. W. A. Prdr. I. 94. 334. Obs.; — *Easterea nodosum* Miq. Flor. I. i. 762. 1 (ubi tab. 13 citat.)

150. 53. 2. „ **silvestris minor** s. *Attehu* = *Araliacea indefinita* Hnsch. Clav.; — *Jagera speciosa* Bl. Rmph. III. 155. 1; Wlp. Ann. II. 210. 1 (ubi *Pap. litorea* citatur); Miq. Flor. I. ii. 564. 1. — *Jagera* Bl. Bnth. Hook. Gen. 403. 39.

150. 52. „ **litorea** s. *Papaga Paute* s. *Caja Gorita* s. *Lau-takka* = *Panax* sp. ? Poir. Enc. V. 1; — *Araliacea indefinita* Hnsch. Clav.; — *Aralia longifolia* Rnwdt. Wlp. Rprt. II. 430. 1.; — *Paratropia longifolia* DC. de Vries. plnt. ind. 89. 145; — *P. sp.* ? Miq. Fl. I. i. 760. (in Ann. Mus. Lgd. B. haud citatur.); — *P. macrostachya* Miq. ? sec. Teysm. in litt.

151. 54. **Lansium** s. *Lansa* s. *Bejettan* s. *Lasia* s. *Lassela* s. *Aymahi* s. *Buan* s. *Lansac* = *Averrhoa acida* L. amaen. (?) (3334); — *Boa Lansa* s. *Lansium* Rmph. Rademach. Beschrijv. 16. 17. (ubi perperam p. 157 citatur); ejusq. Naaml. 85; Sprng. Gen. 2654; Endl. Gen. 5526. Bnth. Hook. Gen. 334. 16; — *Lansium domesticum* Carr. Poir. Enc. Sppl. III. 299. Jck. Hnsch. Clav.; Wlp. Rprt. I. 428. 1; Hsskl. Cat. 220. 1; Dtr. Syn. IV. 788. 1; Raem. Hesper. 99. 1; Miq. Fl. I. ii. 545. 1.

153. 55. „ **silvestre** s. *Lansa utan* s. *Aymahu abba* s. *Buan tauno* s. *B. abbal* s. *Lassa suru* = *Quivaria Lansium* Lour. Coch. 334. 1; Roem. Hesp. 99. 1? — *Cookia punctata* Rtz. DC. Prdr. I. 537. 1; Don Dichl. I. 585. 1; Hnsch. Clav.; Dtr. Syn. II. 1410. 1; Pritz. Indx.; Miq. Flor. I. ii. 523. 1 ? (cf. p. 545. Adnot.); — *Lansium silvestre* Rmph. Roem. Hesper. 99. 4. — *Aglaieae* sp. sec. Teysm. in litt.

154. 56. „ **montanum** s. *Lansa gunung* s. *Nugo* = ? ? Hmlt. Hnsch. Clav.; — *Selbya montana* Röm. Hesper. 126. 1; — *Aglaiae* sp. sec. Teym. in litt. — *Milneae montanae* Jck. simile Miq. Fl. I. ii. 544. 1; *Lansium* Rmph. Sprng. Gen. 2654.

154. 57. **Cussambium** s. *Cussambi* s. *Bado* s. *Kute* s. *Sambi* = *Pistacia oleosa* Lour. Coch. 755. 1; Poir. Enc. Sppl. IV. 426. 5; DC. Prdr. II. 64. 6; Don Dichl. II. 66. 7; — *Cussambium* (Lam. Enc. II. 230) *spinosum* Hmlt. Hnsch. Clav.; Pritz. Indx.; — *Schleichera trijuga* Wlld. *var.* ? *sp. an diversa* ? W. A. Prdr. I. 114. 388; — *Schl. trijuga* Wlld. Bl. Rmph. III. 147. 1 (ubi tabul. mala dicitur); Miq. Fl. I. ii. 573. 1; — *Schleichera* Wlld. Endl. Gen. 5621 & Sppl. IV. iii; Msn. Gen. II. 346. 23b (ubi tom. II. cit.); Bnth. Hook. Gen. 401. 41.

157. **Linkeng.** Chinens. = *Cussambium glabrum* Hmlt. ? Hnsch. Clav.; — *Nephelium Longyan* Cmbod. Bl. Rmph. III. 108. 6.

157. 58. **Pomum Draconum** s. *Boa ras* s. *Rauhitu* s. *Lau* s. *Laastiy* s. *Dau bande daue* s. *Uteren*

Digitized by Google

pag. tab.

s. *Uucnes* = *Spondias sp.* ? Hmlt. Hnsch. Clav.; — *Dracontomelum mangiferum* Bl. Mus. I. 231. 506; Wlp. Ann. II. 288. 1; Miq. Flor. I. II. 639. 1.

159. 59. **Pomum Draconum silvestre** s. *Boi rau utan* s. *Boa coan* s. *Uterum* s. *Ulolon* s. *Torupatti* = *Spondias sp.* ? Hmlt. Hnsch. Clav.; — *Dracontomelum silvestre* Bl. Mus. I. 231. 507; Wlp. Ann. II. 288. 2; Miq. Flor. I. II. 639. 2 (ubi tab. haud. indicatur.)

161. 60. **Condondum** s. *Condondong* s. *Ngaulu* s. *Ulit* s. *Urit-chu* s. *Hureek* s. *Cat-jem-tujem* s. *Carunrun* s. *Intsji* — *Sorindeja sp.* Hmlt. W. A. Prdr. I. 170. observ. & 173. 533. Obs.; — *Spondias dulcis* Frst. W. A. l. l. c. c.; — *Mangifera pinnata* L. Lam. Enc. III. 697. 4; Hnsch. Clav.; Pritz. Indx.; — *Evia acida* Bl. Mus. I. 234. 511; Miq. Flor. I. II. 640. 1.

162. 61. „ **malaccense** s. *Condondong malurca* s. *Mudu* s. *Mulu* = *Mangifera sp.* Hmlt. Hnsch. Clav.; — *M. indica* L. W. A. Prdr. I. 170. 527?; Hsskl. Flor. (B. Z.) 1844. 622; — *Spondias mangifera* Pers. ? W. A. Prdr. I. 173. 533 ? — *Evia amara* Cmmrs. *β. tuberculata* Bl. Mus. I. 234. 512. *β*; Wlp. Ann. II. 287. 3. *β*; Miq. Flor. I. II. 641. 2. *β*.

163. 62. **Cynomorion** s. *Pucki andjing* (pudenda canina) s. *Namnam* s. *Lammut* s. *Lammuta* = *Cynometra* (L. Poir. Enc. Sppl. II. 435; Endl. Gen. 6784 (ubi „tab." haud cit.) Msn. Gen. II. 70. 344) *cauliflora* L. (3010); Brm. Ind. 100; Murr. Syst. 396. 1; Lam. Enc. II. 240. 1; Murr. Prs. Syst. 424. 1; Wlld. Spec. II. 539. 1; Prs. Syn. I. 456. 1 (ubi „tb. 52"); Sprng. Gesch. (ubi tab. 64 cit.); DC. Prdr. II. 509. 1; Don Dichl. II. 456. 1; W. A. Prdr. I. 293. 906; Hnsch. Clav.; Dtr. Syn. II. 1427. 1; Span. Tim. 201. 328; Hsskl. Flor. (B. Z.) 1842. Beil. II. 94. 56; Cat. 287. 1; Plnt. jav. 413. 307; Pritz. Indx.; Miq. Flor. I. I. 77. 1 (ubi „pag. 463").

167. 63. „ **um silvestre** s. *Nam-nam utan* s. *Lammut abbal* = *Cynometra* (L. Poir. Enc. Sppl. II. 435; Msn. Gen. II. 70. 344) *ramiflora* L. (3011); Murr. Syst. 396. 2; Lam. Enc. II. 240. 2; Murr Prs. Syst. 424. 2; Wlld. Sp. II. 539. 2; Pers. Syn. I. 456. 2. ? DC. Prdr. II. 509. 2; Don Dichl. II. 456. 2; Hnsch. Clav.; Dtr. Syn. II. 1427. 2; Hsskl. Retz. I. 192. 129; — *C. ramiflora L. α. acuminata* W. A. Prdr. I. 293. 917. *α*; — *C. bijuga* Span. ? Miq. Fl. I. I. 78 & 1079;

167. 64. **Sandoricum domesticum** s. *Sandori* s. *Sattul* s. *Santul* s. *Santoor* s. *Setul* s. *Secul* s. *Fetul* s. *Ayslit* = *Sandoricum indicum* Cav. Lam Enc., III. 69. 1; Wlld. Sp. II. 556. 1?; DC. Prdr. I. 621. 1; Don Dichl. I. 680. 1; Hnsch. Clav.; W. A. Prdr. I. 120. 400; Hsskl. Cat. 221. 1; Roem. Hesper. 108. 1 (ubi tab. 54 cit.); Pritz. Indx.; — *Sandoricum* Rmph. Sprng. Gen. 2658 (ubi „tb. 61"). Endl. Gen. 5. 537.

168. „ **silvestre** = *Sandaricum indicum L. incultum* Hnsch. Clav.

168. „ **Cajim Gulur** = „ sp. Hnsch. Clav.

170. 65. **Gajanus** s. *Gajang* s. *Gajim* s. *Hajam* s. *Angajin* s. *Boisua* = *Euphorbiarra*, *Crotonea* ? Lam. Enc. II. 576; — *Inocarpus edulis L.* f. Murr. Syst. 408. 1 (oppon. Lam. Enc.

Digitized by Google

pag. tab.

Ill. 253); Murr. Prs. Syst. 437. 1; Wlld. Spec. II. 624. 1; Prs. Syn. I. 484. 1; Poir. Enc. Sppl. III. 151; Sprng. Gesch.; Hnsch. Clav.; Don Diehl. IV. 34. 1; Span. Tim. 335. 625; Hsskl. Cat. 306 (93); 420; Pritz. Indx.; Miq. Flor. l.i. 888. 1; DC. Prdr. XV, 1. 264.

171. 66. **Atunus** s. *Atun* s. *Samacka* s. *Sata* s. *Lommu* — (cf. Lam. Enc. I. 349.) *Styxis scandens* Lour. Coch. 361. 1; Poir. Enc. Sppl. V. 254; Hnsch. Clav.; — *Apactis* Thnb. Wlld. in not. ad Lour. l. c.; — *Parinarium* sp. ? Hsskl.

172. „ **albus** s. *Atun puti* = ? ?

173. **Vidoricum domesticum** s. *Widorik* s. *Goram* s. *Pitorik* s. *Laletsjong* = *Bassiae* s. *Diospyri sp.* Hmlt. Hnsch. Clav.

173. 67. „ **silvestre** I. s. *Widorik utan* s. *Labutan* = *Strychnos nux vomica* L. (1500)? — *Bassiae* s. *Diospyri* sp. Hmlt. Hnsch. Clav.

173. „ **silvestre** II. cf. *Rmph. amb.* III. p. 184.

174. 68. **Catappa domestica** s. *Catappan* s. *Nussu* s. *Ngussu* s. *Teley* = *Terminalia Catappa* L. (7625); Span. Tim. 202. 343; Prits. Indx.; — *Juglans Catappa* Lour. Coch. 703. 3; — *Termin. moluccana* Lam. Enc. I. 349. 2; Wlld. Sp. IV. 968. 2; Prs. Syn. I. 485. 2; Sprng. Gesch.; DC. Prdr. III. 11. 6; Don Diehl. II. 658. 6; Hnsch. Clav.; Dtr. Syn. II. 1521. 6 (ubi tom. II. citat.); — *T. Catappa L. β.* W. A. Prdr. I. 313. 965. *β*; Wlp. Rprt. II. 60. 1. *β.* — *F. Cat. α. macrocarpa* Hsskl. Cat. 253. 2. *α*; Flor. (B. Z.) 1844 616. *α*; de Vriese plnt. Ind. 153. 340. *α*; Miq. Fl. I.i. 599. 1. *α.*

173. „ **silvestris litorea** s. *Catappan laut* s. *Canari laut* s. *Salissa* s. *Talissa* s. *Talyo-botu* i. e. petrosa = *Terminalia sp.* Hmlt. Hnsch. Clav.; — *T. Catappa L. β. rhodocarpa* Hsskl. Flor. (B. Z.) 1844. 616. *β*; Catal. 253. 2. *β*; de Vries. plnt. Ind. 153. 340. *β*; Miq. Fl. I.i. 599. 1. *β.*

175. „ **silvestris altera** s. *Catappan utan* s. *Latia* = *Terminalia Catappa* L. Hnsch. Clav.; — *T. Cat. γ. rhizocarpa* Hsskl. Cat. 253. 2. *γ*; Flor. (B. Z.) 1844. 616. *γ* de Vries. plnt. Ind. 153. 340. *γ*; Miq. Fl. I.i. 599. 1. *γ.*

177 69. **Cassuvium** s. *Cudju* s. *Boa Frongi* s. *Jambu-soor* i. e. Jamboifera = *Anacardium occidentale* L. (2922); Brm. Zeyl. 19; Ind. 100; Lour. Coch. 304. 1; Wlld. Sp. II. 486. 1; Pers Syn. I. 450. 1; W. & A. Prdr. I. 168 522; Pritz. Indx.; — *Cassuvium pomiferum* Lam. Enc. I. 22. — *A. occ. β. indicum* DC. Prdr. II. 62. 1. *β*; Don Dichl. II 62. 1. *β*; Hnsch. Clav.; Dtr. Syn. II. 1366. 1. *β*; Hsskl. Cat 246. 1; Flor. (B. Z.) 1844. 623. *β*; Miq. Flor. I.i. 624. 1. *β.* — *Anacardium* Rttb. Endl. Gen. 5916 & Sppl. IV.iii. p. 96.

179. 70. „ **silvestre** s. *Buau Sacko* s. *Cadju utan* s. *Lenat* s. L. *frangi* s. *Linat* s. *Rinat* s. *Lewer* s. *Lau lassi* s. *Brutaca* = *Semecarpus Anacardium* L.; Prs. Syn. I. 324. 1; Hsskl. Cat. 246. 1; Flor. (B. Z.) 1844. 624; — *Anacardium longifolium* Lam. *β minus* Lam Enc. I 140. 2. *β*; — *S. te. β. angustifolium* DC. Prdr. II. 62. 1. *β*;

Digitized by Google

pag. tab.

Don Dichl. II. 63. 1. β; Hnsch. Clav.; — *S. Cassuvium* Sprng. (Rxb.) Hnsch. Clav.; Pritz. Indx.; Bl. Mus. I. 187. 428; Miq. Fl. I. u. 626. 3. — *Semecarpus* L. Endl. Gen. 5917.

180 **Anacardium silvestre** s. *Lan Lassi* Ternat. — *Semecarpus Forsteni* Bl. Mus. I. 188. 429; Wlp. Ann. II 285. 2 (qui lapsu calami Forsteri scripsit); Miq. Fl I. u. 626. 4 (qui Lassi lassi perp. cit.)

181. 72. **Gnemon domestica mas** s. *Meninjo s. Maninjo s. Gaemo s. Gnemon s. Utta sua s. Culang bantam s. Soo* — *Gnetum Gnemon* L. Hsskl. Cat. 70. 1; Endl. Conif. 250. 1; Dtr. Syn. V 401. 1; Pritz. Indx; — *Gn. Gn. L. var.* Hnsch. Clav.; — *Gn. Gn. β. lauriaum* Bl. Miq. Fl. II 1067. 1. β; — *Gn. Gn. γ. lucidum* Bl. Rmph. IV. 3. 1. γ; Wlp. Ann III. 452. 1. γ. (ubi tab. 172 citat.); — *Gnetum* L. Endl. Gen. 1805 & Sppl. IV. u. 1846/2; Msn Gen. II. 263. 2; — *Abutuae* Lour valde aff. Lour. Coch. 773.

181 71 „ **domestica femina** s. *Meninjo s. Maninjo s. Gaemo s. Gnemon* — *Abutuae* Lour vald. affinis Lour. Coch. 773; — *Gnetum Gnemon* L. (7307); Wlld. Sp IV 591. 1; Prs. Syn. II. 577. 1; Hsskl. Cat. 70. 1; Endl. Conif. 250. 1; Dtr. Syn. V. 401. 1; Pritz. Indx. — *Gn. Gn. var.* Sprng. Gesch.; Hnsch. Clav.; — *Gn. Gn. β. lauriaum* Bl. Rmph. IV. 3. 1. β; Wlp. Ann. III. 452. 1. β (ubi tab. 171 citatur); Miq. Fl. II. 1067. 1. β. — *Gnetum* L. Sprng. Gen. 3446; Endl. Gen. 1805 & Sppl. IV u. 1816/2; Msn. Gen. II. 263. 2.

183. 73. „ **silvestris** s. *Gnemon utan s. Culan* — *Gnetum ovalifolium* Poir. Enc. Sppl. II. 810. 2; Hnsch Clav.; Pritz. Ind.; — *Gn. Gnemon L. β. ovalifolium* Bl. Endl. Conif. 250. 1. B; — *Gn. Gnemon* L. Bl. Rmph. IV. 3. 1; Wlp. Ann. III. 452 1 (ubi tom. III 174 fg. 22 citatur); Miq. Flor. II. 1067. 1.

184. **Morunga** s. *Moringa s. Moringi s. Morangue Gasts s. Kellor.*

185. 74. „ I. inas — *Moringa zeylanica pinnis varioribus* Brm. Zeyl. 164; — *Guilandina Moringa* L. (3005); Brm. Ind. 100; Poir. Enc. Sppl. IV. 3; Prtz. Indx.; — *Moringa* (Jss. b. *Moringa* Endl. Gen. 6811. b. (ubi „tb. 47") *oleifera* Lam. Enc. I. 398; — *Hyperanthera Moringa* Vhl. Wlld. Spec. II. 536. 2; — *Moringa zeylanica* Wlld. Prs. Syn. I. 461. 1. — *Anona Moringa* Lour. Poir. Enc. Sppl. I. 342. 2; IV. 3; — *Mor. domestica* Ilmlt. Hnsch. Clav.; — *M. pterygosperma* Grtn. DC. Prdr. II. 478. 1; Don Dichl. II. 427. 1; W. A. Prdr. I. 178. 545; Dtr. Syn. II. 1426. 1; Hsskl. Flor. (B. Z.) 1842. Beibl. II. 82. 43; ej. Cat. 289. 1 (ubi „tb. 47"); ej. plnt. Jav. 413. 308; Miq. Fl. I. i. 350. 1.

185. 75. „ **femina** — *Moringa zeylanica foliorum pinnis pinnatis* Brm. Zeyl. 162; — *Guilandina Moringa* L. (3005); Brm. Ind. 100; Poir. Enc. Sppl. IV. 3; Pritz. Indx.; *Mor. oleifera* Lam. Enc. I. 398. — *Anona Morunga* Lour. Coch. 343. 2; Poir. Enc. Sppl. I. 342. 2; IV. 3; — *Hyperanthera Moringa* Vhl. Wlld. in not. ad Lour. l. c.; Wlld. Sp. II. 536. 2; — *Moringa* (Jss. *b. Moringa* Endl. Gen. 6811. *b.*) *zeylanica* Wlld. Prs.

Digitized by Google

pag. tab

Syn. I. 461. 1; — *M. pterygosperma* Grtn. DC. Prdr. II. 478. 1; Don Dichl. II. 427. 1; Dtr. Syn. II. 1426. 1; Hsskl. Flor. (B. Z.) 1842. Beil. II. 82. 43; Hsskl. Cat. 289. 1 (cf. Hsskl. Plnt. Jav. 413. 308 ad fin.); — *M. polygona* DC. W. A. Prdr. I. 178. 546; Miq. Flor. I.1. 350. 2; — ? ? Hmlt. Hnsch. Clav.

188. 76. **Turia** s. *Turi* s. *Kallar* s. *Kudju-jawa* s. *Abati* s. *Agati* = *Emerus siliquis geminatis* Brm. Zeyl. 93; — *Aeschynomena grandiflora* L. (5486); Brm. Ind. 169; Prits. Indx.; — *Coronilla grandiflora* Wlld. Sp. III. 1175. 1; — *Sesban grandiflorus* Poir. Enc. VII. 127. 1; — *Sesbania grandiflora* (Wlld.) Prs. Syn. II. 316. 1; — *Agati grandiflora* Dsv. DC. Prdr. II. 266. 1; Don Dichl. II. 241. 1; Dtr. Syn. IV. 1055. 1; Hnsch. Clav.; — *A. gr. α. albiflora* W. A. Prdr. I. 215. 671. α; Hsskl. Cat. 271. 1. B; Plnt. Jav. 338. 247; Miq. Anal. I. 7. 1; Flor. I.1. 289. 1. α.

190. 77. **Turia minor** s. *Turi mera* = *Coronilla coccinea* Wlld. Sp. III. 1176. 2; Sprng. Gesch.; — *Sesban coccineus* Poir. Enc. VII. 127. 2; — *Sesbania coccinea* (Wlld.) Prs. Syn. II. 316. 2; — *Agati coccinea* DC. Prdr. II. 266. 2; Don Dichl. II. 241. 2; Hnsch. Clav.; Pritz. Ind.; — *A. grandiflora* Dsv. β. *coccinea* W. A. Prdr. I. 215. 671. β; Dtr. Syn. IV. 1055. 1. β; Hsskl. plnt. Jav. 338. 247; Miq. Fl. I.1. 290. 1. β.

191. 78. **Olus album domesticum** s. *Sajor puti* s. *Hate bula* (lignum lunae) s. *Ayputi* (O. album) s. *Talla* s. *Sel* s. *Sirea* s. *Sabe* = *Kool-banda* Rademach. Beschrijv. 26. 60; — *Myrtacea* ? Poir. Lam. Enc. IV. 432; *Narvalo*; — ? ? Hmlt. Hnsch. Clav.; — *Pisonia alba* Span. Tim. 342. 710; DC. Prdr. XIII.II. 446. 27 ? Miq. Fl. I.1. 990. 3; — *P. morindaefolia* RBr.? Hsskl. Rets. I. 6. 4. Obs.; Hrt. Bog. I. 83. 48. Obs.; Wlp. Ann. V. 22. 4 ?

193. 79. 1. „ **album insulare** s. *Sajor puti pulo* s. *Ayputi* = ? ? Hmlt. Hnsch. Clav.; — *Pisonia silvestris* T. & B. ? Hsskl. Rets. I. 6. 4; Hrt. Bog. I. 83. 48; Miq. Fl. I.1. 991. 4 ?

194. 79. 2. **Sajor volubilis** (*fructibus corniculatis*) s. *Utta Pela* s. *U. Tela* s. *Sayor Bagnala* s. *S. Macau* = *Pluckenetia volubilis* L. (7260); Brm. Ind. 202; Poir. Enc. VI. 450. 1; Murr. Pers. Syst. 906. 1; Span. Tim. 350. 829; — *Pluck. corniculata* Wlld. Spec. IV. 575. 3; Purs. Syn. II. 581. 3; Hnsch. Clav.; Poir. Enc. Sppl. V. 20. 3; Miq. Flor. I.II. 409. 1 (ubi pag. 114 tab. 71 cit.); — Endl. Gen. 5784 (ubi tab. 70 cit.) — *Pterococcus glaberrimus* Hsskl. Flor. (B. Z.) 1842. Beil. II. 41. 171. (nec *Pterococcus* Pall.); — *Hedrayostylus glaberrimus* Hsskl. Tijdsch. Nat. Wet. X. 141.(1840); — *Sajorium* Endl. Gen. Sppl. III. 5784|1 (1843); — *Hedrayostylus corniculatus* Hsskl. Cat. 234. 1. (1843, publ. jur. impress. 1844); — *Sajorium corniculatum* Endl. Dtr. Syn. V. 331. 1; Baill. Euphorb. 480. 483 & 484; — *Ceratococcus* Msn. Gen. II. 369. 23/1.

194. 80. **Eriophorus javana** s. *Capock* s. *Caylupa* s. *Abamahu* s. *Cawo-cawo* = *Bombax pentandrum* L. (5004) Sp. II. et Diss. hrb. amb.; Brm. Ind. 145; Lour. Coch. 504. 1; Lam. Enc. II. 551. 1; Wlld. Sp. III. 731. 1; Pritz. Indx.; — *B. aculeatum* L.

Digitized by Google

pag. tab.

Syst. X. (5005. Obs.) — *Eriodendron α. indicum* DC. Prdr. I. 479. 2. *α*; Don Dichl. I. 512. 2. *α*; Hnsch. Clav.; — *E anfractuosum* DC. W. A. Prdr. I. 61. 228; Span. Tim. 173. 81; — Miq. Fl. I. II. 166. 1. — *Eriodendron* DC. Endl. Gen. 5302. — *Gossampinus alba* Hmlt. Hnsch. Clav.; Hsskl. Cat. 201. 1.

197. 81. **Bilacus** s. *Bilak* s. *Madja* s. *Maja* s. *Covalam* s. *Belu.*

„ **oviformis** s. *Bilak tellor* s. *Tangkulu* = *Cydonia exotica, Marmelos,* Brm. Zeyl. 84; — *Crataeva Marmelos* L. (3449); Brm. Ind. 109; Wlld. Sp. II. 853. 5; — *Feronia pellucida* Rth. Dtr. Syn. II. 1408. 2; — *Aegle Marmelos* Corr. Poir. Enc. VII. 583. 5; Sppl. I. 637; Hnsch. Clav.; Röm. Hesper. 50. 1; Span. Tim. 178. 121; Miq. Fl. I. II. 526. 1.

197. 81. f. C. **Bilacus minimus** s. *Bilac kitsjil* = *Aegle Marmelos* Corr. var. Hmlt. Hnsch.; — *Ae. Marmelos* Corr. Miq. Fl. I. II. 256. 1 ? (qui figuras singulas haud citat, nec nomina specifica.)

199. 81. f. A. 82. „ **taurinus** s. *Bilac* s. *Madja Carbau* i. e. vaccinus v. bubalinus s. *Lemon gula* = *Crataeva Tapia* L. amoen. (3448) ? — *Aegle Marmelos* Corr. var. Hmlt. Hnsch.

200. 82. ? „ **amboinensis silvestris** = *Aegle spec. nov.* Hamilt., „fortasse ipsa tab. 82 depicta," Hnsch. Clav.; — *Crataeva Tapia* L. rec. Teysm. in litt.

Tom. II.

1. 1. **Caryophyllum** s. *Tsjancke* s. *Tsjencke* s. *Bugulawon* s. *Bongulawon* s. *Bukulowan* s. *Bokolawa* s. *Boulawa* = *Eugenia caryophyllata* Thnb. Wlld. Sp. II. 965. 24; — *Caryophyllus* Clus.; — *C. aromaticus* L. (3884); Brm. Ind. 122; Lam. Enc. II. 718. 1; DC. Prdr. III. 850. 1; 262. 1; Don. Dichl. II. Hnsch. Clav.; Hsskl. Cat. 261. 3; Berg. Linn. 1854. 137. 1; Pritz. Indx.; de Vries. plnt. Ind. 72. 120; Miq. Fl. I. I. 462. 1.

10. 2. „ **regium** s. *Tsjencke radja* s. *Ts. papua* = *Eugenia caryophyllata* Thnb. Wlld. Sp. II. 965. 24; — *Coryophyllus aromaticus* L. (3884); Brm. Ind. 122; DC. Prdr. III. 262. 1; Don Dichl. II. 850. 1; Berg Linnaea 1854. 137. 1; de Vries. plnt. Ind. 75. 121; Prtz. Indx.; — forma regia monstrosa Miq. Fl. I. I. 464. 1. *α*; — *β.* Lam. Enc. II. 718. 1. *β*; Hnsch. Clav.; Wlp. Ann. IV. 840. 1. *α.* b.

12. 3. „ **silvestre** s. *Tsjenke utan* s. *Bahu lawan obbal* s. *Buhula wabbal* s. *Obulawan ayeou* = *Eugenia caryophyllata* Thnb. Wlld. Sp. II. 965. 24; — *Caryophyllus aromaticus* L. (3884); Brm. Ind. 122; Lour. Coch. 406. 1; DC. Prdr. III. 262. 1; Don Dichl. II. 850. 1; Berg Linnaea 1854. 137. 1; Prits. Indx.; de Vrisse plnt. Ind. 72. 120; Miq. Fl. I. I. 462. 1. — *C. sp.* ? Hmlt. Hnsch. Clav.; — *C. silvestris* Teysm. in litt.

14. 4. **Nux myristica** s. *Pala* s. *Pela* s. *Gosora* = *Myristica moschata* Thnb. Murr. Syst. 493. Animadv. 2; Murr. Pers. Syst. 529. 1. Animadv. 2; Wlld. Sp. IV. 869. 1; Prtz. Indx.; — *M. aromatica* Lam. Enc. IV. 385. 1; Hnsch. Clav.; — *M. fragrans* Houtt. Bl. Rmph. I. 181. 1; de Vries. plnt. Ind. 92. 150; Miq. Fl. I. II. 53. 1; DC. Prdr. XIV. 189. 1; — *Myristica* L. f. Sprng. Gen. 2649; — formae variae sunt:

pag. tab.

Fig. G. 1. *Pala boy* s. *P. bacambar* s. *Pala kende kende* in Banda; nucibus geminis.

Fig. F. 2. *P. pentsjuri* i. e. forum nux, putamine osseo vel nullo vel irregulari.

Fig. H. 3. *P. radja* i. e. regia nux parva, maci crassissima = *Myristica Radja* Rmph. Miq. Ann. Mus. Lgd. Bat. I. 206. 4.

4. *P. hollanda* s. *P. puti*: maci incana; *P. kackerlack*: maci ex flavo et rubro variegata.

5. *P. Domine*, nucibus maci ab uno tantum latere obvolutis.

24. 5. **Nux myristica mas** s. *montana* s. *Pala lacki-lacki* s. *P. utan* s. *Palala* (I.) = *Nux myristica oblonga malabarica* Brm. Zeyl. 172; — *Myristica tomentosa* Thnb. Murr. Syst. 493. 1 animadv. 1; Murr. Prs. Syst. 529. 1 animadv. 1; Wlld. Spec. IV. 870. 5; Prs Syn II. 631. 5; — *M. officinalis* Grtn. Murr. Syst. 493. 1; Murr. Prs. Syst. 529. 1; Husch. Clav.; — *M. philippinensis* Lam. Enc. IV. 387. 2; — *M. malabarica* Lam. Poir. Enc. Sppl. IV. 34 (sec. Wlld.); — *M. moschata* Thnb. Pritz. Indx.; — *M. fatua* Houtt. Bl. Rmph. I. 185. 5; DC. Prdr. XIV. 189. 2; de Vries. plut. Ind. 93. 151; Miq. Fl. I.u 55. 2.

26. 6. **Palala secunda** (II.) s. *P. burong* s. *Pala alu manay* s. *Ala manay* s. *Pala utan* = *Mux moschata spuria* Brm. Zeyl. 173; — *Thysanus Palala* Lour. Coch. 349. 1? oppon. Wlld. in nota; DC. Prdr. II. 91. 1; Don Dichl. I. 808. 1; — *Myristica sp.* Wlld. in not. ad Lour. l. c.; — *M. salicifolia* Wlld. Spec. IV. 871. 7; Pers. Syn. II. 635. 7; Sprng. Gesch.; Poir. Enc. Sppl. IV. 34.10; Husch. Clav. (cf. Hmlt. Mem. Wern. Soc. VI. 273); — *M. silvestris* Houtt. DC. Prdr. XIV. 193. 18; Miq. Fl. I.u. 61. 18; Ann. Mus. Lgd. Bat. I. 207. 7:

27. 7. „ **tertia** (III) s. *P. tangus* s. *P. daun* (perpera *dauer* impress.) *kitsjil* i. e. parvifolia s. *P. laun maun* = *Myristica microcarpa* Wlld. Sp. IV. 871. 6; Poir. Enc. Sppl. IV. 34; Sprng. Gesch.; Dtr. Syn. V. 456. 6; — *M. uviformis* Lam. Enc. IV. 391. 8 (cf. Hmlt. Wern. Soc. VI. 273); Husch. Clav.; — *M. tangens* Bl. Rmph. I. 190. 1; DC. Prdr. XIV. 207. 84; Miq. Fl. I.u. 72. 57.

27. 8. „ **quarta** (IV) s. *P. canariformis* s. *Palali-canari* = *Myristica microcarpa* Wlld. Sp. IV. 871. 6 *β*; Poir. Enc. Sppl. IV. 34; Sprng. Gesch.; Dtr. Syn. V. 456. 6; — ? ? Hmlt. Husch. Clav.; — *M. canariformis* Bl. Rmph. I. 190. 3; DC. Prdr. XIV. 207. 78; Miq. Fl. I.u. 71. 51.

28. 9. „ **quinta** (V) s. *Globularia* s. *Palala kitsjil* i. e. parva. — *Myristica microcarpa* Wlld. Sp. IV. 871. 6. *γ*.; Poir. Enc. Sppl. IV. 34; Sprng. Gesch.; — *Myr. Globularia* Lam. Enc. IV. 388. 4; ? Hmlt. Husch. Clav.; Bl. Rmph. I. 191. 4; DC. Prdr. XIV. 202. 57; Miq. Fl. I.u. 66. 34.

28. „ **sexta** (VI) — *Myristica ignota* Hmlt. Husch. Clav.; Bl. Rmph. I. 191 Obs.; — *M. corticosa* Hook. Thms. ? Miq. Fl. I.u. 69. 46 ?

29. **Agallochum primarium** s. *Xylaloë* i. e. aloë lignum s. *Calambac* s. *Kilam* s. *Hokilam* = *Aloëxylum Agallochum* Lour. Coch. 327. 1 (qui tab. 10 cit., sed quoad fructum

pag tab

malam, quae ad p. 35 pertinet); DC. Prdr. II. 519. 1 (qui tab. 9 citat et ejus flores malos dicit); Don Dichl. II. 464. 1; Dtr. Syn. II. 1496. 1 (qui uterque pariter tab. 9 citat.) Wlp. Ann. IV. 601. 1; Miq. Fl. l. i. 115. 1; — *Agallochum officinarum* Hmlt. Husch. Clav.

34. **Agallochum secundarium coinamense** s. *Garo cominjan* i. e. Benzoin s. *Thim* s. *Timbio* = *Aquilaria malaccensis* Lam. Enc. I. 49. Husch. Clav.: — *A. secundaria* DC. Prdr. II 59. 3 (qui ut Don & Miq. tab. 10 cit.); Dtr. Syn. II. 1520. 3 (ubi tom. haud indicatur); Don Dichl. II. 60. 3; Miq. Fl. l. i. 883. 2.

35. 10. „ **secundarium malaicense** s. *Garo ramas* s. *Garo malacca* s. *Thimbio* = *Aquilaria ovata* Cav. Wlld. Sp. II. 629. 1; — *A. Agallocha* Rxb. sec. Teysm. in litt. — *Agallochum officinarum* Hmlt. Husch. Clav.; Pritz. Indx.; caeterum tab. haec ad antecedentem & priorem citatur, quas conferas.

40. „ **spurium** s. *Garo tsjampacca* = *Michelia* ? Hmlt. Husch. Clav.; — *Gonystylus Miquelianus* Tsm. & Binnd. in Miq. Ann. Lgd. Bat. I. 133. 1 (ubi pag. 402 citatur).

41. „ **spur. album** s. *Calambac puti* = ? ?

41. „ **spur. III.** cf. tom. II. p. 241 (lib. 3. cp. 37.)

41. **Lignum moschatum** s. *Caju casturi* s. (sed male) *Calambac puti* = *Limonia acidissima* ? Hmlt. Husch. Clav.

42. 11. **Sandalum** (album et citrinum) e Timor s. *Tsjendana* s. *Aycamenil* s. *Ayatru* s. *Bythoa* = *Santalum album* L. (1000); Brm. Ind. 87; Lour. Coch. 109. 1; Wlld. Sp. I. 691. 1; R. & S. S. V. Mant. III. 255. 1 (cf. R. & S. S. V. III. 328. 1 Obs.); Husch. Clav.; Pritz. Indx.; Miq. Flor. l. i. 776. 1; DC. Prdr. XIV. 683. 6; — *Sirium myrtifolium* Lam. Poir Enc. VI. 502; — *Santal. mystifolium* L. Span. Tim. 335. 623.

46. „ **radicis** s. *Tsjendana akkar* (e Celebes) = ? ? (ab antecedente haud differre dicit Rumphius.)

47. „ **rubrum** s. „ *djingi* i. e. Sandalum aethiopicum s. trogloditicum, s. *Tsjendana mera* = *Pterocarpus santalinus* L. DC. Prdr. II. 419. 14; Don Dichl. II. 377. 15; Husch. Clav. (cf. Hmlt. Wern. Soc. Mem. VI. 285.)

50. **Lignum tsjidji** s. *tsidju* s. *tsjudi* = *Erythroxylum monogynum* Rxb. Husch. Clav. (= *Sethia indica* DC. Prdr. I. 576. 1.)

54. 12. **Pseudo-Sandalum amboinense** s. *Sasuru* s. *Tonokuku* i. e. lignum suffitus = *Aralia umbellifera* Lam. Enc. I. 224. 7; R. & S. S. V. VI. 679. 3; Miq. Flor. l. i. 769. (an gen. nov. ?); — *Hedera umbellifera* DC. Prdr. IV. 262. 4; Don Dichl. III. 392. 6; Husch. Clav.; Prtz. Indx.; — *Aralia cochleata* ? Hmlt. Husch. Clav.; — *Ormoxylon amboinense* Miq. Ann. Mus. B. Lgd. I. 6.

55. „ **Sandalum buruense** s. *Roweyl* s. *Lowelle* s. *Rowelle* s. *Rahamalosey* i. e. porcum cibus = ? ? ?

Digitized by Google

pag. tab.

57. **Lignum Papuanum** I. s. *Caju Rasamala cinereum* s. *C. papua* s. *C. samarra* = *Altingia coerulea* Pors. Syn. II. 579. 1 (ubi tom. haud indicat.); Poir. Enc. V. 545; Hnsch. Clav.; — *Liquidambar Altingia* Bl. Fl. Jav. Balsamifl. 8; Hsskl. Cat. 81. 1 (ubi pag. 75 cit.); Miq. Fl. I.1. 836. 1.

58. „ **Papuanum** II. s. *Caju Rasamala album* = ? ? Hnsch. Clav. (ubi perperam tab. 12 citatur.)

58. „ **Papuanum** III. e Zeylon et Malabar. s. *Sembrane* = *Sirium myrtifolium* L. Mnt. (= *Santalum album* L. *β. myrtifolium* DC. Prdr. XIV. 683. 6. *β.*); Hnsch. Clav.

59. 13. **Caju Galedupa macassarensis** et *Ceramensis* s. *C. Goa* s. *Ayc goa* i. e. arbor odorata = *Connarus monocarpus* L. Diss. brb. Amb.? (4930); — *Galedupa indica* Lam. Enc. II. 594; — *Copaifera* ? Hmlt. Hnsch. Clav.; — *Pongamia* ? W. A. Prdr. I. 262. Obs.; — *Derris Forsteriana* Bl. Wlp. Ann. IV. 581. 2 (ubi lapsu calami Forsteriana citatur.); Miq. Flor. I.1. 144. 7 (oppon. l. c. 348).

62. **Cortex oninius** s. *Massoy* I. s. *Aycoro* = *Melia* ? Hmlt. Hnsch. Clav.; — cf. Bl. Culitlawe boom p. 15 not. sec. Nees Laur. p. 68.

62. „ **oninius** s. *Massoy* II. = *Cinnamomum Kiamis* Nees Laur. 68. 16 (sec. Weitz.) Adnot. 2.

65. 14. „ **caryophylloides albus** s. *Culitlawan* s. *Tedjo* s. *Eyck* = *Laurus Culilaban* L. (2913); Murr. Pers. Syst. 410. 4; Lam. Enc. III. 444. 2*; Lour. Coch. 307. 3. Obs.; Wlld. Sp. II. 478. 4; Prtz. Indx.; — *Laurus Cassia* Prs. *β. Culilaban* Pers. Syn 1. 448. 2. *β*; — *Cinnamomum Culitlawan* Bl. Rmpb. I. 26. 1; Nees Laur. 71. 19; Hnsch. Clav.; Miq. Flor. I.1. 894. 7 (except. infloresc.) uti apud. Msn. in DC. Prdr. XV.1. 14. 1 i.

66. 14. inflor. „ **caryophylloides ruber** = *Cinnamomum rubrum* Bl. Rmph. I. 29. 2; Nees Laur. 76. 20; Miq. Flor. I.1. 903. 24 (tab. 14. infloresc. tantum); — *C. Culitlawan Bl. β. rubrum* Msn. DC. Prdr. XV.1. 14. 1 i. *β.* (infl. tant.)

66. **Culitlawan ex Papuanis & Moluccis insulis** = *Cinnamomum xanthoneurum* Bl. Rmpb. I. 33. 4; Nees Laur. (77) 668. 21; Miq. Flor. 1.1. 894. 8; DC. Prdr. XV.1. 19. 24.

69. **Sindoc** = *Laurus malabathrum* Brm. Ind. 92; — *Cinnamomum sulphuratum* Nees Miq. Flor. I.1. 891. 1 et *C. Sintoc* Bl. Hnsch. Clav.; Nees Laur. 61. 13; Miq. Flor. I.1. 901. 19; — *C. javanicum* Bl. DC. Prdr. XV.1. 10. 1.

70. 15. **Lauraster amboinensis maximus** s. *Leytan* s. *Hiber* s. *Hiyr* s. *Rtir* s. *Ayhoo-ittil* s. *Ley itir* = *Laurus* ? *Hmlt.* (Mem. Wern. Soc. VI. 293.) Hnsch. Clav.

70. „ „ **minor** s. *Leytan* = ? ?

72. 16. & 17.1. **Arbor alba major** s. *Caju-puti* s. *Caju gelam* s. *Ay puti, Kilam, Kelan, Ilan, Elan, Sakelan, Baru gallam* = *Myrto-leucadendron foliis integris lanceolatis inflexis* Brm. in not. ad Rmph.: — *Myrtus Leuradendra* L. Syst. (5733. Obs.); Brm. Ind. 116; — *Mela-*

Digitized by Google

pag. tab.

leuca Leucodendron L. (5733); Lour. Coch. 573. 1; Murr. Syst. 698. 1; Lam. Enc. IV. 17. 1; Murr. Prs. Syst. 737. 1; Wlld. Sp. III. 1428. 1; Prs. Syn. II. 26. 1; RBr. Vrm. Schr. (Linn. Trnsact. III. 273.) II. 484; Sprng. Gesch.; Linnaea Littrtber. V. 104; DC. Prdr. III. 212. 1 (quinti Don et Span. tab. 16 tantum cit.); Don Dichl. II. 814. 1; Span. Tim. 203. 347; Bl. Mus. I. 66. 137; Pritz. Indx.; de Vries. plnt. Ind. 66. 104; Miq. Fl. I. i. 401. 1; Miq. Ann. Mus. Lgd. Bat. I. 15. 1.

74. **Caju-kelam** o Borneo, Java, Malacca = *Melaleuca Cajuputi* Rxb. Hnsch. Clav. (ubi „putî"); W. A. Prdr. I. 326. 1007; — *M. minor* Sm. Bl. Mus. I. 67. 175; Wlp. Ann. IV. 824. 1; Miq. Flor. I. i. 403 3 ?

74. **Arbor koring** = *Dipterocarpus laevis* Hmlt. Hnsch. Clav.

17. 1. tabulae hujus fig. prima a sequentibus autoribus a tab. 16 diversa habetur: *Melaleuca minor* Sm. DC. Prdr. III. 212. 2; Don Dichl. II. 814. 2; sec. Hmlt. W. A. Prdr. I. 326. 1007 Obs.; Dtr. Syn. IV. 1247. 2; — *M. trinervis* Hmlt. sec. Hnsch. Clav. (qui *Arborem albam minorem* huc citat.)

76. 17. 2. **Arbor alba minor** s. *Cajuputidaun kitsjil* (i. e. arbur alba foliis parvis,) s. *Caju kilaa* = *Myrto-leucadendron foliis lanceolatis* Brm. in not ad Rmph. — *Myrtus saligna* Brm. Ind. 116; Poir. Lam. Enc. IV. 414; — *Melaleuca Leucadendron* L. Murr Prs. Syst. 737. 1; Lour. Coch. 573. 1; Pritz. Indx.; — *M. minor* Sm. DC. Prdr. III. 212. 2? Don Dichl. II. 814. 2 ?; — *Metrosideros saligna* Sm. soc. Hmlt. Hnsch. Clav.; W. A. Prdr. I. 327. 1007. Obs.; — *Melaleuca saligna* Bl. Mus. I. 66. 174 nec Schauer; — *M. angustifolia* Bl. Mus. I. 83 (*); — *M. sp. nov.* Miq. Anal. I. 15. 3. — *M. Cajeputi* Rxb. Linnaea Littrt. V. 154 (ubi fig. 1 cit.); de Vries. plnt. Ind. 66. 105; Miq. Fl. I. i. 402. 2.

77. 18. **Myrtus amboinensis** s. *Caju-puti* s. *Camelan daun kitsjil* s. *Hurong* s. *Hulong* s. *Lele* = *Gen. nov.* Hmlt. Hnsch. Clav.; — *Leptaspermum? amboinense* Rnwdt. (= *Macklotia amb.* Krth. Ned. Kruidk. Arch. 1847. 136; Wlp. Ann. II. 618. 3); DC. Prdr. III. 229. 26; Don Dichl. II. 827. 29; W. A. Prdr. I. 37. 131. not.; Bl. Mus. I. 68. 177; de Vries. plnt. Ind. 68. 101; Miq. Fl. I. i. 404. 2; — *Melaleuca virgata* Desrouss. Lam. Enc. IV. 18. 6; Pritz. Indx.

79. 19. **Pigmentaria** s. *Galuga* i. e. pigmentum s. *Cassomba kling* s. *Rambuta* s. *Talucca* = *Bixa orellana* L. (3859 Obs.); Murr. Prs. Syst. 526. 1. (ubi tab. 91 cit.); Poir. Enc Sppl. IV. 412; Hnsch. Clav.; W. A. Prdr. I. 31. 112; Pritz. Indx.; Miq. Fl. I. ii. 108. 1; — *B. americana* Puir. Enc. Sppl. IV. 691.

81. 20. **Alliaria** s. *Caju bawang* (i. e. allium) (Lam. Enc. I. 388; Puir. Enc. VII. 560) s. *Tamalussel* s. *Tamelasse* = *Dysoxylum alliaceum* Bl. Bijdr. 172; Hnsch. Clav.; Wlp. Rprt. I. 429. 1; Dtr. Syn. IV. 791. 1; Miq. Fl. I. ii. 536. 1; — *Guarea alliaria* Hmlt. Hnsch. Clav.; Pits. Indx.; — *Hartighsea Forsteri* Jus. Hsskl. Cat. 221. 1 (ubi tom. IV. cit.); — *Prasoxylum alliaceum* Roem Hesper. 101. 1.

83. 21. **Casia Fistula** s. *C. solutiva, cathartica* s. *Siliqua aegyptiaca* s. *Caju radja* i. e. lignum

pag. tab

regium s. *C. dulang* s. *Bongor alas* i. e. silvestre quid, s. *Tangkuli* s. *Uta manu* s. *Pappe pauna* = *Cassia Fistula zeylanica* Brm. Zeyl. 56; — *C. Fistula* L. (2968); Brm. Ind. 96; Lam. Enc. I 645. 19; Murr. Syst. 293. 14; Lour. Coch. 323. 1; Murr. Prs. Syst. 421. 4; Wlld. Sp. II. 518. 18; Prits. Indx.; — *Cathartocarpus Fistula* Prs. Syn. I. 459 1; Don Dichl. II. 453. 12; Hnsch. Clav.

86. **Canna Fistula javanica** = *Cassia marginata* Rxb. ? ? Hsskl.

88. 22. **Cassia Fistula silvestris fl. rubenti** s. *Barus* s. *Hahay-muli*, significans aliquid, quo alicujus dorsum percutitur s. *Caju Buckat* = *Cassia javanica* L. DC. Prdr. II. 490. 8; Wlp. Rprt. I. 813. 11; Hsskl. Flor. (B. Z.) 1842. Beil. II. 90. 50; Catal. 286. 3 (ubi tab 21 citatur); Dtr Syn. II. 1479. 8; Wlp. Ann. IV 595. 3; Pritz. Indx.; Miq. Fl. I.I. 90. 3; — *Cathartocarpus javanicus* Pers. Syn. I. 459. 4; Don Dichl. II. 453. 9; — *Cassia marginata* Rxb. Teysm. in litt

88. **Cassia Fistula silvestris fl. albescenti** s. *Hahys mulippal* i. e. fungosa (Rmph.) = *Cassia* sp. ? sec. Hmlt. Clav.; Miq. Fl. I.I. 90. 3 (ubi „duas certe confundens species" dicitur.); Lam. Enc. I. 649. 38; Hnschsl in Clavisna Hamiltonium sequens (tres citat. *C. F. silvestris* species 1. *fl. rubro*: *C. javanica* Hmlt.; 2. *fl. albo*: *Cassiae* sp. ignot.; 3. *C. F. silv. rubra* = *C. nodosa* Rxb.

89. **Andawas** s. *Dawas* (e Bali) = *Cassia sp.* ? Hmlt. Hnsch. Clav.; — *Cassiae javanicae* L. *affinis* sp. Miq. Fl. I. 91. 3. Obs. 1. — *Wrightia pubescens* RBr. sec. Teysmann in litteris.

89. **Bilalangh** = *Pterocarpus sp.* ? Hmlt. Hnsch. Clav.; — *Cassiae javanicae L. affinis* sp. Miq Fl. I. 91. 3. Obs. 2.

89. **Cajudju** (in textu latino *Catudju* = septimum dict.) = *Pterocarpus sp.* ? Hmlt. Hnsch. Clav.

89. **Ke Ule** s. *Caju Ular* i. e. arbor viperina = *Cassia sp.* ? Hmlt. Hnsch. Clav. (qui *Uta* loco *Ule* scrib.)

90. 23. **Tamarindus** s. *Assam* i. s. acidum s. *Assam java* s. *Tschampahu* s. *Tschamba* s. *Tamatachi* s. *Quille* = *Tamarindus* Brm. Zeyl. 222; — *T. indica* L. (271); Brm. Ind. 15; Lour. Coch. 488. 1; Wlld. Sp III. 577. 1; Poir. Enc. VII. 561; DC. Prdr. II. 488. 1; Don Dichl. II. 437. 1; W. A. Prdr. I. 285. 884; Span. Tim. 200. 316; Hnsch. Clav.; Hsskl. Flor. (B. Z.) 1842. Beil. II. 88. 48; Hsskl. Cat. 286. 1; Prits. Indx.; Miq. Fl. I.I. 82; — *T. officinalis* Hook. Wlp. Ann. IV. 595. 1.

93. **Tamarindus altera** s. *Carandje* s. *Carandjang* = Gen. nov. ? Hmlt. Hnsch. Clav.; — *Diatium Indum* L. Mnt. Bnnt. Hrsf. plnt. Jav. 135 et 138; Miq. Fl. I.I. 79. 1; — cf. Tom. III. p. 212 tb. 137.

94. 24. 1. **Malum Granatum** s. *M. punicum* s. *Delima* s. *Saliu* = *Granata malus zeylanica* Burm. Zeyl. 111; — *Punica Granatum* L (3616. Obs.); Brm. Ind. 116; Lour. Coch. 383. 1; Hnsch. Clav.; Berg Linnaea 1854. 465. 1; Pritz. Indx. (absque figura indicatione); Miq. Flor. I.I. 495.

Digitized by Google

pag. tab.

96. 24. 2. **Limo decumanus** s. *Malum assyrium decumanum* s. *Lemon cassomba* i. e. Lima ruber s. *L. calacku* i. e. L. calapparius s. *Jamboa* s. *Djurru* s. *Djerru-matsjang* i. e. L. tigrinus s. *Pompelmus* — *Aurantium quae Malus aurantium fructu maximo* Brm. Zeyl. 39; — *Citrus aurantium* L. β. Brm. Ind. 174; — *C. decumana* L. Syst. XII. (5728); Murr. Syst. 697. 2; Poir. Enc. IV. 579. 3; Murr. Prs. Syst. 736. 3; Lour. Coch. 571. 7; Wlld. Sp. III. 1428. 5; Pers. Syn. II. 74. 4; DC. Prdr. I. 539. 6; Don Dichl. I. 596. 8; Span. Tim. 178. 123; W. A. Prdr. I. 97. 343; Hnsch. Clav.; Dtr. Syn. IV. 1240. 8; Pritz. Indx.; — *Pompelmos decumana* Riss. Orang. 127. 89; — *C. decumana* β. *Rumphii* Risso. Hesp. 66. 26. β.

97. „ „ II. e Banda, fructibus pyriformibus citrini coloris carne magis rubra sapore vinoso = *C. decumana* L. ε *pyriformis* Roem. (Hesp. 67. 26. ε) ? Hsskl.

98. „ „ III. s. *japonicus*, fructibus glabosis, cortici tenuiori fere edali, carne alba, succosa, ac idula parum dulci — *C. decumana* L. B. *leucocarpa* Hsskl. (Cat 218. 17. B.) ? Hsskl.

98. „ „ IV. (rarissima) s. *Lemon bouting* s. *Limo praegnans* s. *Lemon Banda* = *Citr. decum* L. η. *dulcis* (Lour. Coch. 572. 7; Roem. Hesp. 67. 26. η. ?) Hsskl.

99. 25. **Malum citrium** s. *Lemon susu* i. e. Limo mammosus s. *Ussi wale* s. *Usse ala* i. e. Lemon bras. s. Limo *aryzarius* = *Citrus medica* L. Lour. Coch. 568. 1; Don Dichl. I. 587. 1; Miq. Fl. I. u. 528. 8; — *ejusd. var.* Hnsch. Clav.; — *C. aurantium* L. γ. *medica* L. ? W. A. Prdr. I. 98. 344. 7 ? — *C. grandis* Hsskl. β. *oblonga* Hsskl. Cat. 218. 21. B.

101. 26. 1. **Limo tuberosus** s. *martinicus* s. *Lemon Martin* = *Citrus medica L. var.* ? Hmlt. Hnsch. Clav.; — *C. Hystrix DC. var.* Hnsch. Clav.; — *Citr. Bergamia* Risso ε. *unguentaria* W. A. Roem. Hesp. 61. 18. ε. *icon tantum*! (*), Miq. Fl. I. u. 529. 15. (ic. tant.)

102. 26. 2. „ **ventricosus** s. *Lemon purrut* s. *L. papua* i. e. Limo crispus s. *Lemon tayayam* i. e. L. finnm gallinaceum referens s. *Djuru purrut* = *Citrus medica* Riss. Don Dichl. I. 587. 1; — *ejusd. var.* Hmlt. Hnsch. Clav.; — *C. Hystrix* DC. var. Hnsch. Clav.; — *C. aurantium L.* δ. *Limonum* Riss. ? W. A. Prdr. I. 98. 34. 6. ? (L. tuberosus); — *C. Bergamia* Riss. η. *ventricosa* W. A. Roem. Hesper. 61. 18. η; — *C. Limonum* Riss. Roem. Hesp. 63. 23; (icon. tant.) Miq. Fl. I. u. 528. 13 (icon. tant. (*).)

103. „ **unguentarius** s. *Lemon curamas* = *Citrus medica* L. var. Hmlt. Hnsch. Clav.; — *C. Hystrix* DC. var. Hnsch. Clav.; — *C. Bergamia Risso. ε. unguentaria* W. A. Roem. Hesper. 61. 18. E (descrpt. tantum)*).

104. 27. „ **agrestis** s. *L. pultarius* s. *Lemon Papeda* s. *Paralli* s. *Ussi tapia* s. *Lema jabba* = *Citrus medica L. var.* Hmlt. Hnsch.; — *C. Hystrix* DC. var. Hnsch. Clav.; — *C. Bergamia* Riss. γ. *ventricosa* W. A. Roem. Hesp. 61. 18. η (icon tant.); —

---

*) Iam Miquelius l. c. dicit: „nomina (Rumphii) tabulis inscripta vix descriptioni congrua"; *Lemon unguentarius* sec. Rmph. haud est delineatus (cf. p. 103); omnes 3 Citri haecce in W. & A. Prdr. confusae sunt, nomina enim et icones haud correspondent.

Digitized by Google

pag tab.

Papeda Rumphii Hsskl. Flor. (B. Z.) 1842. Beil. II. 42. 174; Catal. 216. 1; plnt. Jav. 281. 195; — *Papeda* Hsskl. Endl. Gen. Sppl. III. p. 95 Aurant.; id. Sppl. IV. III. 5514; Mss. Gen. II. 345. 15; Bnth. Hook. Gen. 305. 81; — *C. Papeda* Miq. Fl. I. II. 530. 18.

105. **Limo taurinus** s. *Lemon carbau* s. *L. cambar* i. e. tumidus s. *Usse ela bal* s. *Djoku carboo* s. *Lemo cabi* i. e. hircinus = *Citrus karna* Raf. ? Röm. Hesp. 72. 43 ? — *C. Bergamia* Riss. Miq. Fl. I. II. 529. 15 (quoad nomen nec quoad cit. pag. nec tabulae.)

106. 26. 3; 28. **Limo ferus** s. *Lemon Swangi* s. *Usse malumēil* s. *Aussi wolu* s. *Limo titigela* = *Citrus Hystrix* DC. Prdr. I. 539. 7 ?; Don Dichl. I. 596. 9; Hnsch. Clav.; Dtr. Syn. IV. 1240. 15. — *C. aurantium* L. 3. *Bergamia* Riss. W. A. Prdr. I. 98. 344. 3; — *C. Bergamia* Riss. ζ. *taurina* & η. *ventricosa* Roem. Hesp. 61. 18 ζ. & η. (quoad icones cit.); — variet. haec citata ζ. Miq. Flor. I. II. 529. 15 (quod icon. t. 26. f. 3.); — *C. obversa* Hsskl. Cat. 218. 23.

107. 29. **Limonellus** s. *Limo tenuis* s. *Lemon nipis* s. *L. jara* s. *Aussi pipis* s. *Lemo capas* s. *Usse crawo* s. *Djohoc* = *Limonia malus silvestris* Brm. Zeyl. 143; — *Citrus Limon* L. Brm. Ind. 173; — *C. aurantium* L. 7. *medica* L. ? W. A. Prdr. I. 98. 344. 7 ? — *C. javanica* Bl. Bijdr. 140; Linnaea I. 666; Hnsch. Clav.; Pritz. Indx.; — *C. Limonellus* Hsskl. Flor. (B. Z.) 1842. Beil. II. 43. 177; Hsskl. Cat. 217. 6; Wlp. Rprt. II. 804. 4; Roem. Hesp. 61. 19; Miq. Flor. I. II. 528. 9. — an Hmlt. Wll. Cat. Stend. Nomcl. II. 376 ?

108. 29. A. „ **fructu ad apicem acutissimo** = *C. Limonellus* Hsskl. α. *oxycarpus* Hsskl. (Cat. 217. 6. B.)

109. 30. „ **aurarius** s. *Limon maas* s. *Lemo tinagara* s. *L. buleyn* s. *Ussi helawan* = *Citrus Limon* Brm. Ind. 173; — *C. aurantium* L. 4. *Limetta* Riss. W. A. Prdr. I. 98. 344. 4; — *C. Limetta auraria* Riss. Orng. 123. 87; — *C. Limetta* Riss. Span. Tim. 178. 121; — *C. Hystrix* DC. Roem. Hesper. 71. 30.

110. 31. „ **madurensis** s. *L. pumilus* s. *Lemon madura* = *Citrus Limon* Brm. Ind. 173; — *C. madurensis* Lour. Coch 570. 4; Poir. Lam. Enc. IV. 581. 8; DC. Prdr. I. 540. 13; Don Dichl. I. 596. 15; Hnsch. Clav.; Roem. Hesp. 52. 5; Dtr. Syn. IV. 1240. 20; Pritz. Indx.; Miq. Fl. I. II. 527. 4; — *Atalanta monophylla* DC. W. A. Prdr. I. 91. 320 ?; Roem. Hesp. 36. 1 ?

110. 35. „ **angulosus** s. *Lemon utan basagi* i. e. silvestris quadrangularis = *Citrus Limon* Brm. Ind. 173; — *C. angulata* Wlld. Sp. III. 1426. 2; Poir. Enc. Sppl. IV. 171. 12; DC. Prdr. I. 540. 14; Don Dichl. I. 596. 16; Hnsch. Clav.; Dtr. Syn. IV. 1240. 21; Pritz. Indx.; — *Limonia* s. *Scolpia* ? Hmlt. Hnsch. Clav.; — *Limonia angulata* W. A. Prdr. I. 91; Roem. Hesper. 38. 2; — *L. angulosa* Miq. Flor. I. II. 521. 3.

111. 33. **Aurantium acidum** s. *Lemon itam* i. e. Limo niger s. *Usse metten* = *Citrus fusca* Lour. Coch. 571. 6; Poir. Lam. Enc. IV. 582. 10; DC. Prdr. I. 540. 10; Don

Digitized by Google

pag. tab.

Dichl. I. 596. 12; Husch. Clav.; Dtr. Syn. IV. 1240. 17; Roem. Hesper. 72. 34 (ubi p. 41 citatur); Pritz. Indx.; — *Citr. aurantium* L. 2. *vulgaris* Riss. W. A. Prdr. I. 97. 344. 2. (quae var. autem pulpa dulcissima gaudet, quae in nostra acidula laudatur.) — *C. vulgaris* Riss. ? Miq. Fl. I. II. 528. 12 ? — *C. amara* Hsskl. (Cat. 217. 4)? aut *C. Bigaradia Duh. η. ilum* Riss. Orang. 95. 63; Roem. Hesper. 68. 27. *η.* ?

112. **Aurantium acidum** II. s. *Lemon maritsja* i. e. Limo crispus s. Nitor Piperis — ? ?

112. „ „ III. *ingens* — ? ?, an *Citrus Bigaradia* Duh. *v. duplex* Risso ? Röm. Hesp. 68. 27. *v.* ?

113. „ **sinense** s. *Lemon manis tsjina* s. *L. songalea* s. *Malum aureum hespericum* s. *Djerrok lecki* s. *Massussu* s. *Tyng-cam* = *Aurantium, quae malus aurantia regia dulcis* Brm. Zeyl. 39; — *Citrus nobilis* Lour. Coch. 569. 3 ?; Poir. Lam. Enc. IV. 581. 7 ?; Husch. Clav.; Pritz. Indx.; Miq. Fl. I. II. 527. 2 ? — *C. aurantium* L. 1. *aurantium* L. W. A. Prdr. I. 97. 344. 1; — *C. nob.* Lour. *β. melanocarpa* Hsskl. (Cat. 217. 8. B. Röm. Hesp. 52. 2. *β.*)

113. „ **sinense** II., *minor et glabrior varietas* = *Citrus aurantium* L. *v. sinense* Riss. (Röm. Hesp. 57. 15. *v.*) ? Hsskl. — *Citr. nobilis* Lour. *γ. microcarpa* Hsskl. (Cat. 217. 8; Röm. Hesp. 52. 2. *γ*) ?

115. 35. „ **verrucosum** s. *Lemon manis bezaar* i. e. Limo duleis grandis s. *L. tsjina* i. e. L. chinensis s. *Siricaya* s. *Bit-cam* = *Citrus nobilis* Lour. Coch. 569. 3 ?; Poir. Lam. Enc. IV. 581. 7 (quoad descrpt. Röm. Hesp. 52. 2.); Miq. Fl. I. II. 527. 2 ? — *Citrus Aurantium* L. var. Lam. — Husch. Clav.; — *C. Au.* L. 1. *Aurantium* L. W. A. Prdr. I. 97. 344. 1; — *C. Pompelmos racemosus* Riss. Orng. 131. 94. — *C. Aurantium* L. Pritz. Indx.; — *C. decumana* L. *ε. racemosa* Roem. Hesp. 67. 26. *ε*; *C. decumana* L. *β. verrucosa* Miq. Fl. I. 526. 1. *β* ?; — *C. macracantha* Hsskl. (Cat. 218. 1; Roem. Hesp. 71. 33) ? Hsskl.

116. „ **verrucosum** e Banda s. *Limon puleron* s. *Pto-ay* = ? ?

116. „ **pumilum maderense** s. *Lemon suassi* s. *L. calte* = *Citrus aurantium L. v. minutissimum* Lois. Roem. Hesp. 57. 15. *v.*

117. 36. **Malum indicum** s. *Vidara* s. *Veteri* s. *Ber* s. *Bor* s. *Balis buckol* = *Rhamnus Jujuba* L. (1570); Brm. Ind. 60; Lam. Enc. III. 318. 6; Lour. Coch. 195. 1; Prs. Syn. I. 240. 41; Rxb. Flor. II. 357; Pritz. Indx.; — *Zizyphus Jujuba* Lam. Wlld. Sp. I. 1104. 6; R. S. S. V. V. 337. 7; DC. Prdr. II. 21. 21; Don Dichl. II. 26. 29; Husch. Clav.; W. A. Prdr. I. 162. 509; Hsskl. Cat. 231. 6; Miq. Flor. I. I. 644. 9.

118. **Vidara** (e Timor) *fructibus majoribus dulcibus* = ? ?

118. „ „ „ „ *minoribus austeris* = ? ?

118. „ (e Java) *puti* i. e. alba (ob folia subtus magis alba) = ? ?

119. 37. „ **littorea** s. *Vidara laut* s. *Pijrard* s. *Hitton ussi lain* i. e. Limonellus littoreus = *Rhamnus Napeca* L. (1569); Brm. Ind. 60; Prs. Syn. I. 240. 40; Poir. Enc. Sppl.

Digitized by Google

pag. tab.

V. 477 (ubi „tb. 40"); Pritz. Indx.; — *Rh. soporifer* Lour. Coch. 196. 2; — *Zizyphus Napeca* Lam. Enc. III. 320. 10. α; R. S. S. V. V. 339. 17 (cf. 340. 18); DC. Prdr. II. 20. 7; Don Dichl. II. 25. 8; Dtr. Syn. I. 809. 7 (qui uti Lam.,DC. & Don. tab. 42 citat); Hsskl. Cat. 135. 1; — *Elaeagno orientali* Wlld. aff. Hmlt. Hnsch. Clav.; W. A. Prdr. I. 163. 511; — *Zizyphus soporifera* Schult. Dtr. Syn. I. 810. 43; — *Ziz. littorea* Teysm. in litt. — E genere „*Zipiphus*" excludenda spec. sec. Miq. Fl. I. i. 644. 9, Observ. (qui p. 112 t. 17 citat.)

121. 38. **Lignum colubrinum timorense** s. *Caju ular* s. *C. aassi* — (cf. Brm. Zeyl. 141.) *Strychnos colubrina* L. Wlld. Sp. I. 1052. 1; Prs. Syn. I. 264. 2; Poir. Enc. VIII. 695. 2 ? R. S. S. V. IV. 546. 2 ?; Don Dichl. IV. 65. 8 (qui uti Prs., Poir., Span. & R. S. tb. 37 citat); Span. Tim. 325. 525; — *opponente* Hnsch. Clav.; — *St. ligustrina* Bl. Rmph. I. 68. 2; DC. Prdr. IX. 15. 15; — *St. muricata* Kostel. Dtr. Syn. I. 690. 6; Miq. Flor. II. 380. 7.

124. 39. **Radix deiparae** s. *Vidara agrestis malaccensis* s. *Bulaagua* = *Gmelina asiatica* L. (4553 Obs.); Hsskl. Cat. 135. 1; — *G. villosa* Rxb. Hnsch. Clav.; DC. Prdr. XI. 679. 3; Pritz. Indx.; Miq. Fl. II. 867. 3.

125.) 40. „ **deiparae spuria** s. *Vidara agrestis bugensis* s. *Lowarra* s. *Banghian* s. *Waren* 127.) = *Gmelina asiatica* L. (4533); Murr. Syst. 565. 1; Lam. Enc. II. 739; Lour. Coch. 456. 1; Murr. Prs. Syst. 602. 1; Wlld. Spec. IV. 313. 1; Wlp. Rprt. IV. 97. 2; Miq. Fl. II. 866. 1 (qui uti L., Murr., Lam. & Wlld. tabulam mutatam 40 tomi I citat.); — *G. parvifolia* Bengh. Hnsch. Clav.; — *G. parviflora* Hmlt. Prtz. Indx.; — *G. arborea* Rxb. Hmlt. Hnsch. Clav.

129. 41. **Rex amaroris** s. *Soulamu* i. e. pharmacum s. *S. caju* s. *S. pohon* i. e. arboreum s. *Panawar pipis* s. *P. pittis* i. e. pharmacum nummularium s. *Upas puti* s. *U. pamali* s. *U. massau* (tom. III. p. 194.) — *Ophioxylon serpentinum* L. am. ac. (7631) oppon. Murr. Syst. 911. 1; Murr. Prs. Syst. 952. 1; — *Soulamea amara* Lam. Enc. I. 449. 1; Poir. Enc. Sppl. IV. 673; DC. Prdr. I. 335. 1; Bl. Bijdr. 103 (ubi tab. haud indicatur); Sprng. Syst. Veg. III. 172. 1; cur. post. 130. 1; Schlt. S. V. VII. 1379. 1; Don Dichl. I. 364. 1 (ubi tab. 40 citatur); Hnsch. Clav.; Dtr. Syn. II. 1200. 1.; Wlp. Ann. I. 168. 1 (ubi pariter tab. 40 cit.); Miq. Fl. I. ii. 129. 1 et 680. 1; Rosenth. Diaph. 790; Hsskl. in Bullet. Soc. bot. Franc. X. 374; — *Cardiocarpus amarus* Rnwdt. Syll. Ratisb. II. 14; — *Soulamea* Lam. Sprng. Gen. 1454; Endl. Gen. 5658 (ubi pag. 40 cit.); Msn. Gen. II. 343. 7.

132. 42. **Anisum moluccanum** s. *A. castella* s. *Aays utan* i. e. silvestre s. *Carancang* s. *Camela* s. *Samirin* s. *Catti catti garo* = *Oreoselinum* sec. Burm. not. ad Rmph.; — *Bubon* L. sec. Burm. not. ad Rmph.; — *Panax ? anisum* DC. Prdr. IV. 254. 21; Don Dichl. III. 386. 26; Hnsch. Clav.; Dtr. Syn. II. 925. 24; — *Xanthoxylum aromaticum* DC. Hmlt. Hnsch. Clav.; Prtz. Indx.; — *Nothopanax ? Anisum* Miq. Fl. I. i. 766. 4.

Digitized by Google

pag. tab.

133. 43. **Aulalfollum** s. *Boa balangan* s. *Cabestan* = *Limonia Malus* Brm. Zeyl. 143; — *L. acidissima* L. (3054); Brm. Ind. 102; Lam. Enc. III. 517. 3; Wild. Sp. II. 572. 3; DC. Prdr. I. 536. 9; Don Dichl. I. 584. 12; Dtr. Syn. II. 1410. 14; — *Panax sp.* ? Lam. Enc. II. 715. Obs.; — *Feronia Elephantum* Corr. Hmlt. Hnsch. Clav.; W. A. Prdr. I. 96. 341; Miq. Fl. I. n. 520. 1 & 525. 1; — *Hesperethusa acidissima* Roem. Hesp. 38. 2.

134. **Saponaria** s. *Boa sabon* s. *Rarak.* = *Sapindus Saponaria* L. (2902); Brm. Ind. 91; Lour. Coch. 293. 1; Miq. Fl. I. n. 551. 1; — *S. Rarak* L. DC. Prdr. I. 608. 19; Don Dichl. I. 666. 22; Hnsch. Clav.; Bl. Rmph. III. 192. 1; Hsskl. Cat. 224. 1 (ubi perperam tab. 43 citatur).

136. 44. **Pharmacum Sagueri** (Poir. Enc. V. 258; VII. 139.) *legitimum* s. *femina* s. *Ubat thani* s. *Sesoot* s. *Srsoat* s. *Ubat sagueer* s. *Alat, Ayalat, Ayalat wabba, Malul, Malaa, Malu* = *Connarus* ? s. *Inga* ? Hmlt. Hnsch. Clav.; — *Jambosa lineata* DC. ? de Vriese plnt. Ind. 70. 112; — e fructus descriptione *Myrtaceis* certissime alienum est (Hsskl.) — *Clusiacea* sec. Teysm. in litter.

137. 44. B. „ **Ilmonicum** (Poir. Enc. V. 258) s. *mas* s. *Ubat lemon* s. *Ayalat aussi* — ? ?

139. **Capraria** s. *Caju cambing* s. *Ay bibi* = (cf. Lam. Enc. I. 567.); — ? ? Hmlt. Hnsch. Clav.; — *Sapindacea* sec. Teysm. in litter.

140. 45. **Songium** s. *Hua-mohel* s. *Aylassalinu* s. *Ay macunina* s. *Menampa* s. *Songi* s. *Songia* s. *Songo* s. *Sambu* = *Dillenia indica* L. (3975); Brm. Ind. 124; Poir. Enc. Sppl. V. 163; — *D. elliptica* Thnb. Wild. Sp. II. 1252. 4; Pers. Syn. II. 92. 4; Sprng. Gesch.; DC. Syst. I. 437. 4; Bl. Bijdr. 34 (absque tomi nec tab. indicatione); Don Dichl. I. 77. 5; Hnsch. Clav.; — Prtz. Indx.; ? Hmlt. Hnsch. Clav.; — *D. speciosa* Thnb. W. A. Prdr. I. 5. 17; Miq. Fl. I. n. (11.) 685.

142. 46. **Sangine mas et femina** s. *Sangi* s. *Songi* s. *Bubuken* i. e. lignum cossorum s. *Dengen* s. *Copaal* s. *Ay maciasinu* s. *Ay massasinu* i. e. fruct. acidus = *Dillenia indica* L. amoen. ac. (3975 Obs.); Murr. Syst. 507. 1 ?; Murr. Prs. Syst. 543. 1 ? — *D. serrata* Thnb. Wild. Sp. II. 1252. 5; Sprng. Gesch.; DC. Syst. I. 437. 5; DC. Prdr. I. 76. 5; Bl. Bijdr. 33; Don Dichl. 78. 6; Hnsch. Clav.; Dtr. Syn. III. 312. 5 Prtz. Indx.; Miq. Fl. I. n. 685. 1b; — ? Hmlt. Hnsch. Clav.;

Liber. 3. (arbores, quae resinam dant et speciores flores aut noxium aliquod lac fundunt.)

145.) 47. A-D.
146.) H. I. **Canarium vulgare** s. *domesticum majus obloagum* s. *Canari besaar* s. *Nya, Niha, Yar, Val, Naaari* = *Sambucus indica* Brm. Ind. 75 ? — *Canarium* (Sprng. Gen. 1289) *commune* L. (7424); Lour. Coch. 497. Observ.; Lam. Enc. I. 598. 1; Wild. Sp. IV. 759. 1; Pers. Syn. II. 616. 1; Poir. Enc. Sppl. II. 72; Sprng. Gesch.; DC. Prdr. II. 79. 1; Don Dichl. II. 84. 1; Schult. S. V. VII. 78. 1; Hnsch. Clav.; W. A. Prdr. I. 175. 537; Hsskl.

Digitized by Google

pag. tab.

Cat. 248. 1; — *C. moluccanum* Bl. Mus. I. 216. 470; Wlp. Ann. II. 294. 1; — *C. Mehenbethene* Grtn. Miq. Fl. I. II. 643. 2.

146. 47. E. **Canarium vulgare majus rotundum** s. *Canari baggea* = *Canarium moluccanum* Bl. *β. obtusatum* Bl. Mus. I. 216. 470. *β*; — *C. Mehenbethene* Grtn. affin. Miq. Fl. I. II. 643. 2. Obs.

146. 47. F. „ „ **parvum oblongum** s. *Canari kitsjil paudjang* i. e. longum = *Canarium commune* L. Bl. Mus. I. 214. 469 (ubi tom. I. citat.); Miq. Flor. I. II. 643. 1.

146. 47. G. „ „ „ **rotundum** s. *Canari kitsjil pende* i. e. breve = *Canarium commune* L. *β. minus* Bl. Mus. I. 216. 469. *β.*

151. 48. „ **zephyrinum** s. *Can. silvestre I.* s. *Canari barat* i. e. C. occidentale s. *C. utan* i. e. silvestre s. *Yar-halat* s. *C. kitsjil* i. e. parvum = *Canarium commune* L. *β.* Wild. Sp. IV. 759. 1. *β*; Pers. Syn. II. 616. 1. *β*; Poir. Enc. Sppl. II. 72. *β*; DC. Prdr. II. 79. 1. *β*; Schult. Syst. Veg. VII. 78. 1. *β*; Don Dichl. II. 84. 1. *β*; Hnsch. Clav.; — *C. commune* L. ? ant. potius *C. Mehenbethene* Grtn. ? W. A. Prdr. I. 175. 537 ?; — *Amyris elemifera* L. Pritz. Iadx.; — *Canarium zephyrinum* Rmph. Bl. Mus. I. 217. 471; Wlp. Ann. II. 291. 2; Miq. Flor. I. II. 643. 3.

153. **Arbor zeylanica** s. *Kaskuriaghaha odorata* J. Brm. = *Canarium zeylanicum* Bl. Mus. I. 218. 476.

154. **Canarium sinense** I. s. *Tsja cana* = *Pimela nigra* Lour. Bl. Mus I. 220. 479.

154. „ „ II. s. *Cana* = *Canarium album* Räusch. DC. Prdr. II. 80. 6; Schlt. S. V. VII. 81. 7; Don Dichl. II. 85. 6; Hnsch. Clav.; — *Pimela alba* Lour. Coch. 495. 2. Bl. Mus. I. 220. 480.

154. „ „ III. s. *Tengio cana* i. e. Cana caryophyllacea = *Pimela caryophyllacea* Bl. Mus. I. 222. 490.

155. 49. „ **silvestre** II. s. *C. montanum* s. *Nanarium* s. *Canari utan* s. *Nanari* s. *Yanele* i. e. Canari lain s. C. spurium = *Pimela nigra* Lour. Coch. 495. 1 ?; — *Canarium silvestre* Grtn. Wild. in not. ad Lour. l. c. et Spec. IV. 760. 2; Pers. Syn. II. 616. 2; Poir. Enc. Sppl. II. 72; Sprng. Gesch.; DC. Prdr. II. 79. 2; Schlt. Syst. Veg. VII. 79. 2; Don Dichl. II. 85. 2; Hnsch. Clav.; Miq. Flor. I. II. 644. 5.

156. 50. „ **odoriferum leve** s. *Camacoan* (aec Canac.) = *Canarium balsamiferum* Wild. Sp. IV. 760. 3; Pers. Syn. II. 616. 3; Poir. Enc. Sppl. II. 72; Sprng. Gesch.; W. A. Prdr. I. 174. 535; — *Boswellia balsamifera* DC. Prdr. II. 76. 1 ex Rxb.; Don Dichl. II. 80. 1; Hnsch. Clav.; — *Pimela glabra* Bl. Mus. I. 222. 491; Wlp. Ann. II. 292. 13; — *Canariopsis glabra* (Bl.) Miq. Flor. I. II. 653. 6.

156. **Canarium odoriferum leve** var. s. *Camacoan* s. *Camau silan* = *Pimela paucijuga* Bl. Mus. I. 226. 497; Wlp. Ann. II. 293. 19; — *Canariopsis paucijuga* (Bl.) Miq. Fl I. II. 653. 8.

Digitized by Google

pag. tab.

157. 51. **Canarium odoriferum hirsutum** s. *Camacoaa ragoram* s. *Soè weyer* s. *Hahama lossey* i. e. porcorum crepitus — *Canarium hirsutum* Wlld. Sp. IV. 760. 4; Pers. Syn. II. 616. 4; Poir. Enc Sppl. II. 72; Sprng. Gesch.; — *Boswellia hirsuta* DC. Prdr. II. 76. 2 ex Sm.; Don Dichl. II. 81. 2; Hnsch. Clav.; cf. W. A. Prdr. I. 174. 536; — *Pimela hirsuta* Bl. Mus. I. 223. 492; — *Canariopsis hirsuta* (Bl.) Miq. Fl. I. II. 653. 5.

160. 52. „ **nigrum** s. *Dammara nigra* s. *Canari itam* s. *Dammar itam* s. *Dammar galla galla* i. e. D. resinosa s. *Yar-mette*, *Isse fela*, *Cama mette* — *Marignia acutifolia* DC. Prdr. II. 79. 2; Don Dichl. II. 84. 2; Hnsch. Clav.; Dtr. Syn. II. 1408. 2 (ubi tom. haud indicatur); Pritz. Indx.; — *Pimela acutifolia* Bl. Mus. 221. 485 (ubi uti apud Miq. tab. 72 citatur); — *Canarium rostratum* Zipp. Miq. Fl. I. II. 647. 15; — *Engelhardtia* Lesch. Mem. Gen. II. 54. 1 ?

161. **Dammara nigra II, femina** — *Pimela laxiflora* Bl. Mus. I. 221. 486. — *Canarium longiflorum* Zipp. ? Miq. Fl. I. II. 647. 16 ?

162. 53. „ „ **legitima** (in explicatione tabulae) — *Pimela legitima* Bl. Mus. I. 222. 487; Wlp. Ann. II. 292. 9; — *Canarium legitimum* Miq. Flor. I. II. 647. 17; — ? ? Hnsch. Clav.; — *Engelhardtia* Lesch. Mem. Gen. II. 54. 1 ?

162. 54. **Canarium oleosum** s. *N. minimum* s. *Nanari minjac* s. *Ayhau madelle* ♃ s. arbor suaviter olens s. *Yaniri* s. *Yasesel* — *Canarium* (Sprng. Gen. 1289) *microcarpum* Wlld. Sp. IV. 760. 5; Prs. Syn. II. 616. 5; DC. Prdr. II. 79. 3; Schlt. Syst. Veg. VII. 79. 3; Hnsch. Clav.; Don Dichl. II. 85. 3; Hsskl. Cat. 248. 4 (ubi tab. 74 cit.); Pritz. Indx.; Miq. Flor. I. II. 646. 12; — *C. minimum* Sprng. Gesch.; — *Amyris oleosa* Lam. Enc. I. 362. 12; Pers. Syn. I. 414. 3; — *Pimela oleosa* Lour. Coch. 496. 3; Bl. Mus. I. 221. 483 (qui tab. malam dicit); Wlp. Ann. II. 292. 5.

166. 55. **Canarium decumanum** s. *Canari besaar* s. *C. zula* s. *Nia* s. *Haffu* s. *Haffu haffu zula* s. *Yar amin* s. *Cami* — *Canarium decumanum* Wlld. Sp. IV. 760. 6; Prs. Syn. II. 616. 6; DC. Prdr. II. 80. 4; Schlt. Syst. Veg. VII. 80. 6; Don Dichl. II. 85. 4; Hnsch. Clav.; Pritz. Indx.; — *Pimela decumana* Bl. Mus. I. 223. 493 (ubi tab. haud citatur); Wlp. Ann. II. 293. 15; — *Canariopsis decumana* (Bl.) Miq. Fl. I. II. 652. 4.

168. 56. **Dammara selanica** (Lam. Enc. II. 259) **mas** s. *Dammar selan* s. *D. sila* s. *D. maleje* s. *Caju bappa* s. *Hiny* s. *Bahut* s. *Biahut* — *Unona ? selanica* DC. Prdr. I. 92. 38; Don Dichl. I. 96. 48; Dtr. Syn. III. 301. 40 ?; — *Engelhardtia selanica* Bl. Fl. Jav. Jugl. 8; Hnsch. Clav.; — *Hopea selanica* Rxb. W. A. Prdr. I. 85. Obs.; Wlp. Rprt. V. 128. 3; Miq. Fl. I. II. 504. 4; — *Schorea selanica* Bl. Mus. II. 33. 88; Wlp. Ann. IV. 338. 3; Miq. Fl. I. 842. 4. Obs.; Sppl. 490. 753 adnot. L.; Ann. Mus. Lgd. Bat. I. 215. 3 (icon. tantum.); — *Engelhardtia* Lesch. Endl. Gen. 5892; oppon. Mem. Gen. II. 54. 1; — *Hopea* Rxb. Endl. Gen. 5396; Mem. Gen. II. 27. 4.

Digitized by Google

pag. tab.

169. **Dammar selanica femina** s. *Dammar selan* s. *D. silu* s. *D. malejo* = *Engelhardtia spicata* Bl. Fl. Jav. Jugl. 8; Hnsch. Clav.; Hsskl. Cat. 245. 4; Dtr. Syn. V. 312. 4 (ubi tab. pro pag. citatur); — *E. acerifiora* Bl. Hsskl. Cat. 244. 1; — *Shorea selonica* Bl. *β. latifolia* Bl. Mus. II. 33. 88. *β*; Wlp. Ann. IV. 338. 3. *β*; Miq. Fl. I. i. 842. 1. Observ.; — *Hopea selonica* Rxb. *β.* Miq. Fl. I. ii. 504. 4; — H. sp. nov. ? Miq. Flor. Suppl. 490. 753. adn. I.

172. „ **leucomelaena** s. *Caju Cuwan* o Java s. *Komoi metten puti* i. e. ex albo nigricans Dammara = ? ?

174. 57. „ **alba** s. *Dammar puti* s. *D. batu* (i. e. lapiden) s. *Salo* s. *S. bobuda* s. *Camal*, *Camar* s. *Cama* s. *Ise* s. *Dama* = *Pinus Dammara* Lamb. Wlld. Sp. IV. 503. 25; Pers. Syn. II. 579. 36; Sprng. Gasch. (ubi tab. 67 citatur); — *Agathis loranthifolia* Slsb. Bl. Enum. 90. 1; Hnsch. Clav.; Poir. Enc. Sppl. IV. 418; Prits. Indx.; — *Dammara* Rmph. Poir. Enc. Sppl. IV. 418; Endl. Gen. 1708; Sppl. IV. ii. 1805; Msn. Gen. II. 263. 5; Bl. Rmpb. III. 211. 1; Endl. Conif. 189. 1; Hnkl. Hchst. Syn. 209. — *D. alba* Rmpb. Lam. Enc. II. 89; Miq. Fl. II. 1070. 1; — *D. orientalis* Lamb. Dtr. Syn. V. 445. 1; Hnkl. Hchst. Syn. 210. 140.

57. A—C. „ „ **mas** s. *Dammar puti lakki lakki* = *Podocarpus latifolia* Bl. Hsskl. Tijdsch. Nat. Gesch. IX. 179. Cat. 70. 3.

175. 57. D. „ „ **femina** = *Dammara alba* Rmpb. Hsskl. Tijdsch. Nat. Gesch. IX. 179. Cat. 70. 1.

178. „ „ **regia** s. *Salo colano* (ex Ternato) = ? ?

179. „ **celebica** s. *Dammar Celebes* s. *D. bangay* s. *D. batu* s. *Damma* s. *Dammar* s. *Hulo* s. *Dammara lubo* = *D. alba* Rmpb. *β. celebica* Hsskl. trunco stricto alto, inferiori parte nodosa, foliis quam in spec. brevioribus, latioribus, crassioribus et obtusioribus. — Habitat insulam *Celebes* nec *Moluccas* insulas uti antecedens (quam Miquelius perperam et in *Celebes* insula repertam dicit); a Miquelio var. haec praetervisa videtur, nam ne uno verbo de hac mentionem fecit.

180. 58. **Camirium** s. *Camiri* s. *Camirin* s. *Boa cras* (fructus durus) s. *Saketa* s. *Yuro maku* i. e. Canari javanum s. *Sibu* s. *Sibui* s. *Sapiri* s. *Ampiri* s. *Callelli* = *Juglans Camirium* Lour. Cochin. 702. 2; — *Croton moluccanum* Lam. Enc. II. 207. 15; Hnsch. Clav.; Prits. Indx.; — *Aleurites* aff. Poir. Enc. Sppl. I. 569; — *A. sp.* Poir. Enc. Sppl. II. 49. V. 287; —, *Camirium* Grtn. Poir. Enc. Sppl. I. 569; V. 287; — *Aleur.* (Frst. Sprng. Gen. 2758; Endl. Gen. 5802; Msn. Gen. II. 253. 72.) *triloba* Frst. Miq. Flor. I. ii. 385. 1; — *A. umbinux* Wlld. Bail. Eupb. 347.

182. 59. **Pangium** s. *Pangi* s. *Pani* s. *Capoya* s. *Copayo* s. *Colowak* s. *Putsjong* s. *Bobbi* s. *Sawan* s. *Hami* s. *Any* s. *Salea* = *Cloak* Radem. Besch. 21. 38 et 42; — *Euphorbiacea* ? Lam. Enc. IV. 736; — *Pangium edule* Rnwdt. Syll. Ratisb. II. 12; Bnnt. Hrsf. plnt. Jav. 205; Bl. Rmpb. IV. 20. 1; Miq. Flor. I. ii. 109. 1; — *Chilmoria pentandra* Hmlt. Hnsch. Clav.; — *Hydnocarpus* Grtn. Endl. Gen. 5085; Msn. Gen. II. 342. 5; — *Pangium* Rnw. Endl. Gen. Sppl. IV. iii. 5085/2.

Digitized by Google

pag. tab.

184. 60. **Fructus musculiformis** s. *Boa assusseng* l. e. fructus conchilii s. *Ay haa mette* i. e. fret. niger = *Aporynum* Brm. Observ. ad Rmph. 186; — *Cerbera masculiformis* Lam. Enc. I. 62; Hnsch. Clav.; Prits. Indx.; — *Neuburghia tuberculata* Bl. Mus. I. 157. 358; Wlp. Ann. III. 30. 2; — *N. masculiformis* Miq. Fl. II. 403. 1.

186. 61. **Ampacus latifolia** (Lam. Enc. I. 137.) s. *Ampac* s. *Sico hajate* s. *Sia hanae* s. *S. humate* s. *Ay-assa* s. *Issa* s. *Motta elan* = *Rhus* Brm. Obs. ad Rmph. 187; — *Premna* s. *Vitex* ? Lam. Enc. I. 137; — *Aubertia* ? Poir. Enc. Sppl. I. 536 Obs.; II. 626; — *Evodia latifolia* DC. Prdr. I. 724. 1; Dtr. Syn. I. 498. 2; Miq. Fl. I. II. 672. 1; — *Zanthoxylum* (Kth. Endl. Gen. Sppl. IV. III. 5972. g) *latifolium* Don Diehl. I. 804. 39; — *Fagara latifolia* Rxb. Hnsch. Clav.; — *Zanth. Rumphianum* Cham. Wlp. Rprt. I. 520. 11.

187. 61. „ ? s. *Arbor Haulawan* i. e. caryophyllum spirans in *Manipa* crescens = ? ?

188. 62. „ **angustifolia** (Lam. Enc. I. 138.) s. *Genda russa besaar* i. e. magna s. *Sico hajate* s. *Ayassa* s. *Assa* s. *Matta elan* s. *Giba* = *Rhus* Brm. Obs. ad Rmph. p. 189; — *Premna* s. *Vitex* ? Lam. Enc. I. 138; — *Aubertia* ? Poir. Enc. Sppl. I. 536. Obs.; — *Fagara triphylla* Lam. Enc. II. 447. 9; Wlld. Sp. I. 666. 1; Pers. Syn. I. 144. 1; Sprng. Gesch.; Hnsch. Clav.; Pritz. Indx.; — *Evodia triphylla* DC. Prdr. I. 724. 2; Dtr. Syn. I. 498. 3; — *Zanthoxylum triphyllum* Don Diehl. I. 804. 40; — *Lepta* Lour. Bnnt. Hrsf. plnt. Jav. 199; — *Zanthoxylum zeylanicam* DC. Miq. Fl. I. II. 671. 11; — *Allophyllus littoralis* Bl. Rmph. III. 124. 3; — *A. sandanus* Miq. Fl. I. II. 575. 1; — *Zanthoxylum* Knth. *g. Aubertia* Bory. Endl. Gen. Sppl. IV. III. 5972. g.

188. „ **litorea** l. — ? foliis iis *Cacaraе* similibus, sed angustioribus & glabrioribus, fructibus in racemis longis instar Piperis, corallii rubentis coloris.

189. „ **angustifolia** e *Leytimor* = *Allophyllus amboinensis* Bl. Rmph. III. 129; — *A. timorensis* Miq. Fl. I. II. 575. 2.

189. 63. **Flos cuspidum** s. *Tanjonus* s. *Bonga tanjong* s. *Tanjong* s. *Kaucki* s. *Foëla Kaucki* = *Mimusops Elengi* L. (2675.); Brm. Ind. 86; Murr. Syst. 360. 1; Lam. Enc. IV. 186. 1; Murr. Prs. Syst. 384. 1 (ubi uti apud Murr. et Wlld. „tom. III"); Wlld. Spec. II. 325. 1; Prs. Syn. I. 416. 1; Hnsch. Clav.; Don Diehl. IV. 34. 1; Dtr. Syn. II. 1263. 1; DC. Prdr. VIII. 202. 1; Hsskl. Cat. 158. 2; plnt. Jav. 465. 348; Pritz. Indx.; de Vries. plnt. Ind. 58. 100; Miq. Fl. II. 1042. 1.

193. 64. **Tanjonus litorea** (Lam. Enc. II. 335; Poir. Enc. VII. 578) s. *Bonga tanjong laut* s. *Tanjong laut* s. *Cumbang jati* s. *jatu* i. e. flores decidentes s. *Lolaa key* s. *Leytia*, *Leytir* s. *Leytil*. *Russa key* s. *Lussu key* s. *Balaa tronga* = *Mimusops Elengi* L. Brm. Ind. 86; Pritz. Indx.; — Ob calycem quadripartitum insignis arbor et *Mimusopi* aliena! Hsskl.; in tabula autem 5. partitus delineatus calyx, quem Rumphius in descriptione foliolis 4 ruffis vel croceis constantem laudat. — *Uvaria tripetala* Rxb. Teysm. in litt.

Digitized by Google

pag tab.

195. 65. **Cananga** s. *Bonga cananga* s. *Canangan* s. *Tsjampe* s. *Fula cananga* s. *F. betele* s. *Soja cananga* s. *Sondai* s. *Cumbang cayrana* s. *Copabbar* s. *Coppa nabbal* i. e. flos silvestris s. *Copa waarita* i. e. flos filiformis = *Uvaria odorata* Lam. Enc. I. 595. 1; Wlld. Sp. II. 1262. 6; Prs. Syn. II. 94. 6; Bl. Fl. Jav. Anonac. 29; Spsn. Tim. 163. 10; — *Unona odorata* Dun. DC. Syst. Veg. I. 492. 17; Bl. Bijdr. 39; Don Dichl. I. 95. 20; Dtr. Syn. III. 300. 16; — *Uvaria zeylanica* L. Pritz. Indx. (cf. L. (3987); — *β.* Brm. Ind. 124; — *Cananga* Both. Hook. Gen. I. 24. 12. *odorata* Hook. Thms. (Miq. Fl. I. n. 40. 1.)

197. 66. 1. „ **silvestris** I. s. *trifolia* s. *Cananga utan* s. *Cuban abbal* i. e. flos silvestris s. *Matta awwe* l. e. oculus horti s. *Leyitir puti* i. e. albus lanraster s. *Matta ayn* s. *Ay hoa marua* s. *Boa djudjaru* i. e. feminus fructus = *Uvaria tripetala* Lam. Enc. I. 597. 7; — *Unona discolor* Vhl. Poir. Enc. VIII. 187. 3; — *U. tripetaloidea* Dun. DC. Syst. I. 490. 11; Hnsch. Clav.; — *U. tripetala* DC. Prdr. I. 90. 12 (ubi tom. haud indic.); Don Dichl. I. 94. 12; Dtr. Syn. III. 299. 11; — *Artabotrys* sp. ? Hsskl.

198. 66. 2. „ „ II. s. *angustifolia* = *Uvaria ligularis* Lam. Enc. I. 597. 6; Wlld. Sp. II. 1263. 9; Pers. Syn. II. 94 9; Sprng. Gesch.; Bl. Jav. Anon. 35; Hnsch. Clav.; — *Unona ligularis* (cf. L. 3987); Dun. DC. Syst. Veg. I. 493. 20; Prdr. I. 90. 21 (ubi pag. 298 cit.); Don Dichl. I. 95. 23; Dtr. Syn. III. 300. 18; — *Uvaria zeylanica* L. Pritz. Indx. (absq. fig. indic.).

198. „ „ III. s. *latifolia* = *Unona latifolia* Dun. DC. Syst. I. 497. 30; Prdr. I. 91. 31; — *Uvaria latifolia* Bl. Fl. Jav. Anon. 35; Hnsch. Clav.; — *Melodorum latifolium* Hook. & Thms. (Miq. Fl. I. n. 35. 1.)

199. 67. **Sampacca domestica** I. s. *Tsjampacca* s. *Tsjampagga* s. *Champacca* s. *Cubane* s. *Champe* s. *Cambang* i. e. flos odoratus s. *Bonga eydja* s. *Copallum* s. *Coppa puckuri* i. e. flos croceus = *Arbor procera Hapughaha* Brm. Zeyl. 31; — *Michelia Champaca* L. (3985); Brm. Ind. 124; Lam. Enc. I. 690. 1; Lour. Coch. 425. 1; Wlld. Sp. II. 1260. 1 (ubi tab. 68 citat.); DC. Syst. I. 447. 1; Don Dichl. I. 81. 1; W. A. Prdr. I. 6. 20; Hnsch. Clav.; Spsn. Tim. 162. 4; Dtr. Syn. III. 309. 1; Pritz. Indx.; Miq. Fl. I. n. 16. 1; — *M. suaveolens* Pers. Syn. II. 94. 1; — *M. Blumei* Steud. Hsskl. Cat. 178. 1; — *Michelia* L. Endl. Gen. 4739; Sppl. IV. III. 4739; Mss. Gen. II. 339. 5.

200. „ II. s. *parviflora* in Ternate = *Michelia parviflora* DC. Syst. I. 449. 8; Prdr. I. 79. 7; Steud. Nomcl. II. 139.

200. „ III. s. *coerulea* s. *Tsjampacca biru* in Java = *Michelia coerulea* DC. Syst. I. 449. 6 (ubi pag. 199 citat.); Don Dichl. I. 82. 13.

200. „ IV. s. *alba* in Java s. *Tsjampacca puti* = *Michelia alba* DC. Syst. I. 449. 7; Don Dichl. I. 82. 14; Steud. Nomcl. II. 139.

202. 68. „ **silvestris** s. *alba* s. *Tsjampacca utan* s. *puti* = *Michelia Champaca* L. (3985); Lour. Coch. 425. 1; — *M. Tsjampaca* L. Mnt. I. (3986); Lam. Enc. I. 691. 2; Wlld.

pag. tab.

Sp. II. 1260. 2; Poir. Enc. Sppl. V. 31; DC. Syst. I. 448. 4; Prdr. I. 79. 4; Don Dichl. 81. 4; Hnsch. Clav.; Spun. Tim. 162. 5; Dtr. Syn. III. 310. 4; Pritz. Indx.; — *M. suaveolens* Prs. Syn. II. 94. 1; — *M. sericea* Prs. Syn. II. 94. 2; — *M. evonymoides* Brm. Ind. 124; Prts. Indx. — *Michelia* L. Endl. Gen. 4739 & Sppl. IV. III; Msn. Gen. II. 339. 5.

202. **Sampacca silvestris lutco-viridis** — *M. Tsjampacca* L. fl. lutea-viridi ?

203. 69. **Arbor violaria** s. *Violaria coromandelica* s. *Cuju mera* i. e. Arbor rubra s. *Senting* s. *Sampucca montana* s. *Tsjampaccu gunong* s. *utan* s. *Pokor cupan wassi* — *Liriodendron liliifera* L. (3979); Brm. Ind. 124; Lour. Coch. 424. 1; Wlld. Sp. II. 1255. 4; Prs. Syn. II. 93. 4; Poir. Enc. VIII. 138. 4; Sppl. V. 30; — *Magnolia ? inodora* DC. Syst. I. 459. 16 ?; Prdr. I. 81. 15 ?; Don Dichl. I. 84. 15 ? — *M. pumila* Andr. DC. Syst. I. 458. 14 ?; — *Talauma Rumphii* Bl. Bijdr. 10; Fl. Jav. Magnol. 39; Linnaea I. 493; Don Dichl. I. 85. 5; Hnsch. Clav.; Dtr. Syn. III. 311. 5; Miq. Fl. I. II. 14. 5.

205. 70. **Lingoum rubrum** s. *Anxana* s. *Lingo*, *Ligoo* s. *Lingoa mera* i. e. rubrum s. *L. bongu* i. e. floribundum s. *Nuri* s. *Luri* i. e. arbor druconis s. *Pattene* s. *Nala kiri* s. *Tsjendana* s. *Tsjampagga* s. *Narra* s. *Sanu* s. *Na* — *Draco arbor indica siliquosa populi folio* Commel. hrt. Amst. I. 213 (nomine tantum); Brm. Obs. ad Rmph. 210; — *Pterocarpus Draco* L. (5169); Brm. Ind. 102 (ubi tab. 170 citetur); Pritz. Indx.; — *β.* Poir. Enc. V. 726. 1 *β*; Sppl. III. 448; — *Pt. indicus* Wlld. Sp. III. 904. 2; Prs. Syn. II. 277. 2; DC. Prdr. II. 419. 13; Don Dichl. II. 377. 14; Hnsch. Clav.; Hsskl. Flor. (B. Z.) 1842. Beil. II. 81. 41; Hsskl. Cat. 283. 1; Dtr. Syn. IV. 1214. 6; Miq. Fl. I. I. 135. 1.

206. „ **II album** s. *molle* s. *Lingo puti* s. *L. purampuan* i. e. femina s. *Gabba Gabba* s. *Nala uppar* s. *N. uppal* — ? ? Miq. Fl. I. I. 135. 1 Obs.

209. „ **III rubrum** (e Timorese parte orient.) s. *Naa* s. *Sanau* s. *Tsjampaga Babyan* — ? ? an *Pterocarpus obtusatus* Miq. Fl. I. I. 135. 1 Obs. ?

210. „ **saxatile** s. *Lingoa batu* s. *Nala batu* s. *N. pate* s. *N. pata* — Ob foliola obtusa & nomen bimense (Zoll.) *Nara watu* haec arbor potius ad *Pteracarpum obtusatum* Miq. Fl. I. I. 136. 4 pertinere videtur.

210. „ „ s. *Lingoo batu* s *Ceram* ligno (haud externe albicanti sed fungoso, interne recenti gilvo, sicco luteo uti in antecedenti) simplo solido flavescenti intricatissimis venis constanti — ? ?

211. 71. **Bintangor maritima** s. *B. laut* s. *Bonga tanjung* l. o. flos cuspidum s. *Jamplong* s. *Tsjankoc* s. *Tsjampulong* s. *Tsjampelong* s. *Fidocca* s. *Betau* s. *Bitau* s. *Hataur*, *Hataulo*, *Hutaulu*, *Hattau-ui* — *Inaphyllum flore octifido* Brm. Zeyl. 131 & Observ. ad Rmph. 216; — *Calophyllum* (L. Endl. Gen. 5418. Msn. Gen. II. 345. 19. absq. loci indic.) *Inophyllum* L. (3868); Brm. Ind. 120; Lam. Enc. I. 553. 1; Wlld. Sp. II. 1159. 1; Prs. Syn. II. 67. 1; DC. Prdr. I. 562. 1; Don Dichl. I. 622. 2; W.

Digitized by Google

pag. tab.

A. Prdr. I. 103. 358; Hnsch. Clav.; Span. Tim. 178. 127; Dtr. Syn. III. 233. 3; Hsskl. Cat. 213. 3; Pritz. Indx.; Miq. Fl. I.n. 510. 1; — *Balsamaria Inophyllum* Lour. Coch. 574. 1; — *C. Inoph. β. Blumei* Wgbt. Hsskl. Plnt. Jav. 276. 191. *β.*

216. 72. **Bintangor ulivestris** *s. montana s. B. utan s. Bintangor s. Hutaul laut-muri* = *Calophyllum Calaba* L. (3869 Obs.); — *C. acuminatum* Lam. Pers. Syn. II. 67. 3 ?; Hnsch. Clav.; Pritz. Indx.; — *C. spectabile* Wlld. DC. Prdr. I. 562. 3 ? Dan Dichl. I. 622. 5; Dtr. Syn. III. 233. 5; Miq. Fl. I.n. 511. 4; — *C. Sulatri* Brm. Hsskl. Cat. 212. 1; — *Calophyllum* L. Endl. Gen. 5448; Mon. Gan. II. 345. 19 (absq. loci indicat.).

217. „ **montana** II. *s. Bintangor s. B. utan* = ? ? (Arbor alta, foliis obtuse acuminatis nunc apice bifidis, margine sinuatis; ligno rufescenti, fibris crassis fasciculatim dispersis) Hsskl.

217. „ „ III. *s. B. tenuifolia s. B. daun kitajil* i. e. parvifolia *s. Hutaul laut maun* = ? ? (Arbuscula, trunca tenui recto, ramis ulongutis flagelliformibus, foliis lineari-lanceolatis (3 poll. lang. $^1/_2$''' lat.) acuminatis, rigidis, transverse parallela-venosis, ligno lento albido-rufo.)

218. 73. **Novella** *s. Daun baru* i. e. folia nova *s. Caju* (arbor) *baru s. Baru s. Waru s. Varu ranu s. Haru s. Varook s. Condong waru s. Pappatale* = *Ketmia zeylonica sempervirens* Brm. Zeyl. 136; — *Hibiscus* L. Brm. Obs. ad Rmph. p. 221; — *H. tiliaceus* L. (5082); Brm. Ind. 150; Lam. Enc. III. 351. 14; Lour. Coch. 509. 2; Wlld. Sp. III. 810. 10; Pers. Syn. II. 255. 12 (ubi tom. haud indic.); Dtr. Syn. IV. 837. 167; Prtz. Indx.; Miq. Fl. I.n. 153. 1 (qui fig. *A.* excludit); — *Paritium tiliaceum* Hil. Don Dichl. I. 485. 4; W. A. Prdr. I. 52. 189; Span. Tim. 171. 63 (ubi tab. 72 indicatur); Hsskl. Cat. 199. 1; Hsskl. in Keb. Wchsch. IV. (1861) 304; — *Thespesia populnea* DC. Hnsch. Clav.

222. 73. A. „ **repens** *s. Baru tali* i. e. funis s. rudens s. *Haru paracca* i. e. navella secretorum s. *H. palacca* i. e. n. excelluns = a nullo autore citatur nisi indirecte a Miquelio Fl. I.n. 154. 2 ad fin., ubi de *Hibisci etati* Sw. libera hujus et antecedentis speciei loquitur; prima adspectu opponit habitus hujus arboris quam Sw. (cf. Wlld. Sp. III. 810. 11) altam (50—60') laudat; sed ipse Miquelius *H. similem* Bl. Bijdr. 73 (nec 75) huc citat, quam speciem W. & A. (Prdr. I. 52. 189) pariter ac *H. elatum* cum *Hib. tiliacea* L. conjunxerunt, uti et egomet (Plnt. Jav. 305. 217) me persuasum habui signis distinctionis forsan loco vegetationis mutata provocatus! Indeque formam litoream et montanam distinxi & nostra montanae adscribendu videtur. — cf. C. Keb. Wchsch. IV. 304.

223. „ **rubra** *s. Daun baru mera s. Haru cou* = *Ketmia folio quinquefido subtus canaicante* Brm. Zeyl. 136 ? — *Hibiscus tiliaceus* Auct. (sec. Rmph. qui citat. Rheedii Hart. mal. I. p. 53. t. 30. (erronee l. 21 citatur.); Hnsch. Clav.; — Burm. in not. ad Rmph. hanc jam pro varietate *primae Baru* speciei habet.

Digitized by Google

pag. tab.

224. 74. **Noveila lltorea** s. *Baru laut* s. *B. partey* s. *Horu laya* s. *Bayn java* = *Sida foliis cordato-ocuminatis integerrimis* Brm. ad Rmph. 226; — *Hibiscus populneus* L. (5081); Lour. Coch. 509. 1; Wlld. Sp. III. 809. 9; Pers. Syn. II. 255. 11; Prtz. Indx.; — *Thespesio populnea* Corr. DC. Prdr. I. 456. 1; W. A. Prdr. I. 54. 197; — *Th. macrophylla* Bl. Bijdr. 73 et 106; Linnaea I. 651; Don Dichl. I. 486. 4; Hnsch. Clav.; Miq. Fl. I. II. 151. 2.

226. 75. „ **algra** s. *mos* s. *ebeniformis* s. *Ebenum spurium* s. *Tejolimuri* s. *Salungeri* s. *Baru laut* s. *Konawa, Kanawan, Konewan, Cennu, Caju waro, Fana, Falo* s. *Ama* = *Ipomaea foliis subrotundo-acutis, integerrimis floribus, fructibusque confertis et racemosis* Brm. ad Rmph. oxplic. tab. 229; — *Cordia sebestena* L. (1523) Brm. Ind. 59; Wlld. Sp. I, 1073. 5 (app. Poir. Enc. VII. 45. 14; Sppl. IV. 111.; R. S. S. V. IV. 452. 20); Prtz. Indx.; — *C. orientalis* RBr. Prdr. I. 498. (364.) 1; Poir. Enc. Sppl. V. 120 ? R. S. S. V. IV. 448. 7 ?; — *C. Rumphii* Bl. Bijdr. 843; Hnsch. Clav.; Don Dichl. IV. 374. 1; Dtr. Syn. I. 612. 20; — *Salimori* Adns. Poir. Enc. Sppl. V. 22; — *C. rumpuuloto* Rxb. Fl. II. 336; Hnsch. Clav. (calyx autem opponit!); — *C. subcordata* Lam. Poir. Enc. VII. 41. 4 ? DC. Prdr. IX. 477. 30; Miq. Fl. II. 914. 1.

227. „ **cinerea** s. *mos* s. *Worandrrek* e Banda *et Keya* = ? ?

230. 76. **Gelala lltorea** s. *G. laut* s. *G. itam* s. *Dadop* s. *Kelola* s. *Rara* s. *Caju modjannang* i. e. quiotum folium s. *Ucken* s. *Nackil* s. *Lackia* s. *Dalundung* = *Corallodendron triphyllum americanum spinosum* Brm. Zeyl. 74; — *Erythrina foliis ternatis, caule spinoso* L. Brm. Obs. ad Rmph. 233; — *Erythrina Corallodendron* L. (5175. B.); Brm. Ind. 154; Lour. Coch. 519. 1; Pritz. Indx.; — *E. indica* Lam. Enc. II. 391. 3; Wlld. Sp. III. 913. 4; DC. Prdr. II. 412. 15; Don Dichl. II. 372. 24; Hnsch. Clav. (ubi lapsu calami „*dioica*" scribitur); W. A. Prdr. I. 260. 798; Span. Tim. 196. 286; Dtr. Syn. IV. 1186. 37; Miq. Fl. I. I. 207. 1; — *E. lithosperma* Bl. Teysm. litt.

232. „ „ **e Java et Baleya**, s. *Dop-dop* — *Erythrina spathacea* DC. ? Miq. Fl. I. I. 208. 4 ?

232 „ „ **sp. e China** s. *Goudong* I. = ? ? An huc forsan *E. Corallodendron* Lour. Coch. 519. 1 — *E. Loureiri* Don Dichl. II. 372. 25 ? Hsskl.

233. „ „ **sp. e China** s. *Goudong* II. = ? ?

234. 77. „ **alba** s. *picta* s. *Gelala puti* s. *Kelala tulis* s. *K. lacki-lacki* i. e. mas: s. *Ucke puti* s. *U. moni* i. e. Gel. odorata = *Erythrina picta* L. (5176); Brm. Ind. 154; Pers. Syn. II. 279. 7; Poir. Enc. Sppl. II. 713; Sprng. Gesch.; DC. Prdr. II. 412. 16; Don Dichl. II. 372. 26; Hnsch. Clav.; Dtr. Syn. IV. 1186. 44; Pritz. Indx.; Miq. Fl. I. I. 208. 3; — *E. indica L. β. fol. var.* Lam. Enc. II. 391. 3. *β*; — *E. lithosperma* Bl. *β. picta* sec. Teysm. in litt.

234. „ (e Java) *altera variegata* foliis minoribus, medio lineam rubentem (loco albae) habentibus = *Erythrina ovalifolia* Rxb. ? Miq. Fl. I. I. 207. 2?; — minime haec species hue pertinet, ob folia rubro-variegata cf. quoque Wight. Ic. t. 247.

pag tab.

235. 78. **Gelala aquatica** s. *Tsjangkring* s. *Tsjankre* s. *Canne* s. *Gelala ayer* s. *Tsjanghing* = *Corallodendron triphyllum americanum humile* Brm. Zeyl. 75 (ubi perperam *Gelala uam* citatur; — *Erythrina fusca* Lour. Coch. 519. 2; Wlld. Sp. III. 913. 5; Pers. Syn. II. 279. 5; Poir. Enc. Sppl. II. 583. 11; DC. Prdr. II. 413. 19 ?; Don Diehl. II. 372. 29 ?; Hnsch. Clav.; Dtr. Syn. IV. 1186. 45; Prits. Indx.; Miq. Fl. I. I. 208. 5 ?.

237. 79♂,80♀ **Arbor excoecane** s. *Caju matta buta* s. *Caju coëda* s. *Capal* s. *Garo matta buta* s. *Sambuta* s. *Matta huri* s. *M. huli* s. *Maeca futa* s. *Maccahita* s. *Babuta* — *Excoecaria Agallocha* L. (7397); Brm. Ind. 211; Lam. Enc. I. 47. 1; Murr. Prs. Syst. 925. 1; Wlld. Sp. IV. 864. 1; Pers. Syn. II. 634. 1; Poir. Enc. Sppl. I. 154. 1; 428; Hnsch. Clav.; Dtr. Syn. V. 257. 5; Pritz. Indx.; Miq. Flor. I. II. 415. 1; — *E. cochinchinensi* Lour. (Coch. 750. 1.) aff.; — *Stillingia Agallocha* Baill. Enph. 518; — *Excoecaria* L. Sprng. Gen. 2602.

239. „ „ II. variegata ex rubro et luteo (nec fuscum) = ? ?

243. 81. „ **lactaria** s. *Manga brava* s. *Caju susu* i. e. lignum lactarium s. *Wabba, Wabbo, Yabbal, Ohopaë, Goro, Goro goro, Lambuto, Bintaro, Sassuru utan* s. *Caju Gretje* s. *C. Gorita* — *Manghas lactescens* Brm. Zeyl. 151; *Cerbera* (L. Brm. Obs. ad Rmph. 246) *Manghas* L. (1707); Brm. Ind. 66; Wlld. Spec. I. 1222. 4; Pers. Syn. I. 266. 4; Rxb. Flor. II. 529; R. S. S. V. IV. 437. 5, (oppon. Drap. Herb. I. 32); — *C. Lactaria* Hmlt. Hnsch. Clav.; Dtr. Syn. I. 623. 11; DC. Prdr. VIII. 353. 2; Hsskl. Cat. 121. 2; Hsskl. Flor. (B. Z.) 1845. 297. (265); Prtz. Indx.; Miq. Fl. II. 414. 2; opp. Lam. Enc. I. 61. 3; — *Tanghinia Manghas* Don Diehl. IV. 98. 2.

245. „ „ **terrestris** s. *Manga brava* II. s. *Lambuto* = *Cerbera Odallam* Grtn. Hsskl. Flor. (B. Z.) 1845. 296. (264.); Miq. Fl. II. 413. 1 (ubi p. 243 citatur.)

246. **Lignum scholare** s. *Pule* s. *Hangi* s. *Rita, Rite, Lite, Lyitohu, Tewer* = *Tabernaemontana lactescens citri foliis* Brm. Obs. ad Rmph. 249; — *Echites scholaris* L. (1728 Obs.); Lam Enc. II. 341. 13; Wlld. Sp. I. 1241. 20; — *Alstonia scholaris* RBr. Vrm. Schrft. II. 413; R. S. S. V. IV. 415. 1; Hnsch. Clav.; Dtr. Syn. I. 653. 1; DC. Prdr. VIII. 408. 1; Hsskl. Cat. 122. 1; Miq. Fl. II. 436. 1.

82. „ „ s. *Pule* = *Echites scholaris* L. (1728); Wlld. Sp. I. 1241. 20; Prs. Syn. I. 270. 25; Sprng. Gesch.; Prtz. Indx.; — *Alstonia spectabilis* RBr. Verm. Schrft. II. 413; Roem. Sch. Syst. V. IV. 415. 2; DC. Prdr. VIII. 409. 2; Miq. Fl. II. 437. 2. ? ?; — *A. scholaris* RBr. Don Diehl. IV. 86. 1; Span. Tim. 324. 504; Prts. Indx.

248. **Arbor Bindaun** s. *Mintäossa* = ? ?

249. 83. „ **pinguis** s. *Mamina* i. e. lignum pingue s. *Talahe* = *Sapotacea*? Desrouss. Lam. Enc. III. 693; — *Cambagia Gutta* L. ? Hnsch. Clav.; — *Pimeledendron amboinicum*

Digitized by Google

pag tab

Hsskl. Hrt. bog. I. 96. 36 ? — *Carumbium amboinicum* Miq. (Fl. I.II. 413. 1). qui opponit.

251 **Gutta Cambodja** — *Cambogia Gutta* L. ? Hnsch. Clav.; — *Garcinia Cambogia* Desr. Hsskl. Cat. 211; — cf. Brm. Thes. Zeyl. 37.

255. 84. **Lactaria salubris** s. *Upas lacki-lacki* s. *Wabbo meyt* s. *Lou lito* s. *Nantahuls* = *Cerbera salutaris* Lour. Coch. 168. 1; R. S. S. V. IV. 437. 4 (cf. 160. 1); Bl. Bijdr. 1033; Hnsch. Clav.; — *C. oppositifolia* Lam. Enc. I. 62; Rxb. Fl. II. 529; Hnsch. Clav.; DC. Prdr. VIII. 354. 5; Prtz. Indx.; — *Calpicarpum? Lamarkii* Don Diehl. IV. 100. 2; — *Ochrosia salubris* Bl. Mus. I. 158. 359; — *Loctaria salubris* Rmph. Hsskl. Ned. Krnidk. Arch. IV. 9; Miq. Flor. II. 415. 1; — *Blekeria salubris* Hsskl. Rtz. I. 41. 25; Wlp. Ann. V. 492. 2.

257. 85. **Arbor regis** s. *Caju radja* s. *C. sommot* i. e. formicarum s. *Ayiatu* s. *Aymiri* s. *Amiri* s. *Affo* s. *Bifi mafalla* — *Hernandia* L. (*Nux zeylanica umbilicatis foliis* Brm. Zeyl. 171 ?) Brm. Obs. ad Rmph. 259; — *H.* (Poir. Enc. VI. 496. Sanga) *Sonora* L. (7107); Brm. Ind. 195; Lam. Enc. III. 123. 1 ? Wlld. Sp. IV. 327. 1; Prs. Syn. II. 550. 1; Hnsch. Clav.; Span. Tim. 335. 624; Dtr. Syn. V. 258. 1; Wght. Icon. 1855 (ubi nec tom. nec tab. nec pag. indicatur); Pritz. Indx.; Miq. Flor. I. s. 887. 1; opponente Hsskl. (Cat. 93. not.; Plnt. jav 217. 143) ob fructus descriptionem Rumphii: „baccae cerasis nigris similes sed minores et umbilicatae, molles albicantes et parum rugosae, continentes bina ternave ossicula cannabis semini similia intus plerumque excavata.“ — *Mappa* sp. sec. Lam. cf. DC. Prdr. XV. 1. 263. not.; — *Tournefortiae* sp. Teysm. in litt.

259. 86. „ **Vernicis** s. *Sandaracha sinica* s. *Glutsa sinicum* (Kircker) s. *Caju Sanga* s. *Ingas* s. *Ragas* s. *Sasuru* s. *Bolawa* s. *Tsjiu tsjat* — *Vernicia montana* Lour. Coch. 721. 1 ? Pers. Syn. II. 589. 1 (ubi uti apud Lour. tab. 76 citatur); — *Terminalia Vernix* Lam. Enc. I. 350. 5; Prs. Syn. I. 486. 5; Wlld. Sp. IV. 970. 9; Sprng. Gesch.; Don Diehl. II. 657. 3; Dtr. Syn. II. 1521. 3 (ubi tab. 56 citat.); Miq. Fl. I.I. 600. 2 Observ.; — *Stagmaria verniciflua* Jck. Hnsch. Clav.; Mem. Gen. II. 55. 43; Endl. Gen. 5912; Wlp. Rprt. I. 555. 1; Pritz. Indx.; — *Gluta Benghas* L. Hsskl. Fl. 1844. 619; Endl. Gen. 5911 ? Bl. Mus. I. 182. 415; Miq. Fl. I.II. 624. 1; — *Terminalia angustifolia* Jcq. ? Miq. Flor. I.I. 600. 2 ? Obs.

263. 87. „ **toxicaria** (Lam. Enc. III. 291) **mas** s. *Caju upas* s. *Ipa* Macass. — *Antiaris toxicaria* Lesch. Hnsch. Clav.; Bl. Rmph. I. 56. 1; Hrsf. plnt. Ind. 55; Pritz. Indx.; Miq. Flor. I.II. 291. 1; — *Antiaris* Lesch. Endl. Gen. 1862; Mem. Gen. II. 261. 8.

264. „ „ (Lam. Enc. III. 291) **femina** s. *Macan cawil* i. e. ede vel serva fidem — *Antiaris innoxaria* Bl. Rmph. I. 172; Miq. Fl. I.II. 292. 2.

264 **Upas alterum** s. *Caju upas radja* — *Strychnos Tieute* Lesch. Bl. Rmph. I. 60; Miq. Fl.

Digitized by Google

pag. tab.

Flor. II. 380. 9 (qui *Upas tjettek* citat, nomine, quo Rumphius haud usus est l. c.).

Tom. III. Lib. 4.

Arbores silvestres, quarum pars aliqua fabrilis est.

1. 1. **Ebenus** s. *E. parvifolia* s. *Caju arang* i. e. carbonis lignum s. *Aymiten* s. *Botolino* s. *Oubak* = *Ebenus arbor Indiae orientalis* Brm. Zeyl. 91; — *Ebenoxylum verum* Lour. Coch. 752. 1; Poir. Enc. Sppl. II. 532; Hnsch. Clav.; — *Maba ? sp.* RBr. Prdr. 527. (383); — *M. ? Ebenoxylon* Don Dichl. IV. 43. 10; — *M. Ebenus* Sprng. DC. Prdr. VIII. 242. 17; Miq. Flor. II. 1051. 3.

6. „ **e Madagascar** s. *Hason mainthie* i. e. nigrum lignum = *Maba madagascariensis* A. DC. (DC. Prdr. VIII. 241. 7) ? Hsskl.

6. 2. „ **molucca** s. *cinerea* s. *E. latifolia* s. *femina* s. *Caju arang ternate* s. *C. urale* s. *Botolino* = Gen. nov. *Diospyro aff.* Stadm. in Poir. Enc. V. 433. 12. Obs. (ahsq. cit. loc.) — *Diospyros* sp. ? Miq. Flor. II. 1049. 20. Adn.

8. 3. „ **alba** s. *silvestris* I. s. *Caju arang puti* s. *Aymiten* = *Ebenus* L. Radam. Alph. Regist. 80; — *Diospyros* sec. Teysm. in litt.

10. 11. 4. 2 & 5. **Arbor nigra parvifolia** s. *angustifolia* s. *Caju arang utan* s. *C. itam* s. *Aymetten laun maun* i. e. lignum nigrum foliis parvis = (cf. *Uraria zeylanica* L. (3987 adn.)); — *Guatteria Rumphii* Bl. (Fl. Jav. Anon. ubi ?) Hnsch.; — *Artabotrys suaveolens* Bl. Teysm. litt.

12. 4. 1. „ „ **maculosa** s. *Aymetten palekau* s. *Colaka* = (cf. *Uraria zeylanica* L. (3987 adn.)); — *Artabotrys odoratissimus* Bl. (Fl. Jav. 59); Hnsch. Clav.

12. „ „ **latifolia** s. *Caju itam daun besaar* s. *Aymetten laun yla* = ? ?

13. 6. **Hebenaster** s. *Gamomong* s. *Lolin*, *Lorin*, *Secur* s. *Boa djarong* s. *Ahuelli* = *Diospyros Ebenaster* Retz. Observ. V. 51. 88; Wild. Sp. IV. 1109. 7; Sprng. Gesch.; Don Dichl. IV. 40. 27; — *D. decandra* Lour. Coch. 279. 4 (cf. ibid. 752. 1. Observ.); Poir. Enc. V. 431. 6; Hnsch. Clav.; Pritz. Indx.; — *D. Ebenum* Rtz. Don Dichl. IV. 40. 33 ?; DC. Prdr. VIII. 234. 63 ?; Dtr. Syn. V. 439. 63; Miq. Flor. II. 1047. 15.

15. „ **amalyensis** s. *Ebenus viridis* = ? ? (fructibus minoribus sphaericis, pallide aurantiacis, ligno exteriori albo, interiori nigro, polito obscure viridi.)

16. 7. **Metrosideros vera parvifolia** s. *Lignum ferreum verum* s. *Caju bessi benar* s. *Nani* (Poir. Enc. IV. 419) s. *Hate bessi* s. *Thi sié* i. e. filum ferreum = *Opa metrosideros* Lour. Coch. 378. 1; Poir. Enc. Sppl. IV. 152. 2 (ubi „tom. IV"); — *Metrosideros vera* DC. Prdr. III. 224. 1; Don Dichl. II. 823. 1; Hnsch. Clav.; — *Nania vera* Miq. Flor. l. l. 400. 1; Wlp. Ann. IV. 824. 1.

16. 19. „ „ **latifolia** s. *Lignum ferreum verum* s. *Nani merax* s. *Alikukon*

Digitized by Google

pag tab.

s. *N. wajer* i. e. Nani aquosa = *Nauia vera* Miq. *β. latifolia* Miq. Fl. I.i. 400. 1 ? an spec. dist. ? Miq. l. c.

17. **Jamtsia** chinensium s. *Lignum satis* = ? ?

19. 8. **Metrosideros vera macassarensis** s. *Nane* s. *Caju Sawo* s. *C. sau* s. lignum anchoralo = *Mimusops kauki* L. (2676); Brm. Ind. 86; Murr. Syst. 360. 2; Murr. Prs. Syst. 384. 2; Wlld. Spec. II. 326. 3 (oppon. Poir. Lam. Enc. IV. 434. 1.); Sprng. Gesch.; Dun Dichl. IV. 35. 1; Dtr. Syn. II. 1262. 3; Pritz. Indx.; de Vries plnt. Ind. 58. 101; Miq. Flor. II. 1042. 2 (florib. excpt.); — *M. obtusifolia* Lam. Enc. IV. 186. 2; Pers. Syn. I. 416. 3; Husch. Clav.; do Vriese, qui nescit, quid sit arbor haec, citat haud intelligibilem abbreviationem IV. VI. 19. t. III. pl. VIII. loco: tom. III. lib. 4 cap. VI. p. 19. tab. 8 et falso scribit *Casu sawo Naue* loco: Caju (lignum) s. N. (plnt. Ind. 63. 19).

8. flores tantum = *Mimusops Manilkara* Don. DC. Prdr. VIII. 203. 8; 206. 20; Miq. Flor. II. 1042. 3.

21. 9 **Nani Hua** amboinens. = *Baccaurea ramiflora* Lour. Coch. 813. 1; (genus *Euphorbiacearum* incertae sedis sec. Baill. Euphorb. 658. 232); Poir. Enc. Sppl. I. 554; Husch. Clav.; Pritz. Indx.; — *Eugeniae aff.* ? Poir. Lam. Enc. IV. 419; ?? de Vriese plnt. Ind. 63; — *Myrtacea* ? sec. Teysm. in litter.

21. 10. **Metrosideros amboinensis mas** (Lem. Enc. I. 410) s. *Lignum ferreum vulgare fuscum* s. *Caju bessi* s. *Caju Carbau* s. *C. Marboo* s. *Dowora* s. *Bajaug* s. *Ipi* s. *Isser* s. *Isidle* = *Baryxylum rufum* Lour. Coch. 326. 1; Husch. Clav.; — *Intsia* ? (Poir. Enc. Sppl. III. 151 ?) *amboinensis* DC. Prdr. II. 509. 2; Don Dichl. II. 456. 2; Husch. Clav.; Miq. Fl. I.i. 80. 1; Wlp. Ann. IV. 640. 1; de Vriese (pl. Ind. 63. 19 not.), qui falso: Capo l. Caju & tab. 9 scripsit, quid sit, nesciit. — *Macratobium amboinense* Teysm. in litt.

22. „ „ **femina** s. *Lignum ferreum vulgare luteum* = ? ?

23. „ „ „ **longifolia** = ? ?

25. 11. „ **moluccu** s. *Samar* **mas** s. *S. rubra* s. *S. batu* s. *Samal* s. *Caju bessi ternate* s. *Hata bessi* = *Blackwellia moluccana* Bl. Mus. II. 27. 76; Wlp. Ann. IV. 441. 3 (ubi tom. haud indicatur); — *B. foetida* Wll. Miq. Fl. I.i. 714. 1; — *Helicia* ? Teysm. in litt.

25. 12. „ „ **femina** s. *Samar* s. *Samal* s. *Caju bessi ternate* = ? ?

25. „ „ **fungosa** s. „ *ayer* = ? ?

26. 13. A. „ **spuria I.** s. *Tačwan* **mas** i. e. Motros. montana s. *Tsjampadaha utan* s. *Uken ewan* s. *Ana ewan* s. *Anaha ewan* = *Ochna squarrosa* L. Am. ac. (3865. Obs. 2.); Husch. Clav.; Pritz. Indx.; — *Artocarpus Fretissi* T. & B. Teysm. in litt.

27. 13. B. „ **spuria II.** s. *Tačwan* **femina** = ? ?

28. 14. A. **Cofassus mas** s. *rubra* s. *Caju fassu* s. *Cofassu* s. *Cufassa* s. *C. lacki lacki* s. *C. batu* s. *Pale* s. *Passal hate* s. *Cantundeng* = *Apocynum* L. Radem. alph. Reg. p. 79 = *Vitex*

pag tab.

Cofassus Rowdt. Bl. Bijdr. 813; Hnsch. Clav.; Dtr. Syn. III. 611. 3; Pritz. Indx.; Miq. Fl. II. 863. 10; — *V. timoriensis* Wlp. Toysm. in litt.

28. **Cofassus alba** s. *pallida* s. *Cofassu Gabba-gabba* s. *Passal upal* — ? ? (a descriptione ligni indole tantum differt.)

28. 14.B. „ **femina** s. *mollis* s. *Cofassu parampuan* s. *Passul mahina* — (ab autoribus a *C. mari* haud discernitur; uti & Rumphius ipse ramulum maris & feminae in eodem ramo cohaerentes delineavit.

30. 15. „ **citrina** s. *Puis batu* s. *Ucken* s. *Auren* s. *Ajuren* s. *Mocki wasse* s. *Caju batu* — *Apocynea* Brm. Obs. ad Rmph.; Rademach. Alph. Regist. 79; Hnsch. Clav.; — *Alstonia* ? sec. Toysm. in litt.

31. 17. **Dabanus lapidea** s. *mas* s. *Dawan batu* s. *D. lacki-lacki* = *Irina glabra* Bl. *β. solida* Bl. Rmph. III. 114. 1. *β*; Miq. Fl. I. II. 558. 2. *β*.

32. 16. „ **rubra** s. *maris variat.* s. *Dawan mera* s. *Dabanus latifolia* s. *Dawan besaar* in explicatione tab.) = *Irina glabra* Bl. *γ. rubra* Bl. Rmph. III. 114. 1 *γ*; Miq. Fl. I. II. 558. 2. *γ*.

32. „ **mollis** s. *femina* s. *Dawan puti* s. *D. gabba-gabba* i. e. mollis s. *D. parampuan* (♀) = *Irina glabra* Bl. *δ. alba* Bl. Rmph. III. 114. 1 *δ*.

34. 18. **Jatus** s. *Djati* s. *Jati* s. *Caju jati* (ligno obscure luteo striato *mas*, pallidiori parce striato *femina* discernitur) = *Tectonia Theca* Lour. Coch. 169. 1; — *T. grandis* L. f. Wlld. Sp. I. 1088. 1; Poir. Enc. Sppl. III. 133; Rxb. Flor. II. 346; Dtr. Syn. I. 627. 1; Hnsch. Clav.; Wlp. Rprt. IV. 48. 1; DC. Prdr. XI. 629. 1; Pritz. Indx.; Miq. Fl. II. 901. 1; — *Tectona* L. fil. Endl. Gen. 3703; Msn. Gon. II. 200. 32; — *Theca grandis* Lnm. Poir. Enc. VII. 592.

36. 19. **Samama** = *Nauclea orientalis* L. (1350); — *N. sp.* Hnsch. Clav.; — an *Anthocephalus morindaefolius* Krth. (Miq. Fl. II. 135. 1) ? Hsskl.; — Rumphius *marem* et *feminam* disceruit e foliorum venarum colore rubro (♂) s. albo (♀) — *Nauclea elegans* T. & B. Toysm. in litt.

38. 20. **Tittius rubra** s. *Caju Titti mera* = *Clerodendron infortunatum* L. Poir. Enc. V. 163. 1 ?, opp. Poir. Enc. Sppl. IV. 352 (ubi „tom. 13ª); Pritz. Indx.; — *Cl. sp.* ? Poir. Enc. VII. 691: Tittius; — *Vitex moluccana* Bl. Bijdr. 813; Dtr. Syn. III. 611. 4; Wlp. Rprt. IV. 82. 2; DC. Prdr. XI. 695. 48; Miq. Flor. II. 865. 14.

38. „ **alba** s. *Titti puti* = *Vitex sp.* (aff. *moluccanae* Bl.) Miq. Flor. II. 865. 14 Obs.

39. „ **litorea** s. *Titti laut* s. *Saoly* s. *Aylaun umali* s. *A. maccur* s. *Mahecul* s. *Pamali* i. o. folium infaustum = *Clerodendron infortunatum* L. sec. Lam. Hnsch. Clav.

40. „ ? s. *Baloto maluhi* s. *Boncus cuman* = ? ?

40. 21. **Siechius mas** s. *angustifolius* s. *Sicki mera* s. *S. batu* s. *S. lacki lacki* s. *S. ayer* = *Haploceras Leerii* Hsskl. (Flor. (B. Z.) 1859. 639) = *Keratephorus Leerii* Hsskl. Retz.

pag. tab.

I. 101. 68. cf. Fl. (B. Z.) 1855. 578; Wlp. Ann. V. 475.) ? (an eadem spec.?) Hsskl. ? sed corolla pentapetala a Rumphio laudatur! — an *Aegiceras* Grtn. ? — *Sapotacea* sec. Teysm. in litt.

41. 22. **Siccbius femina** s. *latifolius* s. *S. parampuan* s. *S. puti* i. e. albus s. *Aysiri* = *Elaeocarpus* ? ? Hsskl. (fructus (quadrati) quadrangulares, angulis rubentibus describuntur, sed ovales delineantur.); — *Sideroxylum* sec. Teysm. in litt.

41. „ **intermedia** = ? ?

42. 23. **Ulassium mas** (Poir. Enc. VIII. 159.) s. *Caju lassi* s. *C. ulassi* s. *olassi* s. *Kilahi* s. *Morfalla* = *Echinus triuleus* Lour. Coch. 778. 1 ?; Poir. Enc. Sppl. II. 532 ? Hnsch. Clav.; Miq. Flor. I.ii. 398. Obs.; — *Euphorbiacea incertae sedis* Baill. Euph. 659. 226. oppon. Miq. l. c. — *Nauclea fagifolia* T. & B. Teysm. in litt.

42. „ **femina** = ? ? (foliis majoribus magis oblongis); — *Echinus* Lour. Endl. Gen. 5887.?

43. „ **lapideum** s. *Caju lassi batu* = ? ? (ligno albo duriori.)

44. 24. **Laharus lapideus** s. *mas* s. *Laharong* s. *Lahalung* = *Nauclea parvifolia* Rxb.? Hsskl. (ligno vitellino).

44. „ **femina** = *Naucleae spec.* ? Hsskl. (ligno cerino flavo).

44. „ **mixta** = ? ? (ligno albo, corde rubenti).

45. 25. **Nessatus** s. *Nessat* s. *Nissat* = *Nauclea spec.* ? s. forsan *Anthocephalus indicus* Rich. ? Hsskl.

46. **Morfalla** = ? ? (foliis digitatis, petiolo longo, foliolis inaequalibus basin versus angustatis, sat magnis) an *Araliacea* ? ? Hsskl.

47. 26. **Lignum emanum** s. *Essoyr* s. *Ay eman* = *Podocarpus bracteata* Bl. ? Bnnt. Hrsf. pl. Jav. 41; Endl. Conif. 216. 25; Dtr. Syn. V. 446. 24; — *P. Rumphii* Bl. Rmph. III. 47; Wlp. Ann. III. 449. 8; Miq. Fl. III. 1073. 6; Hnkl. Hchst. Syn. 393. 311.

48. 27. **Corius mas** s. *Kors* s. *Ekora* s. *Ekore* s. *Caju kore* s. *Aykole* s. *Akole* s. *Kole* = *Tanghinia* ? Teysm. litt.

48. „ **femina** s. *Ekors* = ? ? (fructibus dipyrenis e. racemis elongatis laxis).

50. 28. **Lignum murinum majus** s. *L. Murinae* s. *Caju ticcos* s. *C. morea* s. *Aymahala* = *Mimosea* Brm. ind. alt; Hnsch. Clav.; — *Albiziae* sp. ? Miq. Fl. I.i. 54? 1, ubi „*spiciferis*" Albizziis nostra adnumeratur, sed verba Rumphii: „*flores plurimi simul progerminant longo calyci insidentes*" potius capitulum aut umbellulam indicare videntur. Miquelius hanc cum sequenti specie commutat, nam verborum jam indicatorum Rumphii loco dicit: „*flores in racemis paniculatis*" et foliola fere quadrata parallelogramma forsan sectionem: *Falcifolia* indicant.

50. „ „ **minus** s. *Caju ticcos minor* = *Albiziia* sp. ? Miq. Fl. I.i. 54. 2.

51. „ „ **parvifolium** s. *Caju ticcos parvifolia* = *Albiziia* sp.? Miq. Fl. I.i. 54. 3.

Digitized by Google

pag.	tab.	
51.		**Arbor Pete** Mal. & Jav. s. *Balan djingan* — *Parkia speciosa* Hsskl.
52		**Caju ticcoe Leytimorensis** s. *Kellar laut* s. *Gumma Sari Sari* — *Albizzia procera* Bnth.? Hsskl.
52.	29.	**Carbonaria** (Lam. Enc. I. 151.) **mas** s. *Caju maas* i. e. lignum aureum s. *Haän* s. *Ulihelawan* s. *Urihelawan* i. e. aureus cortex s. *Andjuri* s. *Lohussal* s. *Hussur* — *Monimia* Thouars Poir. Enc. Sppl. III. 727; Hnsch. Clav.; — *Elaeocarpea* ? Hsskl. — *Aglaia* sec. Teysm. in litt.
53.		„ **femina** s. *Caju maas prampuan* — ? *Elaeocarpea* ? fol. latioribus Hsskl.
53.		**Frutex carbonarius** s. *Saley* cf. Tom. IV. 126. t. 62.
54.		**Carbonaria altera** s. *Hanei latifolia* s. *Ulit helawan* — *Monimia* Poir. Enc. Sppl. III. 727; Hnsch. Clav.; (magnifolia potius).
54.		„ „ s. *Hanei angustifolia* — ? ? foliis pallidioribus magis flaccidis (parvifolia potius dicenda.)
55.		„ „ **litorea** s. (foliis quam praecedentium binarum majoribus) — ? ?
55.	30.	**Lignum corneum** s. *Lohussul* s. *Malacca* s. *Hussur* — *Dilleniae sp.* Brm. ad Rmph. l. c. 56; — *Garcinia* (L. Endl. Gen. 5443) *cornea* L. (3442) (ubi „tom. II", uti apud Wlld., Murr., Prs., Sprng.); Murr. Syst. 443. 3; Lam. Enc. III. 701. 5; Murr. Prs. Syst. 475. 3; Wlld. Spec. II. 849. 4; Prs. Syn. II. 3. 5; Sprng. Gesch.; DC. Prdr. I. 561. 2; Don Diebl. I. 620. 2; Hnsch. Clav.; Dtr. Syn. III. 9. 2 (ubi „tb. 3"); Miq. Flor. I. II. 506. 1; — cf. Rmph. I. p. 135.
56.		„ „ **latifolium** — ? ? foliis maximis.
56.		„ „ **angustifolium** s. *femina* s. *Hussur Laumahun* — ? ?
57.	31.	**Mangium silvestre** s. *Mangi mangi utan* s. *Watta swan* s. *Lolaru tomma banga* s. *Kiaamëan, Inamëan* s. *Aymäan abbar* — a *Garcinia cornea* distincta specie? Wlld. Sp. II. 849. 4 Obs. (ubi „p. 77 tab. 30" citantur) — cf. *G. Mangostana* L. Mnt. II. (3440); — *Mangifera laxiflora* Desrouss. ? Hnsch. Clav.
58.	32.	**Folium acidum majus** s. *latifolium* s. *Arbor acida major* s. *Daun assam besaar* s. *Caju a. b.* s. *Lauwassin* s. *Tammalassin* s. *Eytassi* s. *Eylautassiela* s. *Majurat* s. *Kessasye* s. *Ussasye* — *Oxycarpus cochinchinensis* Lour. 796. 1; Poir. Enc. Sppl. IV. 257. *Garcinia cochinchinensis* Chois. DC. Prdr. I. 561. 5; Hnsch. Clav.; Pritz. Indx.; — *Stalagmites cochinchinensis* Chois. Don Diebl. I. 621. 6.
60.	33.	„ „ **minus** (Poir. Enc. VIII. 261.) s. *parvifolium* s. *Arbor acetosa* s. *Caju assam daun kitsjil* s. *Ussasye* s. *Kessasye* s. *Funi.*
		I. *majus* — ? ? *Clusiacea* ? sec. Teysm. in litt.
		II. *minus* — ? ?
61.		**Lignum aalis minus** s. *Aytassi* s. *A. laun maun* s. *kitsjil* — ? ?
62.	34.	**Ulet** (Poir. Enc. VIII. 159.) s. *Ulete* s. *Ayulet* s. *Ulit* s. *Lemo-lemo* — *Antidesma* ? Hsskl.

Digitized by Google

tab.

63. 35. **Lignum curinum** (Lam. Enc. I. 338.) s. *Aytimul* = *Malonthesa* ? s. *Morsa* ? Hsskl.

64. 36. **Sirifolia** (Poir Enc. VII. 130.) s. *Caju siri* s. *Sesel* s. *Seser* s. *Aysola* s. *Amelaun abbal* i. e. Sirium silvestra = *Piper Malamiri* L. Brm. Hnsch. Clav.; — *Solenostigmatis* sp. Teysm. litt.; —*Cocculus angustifolius* Hsskl. ? — Miquelius (Flor. I. II. 81. 2.) hanc speciem et sequentem unam tantum habet, quae mihi autem sufficienter diversae videntur; an arbores hae Rumphianae (haec et sequens) re vera huc duci possint, haud securus sum; immo descriptio pariter ac icon Rumphii speciem nostram aut quadrant. Miquelius autem perperam speciem nostram scandentem dicit, quam in horto bogoriensi semper arborescentem vidi, ut in Catal. hrt. Bog. 172. Plnt. Jav. 167 descripsia.

64. 65. 37. „ **litorea** (Poir. Enc. VII. 130.) s. *Sesel litorea* = *Cocculus laurifolius* DC. ? Hsskl.;— *Solenostigma* Teysm. in litt.

66. 38. **Arupa alba** = *Hapaloceras* ? *Arupa* Hsskl — E descriptione valde incompleta et icone arbor haecce generi novo meo *Hapaloceras* (Flor. (B. Z.) 1859. 639) valde accedere videtur, quod idem ac Ceratophorus Hsskl. (nec Sonder) Flor. (B. Z.) 1855. 578; Reta. I. 100; Wlp. Ann. V. 475; Miq. Fl. II 1038; de Vries. plnt. 60. 10); genus e familia *Sapotaceurum*, cujus species *H. Leerii* Hsskl. „succo lacteo dein indurato *Getah pertjah* nuncupato foeta aut convenit cum verbis Rumphii „e vulnerato trunci cortice lac exstillat albicans, quod instar calcis exsiccatur." — Fructus forma paritur satis cum ille hujus generis convenit.

66. „ **rubra** e verbis Rumphii ligno rufo, graviari, nodosiori & durabiliari tantum diversa.

67. 39. **Surenus** (Poir. Enc. VII. 521.) s. *Surea* s. *Lossai* s. *La-ulit* s. *Lau-urit* s. *Unas* s. *Unas* s. *Ulosse* s. *Atossai* s. *Eytale* i. e. arbor annua = (trea species confusas repraesentat) : 1) *Cedrelo Toona* Rxb. Fl. II. 423; Hnsch. Clav.; W. A. Prdr. I. 124. 408; Hsskl. hrt. Bog. I. 129. 75 (quoad iconem rami et descriptionis partem); Pritz. Indx.; — 2) *C. febrifugo* Bl. Bijdr. 199; Frst. Cedr. 18; Span. Tim. 183. 157; Hsskl. Cat. 222. 1 (descpt. pro parte et icon. fruct.); Hsskl. Hort. bog. 129. 75; — *Toona ciliata* Roem. Hesp. 139. 2; — *Cedrela L.* Mss. Gen. 345. 3 (ubi uti apud Endl. tb. 126 cit.); — *C. b. Toona* Endl. Gen. 5556. *b.*

126. „ **alba** = *Cedrela inadora* Hsskl. Hrt. bog. 129. 75; Miq. Flor. I. II. 549. 2.

126. **Surenus rubra** = *Cedrela Taona* Rxb. Miq. Flor. I. II. 548. 1 (ubi tab. 59 citatur); — *C. febrifuga* Bl. Hsskl. Hrt. bog. 129. 75; — *Toona febrifuga* Röm. Hesp. 139. 4 ? (forsan ad antecedentem pertinet, nam nomen arborem Rumphianam haud indicat.)

68. 40. **Machilus** I. (Lam. Enc. III. 668.) **mas** s. *angustifolia* (pro: parvifol.) s. *Marela* s. *Mureila* s. *Aypassa* s. *Mackelan* s. *Makilan* = *Laurinea* sec. Teysm. in litt.

69. 40. B. „ II. **femina** (Lam. Enc. III. 668.) s. *latifolio* = ? ? *Haasia* sp. ? Hsskl.

70. 41. „ III. **media** (Lam. Enc. III. 668.) = *Persea pedunculuris* Nees. Laur. 125. 1 ?

Digitized by Google

Pag.	tab.	
		(opponenta ipso 276. 3); Dtr. Syn. II. 1338. 1; — *Machilus peduncularis* Nees Husch. Clav.; Pritz. Indx.; — *Dehaasia media* Bl. Rmph. I. 163. 2; — *Hausia media* Nees Lour. 375. 2; Hsskl. Cat. 88. 1; Miq. Flor. I. 1. 929. 3; DC. Prdr. XV. 1. 60. 4; — *Dehaasia* Bl. Mus. Gen. II. 238. 27.
70.	42.	**Machilus** IV. **minima** (Lam. Enc. III. 668) s. *angustifolia* = *Laurus indica* L. Lour. Coch. 311. 8 ? — *Machilus odoratissima* Nees Husch. Clav.; Nees Laur. 172. 1; Pritz. Indx.; Miq. Flor. I. 1. 911. 1; — *Machilus* Rmph. Mus. Gen. II. 237. 7; DC. Prdr. XV. 1. 40. 5.
71.	43.	**Lignum leve latifolium** s. *Halaur* s. *Halaul alba* s. *femina* = *Glabraria tersa* L. Lour. Coch. 576. 1; — *Tetrantheras monopetalae* aff. Nees Laur. 569. 45 adn. 2; Husch. Clav.; — *T. laurifolia Jcq. var. tersa* Bl. Mus. I. 374. 919 (ubi tom. II. citatur); — *Glabraria tersa L. t. tersa* Bl. Miq. Flor. I. 1. 943. 3. *t.* (qui Halauer cit.); — *Tetranthera laurifolia Jcq. t. saligna* Mus. DC. Prdr. XV. 1. 180. 5 *t* ?
71.	44.	„ „ **angustifolium** s. *saxatile* s. *Halaur kitsjil* = *Glabraria tersa* L. (5730); Murr. Syst. 697. 1; Lam. Enc. II. 721; Murr. Prs. Syst. 736. 1; Wlld. Sp. III. 1433. 1; Poir. Enc. Sppl. III. 480. Obs. 2; Sprng. Gesch.; Pritz. Indx.; — *Litsaea Glabraria* Prs. Syn. II. 4. 10; — *Tetranthera Glabraria* Nees. Laur. 569. 45; Hsskl. Cat. 90. 16 (ubi tom. XIII. 72 citatur); — *T. Forstenii* Bl. Mus. I. 383. 949 ?; Miq. Flor. I. 1. 953. 26 ? DC. Prdr. XV. 1. 184. 27.
72.	45.	„ „ **alterum** s. *Ewassa* s. *Halaul mas* = *Tetrantherae monopetalae* aff. Nees Laur. 569. 45. adnot. 2; — *T. Rumphii* Bl. Mus. I. 382. 948; Miq. Fl. I. 1. 953. 25; DC. Prdr. XV. 1. 185. 28.
73.	46.	**Lignum equinum** s. *Caju Cuda* s. *C. Adjaran* (erronée pro *C. Djaran*) (kuda mal., djaran jav. = equus) s. *Tueylo* s. *Tueyl* = *Bignonia longissima* Lour. Coch. 461. 3; — *B. spathacea* L. f. Lam. Enc. I. 424. 32; Pritz. Indx.; — *Spathodea* spec. RBr. Prdr. I. 472. (328) Obs. I.; — *S. Rheedii* Sprng. Gesch.; Hnsch. Clav.; Miq. Flor. II. 1083 (754. 1) ? an potius *S. Diepenhorstii* Miq. ? (Fl. l. c. 2.) Hsskl.
74.	47.	**Arbor rubra** I. s. *angustifolia* s. *Caju mera* I. s. *Uhar* s. *Gossali* s. *Aycau uhal* = *Eugenia* sp. Lam. Enc. III. 207*; *Myrtacea* Hnsch. Clav.; *Jambosa* ? sec. Teysm. in litt.
75.	48.	„ „ I. s. *angustifolia minor* s. *Aycau* = *Myrtacea* Hnsch. Clav.
76.		„ „ II. s. *Aycau boppo* i. e. silvestris = *Jambosa melastomaefolia* Bl. Mus. I. 102. 243; — *J. bifaria* Wght. Mlq. Fl. I. 1. 422. 22.
76.		„ „ II. *saxatilis* s. *Aycau Hatulale* = *Myrtacea* Hsskl.
76.		„ „ III. s. *Aycau Bugulawaa* = (fructibus Caryophyllis similibus (*Myrtacea* Hsskl.
77.		„ „ IV. s. *latifolia* s. *Caju mera dana besaar* s. *Aycau-lau-ila* = ? ? *Myrtacea* Hsskl.
77.	49.	„ **facum major** s. *Caju lobe* s. *Ayessi* s. *Ay lauessi* s. *Hate sassoae* s. *Caju sissil*

Digitized by Google

pag. tab.

s. *Lape lape* s. *Habeam* s. *Reymban* — *Bassia langifolia* Lam. Enc. III. 234. 1 ? Hnsch. Clav.; — *Sapotacea* sec. Teysm. in litt.

78. 50. **Arbor facum major** II. s. *Caju lapa lapa* II. s. *Cicadaria* — *Mischocarpus sp.* haud est sec. Bl. Rmph. III. 167. Obs. — *Cupaniae fuscescenti* Miq. aff. Miq. Fl. I. II. 567. 9 adnat. — *Elodea* i. e. *Tridesmis* Spch. sec. Teysm. in litt.

79 51. „ „ **minor** s. *Caju lobe daun kitsjil* — *Sapotacea* Teysm. in litt.

80. 52. **Perticaria ferrea parvifolia** s. *Lolay maun* — *Myrtacea* Hnsch. Clav.

80. „ „ **latifolia** s. *Aytaël Lay-ile* — „ „ „

81. 53. **Jambosa litorea** s. *Jambu pantey* s. *J. laut* s. *Ruttu pya* s. *Luttu pya* s. *Kebu* s. *Sabika* s. *Calampoak* — *Myrtacea* Hnsch. Clav.

81. „ **silvestris (alba)** s. *Jambu utan* — *Eugenia sp.* Lam. Enc. III. 207*.

82. 54. **Arbor noctis** s. *Bancalus femina* s. *latifolia* s. *Caju cuniag* (lignum luteum) s. *Bancal parampuan* s. *Mamelen Mulen* s. *Humelen* s. *Uli pockol* s. *Comi comi* s. *Cortsja* — *Nauclea orientalis* L. Lour. Coch. 174. 1; — *Cadambea nocturna* Hmlt. Hnsch. Clav.; — *Sarcocephalus ? undulatus* Miq. (Fl. II. 133. 3 — *Nauclea* Rxb. Fl. Ind. II. 117.) Hsskl.

83. „ „ II. (trunco rufescenti, foliorum venis subtus rubentibus) = varietas antecedantis ?

84. 55. 2. **Bancalus mas** s. *parvifolia* s. *B. minor* s. *angustifolia* (in Explic. tabulae) s. *Banckal lacki lacki* s. *B. daun kitsjil* s. *Humelen malona* s. *Uli pockol* s. *Comi-comi* s. *Cortsja* (cum adjectione maris s. parvifoliae) — *Nauclea orientalis* L. (1350); Brm. Ind. 51; Poir. Lam. Enc. IV. 435. 1 ? DC. Prdr. IV. 345. 20 (nbi „pag. 55"); Hnsch. Clav.; Pritz. Indx.; (absque figurae indicatione); — *N. or. var.* Lour. Coch. 174. 1 (absq. fig. indic.); — *N. purpurea* Rxb. Fl. II. 123; Wild. Sp. II. 928. 2; Pers. Syn. I. 202. 2; R. S S. V. V. 217. 2; Sprng. Gesch. (omnes absq. fig. indic.); opponentib. DC. Prdr. IV. 346. 24; Don Diehl. III. 469. 3.

84. 55. 1. „ **media** (s. *major* aut *latifolia* in tabulae explicatione) = *Nauclea orientalis* L. Poir. Enc. Sppl. I. 570 ? Linnaea 1. 78 *t*; DC. Prdr. IV. 345. 20 (nbi pag. 55 loco tab. citatur); Don Diehl. III. 468. 27; Hnsch. Clav.; Dtr. Syn. I. 790. 20; (omnes fere (excepto Hnsch.) absque indicatione nominis specifici Rumphiani). — *Nauclea* L. **b**. *Nauclearia* Endl. Gen. 3280. **b**.

85. 56. **Quercus molucca** I. s. *Caju hollanda* i. e. Hallandorum Lignum s. *C. sore* i. e. l. vespertinum s. *Tolasion* s. *Taljabo sula bassu* s. *Ay mousièn* i. e. arbor collectionis s. *Pu* s. *Sarangan* — *Quercus molucca* Rumph. L. (7211); Lam. Enc. I. 725. 21. cf. Lour. Coch. I. 701. 3. Obs.; Brm. Ind. 201; Wild. Sp. IV. 427. 11; Sprng. Gesch.; ? Hnsch. Clav.; Endl. Gen. Sppl. IV. p. 28. 156; Bl. Mus. I. 291. 659 (partim); Pritz. Indx.; Miq. Fl. I. I. 849. 3; Miq. Annal. Lgd. Bat. I. 109. 28; DC. Prdr. XVI II. 86. 195. („tb. pessima") cf. l. c. 94. 220

pag. tab.

85. 56. **Quercus moluccа** II. s. *Sassocul* s. *Sarangan* — *Quercus* sp. ? (glandibus oblongis inedulibus).

86. 57. **Casuarina litorea** s. *terrestris* s. *Caju tjammara* i. e. arbor circumnorum s. *C. angin* i. e. arbor venti s. *Angin angin* s. *Ay samara* s. *Liluci* s. *Lour* s. *Lanecul* s. *Caju merak* i. e. pavonum arbor s. *Kullehur* s. *Cullewur* s. *Ureul* s. *Ucu* s. *Huay* s. *Canjang ya* — *Casuarina equisetifolia* Frst. (Ait.) (L. fil.) Lour. Coch. 670. 1. Obs.; Murr. Syst. 480. 1; Lam. Enc. II. 501. 1; Murr. Prs. Syst. 883. 1; Wlld. Sp. IV. 190. 1; Prs. Syn. II. 531. 1; Sprng. Gesch.; Hnsch. Clav.; de Vries. plnt. nov. 4. & p. 2 (ubi tab. 67 cit.); Miq. Casuar. 309. 17; Miq. Flor. L.I. 871. 3; Pritz. Indx.; — *C. muricata* Rxb. Hsskl. Cat. 72. 1.

87. 58. „ **montana** — *Casuarina* sp. ignot. de Vriese plnt. nov. 4; — *C. nodiflora* Frst. Miq. Cas. 282. 1. adnot.; Miq. Flor. I.I. 873. 1; — *Casuarina* Rmph. Endl. Gen. 1838 *; Msn. Gen. II. 262.

87. 58. A. „ **celebica** s. *Occu* — *Casuarina sumatrana* Jngh. de Vries. Bot. Ztg. 1844. 537 etc.; id. plnt. nov. 3; Miq. Cas. 284. 2; id. Flor. I.I. 873. 2 (ubi p. 998 perperam citatur).

89. 59. **Arbor nuda** s. *Boa tay cambing* i. e. fructus pilularum hirci s. *Ayune* (Lam. Enc. I. 338) s. *Aymin* s. *Aynehu* s. *Sassisse niwel* i. e. Calappi perforator s. *Ayhua laha* i. e. fructus sanguineus — *Antidesmea* ? Lam. Hnsch. Clav.; — *Antidesma* sp. Teysm. in litt.

90. 60. **Pulasarius arbor** s. *Pulassari pohon* — *Ficus* aff. Poir. Enc. V. 737: — *Pule* Adn. (ubi „tb. 91"); — *Apocynacea* Hsskl.

91. **Kowackil** s. *Coackil* — ? ?

92. **Granatum litoreum** s. *Boa tooter* i. e. fructus dispositionis s. *B. nive* s. *Delima laut* s. *Caju baca* s. *Martahul* s. *Malataul* s. *Copa* s. *Tambu* s. *Buli-buli* s. *Tutu massoniha* s. *Onglay*.

62. 1. *Martahul latifolia* s. *vulgaris* — *Carapa moluccensis* L. β. Prs. Syn. I. 416. 2 β; — *Xylocarpus Granatum* König Poir. Enc. VIII. 806.

2. „ *latissima* s. *mas* — ? ?

93. 61. 3. „ *parvifolia* — *Xylocarpus Granatum* Kön. Wlld. Sp. II. 328. 1; Pers. Syn. I. 416. 1; Sprng. Gesch.; W. A. Prdr. I. 121. 404; Dtr. Syn. II. 1270; Roem. Hesper. 124. 1; — *Carapa moluccensis* Lam. Enc. I. 621. 2; Pers. Syn. I. 416. 2; DC. Prdr. I. 626. 3; Don Diehl. I. 686. 5; Hnsch. Clav.; Spanogh. Timor. 183. 156; Prits. Indx.; Miq. Flor. I.II. 546. 1.

95. 63. **Atuuu litorea** s. *Atun laut* s. *Dungur* s. *Ruremu* s. *Runun* s. *Rurun* s. *Lumu* s. *Lumun* s. *Lanolano* — *Heritiera litoralis* Dryand. (Ait.) Lam. Enc. IV. 228. 1; Poir. Enc. Sppl. I. 536; DC. Prdr. I. 484. 1; Don Diehl. I. 518. 1; Hnsch. Clav.; Span. Tim. 173. 86; Hsskl. Cat. 202. 1; Wlp. Rrpt. V. 106. 1; Dtr. Syn. V. 530. 1; Miq. Flor. I.II.

Digitized by Google

pag tab

179. 1; — *H. Fomes* Hmlt. W. A. Prdr. I. 63. 237. Obs.; — cf. Rmph. amb. I. 172; — *Samodera* sp. ? Teysm. litt.; — *Heritiera* Ait. Endl. Gen. Sppl. IV. III. 5321/7; Msn. Gen. II. 343. 29 (absque loci nec non nominis specifici indicatione).

97. 64. **Lignum clavorum** (Poir. Enc. VIII. 339) s. *Cumbong satu* i. e. uniflora s. *Lolon waran* s. *L. waccan* s. *Lolo waran* s. *Lauaesin* s. *Mattabuen* s. *Mattobue* i. e. murium timor s. *Tafoho* s. *Lalan bitauer* — Rumphius hanc arborem comparat cum Rheedei (hrt. mal. IV. 639) *Tsjerou-Ponno*, quae *Colophyllum spurium* Chois.; excepto autem Hasch. Clav.; qui huic oppiniani etsi cum? adhaeret, nullus haec plantum citat; — *Sapotacea* ? Teysm. in litt.

98. 65. **Arbor palorum alba parvifolia** (Lam Enc. I. 397) s. *Caju bela* s. *Teke* s. *Aykoin* s. *Aymiel* s. *Kakoe* s. *Aymiten* — *Pommetia pinnata* Frst.? Poir. Enc. Sppl. III. 479. *Litchi*; — *Stadmannia Sideroxylon* DC. Prdr. I. 615. 1; Don Dichl. I. 699. 1; Hasch. Clav.; Hsskl. Cat. 225. 1; ej. plnt. Jav. 292. 204; Prtz. Indx.; — *Scorodendron pallens* Bl. (nec *Mischocarpus* sec. Bl. Rmph. III. 167. Obs.) Rmph. III. 149; Miq. Flor. I. II. 561. 1; — *Irine* sp. Teysm. in litt.

99. 65. A. „ „ „ **latifolia** (Lam. Enc. I. 397.) s. *Cajubela* — sp. *Capania fuscescenti* Miq. affin. cf. Miq. Fl. I. II. 567. 9 adnot. (ubi fig. A haud designatur).

99. 66. „ „ **nigra** (Lam. Enc. I. 397) s. *Caju belo itam* s. *Aymean* — ? ? drupis (2″ long. ½″ crassis) oblongis acutis, 4-pyrenis. —

100. 67.? **Vertifolia alba** (Poir. Enc. VI. 535; Sappal.) s. *latifolia* s. *Sappal lauhali* s. *Caju daun bobaly* i. e. folium inversum s. *Sappar* s. *S. lauhari* — ? ? — *Euphorbiacea* ? Hsskl. — *Ehretia* sp. Teysm. in litt.

100. 67.? „ **rubra** s. *angustifolia* (Poir. Enc. VI. 535.) — ? ? — *Euphorbiacea* ? Hsskl.

102. 68. **Mangium celsum** s. *legitimum* s. *femina* s. *Baco* s. *Toncka* s. *Mangi-Mongi parampuan* (♀) s. *Lolaro* s. *Sala-sala* s. *Tehy* s. *Waccat* s. *Waäi* s. *Watta lopu* s. *Akat* s. *Kakil* s. *Katya* — *Rhizophora* (Poir. Enc. Sppl. III. 584) *gymnorrhiza* L. (3430); Lour. Coch. 364. 3; Brm. Ind. 108; Lam. Enc. IV. 696. 1; Wlld. Sp. II. 843. 2; DC. Prdr. III. 33. 10; Don Dichl. II. 674. 10 (ubi tab. 63 citat.); Dtr. Syn. II. 1302. 10; Prtz. Indx.; — *Bruguiera* (Lam. Endl. Gen. 6101; Msn. Gen. II. 355. 4) *gymnorrhiza* Lam. Pers. Syn. II. 2. 1; Bl. Enum. 92. 1; Hasch. Clav.; — *B. Rumphii* Bl. Mus. I. 138. 318; Wlp. Ann. II. 528. 4; Miq. Fl. I. I. 588. 5.

106. 69. „ **minus** s. *Palun* s. *Purun* s. *Watta mahina* — *Rhizophora* (Poir. Enc. Sppl. III. 584) *cylindrica* L. (3434); Poir. Enc. VI. 189. 3; Wlld. Sp. II. 844. 5; Pers. Syn. II. 2. 5; — *Bruguiera Rheedei* Bl. Enum. 92. 3; Hasch. Clav.; Spanog. Tim. 203. 341; Bl. Mus. I. 138. 317 (excl. tab.); Prtz. Indx.; — *Rhizophora ? Palun* DC. Prdr. III. 33. 12 (ubi fig. A & B excludantur); Don Dichl. II. 674. 12 (absque?);

Digitized by Google

pag. tab

Dtr. Syn. II. 1302. 12; — *Bruguiera gymnorrhiza* Lam. *β. Patua* Bl. Mus. I. 136. 313. *β;* Miq. Flor. I. i. 586. 1 (uti Bl. excl. fig. A. & B.); — *Ceriops Candolleana* Arn. ? Bl. Mus. I. 137 (*); Miq. Fl. I. i. 590. 1 (ubi, uti a Bl., tota tabula excluditur.) — *Bruguiera* Lam. Endl. Gen. 6101; Msn. Gen. II. 355. 4.

69. A. B. fig. ex hort. Malab. desumptae (VI. t. 33), quae est *Kanilia caryophylloides* Bl. Mus. I. 138 *

107. 70. **Mangium digitatum** s. *Tonke parampuan* s. *Daudan* s. *Watta mahina* = *Rhizophora* (Poir. Enc. Sppl. III. 584) *gymnorrhiza* L. DC. Prdr. III. 33. 10; Don Dichl. II. 674. 10 (ubi tab. 71 citat., uti apud DC.); — *Bruguiera cylindrica* Bl. En. 92. 2; Hnsch. Clav.; Wlp. Rprt. II. 70. 2; Bl. Mus. I. 137. 314; Prtz. Indx.; Miq. Flor. I. i. 586. 2; — *Bruguiera* Lam. Endl. Gen. 6101; Msn. Gen. 355. 1.

108. 71. 72. „ **candelarium** s. *arcuatum* s. *Mangi-mangi ackar* (i. e. radix) s. *M. lacki-lacki* i. e. mas s. *Bancko* s. *Wäat tehy* s. *Bido-bido* = *Rhizophora* (Poir. Enc. Sppl. III. 584) *Mangle* L. (3433); Brm. Ind. 108; Poir. Enc. VI. 188. 1; Wlld. Sp. II. 843. 4; Pers. Syn. II. 2. 4; Bl. Enum. 91. 1; Pritz. Indx.; — *Rh. candelaria* DC. Prdr. III. 32. 2; Don Dichl. II. 673. 2; W. A. Prdr. I. 310. 959; Hnsch. Clav.; Dtr. Syn. II. 1301. 2; Spanogh. Tim. 202. 339; — *Rh. conjugata* L. Wlp. Rprt. II. 70. 4; — *Rh. mucronata* Lam. Bl. Mus. I. 132. 310; Miq. Flor. I. i. 583. 1; — *Rhizophora* L. **b.** *Airops* Endl. Gen. 6098. **b.**

111. „ **caseolare** s. *Brappat* s. *Brappa* s. *Mangi mangi padomara* e lampadoformi florum forma s. *Bako* s. *Songa* s. *Sula* i. e. murices recti s. *Possi possi* s. *Waccat* s. *Wäat* s. *Watta* s. *Pitada* s. *Putada* = *Rhizophora caseolaris* L. (3435); Brm. Ind. 108; Pritz. Indx.

111. 73. „ „ s. *album* = *Sonneratia acida* L. *β.* Lam. Enc. I. 429. 1. *β*; III. p. VIII; — *S. alba* Sm. DC. Prdr. III. 231. 2; Don Dichl. II. 829. 2; Hnsch. Clav. Dtr. Syn. III. 87. 2; Bl. Mus. I. 338. 808; Miq. Flor. I. i. 497. 6 (cf. Wlp. Ann. IV. 691. 1.); — cf. seq. cit. Wlld.

112. 74. 75. „ **caseolare rubrum** = *Rhizophora caseolaris* L. (3435); Brm. Ind. 108; Lour. Coch. 363. 1; Pritz. Indx. (qui omnes tab. 74. tantum citant.); — *Sonneratia acida* L. fil. Lam. Enc. I. 429. 1. („tb. 75" haud indic.); Wlld. Sp. II. 999. 1. (qui, uti Endl. & Msn., tab. 73. 74. citant); Sprng. Gesch. (ubi tom. I. cit.); DC. Prdr. III. 231. 3; Don Dichl. II. 829. 1; W. A. Prdr. I. 327. 1008; Hnsch. Clav.; Span. Tim. 203. 350; Dtr. Syn. III. 871 (ubi tom. haud indicat.); Hsskl. Cat. 259. 1; id. Flor. (B. Z.) 1844. 587. (ubi tab. 40 citat.); Bl. Mus. I. 336. 803; Pritz. Indx.; Miq. Fl. I. i. 496. 1 (qui, uti plurimi auctores, tab. 74 tantum citant); — *Sonneratia* Linn. fil. Endl. Gen. 6312; Msn. Gen. 354. 37 (qui et tab. 73 citant).

115. „ **album** s. *Mangi mangi puti* s. *Cajn api api* i. s. ligu. iguiarium s. *Pepe pepe* s. *Affi affi* s. *Watta cumban* s. *W. cuban.*

pag. tab.

115. **Mangium album** I. **cinereum** = *Avicennia tomentosa* L. Wlp. Rprt. IV. 131. 1; — *A. officinalis* L. DC. Prdr. XI. 700. 4: Miq. Fl. II. 912. 1.

116. 76. „ „ II. **album** = *Avicennia tomentosa* L. Kstl. mdpb. 834; Wlp. Rprt. IV. 131. 1; — *A. officinalis* L. DC. Prdr. XI. 700. 4; — *A. alba* Bl. Miq. Flor. II. 913. 2; — *Avicennia* L. Endl. Gen. 3722.

117. 77. „ **fruticans** I. **coraiculatum** s. *Brappai kitsjil* s. *Mangi mangi kitsjil* s. *Gigi gadja* i. e. dens elephanti s. *Unti unti* s. *Tubu tubu* s. *Wänt kitsjil* s. *W. mahina* s. *Lamtassy* = *Rhizophora corniculata* L. (3432); Brm. Ind. 108; Prits. Indx.; — *Aegiceras majus* Grtn. Wlld. Sp. I. 1182. 1; Prs. Syn. I. 249. 1; Sprng. Geseh.; Röm. Schlt. S. V. IV. 511. 1; Spanogh. Tim. 337. 644; DC. Prdr. VIII. 142. 1; Miq. Flor. II. 1031. 1; — *Aegiceras fragrans* Köng. Dan Diehl. IV. 8. 1 (ubi tab. 117 citatur); Dtr. Syn. I. 622. 1.

117. „ „ II. **parvifolium** = *Bucida* sp. ? Lam. Enc. III. 46; — *Aegiceras majus* Grtn. B. *parvifolium* Hsskl. Cat. 158. 1 B. — *Ae. floridum* Poir. Enc. Sppl. I. 149. 1; R. S. ? Miq. Fl. II. 1031. 3 ?

119. 78. „ **caryophylloides** I. s. *Mangi-mangi-tsjeucke* s. *Waccat* s. *Watta mahina* s. *W. buhulawan* = *Rhizophora caryophylloides* Brm. Ind. 109; DC. Prdr. III. 32. 8; Don Diehl. II. 674. 8; Dtr. Syn. II. 1302. 8; Pritz. Indx.; — *Bruguiera caryophylloides* Bl. Enum. 93. 4; Husch. Clav.; Wlp. Rprt. II. 71. 6; Miq. Flor. I. 1. 589. 8; — *Kuuilia caryophylloides* Bl. Mus. I. 141. 321. ef. spr. tab. 69. A. B; — *Bruguiera* Lam. Endl. Gen. 6101; Msn. Gen. II. 355. 4.

119. „ „ II. **parvifolium** = *Ceriops Zippeliana* Bl. Mus. I. 143. 324 ? — *C. Candolleana* Arn. ? Miq. Flor. I. 1. 590. 1 ?

119. „ „ III. **latifolium** = *Ceriops Forsteniana* Bl. Mus. I. 143. 323 ? Wlp. Ann. II. 527. 1 ? — *C. Candolleana* Arn. ? Miq. Flor. I. 1. 590. 1. ?

120. 79. „ **ferreum mas** s. *Waccat besar* s. *Djendini* s. *Caju pukon* s. *Cateronkon* s. *Sentigi* s. *Tawawe* s. *Tomumo* s. *Aytua* s. *Tepuri* s. *Timpule* = *Aegiceras ferreum* Bl. Bijdr. 693; Husch. Clav.; Don Diehl. IV. 8. 2; Dtr. Syn. I. 622. 3; Prits. Indx.; oppon. Miq. Fl. II. 1031. 3; — *Pemphis acidula* Frst. & Aegiceras sec. Teysm. in litt.

120. „ „ **femina** s. *latifolium* — an sola antecedentis forma uberior ? Hsskl.

122. 80. **Arbor versicolor** s. *Ay-atta* i. e. dei arbor (Lam. Enc. I. 336.) s. *Caju eawan* ? = *Eucalyptus versicolor* Bl. Mus. I. 84. 208; Wlp. Ann. II. 619. 5 (qui uti Bl. ipse tab. 53 citat.) — *Eu.* ? *deglupta* Bl. ? Miq. Flor. I. 1. 398. 2. ? Wlp. Ann. IV. 824. 3.

122. „ „ s. *Caju Sarassa* s. *Caju Swangi* = *Eucalyptus Sarassa* Bl. Mus. I. 84. 209; — *Eu. obliqua* Horit. ? Miq. Flor. I. 1. 399. 3.

pag. tab.

123. 81. **Mangium montanum** s. *Mangi-mangi guaong* s. *utaa* = *Mimosa simplicifolia* L. fil. Pritz. Indx.; — *Acacia Mangium* Wlld. Sp. IV. 1053. 13; DC. Prdr. II. 451. 27; Dan Diehl. II. 403. 33; Hnsch. Clav.; Prtz. Indx.; Miq. Flor. I. 1. 15. 18; — *Mimosa simplicifolia L. β. Mangium* Poir. Enc. Sppl. I. 61. 115. β.

124. 82. **Umbraculum maris ceramense** s. *Mangii corniculati* var. s. *Tudong laut* s. *Brappat tudong* s. *Pajong laut* s. *Papari* s. *Watta tube tube* = *Aegiceras minus* Grtn. Wlld. Sp. I. 1284. 2; Pers. Syn. I. 249. 2; Poir. Enc. Sppl. I. 149. 2; V. 381; R. S. S. V. IV. 512. 2; Sprng. Gesch.; Hnsch. Clav.; Spanog. Tim. 337. 643; DC. Prdr. VIII. 142. 1; Prtz. Indx.; Miq. Fl. II. 1031. 2.

124. „ „ **amboinense** = *Aegiceras minus* Grtn. *β. amboinense* Bl. DC. Prdr. VIII. 142. 2. β; Miq. Flor. II. 1031. 2. β.

125. 83. **Mangium floridum** s. *Mangi mangi bonga* s. *Watta cuban* s. *W. cumbaa* = *Aegiceras sp. alia* (nec *majus*, nec *minus*) Wlld. I. 1184. 2. Obs.; — *Ae. majus* Grtn. sec. Grtn. cf. R. S. Syst. Veg. IV. 511. 1. ad fin.; — *Ae. floridum* Poir. Enc. Sppl. I. 149. 2. Obs.; R. & S. S. V. 512. 3; Hnsch. Clav.; DC. Prdr. VIII. 143. 3; Prtz. Indx.; Miq. Flor. II. 1031. 3.

126. 84. „ **porcellanicum** s. *Brappat gelang* i. n. portulacaides = *Lythrum Pemphis* L. fil. Retz. Observ. V. 4. 67; Murr. Prs. Syst. 479. 11; Wlld. Sp. II. 867. 9; Poir. Enc. VI. 457. 14; Sppl. III. 584; Sprng. Gesch.; — *Pemphis acidula* Frst. Pers. Syn. II. 7. 1 (ubi tab. 87 citatur); DC. Prdr. III. 89. 1; Don Diehl. II. 717. 1 (ubi pag. 84 cit.); Hnsch. Clav.; W. A. Prdr. I. 307. 946; Kstl. mdph. 1505; Spanogh. Tim. 202. 335; Bl. Mus. II. 128 307; Pritz. Indx.; Miq. Flor. I. 1. 619. 1; (cl. Hsskl. Retz. I. 172. 119; Wlp. Ann. IV. 688. 1; Hsskl. hrt. bag. I. 302. 165); — *Pemphis* Frst. Endl. Gen. 6148.

Tom. III. Liber 5.

De arboribus silvestribus promiscue.

127. 84. *bis* **Varinga latifolia** s. *Waringin daun besaar* s. *W. isjampadaha* s. *Fissa foeru* s. *Bumit* s. *Caju tanang* s. *Nuna anahan* s. *Sombang* = *Ficus indica* L. *β.* (7722. *β.*); Brm. Ind. 226; — *F. indica* L. Wlld. Sp. IV. 1146. 9; Vhl. Enum. II. 195. 57; Poir. Enc. Sppl. V. 450. (opp. Lam. Enc. II. 495. 8.); R. & S. S. V. I. 512. 74; Pritz. Indx.; — *F. citaneaefolia* Vhl. En. II. 189. 34; Pers. Syn. II. 609. 37; R. & S. S. V. I. 505. 39 (apponente Miq. Wlp. Ann. I. 691. 135); — *F. racemosa* Vhl. Hnsch. Clav.

134. 85. „ **repens** s. *rubra* (in explic. tab.) s. *Waringia malatta* s. *Sappa Lalasca* i. e. vespertilionum pabulum = *Ficus pumila* L. (7725.); Brm. Ind. 226 (app. Lam. Enc. II. 497. 16); Lour. Coch. 820. 10; Poir. Enc. Sppl. V. 450; Hnsch. Clav.; — *F. pyrifolia* Lam. Enc. II. 497. 18 ? — *F. rubra* Vhl. En. II. 191. 42 ?; R. & S. S. V. I. 507. 51 ? ibid. Mnt. I. 329. 51; Pers. Syn. II. 609. 46 ?; — *F. micro-*

Digitized by Google

pag. tab.

carpa L. f. β. *litoralis* Bl. ? Bl. Rmph. II. 20. Obs.; — *Urostigma Manok* Miq. aff. Miq. Fl. I. II. 337. 15.

135. 86. **Variaga Supa** s. *rubens* s. *Nano Mattaraa* = *Ficus Gonia* Hmlt. ? Linnaea III. Littrt. 87; — *F. citrifolia* Lam. Hnsch. Clav.; Pritz. Indx.; — *Urostigma pilosum* Miq. ? Miq. Flor. I. II. 351. 65. Obs. ?

135. „ **Petai** s. *Anahat* = secundum verba ipsius Rumphii antecedens aut ejus var. latifolia.

136. 87. 88. **Grossularia domestica** s. *Daun alang alang* s. *D. salari bulang* i. e. folium lunae et unius dici s. *Nano* s. *N. Hanessi* s. *Darestera* s. *Bonga jangan* s. *Gressek* = *Ficus racemosa* L. (7723); Brm. Ind. 226; Lam. Enc. II. 496. 11 ? Wild. Sp. IV. 1146. 50; R. & S. S. V. I. 505. 38; — *F. spec.* Hnsch. Clav.; — *F. Altimeraloo* Rxb. ? Miq. Fl. I. II. 311. 66 ?

136. „ **domestica longifolia** = ? ?

136. „ „ **parvifolia** = ? ?

137. **Variaga funicularis** s. *Waringin batali* s. *Nano batali* s. *Isse puti* s. *Moë puti* (foliis glabris quam antecedantium majoribus, costis albis percursis, receptaculis praecedentium majoribus binis ternisve, ramis radicantibus scandentibus.) = ? ?

137. „ **Nounouck** a Madagascar = ? ?

138. 89. **Grossularia silvestris** s. *alba* s. *Isse puti* s. *Isse putel* s. *I. puter* s. *Nano Hanessi puti* s. *Peylale* = *Ficus racemosa* L. β. Lam. Enc. II. 496. 11. β; — *F. Tsjela* Hmlt. Hnsch. Clav.; Pritz. Indx.; — *F. albinerviae* Miq. aff. Miq. I. II. 315. 79.

139. „ „ s. *Nano Alalae* s. *Laguaya* = ? ?

139. 90. **Variaga parvifolia alta** s. *microphyllos* s. *Waringin daun kitajil* s. *Nano laua maaa* s. *Gofforu* s. *Baingui* s. *Maramia* = *Ficus benjamina* L. (7720, nbi parviflora citatur); Wild. Sp. IV. 1143. 42; Vhl. Enum. II. 187. 27; Prs. Syn. II. 610. 61; Poir. Enc. Sppl. V. 450; R. & S. I. 503. 31; Mnt. I. addit. I. 375; Kstl. mdph. 410; — *F. aitida* Thnb. Bl. Rmph. II. 18. 1 (mediocr.); — *Urostigma benjomisum* Miq. Wlp. Ann. I. 695. 155; Dtr. Syn. V. 556. 147; Miq. Flor. I. II. 346. 50.

140. „ „ **humilis** s. *Nano assan* (ex similitudine lati arenosi collis) s. *Kenehane* = *Ficus benjamina* L. Lour. Cach. 818. 6; R. & S. S. V. I. 503. 31 (qui uti Lour. tab. 90 huc citant.); Hnsch. Clav.; — *F. haematocarpa* Bl. Rmph. II. 18. 1. Obs. — An *Urostigma neglectum* Miq. (Fl. I. II. 347. 52) ? Hsskl.

141. **Arbor Eusaada** s. *Varingae* sp. = ? ?

142. 91. 92. „ **Concillorum** s. *Caja bodi* s. *Calodjo* s. *Antsjac* s. *Bandira* s. *Aymaha* s. *Aypacca java* s. *Camibelo* s. *Hate java* s. *Titawey* i. e. umbrosa = *Ficus religiosa* L. amoen. (7719); Wild. Sp. IV. 1134. 12; Prs. Syn. II. 608. 20; R. S. S. V. Mnt. I. addit. 375; — *F. rel.* β. Brm. Ind. 225 (ubi tab. 92 haud indicatur); Lam. Enc. II. 493. 4. β. — *F. popalnea* Wild. R. S. S. V. Mnt. I. 330. 59; — *F. Rumphii* Bl. Bijdr. 437; Hnsch. Clav.; Kstl. mdph. 409; — *Urostigma Rumphii* Miq. Flor. I. II. 332. 1.

Digitized by Google

pag. tab.

145. 93. **Caprificus amboinensis (-oinica) esculenta latifolia** s. *Gaudal* s. *Condang* s. *Bisani* s. *Virahi* s. *Tsjorro* s. *Hahuel* s. *Malahuol* s. *Molahuur* — *Ficus benghalensis* L. (7721. Obs.); Hnseb. Clav.; Pritz. Indx. (— *F. indica* Rxb.) oppon. Hnsch. Clav.; — *F. auriculata* Lour. Coch.819. 7. ? — *F. sp. ign.* Poir. Enc. Sppl. I. 639 at 751; — *F. amboinensis* Kstl. mdph. 408; — *F. racemifera* Rxb. Wght. Icon. 639; — *Covelia racemifera* Miq. Fler. I. II. 325. 12 (part.).

146. „ „ **esculenta angustifolia** s. *Sacca* s. *Mattohe* s. *Mottahu Mutamaho* s. *Matomahulo* s. *Krötje* s. *Burang* s. *Haät* = ?? (foliis cordato oblongis, medio latissimis, glaberrimis, trinerviis, integerrimis; receptaculis racemesis, rarioribus, quam antecedentis majoribus & a vertice compressis, orificio magno, pallide virentibus glabris, dein livide luteis). — Antecedenti affinis species videtur.

148. „ „ „ **silvestris** s. *Tollat* = ? ?

148. „ „ s. *Hahuol oliera* = ? ? an *Ficus sagittata* Vhl. ? ?

149. „ s. *Sycomorus chartoria* s. *Sacca amboinensis* = *Ficus cannabinae* Lour. Coch. 821. (668). 13. aff.

149. „ *Sycomorus chartaria* s. *Sacca javana* = (foliis quam antecedentis minoribus) ? ?

150. 94. „ **amboinica aspera latifolia** s. *Gohi latifolia* s. *Sajor Wasso* s. *Wossa* s. *Utta Sasuum* i. e. Sajor coctus s. *Haät udam* s. *Krötje* — *Ficus symphytifolia* Lam. R. S. S. V. Mut. I. addit. I. 375. (excl. tab. 94.); — *F. glomerata* Rxb. Pritz. Indx.; — *F. Wasso* Rxb. ? Miq. Fl. I. II. 298. 21 ?; — *Covellia hispida* Miq. Fl. I. II. 323. 4. ? — (Descriptio foliorum apud Rmph. iconem haud quadrat.)

151. „ „ „ **angustifolia** s. *mas* s. *Gohi* = ? ? (foliis longiter acuminatis, oblongis, integris, juvenilibus serratis, scabris, aut sinuatis, trinerviis, superne glabris, subtus hirtis; receptaculis axillaribus solitariis, globosis, magnitudine globuli sclopeti, viridibus albido-maculatis, muriculato-birtis).

151. „ „ **glabra** s. *Gohi glabra* = *Ficus glomerata* Rxb. (cum tab. 94.) R. S. S. V. Mut. I. addt. 375.

151. **Caju Djurang** e Java s. *Gohi latifolia e Java* = ? ? (foliis obtuse dentatis, utrinque asperis, venis fuscis.

152. 95. **Caprificus viridis major** s. *Mussu* = *Ficus Ribes* Bl. Bijdr. 463; — *F. hispida* Bl. (sec. Rheedii cit.) Hnsch. Clav. (cf. Clav. Rheediana); Prts. Indx.; — *Covellia congesta* Miq. Fl. I. II, 324. 7 ?

152. „ „ **minor** s. *riparia* s. *Mussu parvifolia* = ? ?

153. 96. **Ficus septica** s. *Siri boppur* s. *Siti boppo* s. *boppal* s. *Lipo* s. *Tagallo* s. *Coju tombor* s. *Awar awar* s. *Tobo tobo* = *Ficus septica* Rmph. Brm. Ind. 226; Lour. Coch. 819. 9; Vhl. En. II. 186. 23; R. & S. S. V. I. 503. 27; Hnseb. Clav.; Kstl. mdpb. 411; Wlp. Ann. I. 719. 100; Pritz. Indx.; Miq. Fl. I. II. 311. 68.

Digitized by Google

pag. tab.

153. **Ficus septica silvestris** — ? ? (foliis longioribus angustioribus, receptaculis viridi-rubentibus.

154. „ „ **angustifolia** s. *Siri Boppum angustifolium* = ? ?

155. 97. **Arbor glutinosa** s. *Daun Candal* s. *Cand.* s. *Caudallan* s. *Cand.* s. *Sacandal* s. *Ayapacca* s. *Toteho* s. *Toteba* s. *Cammang* = *Cordia myxa* L. (Syst. X. 1521.); Husch. Clav.; Pritz. Indx.; — *C. subpubescens* Desv. *Spanogh.* Tim. 334. 617. —

157. 98. **Bancudus angustifolia** s. *mas* s. *Mancudu* s. *Wangcudu* s. *Bencudu lacki-lacki* s. *Comi comi* s. *Tiba* s. *Beugcudu* s. *Nenu* s. *N. kiri* = *Morinda umbellata* L. (1586); Brm. Ind. 52; Lour. Coch. 173. 1; Lam. Enc. IV. 314. 1; R. & S. S. V. V. 214. 1. Obs.; Pritz. Indx.; — *M. citrifolia* L. var.? Wlld. Sp. I. 992. 1. Obs.; Prs. Syn. I. 201. 2 *β.* seu spec. nov.; R. & S. S. V. V. 214. 1. Obs.; — *M. angustifolia* Rth.? R. & S. S. V. V. 215. 3 ? — *M. bracteata* Rxb. Fl. II. 198. 3; DC. Prdr. IV. 447. 3; Husch. Clav.; W. A. Prdr. I. 420. 1293. Obs.; Don Dichl. III. 544. 3; Dtr. Syn. I. 783. 3 (ubi tom. haud indic.); Miq. Flor. II. 243. 2; — *M. stenophylla* Sprng. Dtr. Syn. I. 784. 16 (opponentibus DC. Prdr. IV. 448. 16; Don Dichl. III. 545. 18.).

158. 99. „ **latifolia** s. *femina* s. *Mancudu* s. *Bencudu daun besaar* s. *Mencudu* = *Morinda citrifolia* L. (1387); Brm. Ind. 52; Lour. Coch. 174. 2; Wlld. Sp. I. 993. 2; Prs. Syn. I. 201. 2; Rxb. Fl. II. 196. 1; Lam. Enc. IV. 314. 2 (ubi „tom. II."); Poir. Enc. Sppl. I. 572; R. & S. S. V. V. 215. 2; DC. Prdr. IV. 446. 1; W. A. Prdr. I. 419. 1286; Don Dichl. III. 541; Kstl. mdph. 565; Spanogh. Tim. 317. 431; Hsskl. Flor. (B. Z.) 1815. 230; Miq. Fl. II. 242. 1.

159. **Morinda latifolia** *Baya* Mucass. — (fructibus majoribus (magnit. limonis nigri)) *Morinda citrifolia* L. Miq. Fl. II. 243; 1; inter nomina vernacula.

160. 100. **Arbor aluminosa** s. *Leha* (Lam. Enc. III. 462.) = *Decadia aluminosa* Lour. Coch. 385. 1; Poir. Enc. Sppl. II. 459; DC. Prdr. I. 520. 1 (ubi tom. II. cit.); Husch. Clav. (qui Wlld. loco Lour. cit.); Pritz. Indx.; — *Dicalyx aluminosus* Bl. Hsskl. Cat. 209. 7 (ubi pariter tom. II. cit.).

160. 101. **Gaultrua** s. *Gaultri* s. *Gaulter* s. *Aymaun* i. e. avium arbor s. *Aymale* i. e. urb. annua — *Elaeocarpus serratus* L. (3874); Brm. Ind. 121; Lam. Enc. II. 604. 1; Wlld. Sp. II. 1169. 1 (ubi pag. 60 citat.); Pers. Syn. II. 69. 1; Poir. Enc. Sppl. II. 704 DC. Prdr. I. 519. 1; Husch. Clav.; Hsskl. Cat. 207. 6, not.; Pritz. Indx.; (cf. Lour. Coch. 412. 1. Obs. & W. A. Prdr. I. 82. 295. Obs.); Miq. Fl. I. II. 208. 1; — *E. monogynus* L. Murr. Prs. Syst. 530. 1; — *E. Gaultrus* Rxb. Don Dichl. I. 559. 2; Dtr. Syn. III. 19. 2. cf. W. A. l. c.; — *E. angustifolius* Bl. Hsskl. Cat. 207. 6; idem Plnt. jav. 321. 234. (ubi de diversarum specierum confusione diseritur); Miq. Fl. I. II. 211. 14.

163. 102. **Gaultrum oblongum** s. *Tai-gigi* i. e. dentium sordes s. *Catulampa* = *Elaeocarpus inte-*

pag. tab.

grifolius Lam. Enc. II. 604. 2; Wlld. Sp. II. 1170. 4; Prs. Syn. II. 169. 5; Sprng. Gesch.; — *E. oblongus* Grtn. (Sm.) DC. Prdr. I. 519. 6; Don Dichl. I. 559. 10; Hnsch. Clav.; W. A. Prdr. I. 82. 296; Dtr. Syn. II. 19. 8; Pritz. Indx.; (oppos. Miq. Fl. I. II. 208. 2.); — *E. macrophyllus* Bl. Hsskl. Cat. 207. 2; Miq. Fl. I. II. 209. 6 ?

163. **Ganitrum** s. *Contjalikan* s. *Tai gigi atom* i. e. niger = *Elaeocarpea ?* (foliis quam antecedentis minoribus, acuta serratis, fructibus subglobosis (minoribus) postremo coeruleo-nigris, drupa oblonga laevi (nec exsculpta). An *Elococarpus cyaneus* Sims. (Miq. Fl. I. II. 208. 4.) = *Monoceras ? cyaneum* Hsskl. Cat. 208.) ? Hsskl.

164. 103. **Ligaum momentaneum** s. *Pega matta* i. e. Pegang matta = momentaneum s. *Sal* = *Elaeocarpus ?* Savign. Lam. Enc. IV. 693. *Pagamat.*

165. 104. **Arbor rediviva** s. *Ay parehu* (cf. p. 166) (Eypar—. in titulo, Typar—. in contextu) (Lam. Enc. I. 334) s. *Tette patehu* i. e. lignum vegetum et coma viridis = *Dicalyx cochinchinensis* Lour. Coch. 816 (663). 1; Poir. Enc. Sppl. III. 469 ? Hnsch. Clav.; Pritz. Indx.; — *D. sylvaticus* Don Dichl. II. 651. 11 (qui uti Dtr. „*D. sylvaticus* Lour." citat. (nomen haud existens) et „tb. V."; Dtr. Syn. III. 164. 11; — *Elaeocarpus sp.* ? Teysm. in litt.

166. 105. **Fructus bobae** s. *Caja boba* (Lam. Enc. I. 431.) s. *Ayhola lamahu* (lign. Guajac.) = *Platea sp.* Teysm. in litt.

167. **Arbor spiculorum latifolia** s. *Coju caloway* s. *Danu cal.* s. *Manu cal.* s. *Ubat cal.* i. e. pharmacum contra arundinacea jacula s. *Aylona selu* s. *Houl amuret* s. *Gabi gabi* i. e. nutu clamare = *Actinodaphne molucrana* Bl. Mus. I. 344. 832; Miq. Fl. I. I. 971. 19; DC. Prdr. XV. I. 218. 36.

167. „ „ **angustifolia brevifolia** — ? ?

167. 106. „ „ **aeruginea** s. *stellata* s. *Coju Caloway* & c. = *Actinodaphne Rumphii* Bl. Mus. I. 344. 828; Miq. Flor. I. I. 969. 13; DC. Prdr. XV. I. 214. 20; — *Enchidium* Jck. Endl. Gen. 5838 (ubi tab. 160 cit.); Msn. Gen. II. 255. 109 ? — *E. verticillatum* Jck. ? Baill. Euphrb. 652; Miq. Flor. I. II. 363. 1 ?

168. 107. **Clompanus major** s. *Clompan* s. *Calompon* s. *Fongol* s. *Eriophorus silvestris* s. *Marocca silv.* — *Sterculia foetida* L. (7307); Brm. Ind. 207; Lour. Coch. 719. 1; Wlld. Sp. II. 874. 8; Poir. Enc. VII. 431. 8; Pers. Syn. II. 240. 16; DC. Prdr. I. 483. 27; Don Dichl. I. 517. 45; Hnsch. Clav.; W. A. Prdr. I. 63. 236; Kstl. mdph. 1881; Span. Tim. 173. 85; Hsskl. Cat. 203. 1; Dtr. Syn. IV. 810. 47; Prits. Indx.; — *St. polyphylla* RBr. Hrsf. plnt. Jav. 227; Wlp. Rprt. V. 98. 2; Miq. Flor. I. II. 172. 2 (ubi tab. 107 bis citatur.); — *Sterculia* L. Endl. Gen. 5320; Msn. Gen. II. 344. 34; — *Sterc.* s. *Enstercutia* Schtt. Endl. Gen. Sppl. IV. III. 5319. *a.*

169. 107.bis „ **minor** s. *Clompang burong* i. e. avium s. *C. tajendab* s. *C. kutajil* s. *C. utan* s. *C. tita* s. *Marocca* s. *Mahuëwan* s. *Hamile cõa* — *Sterculia Balanghas* L. (7306); Brm.

pag tab.

Ind. 207; Wlld. Sp. II. 872. 2; Poir. Enc. VII. 429. 1; Prs. Syn. II. 239. 2 (ubi pag. 107 loco tab. citatur); Poir. Enc. Sppl. II. 302; — *St. urceolata* Sm. DC. Prdr. I. 482. 10; Don Dichl. I. 516. 13; Hnsch. Clav.; Kstl. mdph. 1880; Hsskl. Cat. 203. 2; Dtr. Syn. IV. 808. 12; Pritz. Indx.; Miq. Fl. I.n. 176. 26.

170. **Clompanus ternatensis femina** s. *Marocca Foëka* = *Sterculia sp.* ? Hsskl.

170. „ „ **mas** s. *Marocca Nonau* = „ *sp.* ? Hsskl.

171. „ **silvestris** s. *Clompang buwong* = ? ? an *Sterculiacea* ? Hsskl.

172. 108. **Folium Mappae** s. *Daun Dulang* s. *Totarre palecong* s. *Sau* s. *Marocca nonau* s. *Ekana* s. *Aylanu suuu* = *Ricinus Mappa* L. (7300); Brm. Ind. 207; Poir. Enc. VII. 201. 2. Sprng. Gesch.; Pritz. Indx.; — *Acalypha Mappa* Wlld. Sp. IV. 526. 21; Prs. Syn. II. 582. 21; Hnsch. Clav.; — *Mappa moluccana* Sprng. Baill. Euphrb. 429. 1 & 430. Miq. Flor. I.n. 402. 6.

173. 109. **Coraltaria parvifolia** s. *Saga pohon* s. *Aylaru (-lu)* = *Adenanthera Pavonina* L. (3024); Brm. Ind. 100; Murr. Syst. 398. 1; Lam. Enc. II. 76. 1. β; Murr. Prs. Syst. 426. 1; Wlld. Sp. II. 550. 1; Poir. Enc. Sppl. II. 328; DC. Prdr. II. 446. 1; Don Dichl. II. 399. 1; Hnsch. Clav.; W. & A. Prdr. I. 271. 839; Kstl. mdph. 1356; Hsskl. Flor. (B. Z.) 1842. Beil. II. 106. 70; id. Cat. 289. 1; Dtr. Syn. II. 1425. 1; Miq. Flor. I.t. 46. 1; Wlp. Ann. IV. 613. 1; — *Adenanthera* L. Sprng. Gen. 1774.

175. 110. „ **latifolia** s. *Saga pohon* s. *Aylaru pohon* = *Caesalpinae aff.* Poir. Enc. VIII. 831; — *Pongamia ? cora iluria* Miq. Fl. I.t. 149. 6; — *Macrotropis* sp. sec. Teysm. in litt.

176. 111. **Clypearia alba** s. *arbor clypeorum alba* s. *Caju salowacko puti* s. *Rare* s. *Sya* s. *Syc* I. s. *Sikat* = *Adenanthera falcata* L. dsert. amb. (3025) (*falcataria* L. Spec. II.); Brm. Ind. 101; Murr. Syst. 398. 2 (ubi „tb. 112" cit.); Lam. Enc. II. 76. 2; Murr. Prs. Syst. 426. 2; Wlld. Sp. II. 550. 2; Sprng. Gesch.; DC. Prdr. II. 446. 2; Don Dichl. II. 399. 2; Hnsch. Clav.; Dtr. Syn. II. 1425. 2; Wlp. Rprt. V. 580. 3; Miq. Flor. I.t. 47. 2; Wlp. Ann. IV. 613. 2.

176. 112. „ **rubra** s. *arbor clypeorum rubra* s. *Caju salowacko mera* s. *Sea-cau* s. *Kellor gunong* i. e. montanum s. *K. utan* i. e. silvestris s. *Menahu cuhu* (Lam. Enc. II. 76. 2. Obs.) — *Adenanthera circinata* DC. Prdr. II. 446. 4; Don Dichl. II. 399. 4; Hnsch. Clav.; Pritz. Indx.; — *Inga clypearia* Jck. Wlp. Rprt. I. 930. 29; — *Pithecolobium Clypearia* Bth. Miq. Flor. I.t. 35. 6; — *Adenanthera* L. Endl. Gen. 6820; Mon. Gen. II. 68. 296 ?

177. „ s. *Syc* II. (s. *Sikat* ?) = *Albizzia ? moluccana* Miq. (Fl. I.t. 26. 13.) ? Hsskl.

177. 113. **Catti marua** s. *Catti mahar* s. *Kinar* s. *Kenal* s. *Kauwas* s. *Ngaro* = *Kleinhovia Hospita* L. (6968); Brm. Ind. 191; Lam. Enc. III. 376; Wlld. Sp. II. 871. 1; Pers. Syn. II. 240. 1; Poir. Enc. Sppl. II. 134; Sprng. Gesch.; DC. Prdr. I. 488. 1; Don Dichl. I. 526. 1; Hnsch. Clav.; W. & A. Prdr. I. 64. 238; Kstl. mdph. 1883; Spanog. Tim. 173. 87; Hsskl. Cat. 204. 1; id. Plnt. Jav. 313. 224; Pritz. Indx.; Miq. Flor. I.n. 186. 1

Digitized by Google

pag. tab

179. 114. **Butonica** s. *Boa buton* s. *Caju buton* s. *Calappa lupa* s. *C. lali* s. *Huttum* s. *Talissey* s. *Tejinkhi* = *Barringtonia* (Frst. Sprng. Gen. 2751) *speciosa* L. Lam. Enc. I. 521; Wild. Sp. III. 845. 1; Prs. Syn. II. 260. 1; Sprng. Gesch.; DC. Prdr. III. 288. 1; Don Dichl. II. 869. 1 (ubi pag. 114 loco tab. cit.); Hnsch. Clav.; W. & A. Prdr. I. 333. 1036; Kstl. mdph. 1535 (ubi „tb. 141" cit.); Spanogb. Tim. 204. 360; Hsskl. Cat. 262. 1; Pritz. Indx.; de Vries. plnt. Iud. 78. 128; Miq. Flor. I. i. 485. 1; — *Stravadium sp.* Poir. Enc. Sppl. V. 256.

181. 115. „ **terrestris rubra** s. *Huttum leymouri* s. *H. darat* s. *Daun putat* s. *Putja* s. *Sievota* s. *Tupac* s. *Kenassai* s. *Bangung* = *Eugenia acutangula* L. (3601, ubi tab. 118 citat.); Brm. Iud. 114; Lour. Coch. 375. 3; Wild. Sp. II. 966. 28; Pritz. Indx.; — *E. racemosa* L. Lam. Enc. III. 197. 4; — *Meteorus* (Lour. Sprng. Gen. 2750) *racemeus* Lour. Coch. 499. 1 ? — *Barringtonia acutangula* Grtn. Wild. in nat. ad Lour. Coch. 499; W. & A. Prdr. I. 334. Obs. ?; Kstl. mdph. 1535; Span. Tim. 204. 361; Hsskl. Cat. 263. 5; — *Stravadia rubra* Prs. Syn. II. 30. 2; — *Stravadium rubrum* DC. Prdr. III. 289. 2; Don Dichl. II. 869. 2; Hnsch. Clav.; — *Barringtonia rubra* Bl. Miq. Flor. I. i. 487. 5 (ubi tab. 113 citatur).

181. 116. „ „ **alba** s. (nom. indig. ead.) = *Eugenia racemosa* L. (3602); Brm. Iud. 115; Wild. Sp. II. 966. 29; Pritz. Indx.; — *E. acutangula* L. Lam. Enc. III. 197. 5; — *Stravadia alba* Pers. Syn. II. 30. 1; Hnsch. Clav.; — *Barringtonia acutangula* Grtn. W. A. Prdr. I. 333. 1038 ? (icon. mala); Wtp. Rrpt. II. 192. 1 ? cf. Hsskl. Flor. (B. Z.) 1844. 594; — *B. racemosa* Bl. Hsskl. Cat. 263. 4 (ubi tab. 119 citatur); — *B. alba* Hsskl. Flor. (B. Z.) 1844. 594; Kstl. mdph. 1536; Miq. Flor. I. i. 487. 6. —

182. **Olus catappanicum** s. *Sajor catappan* s. *Putat utan* i. e. Barringtonia silvestris s. *Hatejuja* = ? ? (foliis forma et situ antecedentis, sed paulo majoribus & flaccidioribus, subtus albicantibus, integerrimis, nervo medio crasso subtus trigono; fructibus parvis granuliformibus (instar Piperis) pedicellis longis suffultis, in pedunculo communi longo pendula).

182. „ „ **aliud** = ? ? (floribus umbellatis, umbellis parvis albis, foliis Barringtoniae rubrae sed integris.

183. 117. **Malaparius** s. *Malapari* s. *Awackal* s. *Wawackal* s. *Assa wali* s. *Saucali* s. *Liada* s. *Wanger* = *Pterocarpo aff.* Desrouss. Lam. Enc. III. 689; — *P. flavus* Lour. Coch. 525. 1; Poir. Enc. Sppl. IV. 610. 15 („luteus"); DC. Prdr. II. 419. 16; Don Dichl. II. 377. 17; Hnsch. Clav.; Kstl. mdpb. 1310; Dtr. Syn. IV. 1214. 8; Miq. Fl. I. i. 136. 3; — *Malaparius flavus* Miq. Fl. I. i. 1082. 1.

184. **Malaparius e Nussanive** = ? ? (foliis quam antecedentis minoribus, fructibus biformibus, aliis leguminosis, aliis baccis rubris, pendulis nunc sessilibus, rugosis & granulosis instar Fragorum, intus cavis s. medulla alba sicca repletis „ita ut Quercus gallam repraesentent! Rmph.")

Digitized by Google

pag tab.

184. **Vidoricum silvestre** I. cf. tom. I. lib. I. p. 173. t. 67.

184. „ „ II. s. *oviforme* s. *Widorick utan pandjang* s. *Gatsjo* s. *Labutta* (-*tan*) s. *Anakoa* = *Strychnos* L. Radem. Alph. Regist. 87; — *Bassia dubia* Grtn. Poir. Enc. Sppl. V. 477; Don Diehl. IV. 36. 8 ? (ubi tab. 184 citat.); DC. Prdr. VIII. 199. 14; — *B. ? sp.* Miq. Fl. II. 1041. 4. Obs.

184. „ „ II. var. (fructibus minoribus & magis teretibus apice acutiori, putamine 4-spermo = ? ?

185. „ „ III. s. *Widorick utan kitsjil* = *Apocynea* ? ?

185. 118. „ „ IV. s. *Widorick utan kitsjil* i. e. parvum = ? ? an haec *Bassia dubia* Grtn. ad II. citata ? — *Diospyros* ? sp. Teysm. in litt.

185. „ „ V. s. *Widorick utan kitsjil* s. *Bolematta* s. *Njalatta* = ? ?

186. „ „ VI. „ „ „ s. „ = ? ?

187. 119. **Restiaria alba** s. *Perticaria* I. s. *Caju russa* s. *C. totarra* s. *C. moron* s. *Totarra itam* i. e. anguina arbor s. restiaria s. *Aymette* s. *Mulebuae* s. *Sappar* s. *Amakin abbal* i. e. Soccus silvestris s. *Mare* s. *Ditau sayo* s. *Mohutu* = *Bartramia* L. Rademach. alph. Regist. 57; — *Triumfetta Bartramia* L. (3451 Obs. Syst. X.); — *Commersonia echinata* Frst. Lam. Enc. II. 69. 1; Wlld. Spec. I. 1566. 1; Sprng. Gesch.; Poir. Enc. Sppl. IV. 670; DC. Prdr. I. 486. 1; Don Diehl. I. 523. 1; Hnsch. Clav.; Dtr. Syn. II. 1017. 1; Hsskl. Cat. 204. 1; Prits. Indx.; Miq. Flor. I. II. 182. 1; — *C. javensis* G. Don. Hsskl. plnt. Jav. 312. 222; — *Commersonia* Frst. Endl. Gen. 5329.

188. „ **nigra** s. *Pecticaria* II. s. *nigra* s. *Caju totarra itam* s. *Mulebuae* s. *Bintano* s. *Umarea* s. *Amare* s. *Amake* = *Restiaria cordata* Lour. Coch. 785. 1 ?; Poir. Enc. Sppl. IV. 670.

189. 120. **Perticaria III. parvifolia** s. *Caju totarra* s. *Hunut* (Poir. Enc. Sppl. IV. 372.); Lam. Enc. III. 150 = ? ?

189. „ „ **latifolia** s. *Caju totarra* = ? ?

190. 121. **Tanarius minor alba** s. *Samae* s. *Hanoa* s. *Hinan* s. *Lama* = *Ricinus Tanarius* L. (7299); Brm. Ind. 207; Lour. Coch. 717. 2; Wlld. Spec. IV. 566. 7; Poir. Enc. VI. 202. 3; Pers. Syn. II. 588. 7 (ubi tab. 112 cit.); Poir. Enc. Sppl. V. 282; Sprng. Gesch.; Hnsch. Clav.; Prtz. Indx.; — *Mappa tanaria* Sprng. Kstl. mdph. 1744; Dtr. Syn. V. 378. 2 (ubi tab. 22. citat.); Miq. Fl. I. II. 401. 1; — *M. glabra* A. Jss. Spen. Tim. 349. 827 (ubi tab. 122 citat.)

190. „ „ **rubra** s. *Samae* s. *Hanoa* s. *Hinan* s. *Lama* = *Mappa denticulata* Bl. ? Miq. Fl. I. II. 403. 8 ?

192. 122. „ **major** (Lam. Enc. IV. 531) s. *Ubat rede* i. e. pharmacum retium s. *Okir* = *Jambolifera resinosa* Lour. Coch. 285. 3 ? — *Cyminosma resinosa* Don Diehl. I. 781. IV; Hnsch. Clav. (oppon. DC. Prdr. I. 722. XIV.)

192. „ „ II. s. *Ubat rede* s. *Ehe* s. *Nasi latifolium* = ? ?

pag. tab.

193. 123. **Arbor ovigera femina** s. *Ayhosso* s. *Ay laua hosso* s. *Holo-holo* — *Heruandia ovigera* L. (7108); Brm. Ind. 195; Murr. Prs. Syst. 891. 2 (absque tomi indicatione); Lam. Enc. III. 123. 2; Wlld. Sp. IV. 327. 2; Prs. Syn. II. 550. 2; Sprng. Gesch.; Hnsch. Clav.; Kstl. mdph. 442; Dtr. Syn. V. 258. 2 (ubi sphalmate tom. II. tab. 85 citatur); Pritz. Indx.; DC. Prdr. XV.1. 262.3; — cf. Endl. Gen. 2108; Mon. Gen. II. 241. 3.

193. „ „ **mas** — ? ?

194. 124. **Laulus** s. *Laut* s. *Upas* s. *Onae oaus* s. *Soulamon femina* — *Buati generis* Lam. Enc. III. 417; — *Samadera* spec. Teysm. in litt.

195. 125. **Palacca** (Savign. Lam. Enc. IV. 694) s. *Caju palacca* s. *Rex silvarum* s. *Affu* s. *Aylaun hosso* — ? ? (Ex icone *Euphorbiaceis* affinis videtur arbor haecce equidem *Claoxylo* magis accedens; descriptio autem fructum laudat siliquam *Cassiae fistulae* fere referentem!) — *Octomeles moluccana* T. & B. Teysm. in litt.

196. 126. **Haiecus litorea** s. *Daua capur laut* i. e. folium calceum litorale s. *Daua buru laut* i. e. Novella litorea s. *Haleky laut* s. *H. laun ulu* — *Croton aromaticum* L. (7280); Lour. Coch. 715. 6; Murr. Prs. Syst. 908. 16; Wlld. Sp. IV. 549. 55; Pers. Syn. II. 586. 61; Sprng. Gesch. (ubi uti apud Prs. tab. 127. citatur); Hnsch. Clav.; Miq. Fl. I. II. 380. 6 (= *Aleurites* ex Baill. Euph. 351); — *C. tiliaefolium* Lam. β. *aromaticum* Lam. Enc. II. 206. 11. β; — absq. β. Husch. Clav.; Prtz. Indx.; — *Schmidelia* sp. Teysm. in litt.

197. 127. **Halecus terrestris vulgaris** s. *rubra* s. *Haleky laut muri* s. *H. mera* s. *Halerl* s. *Hulire* s. *Appya* s. *Bauraka* — *Croton laccifernm* L. (7278); Brm. Ind. 204; Murr. Syst. 864. 14; Murr. Prs. Syst. 908. 14; Lour. Coch. 714. 5; Prtz. Indx.; — *Aleurites laccifera* Wlld. Sp. IV. 590. 3; Hnsch. Clav.; Kstl. mdph. 1747; (Baill. Euph. 351.); — *Acalypha bracteata* Miq. Flor. I. II. 406. 11 ?

198. 127.bis „ „ **alba** s. *Haleky puti* — *Croton mauritianum* Lam. Enc. II. 206. 12 ? Hnsch. Clav.; Pritz. Indx.; (= *Klotzschiphytum* Baill. Euph. 383); — *Claoxylum indicum* Endl. ? Miq. Fl. I. II. 385. 1 (ubi tab. haud citatur.)

198. „ „ **rugosa** s. *latifolia* s. *Haleky* s. *H. daun besaar* — ? ?

199. **Clypearia maritima** s. *Kellor laut* s. *Aysielo* s. *Siaulaut* — *Adenanthera* L. Rademach. Alph. Regist. 79.

200. 128. **Solulus arbor** s. *Solulo* s. *S. pohua* s. *Roracu* — *Diphaca cochinchinensis* Lour. Coch. 554. 1; DC. Prdr. II. 313. 1; Don Dichl. II. 278. 1; Kstl. mdph. 1283; Dtr. Syn. IV. 1126. 1; Miq. Flor. I. I. 281. 1; — *Parkiasonia orientalis* Sprng. S. V. cur. post. 170. 3; Hnsch. Clav.; Pritz. Indx.; — *Ormocarpum* sp. ? Teysm. in litt.; — *Diphaca* Lour. Endl. Gen. 6590 (ubi tom. V. cit)

201. 129. **Arbor radulifera** (Poir. Enc. VI. 58) s. *Caju barudua* s. *Sasacke sehy* i. e. Zingiberis radula — *Fliadersia* RBr. Verm. Schrft. I. 137; V. 335; Endl. Gen. 5554; — *F. radulifera* Sprng. Gesch. II. 76; — *F. australis* RBr. β. *amboinensis* Poir. Enc. Sppl.

Digitized by Google

pag. tab.

IV. 649; R. & S. S. V. V. 463. 1. Obs.; — *F. amboinensis* Poir. Enc. Sppl. IV. 650. Obs.; R. & S. S. V. V. 463. 1 Obs.; DC. Prdr. I. 625. 2; Don Dichl. I. 688. 2; Hnsch. Clav.; Roem. Hesper. 136. 2; Forst. de Cedrela 13; Pritz. Indx.; Miq. Flor. I.II. 547. 1.

202. **Folium intinctus** s. *Daun salam* s. *Kepa* s. *Aycau tubu* s. *Jangang ulang* = *Jambolifera odorata* Lour. Coch. 284. 2 ?; — *Cyminosma odorata* DC. (nec Lour.) Hnsch. Clav.

203. **Daun parawau** = *Aurantiacea* ? an *Triphasiae* aut *Glycosmidis* sp. ? Hsskl.

203. 130. **Lignum mucosum** s. *Caju lapia* s. *Aylapia* = *Ochnacea* ? Lam. Enc. III. 419: *Ochnae* flore, sed fructu valde diversum; Lam. Hnsch. Clav.; — *Gordonia* sp. Teysm. in litt.

203. „ „ **parvifolium** s. *Caju lapia* Soyanensium = ? ?

204. 131. **Bunius domestica** s. *B. sativa* s. *Bune* s. *B. carbau* s. *B. curambau* s. *Catti-cutti* s. *Cutti-catta* = *Stilago Bunius* L. (6912); Brm. Ind. 16; Wild. Sp. IV. 714. 1; Prs. Syn. II. 605. 1; Poir. Enc. Sppl. I. 746; Hnsch. Clav.; Kstl. mdph. 428; Pritz. Indx.; — *Crecdi odorifera* Lour. generice diversa planta Lour. Coch. 112. 1 Obs. — *Antidesma Bunias* Poir. Enc. Sppl. I. 476 (sec. Sm.); Sprng. Hsskl. Cat. 80. 1; Miq. Flor. I.II. 423. 1; Baill. Enph. 603; — *A. Stilago* Poir. Enc. Sppl. I. 403. 8.

204. 131. A. „ **agrestis** s. *B. silvestris* s. *Arbor Salamandra* s. *Bunerea* s. *Buni* s. *Wuni* s. *Aywune* s. *Ayuns* = *Antidesma Rumphii* Tulasn. Miq. Flor. I.II. 428. 22 (ubi tab. 134. citat.)

205. 132. **Arbor coeli** s. *Caju langit* s. *Aylanta* = *Adenanthera Falcataria* L. Mut. II. (3025. Obs.); — *Connarus pentagynus* Lam. Hnsch. Clav.; — *Atlanthus sp.?* Lam. Enc. II. 76. 2. Obs.; Murr. Syst. 398. 2; Murr. Prs. Syst. 426. 2 ? — *Ai. integrifolia* Lam. Enc. III. 416. 2; Hnsch. Clav.; Pritz. Indx.; — *Ai. glandulosa* Dsf. Poir. Enc. V. 564. 1; — *Ai. moluccana* DC. Wlp. Ann. I. 166. 4; Miq. Flor. I.II. 679. 2.

207. **Aalius parvifolia** (Lam. Enc. I. 1.) s. *Aäl* s. *Mahumäa* i. e. pharmacum Sagueri s. *Eyhetu cër* l. e. surculus, qui transmittitur = ?? Lam. l. c.; *Sauropus albicans* Bl. (cf. Hsskl. plnt. Jav. 269. 181; Retz. I. 162. 114.)

207. „ **latifolia** (Lam. Enc. 1. 1.) = *Euphorbiacea ? Glochidion* ? Hsskl.

208. **Folium hircinum** s. *Daun cambing* s. *Sajor cambing* s *Gumira* s. *G. domestica* s. *Olulu* s. *Balabi* s. *Injarro, Anrore* s. *Inrare* s. *Babon.*

I. mas s. *Sajor cambing daun besaari.* e. grandifolia = *Premna integrifolia* L. (4535, ubi p. 28 t. 134 cit.); Hnsch. Clav.; oppon. Miq. Fl. II. 894. 10 not.; — *β.* Lam. Enc. I. 151. *β*; — *P. cordifolia* Rxb. Wlp. Rp. IV. 94. 10; vix hujus loci Miq. Fl. II. 895. 12; — *P. tomentosa* Wild.? quoad tab. Miq. l. c. 896. 14; — *P. foetida* Ruwdt. aut aff. DC. Prdr. XI. 630. 1; Miq. Flor. II. 891. 1; — *Gumira foetida* Hsskl. Flor. (B. Z.) 1842. Beil. II. 26. 106; Hsskl. Cat. 135. 1; Wlp. Rprt. IV. 94.* — *Premna* L. Endl. Gen. 3701; Mnn. Gen. II. 199. 29; — *Gumira* Rmph. Hsskl. Endl. Gen. Sppl. III. 3701*.

Digitized by Google

pag. tab.

208. **Folium hircinum femina** s. *Sajor cambing daun kitsjil* i. e. parvifolia = *Premna foetida* Rnwdt. & aff. sp. DC. Prdr. XI. 630. 1; Miq. Flor. II. 891. 1; — *Gumira foetida* Hsskl. *β. integra* Hsskl. Cat. 135. 1. *β.*

209. 134. **Gumira silvestris** s. *litorea* s. *Gumira laut* s. *Ola ola* s. *Ola* = *Premna integrifolia* L. Lam. Enc. I. 151. 1; Murr. Syst. 565. 2; Murr. Prs. Syst. 602. 1; Wlld. Sp. III. 314. 1; Pers. Syn. II. 142. 1 (ubi, uti apud Dtr., tab. 141 citat.); Sprng. Gesch.; Hnsch. Clav.; Spanogh. Tim. 330. 572; Kstl. mdph. 827; Dtr. Syn. III. 613. 1; Wlp. Rprt. IV. 93. 4 (oxplic. tab. nec num. cf. not. [ ]); — *Gumira integrifolia* Hsskl. Cat. 133. 2; — *Premna spinosa* Rxb. Wlp. Rprt. IV. 93. 8; — *P. corymbosa* Rttl. Miq. Fl. II. 894. 9 (ubi pag. 289 citat.); — *Premna* L. Endl. Gen. 3701; Msn. Gen. II. 199. 29.

210. **Cicadaria amboinensis angustifolia** s. *Ay lapy* s. *Caju lape lape* = ? ?

210. 135. „ „ **latifolia** = *Sapotacea* sec. Teysm. in litt.

210. „ **zeylanica** = ? ?

211. **Caryophyllaster alter albus** s. *Tsjencke utan daun kitsjil* i. e. Caryophyllus silvestris parvifolia s. *Aycau laut maun* et *Ay. cappul* i. e. parvifolia et splendens = *Antherura rubra* Lour. var. Lour. Coch. 178. 1. Obs.; DC. Prdr. IV. 503. 1 ?; Don Dichl. III. 584 ?; — *Psychotria rubra* Poir. var. Poir. Enc. Sppl. IV. 597. 63. var.? — *P. Antherura* R. S. var. ? R. & S. S. V. V. 188. 63. var. ? — *Nelitris alba* Bl. Mus. I. 74. 187; Wlp. Ann. II. 623. 5; Miq. Fl. I.i. 473. 5.

211. 136. „ „ **ruber** s. *Tsjencke utan kitsjil* s. *Aycau parvifolia* = *Antherura rubra* Lour. Coch. 178. 1; Poir. Enc. Sppl. I. 394; DC. Prdr. IV. 503. 1; Don Dichl. III. 584. 1; Hnsch. Clav.; Pritz. Coch.; — *Psychotria rubra* Poir. Enc. Sppl. IV. 597. 63; Kstl. mdph. 560; — *P. Antherura* R. & S. S. V. V. 188. 63; — *Nelitris rubra* Bl. Mus. I. 73. 183; Wlp. Ann. II. 623. 1; de Vries, plnt. Ind. 76; Miq. Flor. I.i. 472. 1; — *Antherura* Lour. Endl. Gen. 3150; Msn. Gen. II. 118. 164 (absque loci nec nomin. specif. indicat.)

212. 137. **Cortex papetarius** s. *Culit papeda* s. *Ubat papeda* s. *Taeru* s. *Aëru* = *Dialium javanicum* Brm. *β.* Brm. Ind. 12. *β.* — Prtz. Indx.; — *D. indum* L. (60. Obs.); Murr. Syst. 57. 1; Murr. Prs. Syst. 57. 1; Hnsch. Clav.; Pritz. Indx.; *β.* Lam. Enc. II. 275. 1 ? opponentibus jure summo Wlld. Sp. I. 49. 1; R. & S. S. V. I. 282. 1; DC. Prdr. II. 520. 1; Don Dichl. II. 465. 1; Bennet in Horsf. plnt. 138; — An *Sapindacea* ? *Otonychio* accedens ? Hsskl.; — *Weinmannia fraxinea* Sm. Teysm. in litt.

213. 138. **Ichthyoctonos litorea** s. litorea piscium necatrix s. *Aytohi* s. *Aytuy* s. *Aypue* = *Excoecaria virgata* Zoll. Mor. (Miq. Fl. I.i. 416. 2) = *Stillingia* Baill. (Euph. 518. 3)? Hsskl.

214. 139. „ **montana** s. *Walan* (Poir. Enc. VIII. 783) s. *Walen* s. *Waran* = *Sapo-*

pag. tab.

tacea ? (Isonandra ?) s. *Ebenacea ?* Hsskl. Secundum colorem ligni *rubra* & *alba* distinguuntur. — *Cordia* spec. ? Teysm. in litt.

214. **Ichthyoctonos litorea silvestris latifolia** (an antecedentis var. alba ? Rmph.) = ? ?

216. 140. **Timonius** s. *Pule bata* s. *Caju belo* s. *Timon* s. *Ay timon* s. *Kenay* — *Erythalis polygama* Frst. *β.* Wlld. Spec. I. 997. 2: *β*; Pers. Syn. I. 200. 2. *β.* (opponente Miq. Fl. II. 261. 1); Poir. Enc. Sppl. II. 580. 2. *β.* — *E. Timon* Sprng. Gesch.; — *Timonius* (Rmph. Poir. Enc. VII. 643; Endl. Gen. 3197) *Rumphii* DC. Prdr. IV. 461. 1; Don Dichl. III. 554. 1; Hnsch. Clav.; Kstl. mdph. 568; Pritz. Indx.; cf. *Bobea Wallichiana* Kostl. Miq. Fl. II. 261. post 3; — *Polyphragman minus* A. Rch. ? DC. Prdr. IV. 445. 2 ? Don Dichl. III. 543. 2 ? — *P. sericeum* Dsf. Miq. Fl. II. 224. 1.

217. 141. **Folium urens latifolium** s. *Polat* s. *Polot puti* s. *Aypolat p.* s. *Salattene* s. *Salattan* — *Croton Polat* Brm. Ind. 205; Pritz. Indx.; — *Jatropha moluccana* L. Hnsch. Clav.; Pritz. Indx.; — *Laportea crenulata* Gaud. (Miq. Fl. I. II. 230. 3) Hsskl.

217. „ „ **angustifolium** s. *Polot pete walan* = *Urticacea* ? Hsskl.

218. „ „ **rubrum** s. *Polat cau* s. *P. petawani* i. e. ecto dierum s. *Salattene* s. *Daulassi* s. *Salattan* — *Laportea stimulans* Miq. (Fl. I. II. 231. 5) ? Hsskl.

218. **Phaltus daemonum** — cf. Rmph. VI. p. 131. t. 56. 7.

Tom. IV. Liber 6.

De fructibus tam domesticis quam silvestribus.

1. 1. **Arundo indica arbor** s. *Arundarbor* s. *Bamba* s. *Mambu* s. *Bulu* s. *Tabatica* s. *Leleba* s. *Wulu* s. *Utte* s. *Tick.*

„ „ „ **tenuis** s. *Loleba* s. *Louleba* s. *Leleba puti* s. *Utte aul* s. *Aule* s. *Utte aur* s. *Tabat* s. *Bulu carissa* i. e. Bambu aspera — *Bambusa* sp. Lam. Enc. III. 463; — *Arunda multiplex* Leur. Cech. 73. 8; — *Bamb. verticillata* Wlld. Sp. II. 245. 2; Prs. Syn. I. 393. 2 (absque tomi nec tab. indicatione); Poir. Enc. VIII. 703. 4; Sprng. Gesch.; Schlt. S. V. VII. 1345. 7; Hnsch. Clav.; Knth. En. I. 432. 7; Dtr. Syn. I. 386. 7; Rnpr. Bamb. 54. 55; Hsskl. Cat. 19. 1; Pritz. Indx.; Miq. Fl. III. 416. 1 (qui Bl. autorem cit.); — *B. multiplex* Steud. Gram. 330. 16. (Omnes 6 sequentes varietates enumeratas vid. etiam Schlt. l. spr. cit.).

2. **Arundarbor tenuis alba** s. *Leleba puti* s. *Utte aul tani* — *Bambusa verticillata* Wlld. 1. *alba* Rpr. Bamb. 55. 1.

3. „ „ **nigra** s. *Leleba itam* s. *U. a. mette* — „ „ „ 2. *nigra* Rpr. Bamb. 55. 2.

3. „ „ **prava** s. *Leleba djakat* s. *utan* s. *U. a. boppo* — *Bambusa verticillata* Wlld. 3. *prava* Rpr. Bamb. 55. 3.

pag. tab.

3. & 8. **Arundarbor tenuis picta** s. *Leleba templorum* s. *Huamul tapile* = *Bambusa verticillata* Wlld. 4. *picta* Rpr. Bamb. 56. 4.

3. „ „ **linеata** s. *virgata* = „ „ 5. *lineata* Rpr. Bamb. 56. 5.

3. „ „ **amahussana** s. *Utte onitu* s. *Hou bouba* = „ „ 6. *amahussana* Rpr. Bamb. 56. 6.

5. „ **Cratium** s. *Bulu seru* s. *Wannat* s. *Utte wannat* s. *Tallam* s. *Tamatla* s. *Lomi* s. *Sueien* = *Arundo Fac* Lour. Coch. 74. 2; — *Bambusa Arundo fax* Poir. Enc. VIII. 704*; — *Beesha Fax* Schlt. S. V. VII. 1336. 1; Husch. Clav.; Hsskl. Cat. 20. 2; id. plnt. Jav. 43. 20; (cf. Rpr. 65.) Miq. Fl. III. 423. 1 (ubi *cratinum* citatur); — *B. humilis* Kuth. En. I. 434. 2; — *Melocanna humilis* Roep. in Trin. Rprcht. Bmh. 64. 66.

6. „ „ **latifolia** s. *Tiking* = ? ?

6. „ „ **Lou-furu** s. *Bulu parampuan* = ? ?

6. „ „ **louw-louw** s. *Tutori* s. *Kakibele* = ? ?

6. „ „ **cui tick** = ? ? (cf. *Arundo maxima* Rmph. p. 12).

6. „ „ **tuigkhian** = ? ? (cf. *Arundo maxima* Rmph. p. 12).

6. „ „ **moa tick** (moa = anguilla major.) = ? ?

7. „ **spiculorum** s. *Bulutuy* s. *Tabatico tuy* s. *Tuy tuy* s. *Fuluck* s. *Tinat* s. *Utte lavit* = *Arundo Tabacaria* Lour. Coch. 74. 3; — *Bambusa Tabaccaria* Poir. Enc. VIII. 705*; Schlt. S. V. VII. 1351. 15; Husch. Clav.; Kuth. En. I. 432. 9; Dtr. Syn. I. 386. 9 (ubi tab. 7 loc. pag. 7 citat.); Rupr. Bamb. 61. 63; — *B. longinodis* Miq. Fl. III. 418. 2.

8. „ **vasaria** s. *Bulu java* s. *B. taloan* s. *Tielapong* s. *Terin* s. *Telin* s. *Tabatico java* = *Arundo Bambos* L. Lour. Coch. 70. 5; — *Bambusa arundinacea* Rtz. Wlld. Sp. II. 245. 1; Schlt. S. V. VI. 1340. 3; Hnsch. Clav.; Rupr. Bamb. 52. 50. not.; — *Bambos arundinacea* Poir. Enc. VIII. 701. 1; — *Bambusa vulgaris* Wndl. ? Miq. Fl. III. 417. 3 ? — cf. Rmph. V. 100. 3.

10. „ „ **Cho** s. *Tsjo* s. *Tsja tick* = ? ? an eadem ac praeced. ? cf. Arundarbor fers p. 16.

11. 2. „ **aspera** s. *Bulu potong* s. *B. wani* s. *Terin hahuru* s. *Telin hahulu* s. *Tabatico acke* i. e. nquosa s. *Utte wani* s. *Bulu swangi* = *Arundo Bambus* L. amoen ac. (682. Obs.) cf. Rupr. Bmb. 57. 50. not.; — *Bambusa aspera* Schlt. S. V. VII. 1352. 18 (icon. haud iudicntur, uti apud Kth.); Kuth. En. I. 433. 12; Hnsch. Clav.; Rupr. Bamb. 63. 65; Miq. Fl. III. 418. 5; — *Beesha Fax* R. S. Pritz. Indx.

12. „ **maxima** s. *Bulu sammet* s. *B. gantang* s. *B. wani besaar* s. *Terin maysele* s. *Tabatiko sammat* s. *Cuy tick* s. *Moa tick* i. e. Arundo maxima = *Arundo maxima* Lour. Coch. 74. 1; — *Bambusa maxima* Poir. Enc. VIII. 704*; Schlt. S. V. VIII.

Digitized by Google

pag. tab.

1352. 17; Hnsch. Clav.; Kuth. Enum. I. 432. 11; Rprcht. Bmb. 62. 64; Std. Grm. 331. 22; — *B. excelsa* Miq. Flor. III. 418. 4.

14. 3. **Arundarbor spinosa** s. *A. callaris* s. *Bulu baduri* s. *Teba teba* s. *Wanake* s. *Tsjittick* = *Arundo agrestis* Lour. Coch. 72. 6; — *Bambusa agrestis* Poir. Enc. VIII. 704. 5; Schlt. S. V. VII. 1344. 6; Hnsch. Clav.; Knth. En. I. 432. 6 (ubi tab. 5 cit.); Rupr. Bamb. 59. 60; Dtr. Syn. I. 386. 6 (ubi tab. 14 cit.); Std. Gram. 330. 14 (ubi tom. VI. cit.); — *B. stricta* Rxb. ? Schlt. S. V. VII. 1339. 2. Obs.; — *B. Tabacaria* R. S. Pritz. Indx.; — *B. Teba* Miq. Flor. III. 418. 1.

16. 4. „ **fera flava** s. *Bulu sicangi* i. e. magi sagaeque aut silvestre aliquid s. *B. seri* s. *B. tomber* s. *B. key* s. *Domu* s. *Domul* s. *Domar* s. *Domulo* s. *Tabatico nani* s. *Ampel* s. *Waèn semane* s. *Tihing ampel* s. *Tsjo tick* = *Arundo mitis* Lour. Coch. 73. 7; — *Bambusa mitis* Poir. Enc. VIII. 704. 6; Schlt. S. V. VII. 1351. 16; Hnsch. Clav.; Knth. En. I. 432. 10; Dtr. Syn. I. 386. 10; Rpr. Bamb. 60. 62; Pritz. Indx.; Steud. Gram. 330. 15 (ubi tom. haud indicat.); — *B. fera* Miq. Flor. III. 418. 3.

16. & 18. „ „ **silvestris** = *Bambusa spinosa* Rxb. Schlt. S. V. VII. 1342. 4; Hnsch. Clav.; Knth. Enum. I. 431. 4 (ubi tom. IV. 25. cit.); — *Ischurochloa spinosa* Büs. Miq. Fl. III. 422. 1 (ubi pag. 25 cit.)

16. „ „ **elegantissima** s. *Bulu gading* s. *Aur gading* s. *Aur cuning* s. *Domu hahocca* (gading = elephas, cuning = luteum) = *Bambusa sp.* ? *Awi hauer konneng* s. *Bambu kunning* Hsskl. (Cat. 19.) cf. Miq. Fl. III. 420. 16.

18. „ **ferae adf.** s. *Guada* e India occident. (cf. Schlt. S. V. VII. 1355.) = ?? *Bambusa guadua* H. B. ? Hsskl.

18. „ „ **nigra** s. *Oulik* = *Bambusa nigra* Loddig. Rpr. Bamb. 57. 57; Std. Gram. 331. 18 (ubi Arbor loco Arundarbor & p. 17. citatur.); cf. Schlt. S. V. VII. 1355. Obs.

18. „ **fera** s. *Cha* s. *Tsjatick* cf. *Arundarbor vasaria* Cho s. *Tsjatick* cf. Schlt. S. V. VII. 1355. Obs.

18. „ „ s. *Bulu tsjatsjar* i. e. variolosa = ? ?

18. „ „ **aff.** s. *Arundo japanica* (cf. Kmpf. Amoen. 898. *Tsiku* Rpr. Bmb. 59. 1; contradictio Rumphii (a Rpr. l. c. allata) ad opinionem tantum referenda, quae hanc Bambusaceam plantam pro Rottang i. e. Calami specie sumit) = *Bambusa reticulata* Rpr. Bmb. 58. 59 ? Hsskl.

20. 5. **Canna palustris** s. *Cano cano* s. *Tatepal* s. *Tatupele major* s. *Tubu sala* s. *Loutsu-idje* i. e. parva hnln seru = *Arundo callatoria* Lob. (nec L.) Hnsch. Clav.; Pritz. Indx.; — *Aira arundinacea* Lour. Coch. 68. 1 (nec L. Hsskl.); — *Eulalia japonica* Trin. ? Miq. Fl. III. 518. 1 ?

Arundo farcta telorum s. *A. toxica* (in enumeratione nominum loco „Arundo“

pag. tab.

„Arundarbor" scribitur) s. *Djodjo* s. *Hena* s. *Loinhuan* = *Pogonatherum crinitum* Trin. (Miq. Fl. III. 516. 1) Hsskl.

21. 6. **Arundo faceta** s. *saccharifera spuria* s. *Tubu sala* s. *Tatepal* s. *Tatexar* s. *Bodjo-bodjol* = *Arundo seylanica* Brm. Zeyl. 35. ? — *Lagurus paniculatus L. β.* Brm. Ind. 30; — *Andropogon Nardus* L. (7559)? Lam. Enc. I. 374. 12; Pers. Syn. I. 104. 11 ?; Husch. Clav.; Pritz. Indx. (absque ?): — *A. sp.* (a *Nardo* divers.) Lour. Coch. 57. Obs.; — an *A. cymbarius* L. ((7549.); Wlld. Sp. IV. 909. 19) ? Hsskl. cf. *Anthistiria cymbaria* Rxb. Steud. Gram. 399. 1.

22. 7. **Arundastrum** s. *Tonckat seytan* (stipas diaboli) s. *Nitu atoay* s. *Tinat* s. *Moa* s. *Moar* s. *Bamban* s. *Bambang* s. *Une bine* s. *Nini* s. *Kelang issam* = *Maranta arundinacea* L. *β.* Lam. Enc. II. 588. 2. *β*; — *Donax Arundinastrum* Lour. Coch. 15. 1; — *Maranta* (L. hrt. Cliff. Brm. Obs. ad Rmph.) *Tonckat* Aubl. Wlld. Sp. I. 13. 2; Pers. Syn. I. 3. 2; R. S. S. V. I. 14. 3 & 557; ejusd. Mnt. I. addit. 70; Sprng. Gesch.; Bl. Enum. 36. 1 („ic. mal."); — *M. dichotoma* Wll. Dtr. Spec. I. 17. 1; Husch. Clav.; Dtr. Syn. I. 5. 1 (nbi tab. 17 citat.); Prtz. Indx.; Miq. Flor. III. 611. 1; — *Phrynium dichotomum* Rxb. Horanin. Scitam. 11. 13.

24. **Flos festalis ruber simplex** s. *Bonga raja mera* s. *Coparay* s. *Manila* i. e. stultorum flos s. *Ubo ubo roriha* s. *Caju wuna wuna* s. *Cumbang waribang* s. *Bonga bissu* s. *Anck tsjaykun* s. *Fuls* (flos) *sapato* (calceaneus) — *Ketmia sinensis fructu subrotundo* Brm. Zeyl. 133. & Obs. ad Rmph. l. c. 26; — *Hibiscus rosa sinensis* L. (5084) fl. rubr. Brm. Ind. 151; Wlld. Sp. III. 812. 15; Pers. Syn. II. 255. 17; Lam. Enc. III. 354. 21; Drap. Herb. II. 96; Husch. Clav.; W. A. Prdr. I. 49. 179; Kstl. mdph. 1853; Span. Tim. 169. 52; Hsskl. Cat. 197. 9; Prtz. Indx.; Miq. Flor. I. II. 156. 7.

24. 8. „ „ „ **plenus** s. *Bonga raja djinka* = *Ketmia sinensis fructu subrotundo flore pleno* Trul. Brm. Zeyl. 133 & Observ. ad Rmph. l. c. 26; — *Hibiscus rosa sinensis* L. (5084); — *H. r. s. flore pleno* Lour. Coch. 510. 3 et plurimi autores supra citati.

24. „ „ **albus simplex** s. *Bonga raja puti* s. *Ubo Ubo bobato* s. *Warn wari puti* = *Hibiscus rosa sinensis* var. *alba* W. A. Prdr. I. 49. 179. Obs.

24. „ „ **flavus plenus** s. *Bonga raja* s. *Ubo ubo roriha* = *Hibiscus rosa sinensis L. D. flore* carneo pleno Hsskl. (Cat. 197. 9. *D.*)

26. **Flos Moutan** s. *Boutan* = *Paeonia Moutan* Sims. (DC. S. V. I. 387. 1) Hsskl.

27. 9. **Flos horarius** s. *Althaea horaria* s. *Bonga waktu besaar* i. e. flores temporis majores s. *Bonga balitsjaja* i. e. flos mutabilis s. *Saja balitsjaja* s. *S. ngalli ngalli* s. *Cumbang fattubawa* s. *Patina* s. *Pujong* = *Ketmia viborea orbiculatis foliis* Brm. Zeyl. 134; — *Hibiscus mutabilis* L. (5085); Brm. Ind. 151; Lour. Coch. 511. 4; Lam. Enc. III. 353. 19; Wlld. Sp. III. 817. 31; Pers. Syn. II. 256. 33; Don Dichl. I. 481. 92; Husch. Clav.; W. A. Prdr. I. 51. 184; Kstl. mdph. 1853; Dtr. Syn. IV. 834. 121; Pritz. Indx.; Miq. Flor. I. II. 158. 14; — *Abelmoschus mutabilis* Wll. Hsskl. Cat. 198. 11.

Digitized by Google

pag. tab.

29. 10. **Abutilon hirsutum** s. *domesticum* s. *Bonga wactu cuaning* i. e. flos temporis lutei s. *Anguri* s. *Bonga petang* i. e. flos vespertinus s. *Cumbang sore besaar* i. e. fl. vesp. major s. *Tobba toko* = *Abutilon indicum flore luteo minore* Brm. (Zeyl. 1.) Obs. ad Rmph. 30; — *Sida asiatica* L. (5025); Brm. Indx. alt. ad Rmph.; Husch. Clav.; Murr. Prs. Syst. 661. 23; Prtz. Indx.; — *S. hirta* L. Lam. Enc. I. 7; Wlld. Sp. III. 751. 51; Pers. Syn. II. 245. 59; Poir. Enc. Sppl. I. 29. 91; Sprng. Gesch.; DC. Prdr. I. 470. 147 ?; Husch. Clav.; — *Abutilon hirtum* Don Diehl. I. 503. 61 ?; Miq. Fl. I.u. 145. 7; — *A. graveolens* W. A. Prdr. I. 56. 208 (icon. mal.); Kstl. mdph. 1865.

31. 11. „ **ineve** s. *agreste* s. *Cumbang sore kitsjil* i. e. flos vespertinus parvus — *Sida indica* L. Lour. Coch. 503. 4; Husch. Clav.; Pritz. Indx.; — *Abutilon indicum* G. Don W. & A. Prdr. I. 56. 205; Span. Tim. 171. 68; Miq. Flor. I. u. 146. 8; — *A. populifolium* Sw. Kstl. mdph. 1864.

32. „ **montanum** s. agresta II. — *Sida cordifolia* L. ? Hsskl.

32. „ „ e Capite bonae spei — *Sida triloba* Cav.? aut *S. Sonneratiana* Cav. ? Hsskl.

33. „ **littoreum** — *Abutilon albescens* Miq. ? Hsskl.

33. 12. **Gossypium minus** s. *vulgare* s. *Cylon* s. *Capas* s. *Capa* s. *Aha* s. *A. mahu* s. *Caramboa* s. *Cot* s. *Kotan* s. *Kotoun* (fructibus nuce avellana majoribus, descriptio — quae binas species confusas reddit — partim tantum) = *Gossypium herbaceum* L. (5074); Brm. Ind. 150; Lour. Coch. 505. 1; Drap. Herb. IV. 295; Prtz. Indx.; — *G. indicum* Lam. Enc. II. 134. 4; Wlld. Sp. III. 803. 2; Pers. Syn. II. 254. 2; Sprng. Gesch.; DC. Prdr. I. 456. 2; Don Diehl. I. 486. 3; Husch. Clav.; Kstl. mdph. 1862; Span. Tim. 171. 65; Hsskl. Cat. 199. 2; Miq. Flor. I. u. 162. 2; — *G. nigrum* Hmlt. Husch. Clav.; Dtr. Syn. IV. 820. 2; — *G. nigr.* α W. & A. Prdr. I. 54. 199. α.

33. „ **majus** s. *fruticosum* (Indiae aquosae) descript. partim (frut. 10—12′ alt.; folia iis Vitis similia 5-loba, lob. serratis; involucelli folia serrata, petala in fundo purpurea, corolla tota iis Paritii tiliacei simills, fructus digitum longi, 2 digitos crassi) — *G. arboreum* L. Hsskl.

34. „ **floribus fusco-rubentibus** — *Gossypium purpurascens* Poir. ? Hsskl.

37. 13. „ **latifolium** s. *Capas besaar* s. *Sajor gebe* s. *Capa* — *Gossypium herbaceum* Brm. Ind. 150; — *G. arboreum* L. (5075); Brm. Ind. 150; Murr. Syst. 628. 2 ?; Murr. Prs. Syst. 666. 2 ?; Prtz. Indx.; — *G. vitifolium* Lam. Enc. II. 135. 6; Wlld. Sp. III. 804. 5; Pers. Syn. II. 254. 5; DC. Prdr. I. 456. 5; Don Diehl. I. 486. 6; Husch. Clav.; Kstl. mdph. 1863; — *G. nigrum* Hmlt. α Hmlt. W. & A. Prdr. I. 54. 199 α; — *G. indicum* Lam. Span. Tim. 171. 65; — *G. vitifolium* Lam. β. *maculiflorum* Hsskl. Cat. 200. 5. B; Miq. Fl. I. u. 163. 4 β; — *G. nigrum* Hmlt. Dtr. Syn. IV. 870. 2.

38. 14. „ **daemonis** s. *Capas antu* i. e. G. diabolicum s. *Nitu* s. *Tutup* — *Hibiscus zeylanicus* L. (5100) ? Husch. Clav.; — *Abroma fastuosa* RBr. (cf. Hsskl. Hrt. bog. I. 115. 66.)

Digitized by Google

pag. tab.

38. 15. **Granum moschatum** s. *Genda poura* s. *Ganda poura* s. *Castoreum omboinense* s. *Wawaraa* — *Ketmia aegyptia semine moschato* Brm. Zeyl. 134 et Obs. ad Rmpb. 40; — *Hibiscus Abelmoschus* L. (5096); Brm. Ind. 153; Lam. Enc. III. 359. 39; Wlld. Spec. III. 826. 52; Don Diebl. I. 482. 97; Husch. Clav.; Dtr. Syn. IV. 835. 126; Pritz. Indx.; — *Abelmoschus moschatus* Much. Miq. Flor. I. u. 151.1; Kstl. mdpb. 1859.

39. „ „ **agreste** s. *Genda pura agrestis* s. *Capas anta* — *Abelmoschus ficulneus* W. A. ? Hsskl.

40. 16. **Herba crinalium domestica** s. *Alcea acida spinosa* s. *Daun tsjutsju rambu* i. e. crinium herba s. *Salam garo* s. *Djalam garo* — *Ketmia indica spinulosa profunde laciniata Acetosae sapore* Brm. (Zeyl. 135.) Obs. ad Rmph. 42; — *Hibiscus surattensis* L. (5094 (ubi pag. 46 cit.)); Brm. Ind. 152; Lam. Enc. III. 351. 13; Lour. Coch. 512. 6; Wlld. Sp. III. 824. 25; Prs. Syn. II. 257. 47; DC. Prdr. I. 449. 31; Don Diebl. I. 478. 34; Husch. Clav.; W. & A. Prdr. I. 48. 173; Span. Tim. 169. 55; Hsskl. Cat. 197. 1; Dtr. Syn. IV. 83. 1; Prtz. Indx.; Miq. Flor. I.u. 161. 23; — *Furcaria surattensis* Kstl. mdph. 1856.

41. „ „ **silvestris** s. *vulgaris* — *Hibiscus* (*Furcaria*) *convolvulaceus* Hsskl. spec. nov. — *Diagn.* Caule herbaceo, suffruticoso recurvo aculeolato, ramis volubilibus inter sepes scandentibus, foliis dimorphis, nunc triangularibus cordiformibus serratis, nunc majoribus 3-partitis aut sub-5-partitis, lobis infimis minoribus, obsolete serratis, costis rufescentibus, ioter aculeolos recurvos pilosis; involucri foliolis 10 remiformibus appaudiculatis; corolla quam in *H. surattensi* minori, flava, fundo sanguineo; seminibus tuberculatis. — Valde accedit *H. Lindleyi* Wll., sed opponunt caules fruticosi & petala purpurea (cf. Wlp. Rprt. I. 302. 2; Dtr. Syn. IV. 831. 58.)

42. 17. **Cyprus** s. *Alchanna* s. *Athanna* s. *Alcanna* s. *Daun lacca* s. *Tingi lacca* i. e. lacca arborea s. *Batsjar* s. *B. petok* s. *Tsjinkahu* — *Justicia nasuta* L. Syst. X. (125); — *Lawsonia spinosa* L. sp. I. (2698); Brm. Ind. 88; Lour. Coch. 281. 1; Wlld. Sp. II. 345. 4; Husch. Clav.; Prts. Indx.; — *L. inermis L. β. spinosa* Prs. Syn. I. 415. 1 *β*; — *L. alba* Lam. *β. spinosa* Lam. Enc. III. 106. 1 *β*; — *absq. β.* DC. Prdr. III. 91. 1; Don Dichl. II. 722. 1; W. & A. Prdr. I. 307. 948; Kstl. mdph. 1506; Dtr. Syn. II. 1268. 1; Span. Tim. 202. 336; Hsskl. Cat. 256. 1; id. in Flor. (B. Z.) 1844. 603; Miq. Flor. I. u. 620. 1.

48. 18. **Lagondium vulgare** s. *minus femina* s. *Ligustrum indicum* s. *Lagondi* s. *Laguadi kitsjil parampuan* s. *Laura* s. *Aytette tubaa* s. *Aylaa tubaa* s. *Ay tubaa* — *Vitex trifolia* L. (4638); Brm. Ind. 137; Lour. Coch. 474. 1; Wlld. Sp. III. 392. 9; Pers. Syn. II. 144. 13; Poir. Enc. Sppl. III. 495; Husch. Clav.; Kstl. mdph. 826; Span. Tim. 330. 565; Dtr. Syn. III. 611. 19; Hsskl. Cat. 134. 4; Wlp. Rprt. IV. 83. 5; Pritz. Indx.; Miq. Fl. II. 859. 1; — *V. trifolia L. α. integerrima* Lam. Enc. II. 613. 4 *α*; — *α. trifoliata* Schauer DC. Prdr. XI. 683. 1 *α*.

50. 19. „ **litoreum arborescens** s. *mas* s. *Lagondi laut* s. *lacki lacki* s. *Aytubaa*

pag. tab.

= *Vitex Negundo* L. (4639); Lour. Coch. 474. 2; Wlld. Sp. III. 393. 12; Kstl. mdph. 825; Span. Tim. 329. 564; Wlp. Rrpt. IV. 89. 37; DC. Prdr. XI. 684. 5; Miq. Flor. II. 860. 3; — *V. paniculata* Lam. Lam. Enc. II. 612. 3; Hnsch. Clav.

52. **Lagondium nigrum** s. *Lignum longaevitatis* s. *Lagondi itam* = (fabula, nec arboris descriptio enarratur; arbor ex hac fabula intelligi haud potest.)

53. 20. **Crista pavonis** s. *Lux mundi* s. *Bunga merak* i. e. flos pavonis s. *B. tajina* i. e. flos sinensis s. *Trang dunja* s. *Trandunjay* i. e. lux mundi s. *Coca* s. *Cuban hadji* s. *Combang dwang* i. s. flos ruber s. *C. merah* s. *Saya tajina* = *Caesalpinia pulcherrima* L. Amoen. ac. (2988 cf. 2990 Obs.); Lour. Coch. 319. 1 ? Hnsch. Clav.; Kstl. mdph. 1324; Dtr. Syn. II. 1494. 28; Miq. Flor. I.1. 111. 8 (ubi tom. II. citat.); Wlp. Ann. IV. 589. 7; — *Poinciana bijuga* L. (2990); Brm. Ind. 98; Lour. Coch. 319. 1; Hnsch. Clav.; Pritz. Indx.; — *P. pulcherrima* L. Dan Diehl. II. 432. 1.

54. „ „ **altera florib. aureo-lutescentibus** = antecedentis var. B fl. flavo Hsskl. (Cat. 285. 1 B.)

55. **Soffera** s. *Sofra* = *Cassia Sophera* L. Hsskl.

56. 21. **Lignum sappanum** s. *Cajo sappan* s. *Supan* s. *Sapa* s. *Tjetjang* s. *Sutjang* s. *Tjang* s. *Sunia* s. *Roro* s. *Lolan* s. *Sobac* = *Acacia major tinctoria zeylanica* Brm. Zeyl. 3 et Obs. ad Rmph. 59; — *Caesalpina Sappan* L. Brm. Ind. 99; Lam. Enc. I. 462. 5; Lour. Coch. 320. 1; Wlld. Spec. II. 533. 7; Prs. Syn. I. 460. 8; Hnsch. Clav.; Kstl. mdph. 1323; Hsskl. Flor. (B. Z.) 1842. Boil. II. 86. 45; Hsskl. Cat. 285. 8; Pritz. Indx.; Miq. Fl. I.1. 108. 2.

60. 22. **Anticholerica** s. *Upas bidji* s. *Lolan pantey* s. *Suniha laut boubou* s. *biberan* s. *Upas caramungi* s. *Panawa soffo* s. *Mattua massin* i. e. specificum contra naris polypum s. *Lolan kayuuki* i. e. L. litoreo s. *L. akuy* i. e. fabacea s. *Russu layn* s. *Lussa layn* s. *Caju uda* s. *Caju maas* i. e. aureum lignum s. *Kellor laut* s. *Clypearia litorea* = *Sophora heptaphylla* L. (2937); Brm. Ind. 93; Wlld. Sp. II. 501. 8; Prs. Syn. I. 452. 10; Poir. Enc. VII. 231. 8; Sprng. Gesch.; Don Diehl. II. 110. 10; Hnsch. Clav.; Pritz. Indx.; — *S. tomentosa* L. DC. Prdr. II. 96. 9 ? W. A. Prdr. I. 179. 548; Kstl. mdph. 1247; Dtr. Syn. II. 1497. 4; Miq. Flor. I.1. 124. 1 (tab. mal. dicitur); Wlp. Ann. IV. 586. 2.

63. 23. **Flos flavus** s. *Cambang cuning* s. *Gallinaria femina* s. *Uita manu* = *Senna vigiatifolia siliquis teretibus* Brm. Zeyl. 213; — *Cassia planisiliqua* Brm. Ind. 96 (ubi tab. 27 cit.); Hnsch. Clav.; Pritz. Indx.; Miq. Fl. I.1. 96. 13 (quoad fol. tantum); — *C. chinensis* Lam. Enc. I. 644. 15; Hnsch. Clav.; Pritz. Indx.; — *C. glauca* Lam. W. & A. Prdr. I. 289. 895 ?; Dtr. Syn. II. 1483. 82 ?; Wlp. Rprt. I. 818. 60 ?; Hsskl.; plut. Jav. 406. 300; Miq. Flor. I.1. 96. 13.

64. 24. **Gajatus niger** s. *Gajati itam* s. *Codja janti* s. *Codjanti* s. *Trang dunja* = *Aeschynomene indica* L. (5490); Brm. Ind. 169; Wlld. Sp. III. 1164. 7; Pers. Syn. II. 317. 9

Digitized by Google

pag. tab.

Husch. Clav.; — *A. Roxburghii* Sprng. W. & A. Prdr. I. 219. 679 Obs. — *Ae. moluccana* Kstl. mdph. 1285; — *Sesbania cochinchinensis* DC. ? Miq. Fler. I. 1. 287. 3 ? — *Sesbania aegyptiaca* Prs. sec. Teysm. in litt.

64. **Gajatus luteus** s. *Gajati cuning* — *Aeschynomene indica* L. *β. aspera* Hsskl. plnt. Jav. 340. 249 ?; — minime *Aeschynomenae* sp. Miq. Flor. I. 1. 288. 7; Wlp. Ann. IV. 492. 1; sed *Sesbania polyphylla* Miq. aut alia spec. Miq. l. c. Wlp. l. c.

64. „ **fl. albo** (e Bali) = ? ?

65. 25. **Codiaeum simplex** s. *Codiho* l. c. revenire s. *Dahingora* s. *Sosa* s. *Sosal* s. *Caju* (lignum) *maas* (aureum) s. *Daun* (folium) *maas* s. *Aylette malayhe* i. e. lusorium lignum s. *A. obite* i. e. l. nuptiale s. *A. olite* l. c. l. difforme s. *Candarussa cuning* = *Ricinoides* Trnf. spec. s. *Jatrophae* L. sp. Brm. Obs. ad Rmph. p. 68. — *Croton variegatum* L. (7266); Brm. Ind. 203; Lam. Ene. II. 203. 1; Wlld. Sp. IV. 531. 1; Pers. Syn. II. 583. 1; Poir. Enc. Sppl. II. 310; Pritz. Indx.; — *Phyllaurea Codiaeum* Lour. Cech. 705. 1; — *Codiaeum* (Rmph. Sprng. Gen. 3517; Endl. Gen. 5818; Msn. Gen. II. 252. 60; Wlp. Ann. I. 623) *variegatum* Bl. Bijdr. 606 (absque indicatione loci); Hsskl. Cat. 237. 1; Baill. Euphrb. 385; Pritz. Indx.; — *C. chrysosticton* Rmph. (*) Sprng. S. V. III. 866. 1; Kstl. mdph. 1755; — *C. moluccanum* Desn. Miq. Flor. I. II. 383. 1; — *C. medium* Rmph. (*) Baill. Recueil. I. 348. 1; — *formae sequentes enumerantur:*

65. 25. „ **chrysosticton medium** s. *Daun maas cuning* =

66. „ „ **latifolium** s. „ „ „ *besaar* = *C. var. latifolium aureum* Hsskl. Cat. 237. 1. A. b.

66. „ „ **angustifolium** s. „ „ „ *kitsjil* = *C. v. angustifolium aureum* Hsskl. l. c. B. b.

66. „ **chrys. medium rubrum** s. *D. maas mera* = *Cod. varieg. Aa. latifolium viride* Hsskl. l. c. A. a.

66. „ „ **rubro-maculatum** s. „ *cuning besaar* =

67. „ **erythrosticton parvifolium** s. *D. maas mera* = *Cod. var.* B. c. *angustifolium rubrum* Hsskl. l. c. B. c.

67. „ **nigrum medium** s. *D. maas item kitsjil*

67. „ „ **minus** s. „ „ „ „

67. „ **viride parvifolium** „ „ „ = *Cod. var.* B. a. *angustifolium viride* Hsskl. l. c. B. a.

68. Rumphius iteratim adnotat, folia inangustifoliis formis aliquando inveniri lata et granula latifoliae formae decidua plantas produxisse angustifoliae formae.

---

*) Nomina haec specifica a Sprengelio & Baillon data, nullo modo adoptanda sunt, quoniam utramque formas nonnullas tantum hujus speciei indicat.

Digitized by Google

pag. tab.

68. 26. **Codiaeum taeniosum** s. *remiforme* s. *Codiho daun kitsjil* s. *Doyn gora* s. *Aytette laua maun* s. *Catsja puri* s. *Caju puria* = *Crotau variegatum* L. β. (7266 β.); Lam. Enc. II. 203. 1 β; Poir. Enc. Sppl. II. 310; Brm. Ind. 203; Pritz. Indx.; — *Codiaeum variegatum* Bl. Hsskl. Cat. 237. 1; Baill. Euph. 385. 1; — *C. chrysostictou* Rmph. Kstl. mdph. 1755; — *C. moluccanum* Desn. Miq. Fl. I. II. 383. 1; — *Codiaeum* Rmph. Endl. Gen. 5818; Mon. Gen. II. 252. 60; — *formae sunt binae*:

68. 26. 1. „ **t. luteum** =

69. 26. 2. „ **t. viride** s. *Codiho papua* l. e. crispum = ? ? (foliis elongatis crispato-sinuatis.)

69. 27. „ **silvestre** (Rmpb. Kstl. mdpb. 1755) s. *Codiho utan* s. *Aysuli obbal* = *Crotou variegatum* L. γ. (7266. γ.); Brm. Ind. 203; Lam. Enc. II. 203. 1. γ; Poir. Enc. Sppl. II. 310; Pritz. Indx.; — *Codiaeum variegatum* Bl. Hsskl. Cat. 237. 1; Pritz. Indx.; — *C. moluccanum* Desn. Miq. Fl. I. II. 383. 1; — *Codiaeum* Rmpb. Endl. Gen. 5818; Mon. Gen. 252. 60.

70. 28. **Gendarussa** s. *Gandorussa* (aroma silvestre) *vulgaris* s. *mos* s. *Genda* s. *Ganda* i. e. aroma spirans s. *Dausia* s. *Susa* s. *Puli marua* s. *Sudo lapos* i. e. repudium = *Justicia Gendarussa* L. Brm. Ind. 10; Lam. Enc. I. 627. 7; Vhl. Symb. II. 4; Wlld. Sp. I. 87. 26; R. S. S. V. I. 152. 43; Dtr. Spec. I. 387. 61; Hnsch. Clav.; Pritz. Indx.; — *Gendarussa vulgaris* Nees. Dtr. Syn. I. 68. 1; Kstl. mdph. 931; Hsskl. Cat. 151. 2; DC. Prdr. XI. 410. 1; Miq. Fl. II. 831. 1; — *Gendarussa* Nees Endl. Gen. 4083. b; *tres laudantur formae*:

70. „ **vulgaris alba** = *Gendarussa vulgaris* Nees B. *viridis* Hsskl. Cat. 151. 2. B. Miq. l. c. β.

71. „ „ **nigra** s. *Suda lapas* (repudium) = *Gendarussa vulgaris* Nees A. *nigra* Hsskl. Cat. 151. 2. A. Miq. l. c. α.

71. „ „ **fusca** = (ramulis haud nigris sed fuscis, fol. maximis.)

72. 29. „ **femina** I. s. *Gendorussa parampuan* s. *Bongo bongo femina* (fl. albis) s. *Puli puti* = *Justica Nasuta* L. Dsert. hrb. amb. (125. Obs.); — *J. Gendarussa* L. Brm. Ind. 10; Vhl. Symb. II. 4; R. & S. S. V. I. 152. 43; Mut. I. 135; — *Dicliptera* Nees Hnsch. Clav.; — *Gendarussa vulgaris* Nees Kstl. mdph. 931; DC. Prdr. XI. 410. 1 (ubi *G. rasea* Rmph. citatur) (cf. Brm. Ind. p. 10 Adn.); — *Gendarussa* Nees Endl. Gen. 4083. b.

72. „ **femina** II. e Bali s. *Daussa paia* = ? ? (frutex altior, foliis *Codiaei vulgaris* sed flaccidioribus.)

73. **Involucrum cuscl** s. *Bunkos cussu* s. *Makellun halanuo* = *Elateriospermo* aff. sp. ? (*Euphorbiacea*) Hsskl.

73. 30. **Pollum bracteatum** s. *Daun prada* s. *Poding* s. *D. putri* s. *Dangora cabi-cabi* s. *Aylilia* s. *Lilin* s. *Tammoa* s. *Djuru dumung* = *Justicia pirta* L. (111); Brm. Ind. 7; Lam. Enc. I. 627. 6; Lour. Coch. 29. 2; Wlld. Sp. I. 88. 32; Vhl. Enum. I. 128.

Digitized by Google

pag. tab.

48; R. & S. S. V. I. 149. 29; Mnt. I. 133 (ubi varr. jam indicantur); Dtr. Spec. I. 380. 43; Pritz. Indx.; — *Graptophyllum hortense* Nees Hnsch. Clav.; Dtr. Syn. I. 68. 1 (ubi tom. haud iudicat.); Kstl. mdpb. 929; Hsskl. Cat. 150. 1; DC. Prdr. XI. 328. 1; Pritz. Indx.; Miq. Flor. II. 824. 1; — *Graptophyllum* Nees Msn. Gen. II. 204. 64.

73. **Folium bracteatum vulgare** s. *album* = *G. hort.* A. *album* Hsskl. Cat. 150. 1. A.

73. „ „ **rubrum** s. *Lalajo* s. *Temman* = *Gr. hort.* C. *rubrum* Hsskl. l. c. C.

74. „ „ **igneum** = *Graptophyllum hortense* Nees *δ. igneum* Hsskl.

75. 31. **Scutellaria prima** s. *Daun papeda* s. *D. manko* s. *D. coyn* s. *Aylohoy* s. *Aylun niwel* s. *Daun griseck* s. *Gura bate* s. *Rauparoro* = *Crassula ? scutellaria* Brm. Ind. 78 (ubi tb. 30 cit.); — *Aralia cochleata* Lam. Enc. I. 224. 6; R. & S. S. V. VI. 697. 2; — *Panax cochleatum* DC. Prdr. IV. 253. 7; Don Dichl. III. 385. 9; Hnsch. Clav.; Kstl. mdpb. 1186; Hsskl. Cat. 164. 1; Pritz. Indx.; (Miq. Ann. Mus. Lgd. Bat. I. 15); — *P. scutellarioides* Rawdt. Span. Tim. 208. 405; — *Nothopanax cochleatum* Miq. Flor. *I. i.* 766. 5.

76. „ **secunda latifolia** s. *Daun papeda pandjang* s. *D. grissik* s. *Aylun niwel* = *Panax* (*Nothopanax*) *Ramphii* Hsskl. mspt. — *Diagn.* Arborescens, foliis simplicibus aut trifoliolatis; prioribus ad ramorum basin foliolis reliquorum consimilibus sed basi utrinque unc angulatis, in altioribus foliis angulis magis magisque separatis dein foliis trifoliolatis, foliolis in petiolo communi longinsculo planis subrotundis, nitidulis, muricato-serrulatis, intermedio maximo; umbella extensa laxa, fructibus baccarum Juniperi magnitudine et forma & paulo majoribus, compressiusculis viridibus 1—2-spermis. — Moluccae, Amboina.

76. 32. „ **secunda angustifolia** s. (nomin. indigena eadem ac praecedentis) — *Panax ? secundum* R. & S. S. V. VI. 215. 10 ? — *P. pinnatum* Lam. Enc. II. 715. 5; DC. Prdr. IV. 254. 23; Don Dichl. III. 386. 29; Hnsch. Clav.; Kstl. mdpb. 1187; Dtr. Syn. II. 925. 26; Span. Tim. 208. 406; Pritz. Indx; (Miq. Ann. Mus. Lgd. I. 15); — *Nothopanax ? pinnatum* Miq. Flor. I. i. 766. 3.

77. „ s. *Dastäe* e Moluccarum insula Nusa laut = ? ?

78. 33. „ **tertia** s. *crispa* s. *Petroselinum arboreum majus* s. *Daun papeda papua* s. *Gura bata* i. e. limites hortorum s. *Tampu song* s. *Sartie halat* s. *Bibio mamas* i. e. cibus bircinus = *Panax fruticosum* L. (7713); Brm. Ind. 225; Lam. Enc. II. 715. 4; Lour. Coch. 806. 1; Wlld. Sp. IV. 1127. 9; Pers. Syn. I. 298. 7; Sprng. Gesch.; R. & S. S. V. VI. 214. 9; DC. Prdr. IV. 254. 25; Don Dichl. III. 386. 33; Hnsch. Clav.; W. & A. Prdr. I. 376. 1157; Kstl. mdpb. 1187; Dtr. Syn. II. 925. 28; Hsskl. Cat. 164. 4; id. plnt. Jav. 455. 341; Pritz. Indx.; — *Nothopanax fruticosum* Miq. de Vries. plnt. Ind. 91. 148; Miq. Fl. I. i. 765. 1.

Digitized by Google

pag. tab.

79. 34.1. **Terminalis alba domestica** s. *Ngassi* l. e. folium mendax s. *Andong* s. *Somboc* s. *Welluag* i. e. abjice et regerminabit s. *Wersingin* s. *Werusiffa* i. e. praecipitanda — *Asparagus terminalis* L. Brm. Ind. 83; — *Dracaena ferrea* L. (2475 Obs.); Sprng. Gesch.; — *D. terminalis* L. (Syst. XII.) (2475); Lam. Enc. II. 324. 4 (absq. fig. indic.); Wlld. Sp. II. 157. 7; Prs. Syn. I. 372. 9; Bl. En. 10. 1; Hnsch. Clav.; Schlt. S. V. VII. 1343. 13 (ubi nti apud plurimos autores fig. haud indicatur); Kstl. mdpb. 216; Dtr. Syn. II. 1115. 16 (ubi et tom. V. citat.); Span. Tim. 477. 863 (ubi fig. 2 citatur); Pritz. Indx.; Drap. Hrb. I. 36; — *Cordyline terminalis* Kuth. Enum. V. 25. 3; — *Calodracon terminalis* Planch. Miq. Flor. III. 558. 1; — *Dracaena elliptica* Hook. Wlp. Ann. VI. 137. 1.

80. „ „ **silvestris** = varietas antecedentis ? (foliis glaucis margina tantum purpureis).

80. 34.2. „ **rubra** s. (nomina indigena eadem) = *Dracaena ferrea* L. Lour. Coch. 242. 1; Schlt. S. V. VII. 343. 13 Obs. & 14 Obs. & 1676. 4; Hnsch. Clav.; Kstl. mdpb. 216 ? — sec. Kuth. En. V. 25. not. ** nec generis (Cordyline) nec familiae videtur; — uam perigonium duplex (libarum?) 8-partitum, exterius extus laete rubens, interius albo-rubens, stamina 8; stylus 1; fructus baccati rubri (apice perigonii residuis coronati?) a vertice radiatim 6 striati, dulci carne, 2—4-spermi; semina testa dura nigra splendenti semilunaria amari saporis.

81. 33. „ **angustifolia** s. *Daun suggi* s. *Seru* s. *Welluayt abbat* s. *Mehu huae* i. e. fol. pilosum s. *Ubat rambu* s. *Andon watu* s. *Ngassi catotidi* = *Sanseviera fruticosa* Bl. Enum. 11. 2; Schlt. S. V. VII. 361. 18; Hnsch. Clav.; Kstl. mdpb. 197; Dtr. Syn. II. 117. 18; Hsskl. Cat. 29. 2; Pritz. Indx.; — *Dracaena angustifolia* Rxb. Kuth. En. V. 4. 2; — *D. reflexa* Lam. Enc. II. 324. 3 ? Span. Tim. 477. 863[a]; Kuth. Enum. V. 5. 2, ad fin. descript.; ibid. 7. 5. ad fin.; — *Cordylinae Rumphii* Hook. Miq. Flor. III. 556. 1 (ubi pag. 79 citat.); Wlp. Ann. VI. 140. 5; C. Kch. Wchsch. 1861. 394. 2; — *Dracaena cernua* Jcq. C. Kch. Wchsch. 1861. 396. 12. (cf. l. s. c. & 395. 7).

82. 36. **Cauda felis domestica** s. *Ekor cutsjing* s. *Cupessa* s. *Upessa* s. *Lofitti* s. *Lunga tambang* = *Acalypha hispida* Brm. Ind. 203; Baill. Euph. 443. 39; — *A. densiflora* Bl. Bijdr. 628; Hnsch. Clav.; Kstl. mdpb. 1743; Hsskl. Cat. 235. 3; Pritz. Indx.; Miq. Flor. I. II. 405. 4.

84. 37.1. „ „ **agrestis rubra** s. *Ekor cutsjing utan* s. *Lofitti salu uhi* s. *Cupessa abbat* s. *Upessa abbat* = *Acalypha grandis* Hook. (Miq. Fl. I. II. 405. 5) Hsskl. — *Acalypha* L. Endl. Gen. 5787.

84. 37.2. „ „ „ **alba** s. (nomina indig. praecedent.) = *Caturus spiciflorus* L. (7398); Lam. Enc. I. 655. 1; Wlld. Sp. IV. 714. 1; Prs. Syn. II. 605. 1; Hnsch. Clav.; — *Acalypha spiciflora* Brm. γ. aut sp. aov. Brm. Ind. 203; Prtz. Indx. (absq. γ. & dubio); npp. Müll. Arg. Linn. 34. 40. 124; — *A. betulina* Rtz. Obs. V. 30. 84; Wlld. Sp. IV. 522. 7; Pers. Syn. II. 581. 4; Sprng. Gesch.; Dtr. Syn. II. 376.

Digitized by Google

pag tab.

1!; Prtz. Indx. (omnes absque fig. indicat.); — *A. Caturus* Bl. Kstl. mdpb. 1743; Hsskl. Cat. 235. 4; Miq. Flor. I.II. 416. 10; Baill. Euph. 443. 35; — *Acalypha* L. Endl. Gen. 5787; — *Caturus* L. Msn. Gen. 252. 40 (absque figurae indic.)

84. **Cauda felis saxatilis** s. *Upessa hatu* s. *Cupessa hatu* = ? ? (foliis obovatis basi versus attenuatis integerrimis; fructibus solitariis pendulis obverse cordiformibus, subcompressis ad latera, subalatis ibique sulcatis, unuc augulatis sulcatis, facile putre scentibus, majoribus, unuc minoribus magis augulatis, crassioribus, vertice excavatis umbilicatis, omnibus longiter pedunculatis).

85. 38. **Flos convolutus** s. *Bonga gulong tsjatsju* s. *B. cambodja* s. *Sambodja* s. *Culong tsjutsju* s. *Culu tsj.* = *Plumieria obtusa* L. (1733) ?; Brm. Ind. 68; Lam. Enc. II. 541. 3; Lour. Coch. 144. 1 (cf. R. S. S. V. IV. 418. 7 Obs.); Wlld. Sp. I. 1243. 3 ? — *P. acutifolia* Poir. Enc. Sppl. II. 667 *; R. & S. S. V. IV. 419. 8; Husch. Clav. (ubi „acuti*flora*"); Spau. Tim. 325. 517; Hsskl. Cat. 122. 1; DC. Prdr. VIII. 392. 14; Pritz. Indx.; Miq. Flor. II. 426. 1; — *P. acuminata* Ait. Kstl. mdpb. 1066; Don Dichl. IV. 94. 19 (ubi tom. 6 citat.); Dtr. Syn. II. 882. 5 (ubi tom. 6 tab. 43 citatur).

87. 39. „ **manilhanus** s. *Bonga manitha* s. *B. soussong* s. *B. radia puti* s. *Mandackacki* s. *Bonga wari* s. *Catsju piri utan* (loco: Katja piring u. ?) s. *Bongae njingin* s. *Alligurua bange* = *Jasminum zeylanicum folio oblongo, flore albo pleno odoratissimo* Brm. (Zeyl. 129) Obs. ad Rmph.; — *Nyctanthes acuminata* Brm. Ind. 5; — *Contorta* Rets. Obs. II. 11. 29; — *Nerium coronarium* Ait. Lam. Enc. III. 457. 6; Wlld. Sp. I. 1236. 8; Prs. Syn. I. 969. 8; Don Dichl. IV. 90. 42; — *Tabernaemontana divaricata* RBr. R. & S. S. V. IV. 427. 17; Husch. Clav.; Kstl. mdpb. 1064; Pritz. Indx.; — *T. coronaria* Lam. l. c.; RBr. DC. Prdr. VIII. 373. 60 (icon. pessima dicitur); Miq. Flor. II. 421. 12.

88. 40. **Ligularia lactea** (in expl. tab.) s. *Sudu sudu* s. *Suru* s. *Dana sudu sudu* i. e. flos cochleare s. ligulae vet. s. *Ubat dingin* i. e. pharmacum frigidum s. *Sosuhu* s. *Ayhaea* i. e. crocodili lignum s. *Lida boyaga* i. e. lingua crocod. s *Quehadu* s. *Carambou dinar* s. *Tsuggilida* s. *Baladong* s. *Bladong* = *Euphorbio-tithymalus spinosus, caule rotundo et anguloso, foliis Neriis* Brm. (Zeyl. 95) Obs. ad Rmpb. 91; — *Tithymalus arborescens spinosus amboinensis* Hrm. Parad. Catal. 13; — *Euphorbio neriifolia* L. (3499); Brm. Ind. 111; Lam. Enc. II. 415. 8; Lour. Coch. 366. 1; Wlld. Sp. II. 884. 9; Poir. Enc. Sppl. III. 432; Kstl. mdph. 1719; Hsskl. Cat. 233. 1 (ubi tom. haud indicat); DC. Prdr. XV. II. 79. 292 (ubi tom. X. cit.); — *Eu. Ligularia* Rxb. Husch. Clav.; Prtz. Indx.; Miq. Flor. I.II. 418. 1.

88. „ „ e Java s. *Sudu sudu tikos* i. e. murium = *Euphorbia splendens* Boj. ? (ramis tenuioribus quam antecedentis, flexilibus, procumbentibus, flagellosis, foliis paucissimis iis antecedentis dimidio brevioribus sed similibus, deciduis, aculeis arctioribus et densioribus longiuribusque) cf. DC. Prdr. XV. II. 79. 290 ? — nulla alia spec. affinor! Hsskl.

89. **Ficus indica** s. *Opuntia* — *Opuntia Dillenii* Haw. ? Hsskl. (cf. Miq. Fl. I.I. 652. 4).

Digitized by Google

pag. tab.

90. **Lingularia minor** e Baly s. *Baladong lengis* = *Euphorbia edulis* Lour. (DC. Prdr. XV. II. 80. 294) Hsskl.

92. **Ricinus albus domesticus** s. *Palma christi* s. *Cataputia major* s. *Kerva* s. *Daun djarak* s. *Jarak* s. *Palatagayt* i. e. subitaneum s. *Caju lotuy* s. *Camiri* s. *Tankschi* s. *Amelikaau* = *Ricinus communis* L. (7298); Brm. Ind. 206; Lour. Coch. 716. 1; Pair. Enc. VI. 201. 1 (nbi „tom. III." et „tb. 41"); Wlld. Sp. IV. 564. 1; — *R. lividus* Wlld. Hnsch. Clav.; Miq. Fl. I. II. 391. 7.

92. „ „ **agrestis** s. *silvestris* = *Ricinus communis* L. Hnsch. Clav.; Miq. Flor. I. II. 391. 6 (ubi p. 90 citatur).

95. „ **americanus** s. *Curcas* = *Jatropha Curcas* L. (Miq. Fl. I. II. 392. 2.) Hsskl.

97. 41. „ **ruber** s. *Djarak malakka* s. *mera* = *Ricinus communis* L. β. (7298. β); Brm. Ind. 206; Lour. Coch. 716. 1; Pair. Enc. VI. 201. 1. β; (absq. tab. signif.); Kstl. mdph. 1754 (nbi „tom. III."); *R. viridis* Wlld. Sp. IV. 564. 2; Pers. Syn. II. 587. 2; Poir. Enc. Sppl. IV. 679. 5; Dtr. Syn. V. 381. 2; — *R. africanus* Wlld. Hnsch. Clav.; Prita. Indx.; — *R. ruber* Rmph. Miq. Flor. I. II. 390. 2.

98. 42. **Graaum moluccum** s. *Bori* s. *Jets* s. *Tsjamarkyen* s. *Boruro* s. *Ayoccor* s. *Ayoccoli* s. *Uparim* s. *Baja pala* s. *Kamaudre* s. *Gepalu* s. *Nuclei pinei molucci* = *Riciuoides indica folio lucido, fructu glabro* Brm. Zeyl. 200 & Obs. ad Rmph. 190; — *Croton tiglium* L. (7276); Brm. Ind. 204; Lam. Enc. II. 208. 21; Lour. Coch. 714. 4; Wlld. Sp. IV. 543. 36; Prs. Syn. II. 585. 40; Pritz. Indx.; Miq. Fl. I. II. 379. 1; — *C. Pavana* Hmlt. Hnsch. Clav.; Kstl. mdph. 1763; — *Tiglium officinale* Kltzsch. Huyn. Arznpfl. XIV. 3; Baill. Euphrb. 361.

101. 43. **Folium polypi mas** s. *Daun gorita* s. *Caju gorita* s. *Saka saka* s. *Cohebba magolotsgiffi* i. e. ungula aquilae marinae s. *Aylaua urita* s. *Poleudo darat* = *Aralia palmata* Lam. Enc. I. 224. 5; R. & S. S. V. VI. 700. 19 (cf. ib. 20); DC. Prdr. IV. 258. 10 (diversa habetur); Don Dichl. III. 389. 10; Hnsch. Clav.; Kstl. mdph. 1189; Dtr. Syn. II. 1035. 10; Prits. Indx. (nti DC.); — *Trevesia moluccana* Miq. da Vries. plnt. Ind. 82. 136; Miq. Fl. I. I. 748. 2.

101. „ „ **femina** (Kstl. mdph. 1189) s. (nom. indigena ead. ac praecedentis) = *Araliae palmatae* Lam. diversa sec. R. & S. S. V. VI. 700. 19 Obs.; DC. Prdr. IV. 258. 10.

102. 44. **Frutex aquosus mas** s. *Caju ajer lacki lacki* s. *Gigirang* i. e. serra s. *Ucca* s. *Ayucca* s. *Hate papeda* s. *Taluta* s. *Maling maling* s. *Tou teallun* i. e. attende ad velum = *Aralia chinensis* L. (2182); Brm. Ind. 78; Lam. Enc. I. 223. 2; Lour. Coch. 234. 3; R. S. S. V. VI. 701. 25 ? Obs.; Hnsch. Clav.; Pritz. Indx. cf. Miq. Commnt. 100; — *Ar. spinosa* Spr. Kstl. mdph. 1981; Miq. Annal. Lgd. Bat. I. 7; — *Leeae* sp. DC. Prdr. IV. 259. 14; Don Dichl. III. 389. 14; Miq. Ann. Lgd. Bat. I. 7 (snb. 1); — an *L. aculeata* Bl. (cf. Miq. Fl. I. II. 612. 10)? quae e diagnosi Blumeana nimis brevi sat accedit et unica species est uculeata, (Hsskl.) adnuente etiam Miquelio in Annal. Mus. Lgd. Bat. I. 98. 6 Adn. II. 99. 8.

pag. tab.

103. 45. **Frutex aquosus femina** s. *Caju ayer parampuas* s. *Calawassan* s. *Collo tala* s. *Ayucca* s. *Kokohulohor* i. e. cadens velum s. *Tahuela* s. *Toale a'lum* s. *Tatohu lathir* i. e. ramus instar cadentis veli = *Aquilicia sambucina* L. (1636); — *Aralia chinensis* L. β. Brm. Ind. 78; Lam. Enc. I. 217. 1. β; — *Leea sambucina* Wlld. Sp. I. 1177. 1; Pers. Syn. I. 233. 1; Rxb. Fl. II. 470; R. S. S. V. IV. 705. 1; Sprng. Gesch.; Kstl. mdpb. 1981; Don Dichl. I. 912. 1; Hnsch. Clav.; Dtr. Syn. I. 639. 1; oppon. Miq.; — *Leea aequata* L. Miq. Annal. Lgd. Bat. I. 98. 6.

105. 46. **Flamma silvarum** s. *Djarong djarong* i. e. acuum arbor s. *Aupalatan* s. *Aymacca lulan* s. *Auparulan* s. *Auparuran* i. e. ignis ardens s. *Mehumag* s. *Suiro* s. *Soja mamj.* — *Jasmium flore tetrapetalo flavo* Brm. Zeyl. 126 & Obs. ad Rmpb. 106; — *Ixora coccinea* L. (897); Brm. Ind. 34; Lour. Coch. 95. 1; (nec autem tabula!); Wlld. Sp. I. 609. 1; Pers. Syn. I. 130. 1; Drap. Herb. I. 14; — *J. incarnata* Rxb. R. S. S. V. III. 179. 3; — *J. lanceolata* Lam. Enc. III. 343. 2; R. & S. S. V. Mnt. III. 120. 3 ? (satis bona ex Wll.); Kstl. mdpb. 554; — *J. fulgens* Rxb. R. S. S. V. Mnt. III. 119. 1; DC. Prdr. IV. 486. 6 ?; Don Dichl. III. 571. 8 ?; Dtr. Syn. I. 457. 8 ? — *J. longiflora* Sm. Hnsch. Clav.; — *Pavetta longiflora* Sm. Pritz. Indx.; — *P. amboinica* Bl. Miq. Fl. II. 264. 17.

107. 47. „ „ **peregrina** = *Jasmium flore tetrapetalo Ixora Linnaei* Brm. Zeyl. 127; — *Ixora coccinea* L. ? Lour. Coch. 95. 1; — *Pavetta indica* L. Brm. Ind. 35; Murr. Syst. 153. 1; Murr. Prs. Syst. 158. 1; Wlld. Sp. I. 610. 1; Drap. Herb. I. 40; Pritz. Indx.; — *Ixora chinensis* Lam. Enc. III. 344. 3; R. S. S. V. Mnt. III. 120. 3; — *J. stricta* Rxb. R. S. S. V. Mnt. III. 119. 1 (pess.); DC. Prdr. IV. 486. 3; Don Dichl. III. 571. 4; Hnsch. Clav.; Span. Tim. 318. 438; — *Pavetta coccisea* Bl. ? Miq. Flor. II. 266. 8 ? — *P. stricta* Bl. Miq. Fl. II. 268. 16 (ubi pag. 109 citatur).

107. 48. **Petasites amboinensis** s. *Lolut* s. *Bonga puan* i. e. thyrsus nuptialis s. *B. pangil* s. *Aupalulan kahula* i. e. pilosus = *Clerodendron Rumphianum* de Vriese & Teysm. in Flor. (B. Z.) 1860. 622 (icon. pessim.)

108. „ „ **var.** (thyrso basi ampliori) = idem ac praecedens ?

108. 49. „ **agrestis** s. *Bonga pitsja pingan* i. e. flos disruptae patinae s. *Marurasg* s. *Aupalulan mahina* i. e. femina ignis flammae s. *Tajamarra* s. *Tintinga* s. *Luluna toa* i. e. papilionum potus = *Clerodendrum infortunatum* L. (4633); Murr. Syst. 578. 1; Murr. Prs. Syst. 615. 1; Wlld. Spec. III. 386. 1; Bl. Bijdr. 811; Kstl. mdpb. 832; Hsskl. Cat. 136. 7 (ubi tom. V. indic.); Wlp. Rprt. IV. 107. 37 ?; DC. Prdr. XI. 667. 34 (ubi pag. 180 cit.); Pritz. Indx.; Miq. Flor. II. 876. 20; Hsskl. Retz. I. 59. 39; — *Volkameria Petasites* Lour. Coch. 472. 3; Pers. Syn. II. 145. 10 ?; Poir. Enc. Sppl. IV. 352 Obs. 2; V. 493 (ubi „tom. II"); Husch. Clav.; — *Clerodendron viscosum* Vnt. Wlp. Rprt. IV. 108. 43 ? (quam spec. Schauer DC. l. c. *C. infortunato* adjunxit).

Digitized by Google

pag. tab.

110. 50. **Caryophyllaster litoreus** s. *Tajenke laut* s. *Djoto madjico* s. *Utta batu* i. e. arbor litorea s. *Ringau ringau* i. e. lignum durum = *Carpinus (forte) viscosa, Salicis folio integro oblongo* Brm. (Zeyl. 55) Obs. ad Rmph.; — *Pteleа viscosa* L. Sp. I. (2696. Obs.); Brm. Ind. 36; — *Dodonaea viscosa* L. Mnt. II. (2696); Lam. Enc. II. 292. 1; Wild. Sp. II. 343. 1; Poir. Enc. Sppl. II. 123; Don Dichl. I. 673. 1; — *D.* e. var.? W. & A. Prdr. I. 115. 389. Obs.; — *D. Burmanniana* DC. W. & A. Prdr. I. 114. 389; Span. Tim. 182. 347; — *D. dioica* DC. Prdr. I. 617. 8; Don Dichl. I. 674. 10 ? Kstl. mdph. 1830; — *D. triquetra* Andr. Don Dichl. I. 674. 10; — *D. angustifolia* Blnco. Miq. Fl. I. u. 580. 2.

111. **Folium principissae latifolium** s. *Daun putri* s. *Dju mali* s. *Aylun marua* i. e. puellarum folium s. *Nano* s. *Nona* s. *Daun* = *Mussaenda zeylanica flore rubro* & c. Brm. (Zeyl. 165) Observ. ad Rmph. 112; — *M. Reinwardtiana* Miq. Flor. II. 211. 1 ? — sed Rumphius calycis folium alterum petaloideum album odoratissimum laudat!

111. 51. „ „ **angustifolium** s. (nom. indig. eadem ac praecedentis) = *Mussaenda frondosa* L. (1395); Brm. Ind. 53; Lour. Coch. 188. 1; Wild. Sp. I. 997. 1; Pers. Syn. I. 199. 1; R. S. S. V. V. 249. 1; Pritz. Indx.; — *Gardenia frondosa* Lam. Enc. II. 608. 8; Poir. Enc. Sppl. I. 608: *Belilla*; — *M. glabra* Vhl. Symb. III. 38; Pers. Syn. I. 199. 2; R. S. S. V. V. 250. 2?; DC. Prdr. IV. 370. 4; Don Dichl. III. 489. 3; Hnsch. Clav.; W. & A. Prdr. I. 393. 1213; Kstl. mdph. 575; Dtr. Syn. I. 723. 4; — *M. frondosa* L. γ. *glabra* Miq. Flor. II. 212. 3. γ (ubi Fol. princ. *alterum minus* citatur).

112. 52. „ **Crocodili latifolium** s. *Daun bouya* s. *Hategou* s. *Gou* s. *Utta tohu* s. *Salua* s. *Sulabe* = *Hedysarum trifoliatum arborescens, floribus ex alis foliorum* & c. Brm. Zeyl. 115. & Obs. ad Rmph. 113; — *H. umbellatum* L. (5510); Brm. Ind. 166; Wild. Sp. III. 1152. 30; Poir. Enc. V. 357. 8; Prs. Syn. II. 320. 28; Pritz. Indx.; — *Desmodium umbellatum* DC. Prdr. II. 325. 1; Don Dichl. II. 288. 1; Hnsch. Clav.; Kstl. mdph. 1287; Span. Tim. 193. 252; Hsskl. Cat. 274. 2; Hsskl. plnt. Jav. 351. 255; — *Dendrolobium Cephalotes* Bnth. Miq. Flor. I. i. 263. 2.

113. „ „ **parvifolium** s. (nom. indig. eadem ac praeced.) = *Dendrolobium umbellatum* Miq. Flor. I. i. 262. 1.

114. 53. **Frutex lutearius** s. *Woo* s. *Mala* s. *Lingoas* = *Broussonetia papyrifera* Vnt. ? Hnsch. Clav.; Pritz. Indx.

116. 54. **Buglossum litoreum** s *Moral* s. *Mokal* s. *Boppa tseda* s. *Tutukeku* s. *Polendo laut* s. *Tschu* = *Arbor erythroxa marina lactescens, indica, Takkada vocata* Brm. (Zeyl. 29) Obs ad Rmph. 118; — *Scaevola Lobelia* L. (1359); Murr. Syst. 213. 1; Muir. Prs. Syst. 221. 1; Wild. Sp. I. 955. 1; Prs. Syn. I. 221. 1; Sprng. Gesch.; de Vries. Gooden. 25; Pritz. Indx.; — *Lobelia Taccada* Grtn. Poir. Enc. Sppl. V. 278; — *S. Koenigii*

Digitized by Google

pag. tab.

Vhl. R. S. S. V. V. 162. 3. Obs.; Kstl. mdph. 746; Hsskl. Cat. 307. (105) 472. 1; Id plut. Jav. 525. 392; Miq. Flor. II. 580. 1; — *S. Taccada* Rxb. Flor. II. 146; Don Dichl. III. 728. 6; Husch. Clav.; DC. Prdr. VII. 505. 2; — *S. Plumieri* Vhl. (nec L.); Poir. Enc. VII. 146. 1; R. & S. S. V. V. 161. 3; Dtr. Syn. I. 785. 4; Hsskl. Cat. 105. 1; — *S. velutina* Prsl. DC. Prdr. VII. 506. 6. sec. Prsl.

119. 55. **Buglossum lanuginosum** s. *Moral babuis* s. *Tabaco laut* s. *Mokai ahua* i. e. fabarum s. *Kárpoo* s. *Nela* = *Tournefortia foetidissima* L. diss. hrb. amb. (1135. Obs.) quae est planta Indiae occidentalis; — *T. argentea* L. f. Wlld. Sp. I. 793. 9; Poir. Enc. V. 357. 8; Prs. Syn. I. 165. 16; Rxb. Flor. II. 4; R. & S. S. V. IV. 536. 12; Sprng. Gesch.; Dtr. Syn. I. 628. 33 (ubi tab. 85 citat.); Span. Tim. 334. 612; DC. Prdr. IX. 514. 1; Pritz. Indx.; Miq. Flor. II. 926. 1.

120. 56. **Periarius** I. s. *Caju nassi* (i. e. lignum uryzae coctae) *besaar* s. *Cossir* s. *Caju sonti* s. *Soffa manni manni* i. e. mas frugifer s. *Sosillo* s. *Matta cuttu* s. pedienlorum necator = *Morus ? paniculata* Rxb. Endl. Gen. Sppl. IV. II. 34. 13; — *Botrymorus paniculata* Miq. Flor. I. II. 283. 1; — *Pipturus paniculatus* Miq. (Flor. Sppl. 414. not.)

120. „ I. **latifolius** = Antecedentis var. ?

121. „ I. **parvifolius** = „ „ ?

122. 57. „ II. (Poir. Enc. IV. 432: *Nassi* (ubi „tb. 67“)) s. *Caju nassi* (uti anteced.) s. *Soffa manni monni* i. e. rosarii grana s. *Ayiaun marva* i. e. puellarum folia s. *Huae* = *Dartus periarius* Lour. Coch. 153. 1; Poir. Enc. Sppl. II. 454; R. & S. S. V. IV. 683. 1; Husch. Clav.; Kstl. mdph. 951; Don Dichl. IV. 486. 1; Endl. Gen. 3872; Wlp. Rprt. III. 124. 1 (ubi tom. VI. cit.); Pritz. Indx.; — opponent. A. DC. in DC. Prdr. XIII. 1. 674. not. 1; Miq. Fl. II. 672. Obsrv., sed quid ? — *Dartus* Lour. ? Endl. Gen. 3872; Mgn. Gen. II. 184. 25 (qui uterque tom. VI. cit.).

122. „ III. **silvestris** s. *Huae* s. *Aymahna* i. e. arbor puellarum = *Callicarpa* ? sp.? Teysm. in litt.

123. 58. **Mamanira** s. *Mamaniram* s. *Ringan ringan* s. *Ingon ingan* i. e. laeve lignum s. *Mamiron* = *Celti aff.* Desrouss. Lam. Enc. III. 692; Husch. Clav.; — *Sponias amboinensis* Decsn. (quae autem e Bl. Mus. II. 63. 197 vix e *S. velutina* Pluch. diversa) ? Hsskl. (cf. Miq. Fl. I. II. 216. 8 & 9); — *Callicarpa* ? sp. Teysm. in litt.

124. 59. „ **alba** s. *Mamaniran puti* s. *Daun sanca* s. *Caju sanca* s. *Ingan ingan* = *Sponia pubigera* Miq. ? Hsskl. (cf. Miq. Fl. I. II. 216. 5). In tabula utraque (58 & 59) flores valde incorrecte delineati videntur!); — *Callicarpa* ? sp. Teysm. in litt.

124. 60. **Frutex ceramicus** s. *Caju ceram* = *Grewia orientalis* L. β. (6979. β); Pritz. Indx.; — *Grewia* haud est sec. Lam. Enc. III. 43. 2. Obs.; — *G. inaequalis* Bl. ? Hsskl. (cf. Miq. Fl. I. II. 202. 15).

125. 61. **Cortex piscatorum** s. *Roffu* s. *Mamassut* s. *Angrufy* s. *Mawai* = *Celtis* L. sec. Brm. Ind. univ.; Husch. Clav.; — *Sponia timorensis* Decsn. ? Hsskl. (cf. Miq. Fl. I. II. 216. 7).

Digitized by Google

pag. tab.

126. 62. **Frutex carbonarius** I. **albus** s. *Tsjammo* s. *Salay* s. *Salayer* s. *Soha* s. *Mehu lappia* s. *Tsjenke utan daun kitsjil* = *Melastomacea*, *Marumiae* sp. ? Hsskl. — *Rubiacea* Teysm. in litt.

126. „ „ I. **ruber** s. (nomina indigen. praeced.) = *Melastomacea* Hsskl.

127. „ „ **latifolius** s. *Salay lebber* = *Melastomacea* Haskl.

127. „ „ **asper** s. *Ya* s. *Hissa uren* s. *Pitsja* i. e. fragilis s. *Sissin* = *Myrtacea* ? *Rhodamniae* aff. ? Hsskl.

128. 63. **Folium politorium vulgare, fruticosum** s. *Ampelnas* s. *Daun gosso* i. e. folium fricans s. *Wellat* s. *Ila á un* s. *Hilot* = *Ficus ampelos* Brm. Ind. 226; R. & S. S. V. I. 503. 29; Hnsch. Clav.; Kstl. mdpb. 412; Wlp. Ann. I. 715. 71; Prits. Indx.; — *F. politoria* Lam. Enc. II. 341. 13; 500. 29; Lour. Coch. 820. 11; Wlld. Sp. IV. 1144. 44; Purs. Syn. II. 610. 63 (ubi tom. VII. indicatur); Poir. Enc. Sppl. II. 657*; R. & S. S. V. Mnt. I. 328. 36; Miq. Flor. I.u. 298. 19 part.); — *F. parasitica* Rth. R. & S. S. V. Mnt. I. 328. 36; — *F. exasperata* Rxb. Hnsch. Clav.

128. „ **politorium arborescens** s. (nom. indig. eadem ac praeced.) = *Ficus bandana* Mlq. (Fl. I.u. 301. 32) ? Hsskl.

128 „ „ **flagellare** = *Ficus Ampelos* Brm. (Miq. Fl. I.u. 303. 39) ? Hsskl.

129. 64. „ **calcosum** s. *Daun copur* s. *Hate fica fica ngadu* s. *Doffol madoro* s. *Ayaur* s. *Aynitu* (Lam. Enc. I. 337) s. *Tatume aur* s. *T. cabule* s. *Luka* s. *Ruka* s. *Toa* = *Melanolepis* ? *calcosa* Miq. Flor. I.u. 399. 2 (quae = *Ricinus dioicus* Rxb. (nec „dicoccus" uti scribit Miq.), qui idem ac *Coelodiscus* Baill. Euphrb. 293).

130. „ „ II. = *Melanolepis multiglandulosa* Zoll. (Miq. Fl. I.u. 399. 1) ? Hsskl.

130. 65. **Frutex excoecans** s. *Gaju matta buta darat* i. e. lignum excoecans terrestre s. *Kiel* s. *Siel* s. *Sija mahuri* s. *Matta kuli lumuri* s. *Plando* s. *Plandje* s. *Sobatimbia* s. *Jitti lute* i. e. sputum profluens = *Rhoi* et *Excoecariae* alienum Lam. Enc. III. 364. *Kiel*; — *Carumbium populifolium* Ruwdt. (Miq. Flor. I.u. 414. 2) Teysm. in litt.

131. 66. **Cortex saponarius** s. *Langir* s. *Pate abbal* s. *Bate* = *Mimosa Saponaria* Lour. Coch. 802. 12; Poir. Enc. Sppl. I. 38. 11; — *Inga Saponaria* Wlld. Sp. IV. 1008. 11; DC. Prdr. II. 440. 89; Don Dichl. II. 394. 111; Hnsch. Clav.; Kstl. mdpb. 1354; Pritz. Indx.; — *Albizzia Saponaria* Bl. Miq. Flor. I.i. 19. 2 (ubi icon. mala dicitur); Wlp. Ann. IV. 630. 2; — *Pongomiae sp.* Teysm. in literis, sed descrpt. & delineatio florum opponunt.

133. 67. **Capsicum silvestre** s. *Tschili utan* s. *Tsch. abbal* s. *Ucken lacki lacki* = *Tabernaemontana bufalina* Lour. Coch. 145. 1 (except. ic. fruct.?); Poir. Enc. Sppl. V. 275. 21 ?; Hnsch. Clav.; R. & S. S. V. IV. 430. 27; Pritz. Indx.; — *T. bovina* Lour. Coch. 145. 2 (quoad ic. fruct. ?) R. & S. l. c. 431. 28.

Digitized by Google

pag. tab.

134. 68. **Frutex cerasiformis** s. *Lampery* — *Urticacea* sec. Teysmann in literis, quod vix possibile ex icone calycis & descriptione fructus, qui Cerasis majoribus comparantur, „quorum caro austera est, ossiculum continens instar Cerasorum, quod rotundum est, tenue ac facile in fragmenta comminuitur." *Prunо cerasoidi* G. Don (Miq. Fl. I. 1. 364. 5) accedit, sed folia in nostra integra nec duplicato serrata laudantur; e foliis integris *P. javanicae* Miq. adfinis, sed drupas putamen ellipsoideum! —

134. 69. **Pharmacum papetarium** s. *Ubat papeda* s. *Epay* s. *E. solay* s. *Salay* s. *Mehulapia* — *Astronia* (Bl. Endl. Gen. 6168) *Papetaria* Bl. Flor. (B. Z.) 1831. 526; Hasch. Clav.; Bl. Rmph. I. 20 (mediocr.); Don Diebl. II. 802. 2 (ubi Fl. (B. Z.) XV. 256 citat.); Kstl. mdpb. 1516; Wlp. Rprt. II. 148. 2; Dtr. Synops. II. 1470. 2; Pritz. Indx.; Miq. Flor. I. 1. 567. 2.

135. 70. **Lignum aquatile** s. *Ayeayl* (Lam. Enc. I. 337) s. *Eyeeyer* s. *Ueeyer* s. *Utlu weyer* s. *Aylaun laut* s. *Caju lassi* s. *Hate sinangi* — *Oreocnide major* Miq. (Flor. I. 11. 270. 5) ? s. *O. silvatica* Miq. (l. c. 3) ? Hsskl.

135. 71. **Fragarius ruber** s. *Birurong mera* s. *Cubu cubu* s. *Sjampar ingat* s. *Caduc duc* s. *Duc duc mas* s. *Caramandyn* s. *Nau* s. *Nya sanad* i. e. anguis adscendit — *Melastoma quinquenervia minor, capitulis villosis* Brm. (Zeyl. 154) Obs. ad Rmph. 136; — *Melastoma aspera* L. Syst. X. (3072); Brm. Ind. 105; Murr. Syst. 404. 6; Lam. Enc. IV. 37. 17 ?; Murr. Prs. Syst. 431. 6; Wlld. Sp. II. 583. 10 (qui pag. 91. t. 43 uti umbo sequentes citant); Prs. Syn. I. 471. 7; Sprng. Gesch.; DC. Prdr. III. 145. 7; — *M. cyanoides* Sm. DC. Prdr. III. 146. 14 ex Sm.; Don Diebl. II. 763. 21; Dtr. Syn. II. 1445. 20; — *M. moluccanum* Bl. DC. Prdr. III. 146. 20; — *Otanthera moluccana* Bl. Flor. (B. Z.) 1831. 475. & 489. 1 (tab. mediocris); Don Diebl. II. 764; Hasch. Clav.; Kstl. mdpb. 1512; Dtr. Syn. II. 149. 1 (ubi fig. med. loco mediocris citatur); Wlp. Rprt. V. 708. 2; Bl. Mus. I. 56. 136 (tab. mediocr.); Prtz. Indx.; Miq. Flor. I. 1. 515. 1 (ubi pag. 137 citatur).

136. „ „ **grandifolius** — *Melastoma silvaticum* Bl. ? (Miq. I. 1. 512. 24) ? Hsskl.

137. 72. „ **niger** s. *Birurong itam* s. *Wida dari* s. *Duc duc femina* s. *Tsjonkodo kir* s. *Carmandyn* s. *Nau* s. *Aynaku femina* s. *Gerore-marattu* i. e. domicilium cicadarum s. *Aylaun piu sanaf* s. *Launiu sanaa* i. e. arbuscula lacertarum — *Melastoma quinquenervia hirta major capitulis sericeis villosis* Brm. (Zeyl. 155) Observ. ad Rmph. 138; — *Melastoma malabathricum* L. (Sp. I. 3075); Brm. Ind. 104; Murr. Syst. 404. 10; Lam. Enc. IV. 36. 16; Murr. Prs. Syst. 432. 10 (ubi tab. 71 citat.); Wlld. Spec. II. 592. 50; Prs. Syn. I. 475. 83; DC. Prdr. III. 145. 4; Don Diebl. II. 762. 4; W. & A. Prdr. 324. 1001; Dtr. Syn. II. 1444. 4; Hsskl. Flor. (B. Z.) 1844. 599; Prtz. Indx.; — *M. octandra* L. diss. hrb. Amb. (3078); — *M. septemnervia* Lour. Cochb. 335. 1 ?; — *M. polyanthum* Bl. Flor. (B. Z.) 1831. 481. 2; Hasch. Clav.;

Digitized by Google

pag. tab.

Kstl. mdph. 1511; Miq. Comment. 68; Wlp. Rprt. II. 132. 1; Bl. Mus. I. 52. 128; Miq. Flor. I.1. 507. 14 (ubi pag. 173 citat.)

138. 73. **Blimbingum silvestre** s. *Blimbing utan* s. *Tagorela abbal* = (cf. *Malus indica fructu pentagono Bilimbi* Brm. Zeyl. 147; —) *Cylindria rubra* Lour. Coch. 87. 1; Poir. Enc. Sppl. II. 426 (ubi „tom. III."); R. & S. S. V. III. 93. 1 (ubi tom. VI. citatur); Hnsch. Clav.; Dtr. Syn. I. 444. 1; Pritz. Indx.; (cf. Mon. in DC. Prdr. XIV. 482); — *Banksea* aut huic generi aff. ex Wlld. in not. 38 ad Lour. l. c. — *Combretacea* sec. Teysm. in litteris.

139. 74. **Pandanus verus** s. *Pandang* i. e. adspicere s. *Tsjindaga* s. *Buro-buro* s. *Keker* s. *Kekerela* s. *Kekel* s. *Pandang ban bau* i. e. odoratus s. *P. nipa* — *Ananas silvestris arborescens* Brm. (Zeyl. 20) Obs. ad Rmph. 142; — *Pandanus odoratissimus* L. fil. Lam. Enc. I. 371. 1; Lour. Coch. 739. 1; Wlld. Sp. IV. 645. 1; Kstl. mdph. 159; Kuth. En. III. 91. 1; Dtr. Syn. V. 410. 1; Pritz. Indx.; Miq. Flor. III. 156. 1.

142. 75. „ **spurius** s. *Pandang matti* s. inera aut mortuus s. *Keker* s. *Kekel ela* i. e. magnus — *Pandanus odoratissimus* L. Lour. Coch. 739. 1; Kstl. mdph. 159; Pritz. Indx.; — *P. odorat. β. spurius* Lam. Enc. I. 372. 1. β; Wlld. Sp. IV. 645. 1. β; — *P. fascicularis* Lam. Husch. Clav. (qui tab. 80 & 81 citat); — *P. Candelabrum* Pal. Prs. Syn. II. 597. 2 ?; Kuth. Enum. III. 96. 9 ? — *Marquartia globosa* Hsskl. Flor. (B. Z.) 1842. Beil. II. 14. 55; id. Cat. 60. 1; — *Hasskarlia globosa* Wlp. Ann. I. 753. 1 (ubi uti apud Miq. p. 124 citatur); — *Pandanus spurius* Rmph. Miq. Anal. II. 27; Flor. III. 157. 2; Oudem. Versl. & Meded. Kon. Akad. (Amst. 1863) XVI. p. 1; Flor. (B. Z.) 1864. 459.

143. 76. „ **humilis** s. *Pandang kitsjil* s. *Keker* aut *Kekel leynulun* i. e. litoreum s. *Berel* s. *Denro* s. *Panrang* s. *Kekelmaan* i. e. edule — *Pandanus humilis* Rmph. Lour. Coch. 740. 2; Wlld. Sp. IV. 645. 2; Prs. Syn. II. 597. 3; Sprug. Gesch.; Hnsch. Clav.; Kstl. mdph. 160; Knth. Enum. III. 99. 22; Hsskl. Flor. (B. Z.) 1842. Beibl. II. 13. 50; id. Catal. 60. 8; Dtr. Syn. V. 412. 22; Pritz. Indx.; Miq. Flor. III. 160. 8; — *P. polycephalus* Lam. Enc. I. 372. 2.

145. 77? „ **silvestris** s. *terrestris* I. s. *Pandang utan* s. *Keker wassi* s. *Dann tickar* i. e. folium mattarum s. *Manutayn* s. *Haun tayn* i. e. firmum avis *Haun* s. *Aren* s. *Tolun* = *Pandanus conoideus* Lam. *β. silvestris* Lam. Enc. I. 372. 4 β; — absq. β; Hnsch. Clav.; Pritz. Indx.; — *P. ceramicus* Rmph. *β. silvestris* Knth. Enum. III. 98. 20 β; — *P. silvestris* Rmph. Miq. Flor. III. 161. 9; — cf. Rmph. amb. V. 230.

145. 77? „ II. s. *terrestris* s. *Pandang gunong* s. *P. dann tickar* s. *Keker cuan* s. *P. montanus* s. *Leytewun* i. e. montanus — *Pandanus montanus* Rmph. Miq. Flor. III. 161. 10; — an idem ac *P. samak* Hsskl. (Miq. l. c. 165. 18) ?

146. 78. „ **latifolius** s. *odoratus* s. *Keker moni* s. *Pandang babaue* — *Pandanus latifolius* Rmph. Hsskl. Flor. (B. Z.) 1842. Beil. II. 13. 52; id. Catal. 60. 10 (ubi pag. 139 citatur); Miq. Flor. III. 164. 15.

Digitized by Google

pag. tab.

147. **Pandanus moschatus** s. *laevis* s. *Pandang casturi* s. *P. lengis* i. e. oleo oblinitus s. *Putat* — *Pandanus laevis* Rmph. Lour. Coch. 741. 3; Wlld. Spec. IV. 646. 4; Poir. Enc. Sppl. I. 575. 5; Hnsch. Clav.; Knth. Enum. III. 100. 29; Hsskl. Cat. 60. 6; id. plut. Jav. 163. 102; Miq. Anal. II. 29; Dtr. Syn. V. 412. 29; — *P. moschatus* Rmph. Miq. Flor. III. 165. 20.

149. 79. „ **ceramicus** s. *Pandang ceram* s. *Saua* s. *Sipa-sipa* s. *Kleba* — *Pandanus conoideus* Lam. Enc. I. 372. 4; Hnsch. Clav.; Ktl. mdph. 160; — *P. ceramicus* Rmph. Knth. Enum. III. 98. 20; Dtr. Syn. V. 411. 20; Miq. Flor. III. 162. 12.

150. **Folium baggea verum** s. *Daun baggea* s. *Haun wassi* s. *Ima* s. *Imae* s. *Wacun ranu* s. *Area* s. *Pandang wong* i. e. magnus — *Pandanus Baggea* Miq. Flor. III. 159. 5 (qui Bagea scribit.)

151. 80. 81. „ „ **maritimum** s. *Daun baggea* s. *Haun pantey* s. *Haua laynulun* — *Pandanus dubius* Sprng. Hnsch. Clav. (ubi „tab. 75" citatur); Knth. En. III. 95. 2; Dtr. Syn. V. 411. 8 (ubi „tab. 81" haud citatur); Miq. Flor. III. 159. 4; — *P. fascicularis* Lam. Enc. I. 372. 3 *β.* (ubi „tab. 81" tantum); Knth. Enum. III. 98. 17.

152. **Pandanus repens** s. *Cocoja* s. *Leui* s. *Rune* — *Pandanus repens* Rmph. Miq. Flor. III. 165. 17.

153. 82. „ **funicularis** s. *Pandang tali* s. *P. mera* i. e. ruber — *Freycinetia strobilacea* Bl. Rmph. I. 156. 1; Hsskl. Cat. 61. 5 (ubi sphalmate strobi*lifera* scribitur); Dtr. Syn. V. 412. 3; Prtz. Indx.; Miq. Flor. III. 168. 1.

154. „ **caricosus** s. *Pandang ayer* i. e. aquosus s. *Lassiaal* s. *Lackiahat* s. *Mantayn* — *Pandanus caricosus* Rmph. Knth. Enum. III. 98. 21; Hsskl. Flor. (B. Z.) 1842. Beibl II. 13. 49; id. Cntal. 60. 7; Miq. Anal. II. 28; Dtr. Syn. V. 411. 21; Miq. Flor. III. 163. 13.

Tom. V. Lib. 7.

De funibus silvestribus & fruticibus reptantibus.

1. 1. **Folium Linguae** s. *Daun lida lida* s. *D. loluh mulut* i. e. fol. os aperiens s. *Mada kacka* s. *Salisou* s. *Sarisou* i. e. investiga os — *Bauhinia volubilis* Brm. Obs. ad Rmph. 3; — *B. scandens* L. (2947); Brm. Ind. 94; Lam. Enc. I. 389. 1; Wlld. Sp. II. 508. 1; Hnsch. Clav.; Pritz. Indx.; (opponent. DC. Prdr. II. 516. 38; Don Dichl. II. 462. 42); — *Phanera coccinea* Lour. Coch. 47. 1; — *Bauh. Lingua* DC. Prdr. II. 516. 39; Don Dichl. II. 46. 2; Dtr. Syn. II. 1477. 59; — *B. sp.*? Hsskl. Cat. 287. 15[b]; — *Phan. Linguae* Miq. Fl. I. t. 67. 1.

2. „ „ **litorea alba** — *Phanera gloura* Buth. ? Hsskl.

3. 2. **Funis viminalis** s. *Lian* s. *Dotto ducku* s. *Tali bubui* s. *Bupa say* s. *Wavy lavian* i. e.

pag tab

funis millepedum — *Vantilago maderaspatana* Grtn. Wlld. Sp. I. 1106. 1; Prs. Syn. I. 250. 1; Poir. Enc. VIII. 452. 1; Sprng. Gesch.; R. S. S. V. V. 346. 1; Rxb. Flor. II. 413. 1; DC. Prdr. II. 38. 1; Don Dichl. II. 28. 1; Hnsch. Clav.; W. A. Prdr. I. 164. 514; Dtr. Syn. I. 804. 1; Span. Tim. 187. 195; Pritz. Indx.

4. 3. **Funis quadrifidus** s. *Tali bubur* i. e. funis nassarium s. *Hahiat* s. *Seruwary* — *Petraea multiflora* Sm. oppon. Schauer, qui ordinis alieni (nec *Verbenacearum*) typum habere declarat cf. DC. Prdr. XI. 620. spec. excl.; — *Illigera sp.* Teysm. in litt. — sed opponunt: „floseuli ex 6 minimis petalis constantes, inque iis totidem stamina brevia, cum pistillo medio bifido“ Rmph. cf. DC. Prdr. XV.1. 250. — Icon. Rumphiana autem florem 5-merum ostendit. — an *Vitis sp.* ? Hsskl.

5. **Faba marina** s. *Parran* s. *Calembemba* s. *Killa* s. *Villuru* s. *Oli-oli* s. *Gondu* s. *Gandu* s. *Bambalu* s. *Ossil* s. *Satore* s. *Peccat* s. *Kapihut*.

5. 4. „ „ **major** s. *Parrana major* — *Lens phaseoloides* Brm. Zeyl. 139; — *Mimosa scandens* L. (7665); Brm. Ind. 222; Lam. Enc. I. 10. 8; Lour. Coch. 798. 1; Prs. Syn. II. 263. 52; Poir. Enc. Sppl. I. 64. 127; — *Acacia scandens* Wlld. Sp. IV. 1057. 22; — *Entada Pursaetha* DC. Prdr. II. 425. 2; Don Dichl. II. 381. 2; Hnsch. Clav.; Kstl. mdph. 1350; Dtr. Syn. V. 460. 8; Pritz. Indx.; Miq. Flor. I.1 45. 1; — *E. Gandu* Hffmsg. Wlp. Rprt. I. 858. 6.

7. „ „ **nigra** s. *Parrana nigra* s. *minor* s. *Parran mella* — *Entadae sp.* ? Hsskl.

9. 5. „ „ **rubra** s. „ *rubra* s. *Parran mera* — *Phaseoli sp.* ? Brm. Indx. alt. & Obs. ad Rmph.; Hnsch. Clav.; — ? aut *Mucunae* sp. Miq. Flor. I.1. 227. 1; — *Derris* spec. Teysm. in litt.

10. 6. **Lobus litoralis** s. *Parrana parva* s. *nigra* s. *Parran kitsjil* s. *P. mette* s. *Mahoa panteij* i. s. herba virginalis litorea = *Lobus cartilagineus* Clus. sec. Rmph.; — *Phaseolus indicus lobis villosis pruritum excitantibus* Brm. (Zeyl. 191) Obs. ad Rmph. l. c. 11; — *Citta nigricans* Lour. Coch. 557. 1; — *Mucuna gigantea* DC. β. *nigricans* DC. Prdr. II. 405. 5; (ex Lour.); Don Dichl. II. 364. 5. β; — absque β. Hnsch. Clav.; Kstl. mdph. 1303; Prtz. Indx.; Miq. Flor. I.1. 213. 5 ? — *M. nigricans* Steud. Hsskl. Cat. 277. 3.

a. *nigra* & b. *maculata* a Rumphio distinguuntur seminibus nigris aut hepaticis et in fundo nigris maculis notatis.

10. „ „ **miniatus** s. *Parrana miniata* — *Leguminosa, Phaseolea* Hsskl.

11. 7. **Funis gnemoniformis** (Poir. Enc. VIII. 786.) s. *Tali gnemon* s. *Walisoa* s. *Warisoa* s. *Culang besaar* — *Gnetum edule* Bl. nov. fam. 31; Hsskl. Cat. 70. 3; Bl. Rmph. IV. 6; Endl. Conif. 251. 3; Miq. Flor. II. 1068. 7.

12. 8. **Gnemon funicularia** s. *Gnemon tali* s. *Culan* s. *Sôa wali* s. *wari* s. *abbal* — *Abutua indica* Lour. Coch. 775. 1; Kstl. mdph. 427; — *Thoa edulis* Wlld. Hnsch. Clav.;

pag. tab.

Pritz. Indx.; — *Gnetum funiculare* Bl. Rmph. IV. 7; Endl. Conif. 252. 4; Dtr. Syn. IV. 402. 4; Miq. Flor. II. 1068. 8.

13. 9. **Funis arena** s. *Tali api* s. *Daun api* s. *Boča api* s. *Hassat* s. *Gumi ucca* s. *Ampelias.*

a) *aspera* = *Tragia volubilis* L. Sp. I. (7102); Brm. Ind. 194; Poir. Enc. VII. 722. 1; Sppl. II. 685; Hnsch Clav.; — *T. scandens* L. amoen. (7102. Obs.); Hnsch. Clav.; Pritz. Indx.; — *T. hirsuta* Bl. Baill. Euph. 461. 22; 463.

b) *glabra s. femina* = ? ?

14. 10. „ *papius* s. *Papi* s. *Apepe* s. *Apapa* s. *Gambir.*

a) *latifolius* s. *P. daun besaar* = *Cynanchum mauritianum* Lam. Enc. II. 236., 4 *; — *Periploca mauritiana* Poir. Enc. V. 188. 2; Prs. Syn. I. 271. 2; R. S. S. V. VI. 127. 2; Hnsch. Clav.; Dtr. Syn. II. 883. 2; Pritz. Indx.; opp. Decsn. DC. Prdr. VIII. 493. 1; — *Streptocaulon mauritianum* Don Dichl. IV. 162. 7.

15. 11. b) *parcijulius* = *Cynanchum mauritianum* Lam. Enc. II. 236. 14 *; — *Periploca mauritiana* Poir. Enc. V. 188. 2 ?; R. S. S. V. VI. 127. 2 ?; — *Cyn. tenellum* Lam. ? Hnsch. Clav.; — *Streptocaulon mauritianum* Don Dichl. IV. 162. 7 ?

15. c) *rugosior* = *Willughbeiae* (an *W. ? firma* Wlld.?) aut *Melodini* sp. ? Hsskl.

16. 12. **Funis eratium** s. *Tali ruca ceru* = *Periploca* s. *Apocynum scandens* Brm. Obs. ad Rmph. l. c. 17; — *Contorta* Hnsch. Clav.; — *Apocynea* Teysm. in litt.

17. „ „ *litorea* = *Apocynea* ?

17. 13. **Lacca lignum** s. *Caju lacca* s. *Terre djangau* s. *Kaugschiu* s. *Batari* = *Erythroxylum* Brm. Ind. alt. Hnsch. Clav.; — *Dalbergia Zollingeriana* Miq. Teysm. in litt.

18. „ „ **ruffum** = ? ?

20. „ „ **femina** = ? ?

20. „ „ **e Java** = Arbor alta ?

21. 14. **Spina vaccarum** s. *Duri carbau* i. e. spina buffalorum s. *Tali* (funis) *carbau* s. *Wari metten* i. e. funis nigra = ?? Poir. Enc. VIII. 786: Wari metten; — *Artabotrys suaveolens* Bl. Fl. Jav. Anon. 62; Kstl. mdph. 1710; Hnsch. Clav.; Wlp. Rprt. I. 81. 3; Hook. Thms. Flor. I. 129. 5; Pritz. Indx.; Miq. Flor. L.II. 39. 4 (nbi „p. 14“ tantum cit.).

22. 15. 2. **Cudranus blunaus** s. *javanus* s. *Cudrang* s. *Kudrang* s. *Codrau* s. *Tschira* s. *Menjoua bulu* s. *Aussi abbal* i. e. limones silvestres = *Trophis aspera* Rtz. Obs. V. 30. 86 ?; — *T. spinosa* Rxb. Poir. Enc. V. 370; Wlld. Sp. IV. 734. 4; Prs. Syn. II. 613. 4; Sprng. Gesch.; — *ejusd. var.* ? Hnsch. Clav.; — *Cudrania javanensis* Trec. Wlp. Ann. I. 661. 1; Dtr. Syn. V. 566. 1; — *Maclura javanica* Miq. (in Zoll. wiss. Verz. 89) Bl. Mus. II. 83. 236; Miq. Flor. I.II. 280. 1.

22. 15. 1. „ **ambolnicus** s. (nom. indig. eadem ac praecedentis) = *Trophis aspera* Rtz. Obs. V. 30. 86 ?; — *Tr. spinosa* Rxb. Hnsch. Clav.; Hsskl. Cat. 78. 1; Pritz. Indx. (qui fig. haud indic.); — *Cudrania javanensis* Trec. Wlp. Ann. I. 661. 1;

Digitized by Google

pag tab.

Dtr. Syn. V. 566. 1: — *Maclura amboinensis* Bl. Mus. II. 84. 238; — *Cudranus amboinicus* Rmph. Miq. Fl. I. II. 290. 1.

24. **Limonellus litoreus** s. *Aussi obbal* — ? ?

25. 16. **Cudranus amboinensis silvestris** s. *Cudrang utan* s. *Kekacktsj* — *Morella rubra* Lour. Coch. 670. 1. aff. ?; Poir. Enc. Sppl. V. 645; Hnsch., Clav.; — *Ascarina rubra* Poir. Enc. Sppl. I. 475. 2 ?; Hnsch. Clav. absq. ?; — *Cudronia javensis* Trec. Wlp. Ann. I. 661. 1; Dtr. Syn. V. 566. 1; — *Maclura amboinensis* Bl. Mus. II. 84. 238; — *Cudranus amboinicus* Rmph. Miq. Flor. I. II. 290. 1.

25. **Limonellus funicularis montanus** s. *Usse wari ewon* — *Pisonia Limonella* Bl. Bijdr. 733; Hnsch. Clav.; Hsskl. Cat. 306. (86); 393. 1; DC. Prdr. XIII. II. 446. 25 (ubi tb. 16 citatur „sed synonymia ista ex icone nobis incertior videtur" Chois.; — *P. aculeata* L. Span. Tim. 342. 705 (absq. pag. indic.); — *P. villosa* Poir. ? Miq. Flor. I. II. 989. 1 ?

26. 17? **Camunium vulgare** s. *amboinense* s. *Camuneng* s. *Caju moni* s. *Cay moni* s. *Tsjouw tsjeen* — *Chalcas* Brm. Ind. 104; — *Ch. paniculata* L. (3021); Lour. Coch. 331. 1; Lam. Enc. I. 689. 1; Poir. Enc. Sppl. II. 67; V. 594; Röm. Hesper. 49. 3; — *Murraya paniculata* Jck. DC. Prdr. I. 537. 2; Don Dichl. I. 585. 2; Hnsch. Clav.; Dtr. Syn. II. 1410. 2; — *M. sumatrana* Rxb. W. & A. Prdr. I. 95. 337. (ico mala quoad folia dicitur); Kstl. mdph. 1996; Miq. Fl. I. II. 523. 2. (ubi tab. mala dicitur); — *M. scandens* Hsskl. (*)

27. 17? „ **javanicum** s. (nom. indigena eadem) — *Murraya paniculata* Jck. Wll. in Rxb. II. 427.

28. „ **e Macassar & Mandar** s. *Comuneng batu* — ? ?

28. 18. 1. „ **sinense** s. *Tsjiulong* — *Camunium sinense* Rmph. Rxb. Fl. II. 425; — *Vitex pinnata* L. Lam. Enc. II. 614. Obs., an Rhoi sp.? — *Agloia* Lour. Anss. Mem. Meliac. 93 (absq. indicatione tomi, pag. & tab.); Sprng. Gen. 2622; Endl. Gen. 5524; — *A. aff.* Poir. Enc. Sppl. I. 243; — *A. odorata* Lour. Coch. 216. 1; Wll. in Rxb. Fl. II. 426. Obs.; DC. Prdr. I. 537. 1 (uti Endl. absq. signif. fig.); Sprng. S. V. e. p. 250. 1; Don Dichl. I. 586. 1; Hnsch. Clav.; Hsskl. Cat. 220. 1; Röm. Hesp. 97. 1 (ubi tom. VII. citat.); Miq. Fl. I. II. 543. 1.

29. 18. 2. „ **japonense** s. *Camuneng jopon* s. *Asi-lion* — *Vitex pinnata* L. Dss. amb. (4640 Obs.) sed male cf. Lour. Coch. 475. 3 Obs.; — *Chalcas japonensis* Lour. Coch. 332. 2; — *Murraya* (Poir. Enc. Sppl. V. 594) *exotica* L. Lam. Enc. IV. 384. 1; Wlld. Sp. II. 548. 1; Prs. Syn. I. 466. 1; Sprng. Gesch.; Don Dichl. I. 585. 1; Hnsch. Clav.; W. & A. Prdr. I. 94. 335; Dtr. Syn. II. 1410. 1; Hsskl. Cat. 215.

*) *Diagn.* Frutex scandens, foliis in longum apicem desinentibus, subtus velutinis, alternis; nervo medio acute prominulo, floribus terminalibus solitariis s. binis (E verbis Rumphianis demta).

Digitized by Google

pag. tab.

1; Pritz. Indx.; Miq. Fl. I.II. 524. 1; — *Aglaia* Lour. Poir. Enc. Sppl. I. 243; II. 68; Sprng. Gen. 2622; — *Murr. japonensis* Röm. Hesp. 48. 2 (ubi tom. VII. cit.).

30. 19. **Cortex consolidans** (Poir. Enc. VI. 67.) s. *Caju ropat* i. e. lignum sequens. — *Apocyneo* ? Hsskl.

32. 20. **Pulassarium verum** s. *Pulassuri* s. *Purusane* = *Alyxia stellata* Rxb. Flor. II. 539; Hnsch. Clav.; DC. Prdr. VIII. 346. 15; Miq. Flor. II. 407. 1. (ic. ad. var. γ. pertin.); — *A. laurina* Gaud. Prsl. Rprt. 141; Kstl. mdph. 1078; Don Dichl. IV. 96. 6. ex Gaud. (oppan. Deesn. in DC. Prdr. VIII. 347. 8.)

33. „ **spurium** = ? ? *Apocynea* ? Hsskl.

34. 21. **Funis pulassarius** s. *Tali pule* = *Apocynea* Poir. *Tabernaemontanae* aff. Poir. Enc. V. 737: Pule; — *Tabernaemontana* ? Lam. Hnsch. Clav.; — *Chilocarpus* sp. Teysm. in litt.

35. 22. **Tuba baccifera** s. *Cocculi indici* s. *Tuba* (*) *bidji* s. *Tuha* s. *Tuhe tuni* s. *Camulu bahua* s. *Mehu höa* s. *Bori* s. *Tube* s. *Boprodn* s. *Bun prodn* = *Menispermum Cocculus* L. (7488); Brm. Ind. 216; (opp. Poir. Enc. Sppl. V. 372 (ubi „tab. 32"); — *M. lacunosum* Lam. Enc. IV. 98. 13; Pers. Syn. II. 628. 20; β. Poir. Sppl. V. 372; — *M. tuberculatum* Lam. β. Lam. Enc. IV. 96. 5; — *Cocculus lacunosus* DC. Syst. I. 519. 11; DC. Prdr. I. 97. 11; Don Diebl. I. 105. 15; Kstl. mdph. 496; Hnsch. Clav.; Pritz. Indx.; — *C. suberosus* DC. W. A. Prdr. I. 11. 41; — *Anamirta Cocculus* W. & A. Prdr. I. 446. 41; Miq. Fl. I.II. 78. 1.

37. 23. „ **radicum alba** s. *T. ackar puti* s. *Tuha* s. *Djomurut* s. *Bobota* = *Millettia sericea* W. A. (cf. Miq. Flor. I.I. 153. 1.)

38. „ „ **nigra** s. *terrestris* s. *Tuha metie* s. *T. abbal* = *Dalbergiea quaedam* Hsskl.

38. 24. „ **flava** s. *Folium lunatum majus* s. *Daun bulang* i. e. folium lunae s. *Tali cuning* i. e. funis flavus s. *Wari* s. *Wali hulang* s. *Sulumu ambon* s. *Caju bobata* = *Fibraurea tinctoria* Lour. Coch. 769. 1; Poir. Enc. Sppl. II. 642 ?; Hnsch. Clav.; — *Menispermum flavescens* Lam. Enc. IV. 98. 12; Prs. Syn. II. 628. 20; — *Cocculus flavescens* DC. Syst. I. 520. 15; DC. Prdr. I. 97. 15; Bl. Bijdr. 42; Kstl. mdph. 498; Don Dichl. I. 106. 19; Hnsch. Clav.; Pritz. Indx.; Hsskl. Cat. 172. 14; — *C. suberosus* DC. W. A. Prdr. I. 11. 41 ?; — *Anamirta Cocculus* W. A. Prdr. I. 446. 41 ?; — *A. flavescens* Miq. Fl. I.II. 79. 2 (ubi pag. 35 citatur); cf. Hook. Thms. Flor. I. 186. Obs.

40. 25.1. **Folium lunatum minus** s. *Gamai* s. *Daun bulan babulu* s. *Wali hulan hokulu* s. *Gumi ginati* i. e. funis lentus = *Menispermum carolinum* L. (7487); — *M. glaucum* Lam. Enc. IV. 100. 17; — *M. Cocculus* Wlld. Sp. IV. 825. 7; Prs. Syn. II. 627. 7; —

*) „*Tuba* quaevis maluice denotantur vires, quibus pisces et aves enecantur". „Boriss. Boruro significantur Ternatensibus quaevis res, quae ingentem excitant vomitum".

pag. tab.

Coccubus glaucus DC. Syst. I. 521. 16; DC. Prdr. I. 97. 16; Den Diehl. I. 406. 20; Kstl. mdph. 498; Hnsch. Clav.; Miq. Fl. I.ii. 82. 5.

41. 25.2. **Tuba siliquosa** s. *T. parampuan* i. e. femina s. *Camubut* s. *Tuba abbal* s. *Camat* = *Derris Forsteniana* Bl. Miq. Fl. I.i. 144. 7. & 348. add.

42. 26.1. **Pharmacum magnum vulgare** (in descrpt. tab.) s. *Soulama tali* i. e. funis s. *Gumi mamadi* i. e. funis amarus s. *Tali payt* s. *Siri payt* s. Piper Betle amarum = *Saururus sp.* Brm. Obs. ad Rmph. p. 41; — *Piper longum*, Pluckn. Brm. Obs. ad Rmph. p. 41; — *Piper sp.* Hnsch. Clav.; — *Chavicae officinarum* adfin. ? Miq. Fl. I.ii. 444. 17. Obs.

42. 26.2. „ „ **parvifolium** (in descrpt. tab.) = (nom. indigena eadem ac praeced.) = *Piperacea* Hsskl.

42. „ „ **marinum** s. *Maritsja laut* = (nom. indigena eadem ac praeced. = *Piperacea* Hsskl.

43. **Gumi susu** s. *Solulus funicularis* s. *Solulo tali* = ? ? cf. *Rudens silvaticus* IV. p. 81.

45. 27. **Sirium decumanum** s. *Siri tallan* s. *Ammelaun tallaa* = *Piper qui Saururus* Brm. Zeyl. 193; — *P. decumanum* L. (236); Brm. Ind. 14; Peir. Enc. V. 466. 29; Sppl. V. 159; Pritz. Indx.; — *P. methysticum* Frst. Wlld. Sp. I. 161. 13 ?; R. S. S. V. Mnt. I. 214. 107 ex Rxb.; — *P. majusculum* Bl. En. 71. 25; Hnsch. Clav.; Kstl. mdph. 453; Dtr. Spec. I. 687. 170; Dtr. Syn. I. 122. 324; Hsskl. Cat. 71. 15; — *Charica majuscula* Miq. Syst. 271. 30; Miq. Fl. I.ii. 445.21; (contxt.) Miq. Annal. Lgd. Bat. I. 134. 1; — (tab.) *Ch. Rumphii* Miq. Ann. Lgd. Bat. I. 134. 1. & 141. 9.

45 „ „ **album** s. *Siri seytan* i. e. S. diaboli s. *S. swangi* s. *Ammelaun tallan puti* i. e. album s. *A. t. mamuri* i. e. magorum s. *A. aitn* i. e. diaboli s. *Tjacca mabido* = *Piper album* Vhl. En. I. 334. 65; Peir. Enc. Sppl. IV. 457. 103; Hnsch. Clav.

46. 28.1. „ **arborescens tertium** s. *Macropiper silvestre* s. *Siri utan* s. *Tsjabe utan* i. e. Piper longum silvestre s. *Siri utan baboe* i. e. odoratum s. *Ammelaun tallan laun maun* i. e. sirium silvestre angustifolium s. *A. maäke* i. e. sardarum s. *Camu maäte* i. e. idem. = *Saururus foliis septemnerviis oblongo-acuminatis* Brm. (Zeyl. 193) Obs. ad Rmph.; — *Piper arborescens* Rxb. R. S. S. V. Mnt. I. 240. 107; Bl. En. 67. 12; Dtr. Spec. I. 679. 152; Hnsch. Clav.; Kstl. mdph. 450; Dtr. Syn. I. 121. 306; Hsskl. Cat. 72. 37; Pritz. Indx.; Miq. Flor. I.ii. 452. 4.

48. „ „ „ **alterum** s. *Macropiper silvestre fatuum* s. *Tsjabe utan tawaar* = *Piperacea* ? ? Hsskl.

49. 28.2. **Piper caninum** s. *Lada andjing* = *Piper silvestre* Lour. Cech. 38. 2 ?; Lam. Vhl. En. I. 326. 45; R. S. S. V. I. 305. 75 (oppon. Lnk. R. S. S. V. Mnt. I. 236. 75); Sprng. Gesch.; Miq. Commant. 20. 1; — *P. Cubeba* Vhl. R. S. S. V. Mnt. I. 238. 102 ex Wll.; — *P. caninum* Rmph. Bl. En. 72. 26; Dtr. Spec. I. 681. 156;

Digitized by Google

pag. tab.

Husch. Clav.; Dtr. Syn. I. 121. 310; Miq. Comment. 17; — *Cubeba canina* Miq. Pip. 293. 6; Flor. I. II. 449. 5.

49. **Sirioides** s. *Sirium ataxiacum* s. *Tali siri* s. *Wale ammelaun* i. e. funis sirifolius s. *Aywati umali* s. *Accar pamali* l. c. radix contra vertigines magicos = *Piperacea* Hsskl.

50. 29. 1. **Sirioides alter** s. *Wari ammo* i. e. funis sirioides s. *Tali siri kitsjil* i. e. parvus funis sirioides = *Strychnos bicirrhasa* Lesch. Kstl. mdph. 1074; — fructus plerumque 1-, nunc 2—4-spermi secundum Rumphium, qui hanc cum *St. colubrina* comparat.

51. 29. 2. **Flos pergulanus** (ob usum ad umbrosas pergulas) s. *Pele tjedangan* s. *Plisse dangan* = *Pergularia glabra* L. (1747) (cf. R. Br. Verm. Schrft. II. 370); Wlld. Sp. I. 1247. 1; Poir. Enc. V. 184. 1; Sprng. Gesch.; Prits. Indx.; — *Vallaris pergulanus* Brm. Ind. 51; Don Dichl. IV. 79. 1 (ubi fig. haud indic.); Dtr. Syn. I. 652. 1; Hsskl. Cat. 123. 1; DC. Prdr. VIII. 399. 1; — *Emericia pergularia* R. S. S. V. IV. 401. 1; — *Vallaris ovalis* Miq. Flor. II. 427. 2; — *Vallaris* N. L. Brm. R. Br. Verm. Schr. II. 401; Endl. Gen. 3416; Mss. Gen. II. 173. 50.

52. 30. „ **manorae** s. *Bonga manoór* s. *Suja manura* s. *Cambang malatte* s. *Bonga gambir* s. *Copa puti* s. *Molari* s. *Balur* s. *Bonga wungan* s. *Bactihoae* = *Jasminum limonifolio conjugato flore odorato plena vario* Brm. (Zeyl. 128) Observ. Rmph. 55; — *Nyctanthes caule volubili foliis subovatis acutis* L. Cliff. Brm. Observ. l. c.; — *N. Sambac* L. (39); Lour. Coch. 25. 1; Pritz. Indx.; — *Mogorium Sambac* Lam. Enc. IV. 210. 1; — *Jasminum Sambac* Ait. Wlld. Sp. I. 35. 1; Prs. Syn. I. 7. 1; Dtr. Sp. I. 209. 1; Husch. Clav.; Kstl. mdph. 1007; Span. Tim. 336. 635; Hsskl. Cat. 117. 1; Miq. Fl. II. 542. 40; — *J. S. α. verum* DC. Prdr. VIII. 301. 1. *α.* (ubi tom. IV. tb. 60 cit.).

52. 30. A. „ „ **plenus** s. *Bonga manoór tudju lapis* i. e. 7-lobus = *Jasminum Sambac* Ait. var. *grandiflora plena* R. S. S. V. Mnt. I. 85. 1. 3; — *J. S. β. flore duplo* Don Dichl. IV. 58. 1. *β*; (R. S. S. V. Mnt. I. 85. 1. 2. forte potius ad antecedentem duci potest).

54. **Jasminum litoreum** (nec H. cf. p. 86. t. 46.) = *Jasminum* ? Hsskl.

56. 31. **Flos coeruleus** s. *Bonga biru* s. *B. calente* i. e. clitoridis s. *B. tallan* s. *B. nassi* i. e. flos coctae oryzae s. *Saja cotele* i. e. flos clitoridis s. *Bokyma cotele* i. e. Clitoris principissae = *Flos clitorius flore coeruleo* Brm. (Zeyl. 100) Obs. ad Rmph. 57; — *Clitoria Ternatea* L. (5366); Brm. Ind. 162; Lam. Enc. II. 50. 1; Lour. Coch. 555. 1; Wlld. Sp. III. 1068. 1; Prs. Syn. II. 302. 1; DC. Prdr. II. 233. 2; Don Dichl. II. 215. 2; Husch. Clav.; W. A. Prdr. I. 205. 641; Kstl. mdph. 1268; Hsskl. Flor. (B. Z.) 1842. Beil. II. 57. 2; Hsskl. Cat. 275. 1; Dtr. Syn. IV. 1166. 2; Hsskl. plnt. Jav. 375. 271; Prits. Indx.; Miq. Fl. I. I. 226. 1. (ic. bona).

57. 32. **Abrus fruticosus** s. *Abrus* s. *A. Alpini* s. *Saga* (*) s. *Condori* s. *Condorin parrum* s. *Ida ide*

*) Apud Rumphium „Zapo" scribitur, sed „z" hollandicum significat „s" latinum

pag. tab.

malacco i. e. oculi sturnorum s. *Aylaru pidjar* i. e. granula obturationi inservientia s. *Aylalum* s. *Caju lale* s. *Tsjoutsjo* s. *Tsjautsji* s. *Zongzi* i. e. pupilla oculi s. *Tsjendi kitha* = *Orobus indicus, Abrus Alpino dictus, fructu coccineo, macula nigra notato* Brm. Zeyl. 177 et Observ. ad Rmph. 60; — *Glycine Abrus* L. Sp. Brm Ind. 161; — *Abrus precatorius* L. (5168); Lam. Enc. I. 3; Lour. Coch. 520. 1; Wlld. Sp. III. 911. 1; Prs. Syn. II. 295. 1; DC. Prdr. II. 381. 1; Don Dichl. II. 342. 1; Hnsch. Clav.; W. & A. Prdr. I. 236. 726; Kstl. mdph. 1293; Span. Tim. 195. 264; Wlp. Rprt. I. 791. 2; Hsskl. Cat. 282. 1; Dtr. Syn. IV. 1212. 1; Prtz. Indx.; Miq. Fl. I. 1. 159. 1.

60. 33. **Viscum amboinicum** L. s. *album* s. *Tay burong* s. *Mana tayn* s. *Mauu tay*; quae nomina omnia avium finum significant, s. *Caju puli* i. e. lignum convivens; b. *Bappa silau* = *Dendrophthoë indica* Decn. ? s. *D. incarnata* Mrt. ? Miq. Fl. I. 1. 820. 25. Obs. (ubi tab. 32 cit.).

61. „ „ II. s. *rubrum* = *Macrosolen arcuius* Miq. Flor. I. 1. 827. 2 ? Hsskl.

62. „ „ III. = *Macrosolen macrophyllus* Miq. aut affin. ? Hsskl. (cf. Miq. Fl. I. 1. 829. 7).

63. 34. 1. **Funis uncatus latifolius** s. *Daun gatta gambir parampuan* i. e. femina s. *Daun catsjo* s. *Lycium indicum* s. *Kay Kayl* s. *Kakahit* s. *Kakahir* i. e. hamorum funis s. *Jid jubu* s. *Getta gambir* = *Uvariae montanae* Lour. habitu simil. Poir. Enc. Sppl. II. 72; — *Nauclea longiflora* Poir. Enc. Sppl. II. 685. IV. 63; R. & S. S. V. V. 219. 7; — *N. acida* Hunt. Dtr. Syn. I. 791. 30; — *Uncaria acida* Rxb. DC. Prdr. IV. 347. 2; Hnsch. Clav.; Don Dichl. III. 470. 2 (cf. Lour. Coch. 426. 1. Obs.); Pritz. Indx.; Miq. Fl. II. 144. 8.

63. 34. 2. „ „ **angustifolius** s. *Daun gatta gambir lacki lacki* i. e. mas s. *Kakahir* = *Uncaria* (*Nauclea* Hunt. Poir. Enc. Sppl. IV. 64. 9; Dtr. Syn. I. 791. 29) *Gambir* Rxb. Flor. II. 126; DC. Prdr. IV. 347. 1; Don Dichl. III. 469. 1; Hnsch. Clav., sed dubitat Miq. Fl. II. 145. 9; — *U. ferrea* DC. ? Miq. Flor. II. 150. 18. Obs.

65. 34. 3. „ „ **lan(ugin)osus** s. *Daun gatta gambir bulu bulu* s. *Tali ayer* i. e. funis aquosus s. *Kakahir* s. *Akair mas* s. *Kakaila* s. *Cohebba magolo tsjiffi* i. e. aquilae nugues = *Uncaria* (*Nauclea* Hunt. Dtr. Syn. I. 791. 29.) *Gambir* Rxb. Flor. II. 126; R. & S. S. V. 219. 8; DC. Prdr. IV. 347. 1; Don Dichl. III. 469. 1; — *U.* (*Nauclea* Poir. Dtr. Syn. I. 791. 34 (ubi tb. 34. 4 citat.)) *lanosa* Poir. Enc. Sppl. IV. 64. 8; Wll. in Rxb. Fl. II. 130 add.; DC. Prdr. IV. 348. 6; Hnsch. Clav.; Kstl. mdph. 583; Miq. Flor. II. 148. 12.

66. 35. 1. „ **muraenarum mas** s. *rubra* s. *Tali morea* s. *Wali maluhu laun mauu* i. e. parvifolia s. *Wari maruhu* (maluhu s. maruhu s. malucca = anguilla) = *Melastoma crispata* L. (3079); Brm. Ind. 105; Lam. Enc. III. 36. 15; Wlld. Sp. II. 595. 57; Prs. Syn. I. 476. 104 (ubi fig. haud iudicat.); Poir. Enc. Sppl. II. 685; DC. Prdr. III. 147. 25 (ubi tom. VI. indic.); Pritz. Indx. (absq. fig. indic.); — *Medinilla cris-*

Digitized by Google

pag. tab.

pata Bl. Flor. (B. Z.) 1831. 517. 19; Don Dichl. II. 770. 20; Hnsch. Clav.; Kstl. mdph. 1513; Bl. Rmph. I. 11; Dtr. Syn. II. 1456. 20; Wlp. Rprt. II. 143. 19; Miq. Flor. I.1. 547. 30 (nbi tom. VI. cit.)

67. 35.2. **Funis muraenarum femina** s. *glabra* s. *Tali morea* et nomine plurima antecedentis = *Melastoma* Hnsch. Clav.; — *Medinilla macrocarpa* Bl. Flor. (B. Z.) 1831. 510. 5; Don Dichl. II. 776. 6; Kstl. mdph. 1513; Bl. Rmph. I. 14; Dtr. Syn. II. 1455. 6; Wlp. Rprt. II. 142. 5; Miq. Fl. I.1. 544. 21 ?

67. „ „ III. s. *Wali moluhu laun ela* i. e. latifalia s. *Aylaun nya* i. e. herba serpentum = *Medinilla crassinervia* Bl. Flor. (B. Z.) 1831. 510. 4; Don Dichl. II. 776. 5 ?; Bl. Rmph. I. 15; Miq. Flor. I.1. 545. 22 ?

68. 36. „ „ **latifolius** s. *Tali oyer* i. e. funis aquaeus = *Melastoma octandra* L. Dss. amb. (3078) cf. Miq. Flor. I.1. 545. 22 ?; — *Conocephalus* sp. Teysm. in litt.

69. 37.1. „ **convolutus** s. *Tali bacompol* s. *Wali ahuun* s. *T. dingin* i. e. funis refrigerans s. *Tataru māa* = *Adenanthera sp.* ? Lam. Enc. II. 76. 2. Obs.; — *Derris montana* Bnth ant aff. ? Miq. Fl. I.1. 145. 10 ? & 349. add.

70. 37.2. **Clompanus funicularis** s. *Tali bacompol mera* i. e. ruber s. *Wari ahuun* s. *W. uun* = *Clompanus paniculata* Aubl. Lam. Enc. II. 76. 2. Obs.; — *Milletia* sp.? Miq. Fl. I.1. 349. (157).

71. 38. **Quisqualis** i. e. hoedanig ling. neerl. ab similitudinem cum *Udani* s. *Succus Tsjii* = *Quisqualis pubescens* Brm. Ind. 104; Hsskl. Cat. 254. 1; Pritz. Indx.; — *Q. indica* L. (3065); Murr. Prs. Syst. 431; Wlld. Sp. II. 579. 1; Prs. Syn. I. 470. 1; Sprng. Gesch.; DC. Prdr. III. 23. 1; Don Dichl. II. 667. XV. & 1; Hnsch. Clav.; W. A. Prdr. I. 318. 982; Kstl. mdph. 1499; Dtr. Syn. II. 1472. 1; Span. Tim. 203. 345; Wlp. Rprt. II. 68. 1; Hsskl. Flor. (B. Z.) 1844. 607; de Vries. plut. Ind. 154. 341; Miq. Fl. I.1. 610. 1; — *Q. glabra* Poir. Enc. VI. 43. 2; Hnsch. Clav.; — *Quisqualis* Rmph. L. Endl. Gen. 6089.

124. „ **mas** s. *flore pleno* — ? ?

73. 39.1. **Sinapister** s. *Tali sasawi* i. e. funis sinapios s. *Wali sasowi* s. *W. puti* i. e. albus = *Putranjiva Roxburghii* Wll. ? ex icone Rheedei, quam Rmphius dubius hnc citat; — *Cacoucia sp.* Teysm. in litt.

74. „ **minor** s. *Wale puti* — ? ?

74. 39.2. **Amara litorea** s. *Pario laut* s. *Paparihan laut* s. *Utta mahu* i. e. olus javanum = *Croton sp.* Brm. Ind. alt.; Hnsch. Clav.; — *Aurantiacea* Poir. Enc. V. 1: Paparian; — *Ziziphus timoriensis* DC. Teysm. in litt.

75. 40.2. **Olus crudum minus** s. *parvifolium* s. *Sajor pepe daun kitajil* s. *Utta matis* (*a*) s. *Gura mamadi* i. e. sajor amarum = *Apocynum reticulatum* L. (1767); Murr. Syst. 258. 8; Lour. Coch. 208. 1; Murr. Prs. Syst. 271. 8; Wlld. Sp. I. 1261. 10 (nti Poir. absque fig. indic.); Poir. Enc. Sppl. I. 407. 16; IV. 140; Sprng. Gesch.; R. & S. S. V. IV.

Digitized by Google

pag. tab.

406. 7; Hnsch. Clav.; Don Dichl. IV. 81. 7; Dtr. Syn. I. 653. 9; Pritz. Indx. (absq. fig. indic.); — *A. indicum* Lam. Enc. I. 214. 4; (cf. R. & S. l. c.); Hnsch. Clav.; Kstl. mdph. 1058; — *Gymnema tingens* W. A. Contrb. 45. 7 ?; Dtr. Syn. II. 896. 8; — *Bidaria tingens* Decsn. ? DC. Frdr. VIII. 623. 4; Miq. Flor. II. 497. 2 ?

76. 40. 1. **Olus crudum majus** s. *longifolium* s. *Sajor pepe daun besaar* = *Contorta* L. Brm. Indx. alt.; Hnsch. Clav.; — *Marsdenia angustifolia* Wght. Contrb. 40. 3 ?; Don Dichl. IV. 131. 12 ?; DC. Prdr. VIII. 614. 6 ?; Miq. Fl. II. 492. 3 ? — *Pergularia angustifolia* Dtr. Syn. II. 894. 17 ?

77. 41. 1. **Funis butonicus major** s. *Wari buton* s. *Tali bubut* s. *Utta wanai* s. *Funis niger latifolius* = *Artabotrys sp.* Teysm. in litt.

77. 41. 2. „ „ **minor** s. *Wari metten* s. *Tali itam daun kitsjil* l. c. funis niger parvifolius = *Contorta* Brm. Indx. alt.; Hnsch. Clav.; — *Menispermo affin.* ? Lam. Enc. IV. 102. Obs.

78. 42. „ **musarius latifolius** s. *Tali pisang* s. *Wali mana* i. e. funis rottangiformis s. *Wali mette* i. e. funis niger s. *Sahit metten* = *Uvaria zeylanica* L. (3987); Brm. Ind. 124; Lam. Enc. I. 596. 3; Wlld. Sp. II. 1261. 1 (ubi uti apud Prs. „tom. IV." cit.); Prs. Syn. II. 94. 1; Poir. Enc. Sppl. II. 685; Prtz. Indx. (appon. Dan Dichl. I. 92. 1); — *Unona Musaria* Dun. DC. S. V. I. 486. 2; DC. Prdr. I. 89. 2; Bl. Bijdr. 39; Don Dichl. I. 93. 2; Dtr. Syn. III. 299. 2; — *Uvaria hirsuta* Bl. Fl. Jav. Anan. 22; Hnsch. Clav.; — *U. macrophylla* Rxb. W. A. Prdr. I. 9. 29 not.; — *U. moluccana* Kstl. mdph. 1707.

78. „ „ **angustifolius** s. (nam. indig. eadem ac praecedentis) = *Unona Narum* Dun. ? DC. S. V. I. 486. 1 ? — *Unona argentea* Bl. Fl. Jav. Ananac. 24 ? Hnsch. Clav. (absque ?); Wlp. Rprt. I. 78. 29 ? — *U. grandiflora* Rxb. W. A. Prdr. I. 9. 29 ?

79. „ **denturius** s. *Tali gassogigi* s. *Assaihe* i. e. dentifricium s. *Lahac* = *Uvaria littoralis* Bl. ? s. U. *latifolia* Bl. ? Hnsch. Clav.

79. „ „ **niger** s. *Assa ihe metten* = ? ? fructibus oblongis edulibus.

80. 43. 1. **Rudens silvaticus latifolius** s. *Woit besaar* s. *W. laut ela* = *Ficus sp.* scandens Hsskl.

80. 43. 2. „ „ **parvifolius** s. *Woit laun maun* = *Ficus sp.* scandens Hsskl.

80. „ „ **rugosus** s. *pilosus* s. *Wait kuri* s. *Tambun tali* = *Ficus sp.* scandens Hsskl.

81. „ „ IV. s. *Woit* s. *Wali metta* = *Solulo funicularis* Rmph. V. p. 43. cap. 23 (nec 42 uti in Rmph. cit.).

82. 44. 1. **Funis felleus** s. *Putra waly* s. *Bratta waly* s. *Andra w.* s. *Anda w.* i. e. amarus s. felleus funis = *Menispermum crispum* L. (7490); Brm. Ind. 216 (qui uti Miq. „Fun. quadr." citat); Wlld. Sp. IV. 827. 12; Prs. Syn. II. 627. 11; Poir. Enc. Sppl. II. 685; Sprng. Gesch.; Pritz. Indx.; — *M. tuberculatum* Lam. Enc. IV. 96. 5; — *Cocculus*

pag. tab.

crispus DC. S. V. I. 521. 7; DC. Prdr. I. 97. 17; Don Diehl. I. 106. 21; Hnsch. Clav.; Kstl. mdph. 499; Hsskl. Cat. 172. 6; — *Tinospora crispa Miers.* Miq. Fl. I. II. 77. 1 (qui lapsu calami *funem quadrangularem* citat cum „pag. 83." sed iconem justam).

82. **Serratula amara parvifolia** s. *Daun cucurang* s. *Ampedu inna* i. e. felle terrae = *Compositae scandens* quaedam Hsskl.

83. 44. 2. **Funis quadrangularis** = *Cissus quadrangularis* L. (955); Lour. Coch. 106. 3; Lam. Enc. I. 30. 4; Wlld. Sp. I. 657. 8; Prs. Syn. I. 142. 9; Poir. Enc. Sppl. II. 685; R. S. S. V. III. 310. 13; DC. Prdr. I. 628. 14; Don Dichl. I. 690. 14 (qui nti DC. fig. haud indic.); Hnsch. Clav.; Kstl. mdph. 1196; Dtr. Syn. I. 500. 1 (absq. fig. indic.); Span. Tim. 184. 160; Hsskl. Cat. 166. 8; Miq. Flor. I. II. 606. 22; — *Vitis quadrangularis* Wlld. W. & A. Prdr. I. 125. 410; (Miq. Ann. Lgd. Bat. I. 86. 41.)

83. „ **pinguis** s. *Utta minn* i. e. pingue olus = *Euphorbiacea* quaedam ? Hsskl.

84. 45. **Crusta arborum minor** s. *Woit kitejil* s. *W. lauu maun* = *Hederae arboreae* accedens Brm. Obs. ad Rmph. 86; — *Ficus sp.* scandens Hsskl.

84. „ „ II. **alba** = *Ficus* sp. scandens Hsskl.

85. „ „ III. **odorata** s. *Woit haour* i. e. W. mangiferae = *Ficus sp.* ? scandens Hsskl.

85. „ „ IV. **minima** = ? ?

86. 46. **Jasminum litoreum** II. (I. cf. p. 54) s. *Pharmacum litoreum* s. *Gambir laut* s. *Wayle* s. *Wale puti lobaha* i. e. funis litereus albus s. *Biriñdjene* i. e. aquarum era = *Jasminum glandiferum foetidum* Brm. Zeyl. 127; — *Volkameria inermis* L. (4631); Brm. Ind. 136; Lour. Cech. 471. 1; Wlld. Sp. III. 283. 3; Prs. Syn. II. 144. 4; Peir. Enc. VIII. 688. 1; Hnsch. Clav.; — *Clerodendron inerme* Grtn. Kstl. mdph. 831; Span. Tim. 329. 561; Hsskl. Cat. 135. 1; Dtr. Syn. III. 615. 2; Wlp. Rprt. IV. 112. 58; DC. Prdr. XI. 660. 7; Miq. Flor. II. 868. 1.

88. 47. 1. **Rubus moluccus parvifolius** s. *Kuru keku* i. e. gallus cucuriens s. *Gonggong* s. *Gohunguag* = *Rubus parvifolius* L. (3757); Brm. Ind. 117; Wlld. Sp. II. 1083. 9; Poir. Enc. VI. 246. 32; Sprng. Gesch.; DC. Prdr. II. 564. 76; Don Dichl. II. 538. 102; Hnsch. Clav.; Kstl. mdph. 1460; Dtr. Syn. III. 173. 113 (oppen. W. A. l. infr. cit.); — *R. paniculatus* Rxb. sec. Rxb. W. A. Prdr. 299. 920. Obs.; — *R. acuminatissimus* Hsskl. Cat. 266. 4; Hsskl. Flor. (B. Z.) 1844. 585; Wlp. Rprt. V. 649. 1; Miq. Flor. l. l. 377. 5.

88. 47. 2. „ „ **latifolius** s. (nem. indig. ead. ac praeced.) = *Rubus moluccanus* L. (3763); Brm. Ind. 118; Lour. Coch. 397. 1; Wlld. Sp. II. 1086. 17; Poir. Enc. VI. 247. 36; Prs. Syn. II. 52. 27; Sprng. Gesch.; DC. Prdr. II. 566. 97; Don Dichl. II. 540. 132; Hnsch. Clav.; Kstl. mdph. 1461; Dtr. Syn. IV. 175. 144; Pritz. Indx. (absq. fig. indic.); Miq. Flor. I. I. 382. 15.

Digitized by Google

pag. tab.

89. 48. **Frutex globulorum femina** s. *Catti catti* s. *Kli sji* s. *Kalitsji* s. *Rogare* s. *Tambu nuno* s. *Sahu* = *Acacia, quae lobus echinatus* s. *oculus cati* Brm. (Zeyl. 4) Obs. ad Rmph. 91; — *Guilandina Bonduc* L. (3002) Obs. ad Rmph. 91; Brm. Ind. 99; Lam. Enc. I. 434. 1; Wlld. Sp. II. 534. 1; Prs. Syn. I. 461. 1; Don Dichl. II. 429. 1; Hnsch. Clav.; W. A. Prdr. I. 280. 867; Kstl. mdph. 1321; Span. Tim. 200. 310; Dtr. Syn. II. 1426. 1; Prtz. Indx.; Miq. Fl. I. I. 113. 1; — *G. B. α. major* DC. Prdr. II. 480. 1. *α.*

91. 49. 1. „ „ **majorum** s. *Globuli majores* s. *Catti catti besaar* s. *Klitsji besaar* s. *K. lacki-lacki* l. c. mas s. *Sehit ela* = *Acacia, quae labus echinatus* &c. Brm. Zeyl. 4. (var. ex Brm. Obs. 91); — *Guilandina Bonducella* L. (3003); Brm. Ind. 99; Lour. Coch. 325. 1; Wlld. Sp. II. 534. 2; Prs. Syn. I. 461. 2; Kstl. mdph. 1322; Don Dichl. II. 429. 2; Pritz. Indx.; — *G. Bonduc Ait. β. minor* DC. Prdr. II. 480. 1. *β*; — *G. Bonduc* L. W. A. Prdr. I. 280. 876; Dtr. Syn. II. 1426. 1 (absq. fig. indic.); Span. Tim. 200. 310; Miq. Fl. I. I. 113. 1.

94. 50. **Nugae silvarum litoreae** s. *odoratae* s. *Catti catti pante* s. *Sehit laut* = *Acacia gloriosa Coluteae folio* &c. Brm. (Zeyl. 4) Obs. ad Rmph. 95; — *Guilandina Nuga* L. (3004); Brm. Ind. 99; Lam. Enc. I. 435. 3; Pritz. Indx.; — *Caesalpina Nuga* Ait. Wlld. Sp. II. 535. 3; DC. Prdr. II. 481. 1; Don Dichl. II. 430. 1; Hnsch. Clav.; Kstl. mdph. 1323; Dtr. Syn. II. 1492. 1; Miq. Flor. I. I. 108. 1; Wlp. Ann. IV. 588. 1.

94. „ „ **terrestres** s. *Catti catti kitsjil* s. *Sehit parvum* = *Caesalpina* ? Hsskl.

124. „ „ **silvestris** s. *Sehit utan* = *Zanthoxylacea* ? Hsskl.

95. 49. 2. „ „ **minimae** s. *Catti catti kitsjil* s. *Gongay* s. *Camarungi* ? = *Guilandina Nugae* L. *β.* Brm. Ind. 99; — *G. microphylla* DC. Sprng. Gesch.; DC. Prdr. II. 480. 2 ? Don Dichl. II. 429. 4; Kstl. mdph. 1322 (ubi „th. 149“); Dtr. Syn. II. 1426. 13 (ubi „fig. 1“ cit.); — *Acacia concinna* DC. ? W. A. Prdr. I. 277. 861 ?; — *A. Hooperiana* Zipp. *γ.* subcuneata Miq. Flor. I. I. 10. 10 ?; Wlp. Ann. IV. 624. 452.

97. **Palmijuncus** s. *Palma juncea* s. *Rottanga* s. *Uri* s. *Boucan* s. *Ua* s. *Penjalin* s. *Khöe* s. *Khöea* s. *Rottang.*

98. 51. „ **calapparius** s. *Rottan calappa* s *Ua hahulu* i. e. Rottana pilosa s. *Ua niwel* i. e. Rott. calappa s. *Ua mamina* = *Calamus* (L. Sprng. Gen. 1308.) *Rotang* L. (2828. *α*); Brm. Ind. 84; Murr. Prs. Syst. 362. 1; Wlld. Sp. II. 202. 1 (ubi „pag. 88 tb. 151“ citat. uti apud Prs.); Prs. Syn. I. 383. 1; Poir. Enc. Sppl. IV. 264; Schlt. S. V. VII. 1322. 1; Hnsch. Clav.; Dtr. Syn. II. 1064. 1; — *C. pstraeus* Lour. Coch. 260. 1; Poir. Enc. VI. 303. 1; — *Daemonorops calappurius* Bl. Rmph. III. 7. 4; Miq. Flor. III. 103. 35; — *Calamus calapparius* Mrt. Plm. III. 331. 467; Knth. En. III. 208. 17; Dtr. Syn. V. 292. 17; — *Calamus* L. Endl. Gen. 1736; Msn. Gen. 265. 2.

Digitized by Google

ag. tab.

101. 52. **Palmijuncus niger** s. *Rottang itam* s. *Ua mette* s. *R. tutu* s. *Ua tebu* i. e. Arundo saccharifera = *Calamus* (L. Sprng. 1308) *Rotang* L. Brm. Ind. 84; Pritz. Indx.; — *Cal. Rot. L. β.* (2528. *β*); Murr. Prs. Syst. 362. 1; — *C. rudentum* Lour. Wlld. Sp. II. 203. 6; Sprng. Gesch.; — *C. niger* Wlld. Sp. II. 203. 4; Poir. Enc. VI. 306. 8; Prs. Syn. I. 382. 4; — *Daemonorops melanochaetes* Bl. ? Schlt. S. V. VII. 1333. Obs. 1; Husch. Clav.; Bl. Rmph. III. 3. 1 ?; Mrt. Plm. III. 202. 1; Dtr. Syn. V. 294. 1; Miq. Fl. III. 86. 2 ? (ubi „tom. IV." cit.) cf. Wlp. Ann. III. 480. 38; — *D. niger* Bl. Rmph. III. 5. 2; Wlp. Ann. III. 480. 38; Mrt. Plm. III. 330. 462; Rosenth. Diaphor. 1093; — *Daemonorops* Bl. Endl. Gen. 1740; Mss. Gen. II. 265. 5.

102. 53. „ **albus** s. *Rottang puti* s. *Ua puti* s. *Ua ela* s. *Ua ahun tayn* s. avium fimus = *Arundo Rotang zeylanica spinosissima major* &c. Brm. Zeyl. 36; — *Calamus* (Sprng. Gen. 1308.) *Rotang* L. Brm. Ind. 84; Pritz. Indx.; — *C. Rotang* L. *γ.* (2528. *γ.*); Murr. Prs. Syst. 362. 1; — *C. rudentum* Lour. Coch. 260. 2; Poir. Enc. IV. 304. 2 (ubi „tom" haud indic.); Schlt. S. V. VII. 1327. 7; Husch. Clav.; Kuth. En. III. 210. 28; Dtr. Syn. II. 210. 28; Hsskl. Cat. 63. 7; Dtr. Syn. V. 293. 28; — *C. albus* Prs. Mrt. Plm. III. 342. 543; Wlp. Ann. III. 491. 75; Miq. Flor. III. 137. 54; — *Calamus* L. Endl. Gen. 1736.

104. „ „ **graminosus** s. *minor* s. *Rottang alea* s. *Ua lahun* (*laun*) *sehi* i. e. Rott. fol. Zingiberis = *Calamus Rotang* L. Brm. Ind. 84; — *C. rudentum* Lour. *β. graminosus* Schlt. S. V. VII. 1327. 7. *β*; — *C. adspersus* Bl. Rmph. III. 40. 6?; Mrt. Plm. III. 340. 530 ?; — *C. graminosus* Bl. Mrt. Plm. III. 342. 546; Miq. Flor. III. 138. 57.

105. 54. 2. „ **verus** s. *unicaulis* s. *Rottang tuni* s. *R. bubut* = *Calamus* (L. Sprng. 1308.) *Rotang* L. Murr. Syst. 362. 1; Pritz. Indx.; — *C. Rot. L. δ.* (2528. *δ.*); — *C. verus* Lour. Coch. 261. 4; Wlld. Sp. II. 203. 2; Poir. Enc. VI. 304. 4; Mrt. Plm. III. 342. 541.

105. 54. 2. „ „ **angustifolius** s. *Rottang tuni* s. *Ua helite* i. e. fimbriatus = *Calamus Rotang* L. Brm. Ind. 84; — *C. oblongus* Schlt. S. V. VII. 1323. 5; Husch. Clav.; Dtr. Syn. II. 1064. 5 (absq. fig. indic.); Hsskl. Cat. 64. 12; — *C. Rumphii* Bl. Rmph. III. 38. 4; — *C. platyacanthos* Mrt. Plm. III. 205. 6; Kuth. En. III. 205. 4; Dtr. Syn. V. 291. 4; — *Daemonorops elongatus* Bl. Rmph. III. 16. 7 ?; — *D. longipes* Griff. Plm. III. 205. 6; — *D. Rumphii* Mrt. Plm. III. 331. 466; Wlp. Ann. III. 481. 42 (ubi uti apud Miq. fig. haud indic.); Miq. Flor. III. 103. 34; Rosenth. Diaphor. 1093.

106. 54. 1. & A. „ „ **latifolius** s. *Rottang tuni* (*) *daun besaar* s. *R. bulu* i. e. bambusae s. *Ua lau rana* s. *Urioma* s. *Rottang way ory* s. *Ua ory* = *Arundo Rotang zeylanica spinosissima major* &c. Brm. Zeyl. 36; — *Calamus* (L. Sprng.

*) ex errore typographico „*tum*" impressum.

pag. tab.

Gen. 1308.) *Rotang* L. Pritz. Indx.; — *C. rerus* Lour. Wild. Sp. II. 208. 2; Sprng. Gesch.; Kuth. En. III. 208. 15; Dtr. Syn. V. 292. 15 ? (ubi „tab. 154“ cit.); — *C. oblongus Rnwdt. β.* Schlt. S. V. VII. 1325. 5. *β*; Hnsch. Clav.; Hsskl. Cat. 64. 12. *β*; — *C. strictus* Bl. Rmpb. III. 199 ?; Miq. Fl. III. 86. 1 ?; — *C. ? pisicarpus* Bl. Rmpb. III. 39. 5; Mrt. Plm. 340. 531 (ubi „tab. 55. fig. 4“ cit.) & 342. 541. Obs.; Miq. Fl. III. 132. 45; — cf. infr. p. 109. t. 55. 1.)

107. **Palmijuncus arecanicus** = *Calamus oblongus Rnw. γ.* Schlt. S. V. VII. 1323. *γ.*; Hnsch. Clav.; — *C. latifolius* Rxb. ? Kuth. En. 207. 9 ?

107. „ **palimbanicus** = *Daemonorops palembanicus* Bl. Rmpb. III. 20. 10; Mrt. Plm. III. 330. 463; Wlp. Ann. III. 480. 39; Miq. Fl. III. 102. 33.

109. 55. 1. „ **verus latifolius** (in explicatione tabulae) = *Calamus* (L. Sprng. Gen. 1308) *Rotang* L. Brm. Ind. 84; Murr. Prs. Syst. 362. 1; — *C. ? pisicarpus* Bl. Wlp. Ann. III. 490. 63 (ubi uti apud Miq. „fig. 4“ cit.); Miq. Fl. III. 132. 45 (qui Syn. C. obl. & C. veri Mrt. exclud.); — *Calamus* L. Endl. Gen. 1736; Msn. Gen. II. 265. 2.

108. „ **viminalis** s. *Rottang java* = *Calamus viminalis* Rnwdt. (nec Bl.) Miq. Flor. III. 120. 19.

109. 55. 2. „ „ **e Burone** s. *Wanitette* s. *Wantette* = *Calamus* (L. Sprng. Gen. 1308.) *Rotang* L. Brm. Ind. 84; Pritz. Indx.; — *C. Rot. L. ε.* (2528. *ε.*); Murr. Prs. Syst. 362. 1; — *C. viminalis* Wild. Sp. II. 203. 5 (qui uti Prs. fig. haud indic.); Prs. Syn. I. 382. 5; Poir. Enc. VI. 306. 9 (ubi „pag. 106. tb. 55“) cf. l. c. 12; Schlt. S. V. VII. 1328. 9; Hnsch. Clav.; Bl. Rmph. III. 45. 10. (cf. 47. Obs.); Dtr. Syn. II. 1064. 9; Kuth. En. III. 205. 3. *β*; Hsskl. Cat. 63. 8; — cf. *C. dioicus* Lour. Coch. 262. 6 ?; Schlt. l. c. 1332. 13. & *C. fasciculatus* Rxb. Kuth. En. III. 208. 18; Dtr. Syn. V. 292. 18; — *C. burocnsis* Mrt. Plm. III. 336. 498; Wlp. Ann. III. 486. 30; Miq: Flor. III. 121. 20; — *Calamus* L. Endl. Gen. 1736; Msn. Gen. II. 265. 2.

109. „ „ „ **altera** s. *Ua huay* i. e. Rottang ambulans = ? ?

110. 56. „ **equestris** s. *Rottang tajavoni* s. *Tajavoni* s. *R. cawa* i. e. filamentosus s. *Ua cawa* s. *Ua pala pola* = *Calamus* (L. Sprng. Gen. 1308; Endl. Gen. 1736; Msn. Gen. II. 265. 2.) *Rotang* L. Brm. Ind. 84; Pritz. Indx.; — *C. Rot. L. ζ.* (2528. *ζ.*); — *C. dioicus* Lour. Coch. 262. 6 ?; Schlt. S. V. VII. 1332. 13 ?; — *C. equestris* Wild. Sp. II. 204. 7; Prs. Syn. I. 382. 7; Sprng. Gesch.; Schlt. S. V. VII. 1330. 11; Hnsch. Clav.; Bl. Rmph. III. 61. 22; Poir. Enc. VI. 306. 10 („fig. tant.“); Dtr. Syn. II. 1064. 11; Kuth. En. III. 204. 1; Hsskl. Cat. 64. 13; Mrt. Plm. III. 207. 1; 340. 532; Dtr. Syn. V. 291. 1; Miq. Fl. III. 133. 46.

111. 57. 1. „ „ **crassicalmus** s. *Rottang tajavoni* = *Calamus* (L. Sprng. 1308.) *Rotang* L. Brm. Ind. 84; — *C. Rot. L. ζ.* (2528. *ζ.*); — *C. equestris* Wild.

Digitized by Google

tab.

Sp. II. 204. 7; Prs. Syn. I. 382. 7; Dtr. Syn. II. 1064. 11 (absq. fig. indic.); V. 291. 1 (ubi „th. 95" citat.); — *C. eq. β. major* Schlt. S. V. VII. 1330. 11. *β*; Hasch. Clav.; Mrt. Plm. III. 207. 1; Knth. En. III. 204. 1; Hsskl. Cat. 64. 3; — *C. javensis* Bl. Miq. Fl. III. 125. 28 (cf. p. 133. 46.); — *C. maritimus* Bl. Rmph. III. 31; „expungendus, verosimile ad speciem unam alteramve jam enumeratam pertinens" Miq. l. c. 139. 61[b]; — *Calamus* L. Endl. Gen. 1736; Mgn. Gen. II. 265. 2.

112. **Palmijuncus equestris** s. *Rottang cawa* s. *Ua cawa* s. *Cadat* = *Calamus Cawa* Bl. Rmph. III. 31; Mrt. Plm. III. 342. 547; Wlp. Ann. III. 491. 79; Miq. Flor. III. 138. 58.

113. 57. 2. **Zalacca** (*) s. *Rottang Salack* s. *Salack* = *Hibbutu* Brm. (Zeyl. 121) Obs. ad Rmph. 114 ? — *Calamus Rotang* L. Brm. Ind. 84; Prtz. Indx.; — *C. Rot. L. η.* (2528. *η*); — *C. Zalacca* Grtn. Wlld. Sp. II. 204. 8; Poir. Enc. VI. 307. 12; Sppl. V. 519; — *Salacca* (*Zalacca* Rnwdt. Endl. Gen. 1737; Mgn. Gen. II. 265. 1.) *edulis* Rnwdt. Syll. (Flore, B. Z.) II. 3; Hasch. Clav.; Schlt. S. V. VII. 1333. Obs. 3; Bl. Rmph. II. 159. 1; Kstl. mdph. 290; Hsskl. Cat. 303. (64) no. 321; Miq. Flor. III. 81. 2; — *Z. Blumeana* Mrt. Plm. III. 204. 2; Knth. En. III. 203. 2; Dtr. Syn. V. 435. 2.

114. 58. 1. et A—D **Palmijuncus Draco** s. *Rottang djerenang* s. *djernang* s. *Jerenne* = *Calamus* (L. Sprng. Gen. 1308.) *Rotang* L. Brm. Ind. 84; Murr. Prs. Syst. 263. 1; Pritz. Indx.; — *C. Draco* L. ♃. (2528. ♃.); Wlld. Sp. II. 203. 3; Prs. Syn. I. 382. 3; Sprng. Gesch. (ubi „tab. 48" citat.); Poir. Enc. VI. 305. 7; Hayn. Arzngß. IX. 3; Schlt. S. V. VII. 1323. 3; Hasch. Clav.; Kstl. mdpb. 289; Dtr. Syn. II. 1064. 3; Knth. En. III. 210. 25; Dtr. Syn. V. 293. 25; — *Daemonorops Draco* Mrt. Plm. III. 205. 8; Bl. Rmph. III. 8. 5 (Mediocr. & quoad fig. fruct. fals.); Miq. Flor. III. 95. 22; — *Calamus* L. Endl. Gen. 1736; Mgn. Gen. II. 265. 2.

116. „ „ **e Bantam Javae insulae** = *Daemonorops accedens* Bl. Rmph. III. 13. 6.

119. 58. 2. & E. „ **aculus** s. *Rottang assam* = *Calamus oblongus* L. Brm. Ind. 84; Pritz. Indx.; — *C. barbatus* Bl. Rmph. III. 42. 7; — *Daemonorops barbatus* Mrt. Plm. III. 330. 458; Wlp. Ann. III. 480. 34; Miq. Flor. III. 100. 29.

119. **Bulu rottang** i. e. Bambusa Calamoides s. (male) *Rottang bulu* i. e. Calamus bambusoides (cf. p. 106.) = a Rumphio affine *Bulu tuy* (cf. IV. p. 7) dicitur; — *Dinochloa Tjankorreh* Büse ? (cf. Miq. Fl. III. 415) Hsskl.

120. 59. 1. **Palmijuncus laevis** s. *Rottang utan* i. e. Calamus silvestris s. *Walo* s. *Wala* s. *Waro*, *Waro* s. *Aywara* s. *Uriowa* = *Flagellaria indica* L. (2606); Brm. Ind. 85 (ubi „fig. 2." cit.); Lam. Enc. II. 502. 1; Lour. Coch. 262. 1; Wlld. Sp. II. 263. 1 (ubi uti apud

*) Potius juxta expressionem nederlandicam litterae „z" *Salacca* scribenda erit, uti jam Thunberg Reise (Germ. transl.) II. 251 (Salak, Salacie, Salacia) jure scripsit et serius Rnwdt. l. s. c.

Digitized by Google

pag. tab.

Schlt. fig. 2 cit.); Prs. Syn. I. 396. 1; Schlt. S. V. VII. 1492. 1; Hnsch. Clav.; Kstl. mdpb. 205 (ubi „tom. VI"); Knth. En. III. 370. 1; Hsskl. Cat. 27. 1; Pritz. Indx. (ubi fig. haud indic.); Miq. Fl. III. 249. 1.

121. 59. 2. **Cantharifera** s. *Daun gindi* i. e. folium gutti s. cantharae s. *Sube teyposso* s. *Aytiba* i. e. arbor excipuli s. *Nita atäa* i. e. diaboli ollula s. *Gindi seytang* i. e. cantharа diaboli s. *Gada guda* — *Bandura seylanica in extremo foliorum folliculum peniformem expansum habens* Brm. Zeyl. 42; — *Nepenthes* L. Brm. Obs. ad Rmpb. 121 in explic. tab.; Endl. Gen. 2167; Mss. Gen. II. 247 (uterque absq. sign. fig.); — *N. destillatoria* L. (6913); Brm. Ind. 190; Pritz. Indx. (absq. fig. indic.); — *Phyllamphorae mirabili* Lour. Coch. 744. 1. aff.; — *Nepenthes* indica *α.* Poir. Enc. IV. 438. 1 ? Sppl. II. 78; — *N. Phyllamphora* Wlld. Sp. IV. 874. 3; Poir. Enc. Sppl. IV. 86. 3; Sprng. Gesch.; Brongn. Observ. in RBr. Verm. Schrft. II. 651; Hnsch. Clav.; Bl. Mus. II. 7. 2; Miq. Flor. l. i. 1069. 1.

122. „ **alba** s. *maxima* — *Nepenthes maxima* Rnwdt. ? Hsskl. (cf. Bl. Mus. II. 8. 7; Miq. Fl. l. i. 1075. 12).

Lib. 8.

De plantis domesticis tam victui quam medicinae et decori inservientibus.

125. 60. **Musa** s. *Amusa* s. *Pissang* s. *Kedaag* s. *Byo* s. *Unting* s. *Coja* s. *Kula* s. *Urij* s. *Tema* s. *Tschyo* — *Musa Seraphioais* Brm. Zeyl. 164; — *M. paradisiaca* L. (7536); Brm. Ind. 217; Lam. Enc. I. 356. 1; Wlld. Sp. IV. 893. 1; Schlt. S. V. VII. 1287. 1 (ubi omnes Rumphii varietates enumerantur); Kstl. mdpb. 286; Keb. Webschr. 1863. 28; Horanin. Scitam. 42. 20 (eum ?); — *M. Sapientum* Wlld. Rxb. Flor. II. 484; Miq. Flor. III. 587. 1.

130. „ **sativae** s. *domesticae* subsequentes Rmph. enumerat species et adnotat: „omnes fere binas habere varietates, marem et feminam, quae magis flavescit & molliorem gerit substantiam; maris fructus est longior durior et viridior."

130. „ **corniculata** s.

1. *Pissang taado* s. *P. key* s. *P. swackaa* — *Musa corniculata* Lour. Coch. 791. 4. opponente Schlt. l. c. 1289. 1. & 3; — *M. paradisiaca* L. *α.* Coll. sec. Schlt.; — *M. paradisiaca* L. Lam. Enc. I. 365. 1; Hnsch. Clav.; — *M. paradisiaca L. α.* 1. *corniculata* Dsv. Schlt. l. c. 1.

131. 1b. *P. carbau* s. *P. Ocky ocky* a Rumphio praecedentis varietas habetur.

131. 2. *P. gabba gabba* — *Musa paradisiaca L. α.* 10. *Gabba* Dsv. in Schlt. l. c. 1289. 10; — *M. paradisiaca* L. var. Hnsch. Clav.

131. 60. G 3. *P. Croho* s. *P. cro* s. *P. Uhi* s. *prampuan* — *M. parad. L. α.* 15. *Cro* Dsv. Schlt. l. c. 1290. *α.* 15; Hnsch. Clav.

b. *lacki lacki* — „ „ 16. *Crolacki* Dsv. Schlt. l. c. 1290. *α.* 16.

Digitized by Google

pag. tab.

131. 60. G 3. *P. Croho* s. *P. Cro* s. *P. Uhi* c. *batu* = *M. parad. L. α.* 17. *Crobata* Dsv. Schlt. l. c. 1290. *α.* 17.

131. 4. *P. djernang* i. c. aenum = *M. par. L. α.* 21. *djernang* Dsv. Schlt. l. c. 1290. *α.* 21; — *M. par. L. var.* Hnsch.

131. 5. *P. culit tabal* s. *P. baratsjo* s. *Cojo Coratsje* i. e. aurenm s. *P. boiwanger* s. *P. warengan* = *M. par. L. α.* 19. *Boratsjo* Dsv. Schlt. l. c. 1290. *α.* 19; — *M. par. L. var.* Hnsch.

131. 60. C D 6. *P. medji* s. *Musa mensaria* s. *P. radja* s. *Byo cohihu* = *Musa seminifera* Lour. Coch. 791. 1; — *M. parad. L. α.* 14. *mensaria* Dsv. Schlt. l. c. 1290. *α.* 14; Hnsch. Clav.

7. *P. radja* s. *Musa regia* = *Musa parad. β.* 37. *radja* Dsv. Schlt. l. c. 1291. 37; — *M. sapientum* Coll. Hnsch. Clav.

132. 8. *P. mera* s. *P. cutsju pau* s. *P. putja pau* = *M. parad. L. α.* 20. *Cutsju pau* Dsv. Schlt. VII. 1290. *α.* 20; — *M. parad. L.* Hnsch. Clav.

132. 9. *P. salpicado* = *Mus. paradisiaca L. α.* 18. *salpicada* Dsv. Schlt. l. c. 1290. *α.* 18; — *M. par. L. var.* Hnsch. Clav.

132. 60. E 10. *P. swangi* = *Mus. parad. L. β.* 26. *swangi* Dsv. Schlt. l. c. 1290. *β.* 26; — *M. Sapientum* Colln Hnsch. Clav.

132. 60. F 11. *P. bata* i. e. lapidea s. *P. bidji* i. e. seminosa = *Musa Troglodytarum* L. *β.* (7538. *β.*); Brm. Ind. 218; Wlld. Sp. IV. 894. 5. *β*; — *M. seminifera* Lour. Coch. 791. 1; — *M. parad. L. β.* 27. *Bidji* Dsv. Schlt. l. c. 1290. *β.* 27; — *M. Balbisiana* Coll. Schlt. S. V. VII. 1296. 9. (ubi „fig. 4" citatur); Hnsch. Clav.; Dtr. Syn. II. 1199. 9. (ubi 4 cit.); Heranin. Scit. 42. 16 (ubi „tb. 61" cit.).

132. 12. *P. abu* i. e. cinerea s. *P. soldado* i. e. militum s. *P. alpkuru* = *M. parad. L. β.* 31. *Aba* Dsv. Schlt. l. c. 1291. *β.* 31; — *M. Sapientum* Coll. Hnsch. Clav.

132. 13. *P. bombor* s. *Kula keker* s. *Uru rerel* = *Musa nana* Lour. Coch. 791. 3; — *M. paradisiaca* L. *β.* 34. *bombor* Dsv. Schlt. S. V. VII. 1291. 34; — *M. Sapientum* Coll. Hnsch. Clav.

132. 14. *P. canaya puti* s. *P. sassa* i. e. lactea s. *Byo lutton* i. e. simiarum ? = *Musa nana* Lour. *var.* ? Lour. Coch. 791. 3; — *M. paradisiaca L. β.* 36. *canaya puti* Dsv. Schlt. l. c. 1291. *β.* 36; — *M. Sapientum* Coll. Hnsch. Clav.

132. 15. *P. canaya kitsjil* s. *Tema telile* = *Musa paradisiaca L. β.* 38. *Gengi* Dsv. Schlt. l. c. 1291. *β.* 38; — *M. Sapientum* Coll. Hnsch. Clav.

133. 16. *P. balang trang* i. e. lunae clarae = *M. parad. L. β.* 39. *trang* Dsv. Schlt. l. c. 1291. *β.* 39; — *M. Sapientum* Coll. Hnsch. Clav.

137. 61. 2. **Musa Uranoscopos** i. e. coeli spectator s. *Pissang tundjor langhit* s. *Toncat langhit* i. e. coeli bsculum s. *Taca duffa* (id. significans) s. *Tema tenalla lanit* = *Musa uranoscopos* Rmph. Lour. Coch. 792. 5; Miq. Fler. III. 589. 9; — *M. Troglodytorum* L. (7538); Brm. Ind. 218; Lam. Enc. I. 366. 3; Murr. Prs. Syst. 943. 3; Wlld. Sp. IV. 894. 5; Prs. Syn. I. 343. 3; (fere omn. obsq. fig. indic.); Sprng. Gesch.; Schlt. S. V.

Digitized by Google

pag. tab.

VII. 1297. 12; Hnsch. Clav.; Dtr. Syn. II. 1199. 2; Horanin. Scit. 41. 4; Keb. Wchschr. 1863. 31; — *M. paradisiaca L. β.* 42. *Troglodytarum* Dsv. Schlt. l. c. 1291. 42.

138. 64. 3. **Musa alphurica** s. *ceramica* s. *Pissang alphuru* s. *P. ceram* s. *P. batu* s. *Kula hatuan* = *Musa alphurica* Rmph. Miq. Flor. III. 589. 7; — *M. paradisiaca L. α.* 12. *alphurica* Dsv. Schlt. S. V. VII. 1289. *α.* 12; — *M. Berteroniana* Coll. Schlt. l. c. 1294. 5; Hnsch. Clav.; Dtr. Syn. II. 1199. 5; Horanin. Scit. 42. 18; — *M. parad. L. β. sapientum* Kch., forma Kch. Wchschr. 1863. 29.

138. 61. 1. „ **simiarum** s. *Jacki* i. e. Pissang simiarum s *Kula bey* s. *Byo lutton* (cf. supr. 132. 14.) = *Musa simiarum* Rmpb. Miq. Flor. III. 589. 6; — *M. seminifera* Lour. Coch. 791. 1; — *M. paradisiaca L. β.* 40. *Jacki* Dsv. Schlt. l. c. 1291. *β.* 40; — *M. acuminata* Coll., Schlt. l. c. 1296. 10; Hnsch. Clav.; Dtr. Syn. II. 1199. 10; Horan. Scit. 41. 14; — *M. discolor* hrtor. Kch. Wchschr. 1863. 30.

139. „ **silvestris** s. *Pissang utan* s. *Kula obbal* s. *Fana* s. *Coffo* = *Musa seminifera* Lour. Coch. 791. 1. (cum tab. 61); — *M. paradisiaca L. β.* 29. *Coffa* Dsv. Schlt. S. V. VII. 1290. *β.* 29; — *M. textilis* Nee Schlt. VII. 1297. 11; Hnsch. Clav.; Forb. fibr. plnt.; Horanin. Scit. 41. 15; Keb. Wchsch. 1863. 30.

139. „ „ **mindanensis** = plurima citata antecedentia; — *Musa mindanensis* Rmph. Miq. Flor. III. 588. 3.

139. „ „ **amboinensis** Rmpb. Miq. Flor. III. 588. 4; Horanin. Scit. 42. 17. (nomina indigena ead. ac praeced.).

140. 62. 1. **Folium mensarium album** s. *Daun medji puti* s. *Lorin* s. *Kokin* s. *Pissang biokaykeck* i. e. Musa silvestris = *Musa Bihai* L. Sp. I. Bem. Ind. 218 (ubi fig. 2 cit.); Pritz. Indx. (absq. fig. indic.); — *Heliconia Bihai* L. Mnt. II. (1653, nbi fig. 2 cit.); Hnsch. Clav.; — *H.? s. Strelitziae* sp. Wlld. Sp. I. 1189. Obs.; — *H. indica* Lam.? cf. R. S. S. V. V. 592. 10 et Observ.; — *Phrynium* sp. ? Horan. Scit. 12 adnot.; — *Heltenia* sp. ? Teysm. in litt.

140. „ „ **nigrum** s. *Daun medji itam* s. (nom. indig. reliq. eadem ac praecedentis) = var. *angustifolia* praecedentis ? Hsskl.

141. 62. 2. „ „ **rubrum** s. *Kokin mera* s. *Riud mera* s. *Folium buccinatum latifolium* s. *rubrum* s. *Rian* s. *Rein* i. e. infundibulum = *Heliconia* sp. ? s. *Strelitzia* sp. Wlld. Sp. I. 1189. Obs.; — *H. buccinata* Rxb. Flor. II. 494 (cf. not., ubi Wll. tab. 62. f. 2. huc sane pertinentem laudat, nec ad *F. b. asperum* Rumphii.

142. „ **buccinatum album** s. *femina* s. *Riud puti* = ? ?

142. 62. 2. „ „ **asperum** s. *mas* s. *Riud lacki lacki* = *Heliconia buccinata* Rxb. Hnsch. Clav.; Horanin. Scit. 40. 26; — *H. indica* Lam. Enc. I. 426. 3; R. S. S. V. V. 592. 10 (cf. ibid. 594. 1. Wlld.); — *Heliconiopsis amboinensis* Miq. Flor. III. 590. 1.

Digitized by Google

pag tab.

143. 63. **Galanga major** s. *Lanqnas* s. *Lawos* s. *Galiassa* s. *Lawassa* s. *Laucas* s. *Lacquas* — *Galanga minor* Brm. Zeyl. 102; — *Maranta Galanga* L. (11); Brm. Ind. 2; Pritz. Indx.; — *α. major* Lam. Enc. II. 587. α; — *Amomum Galanga* Lour. Coch. 7. 8; R. S. S. V. Mnt. I. 561. 4; Kstl. mdph. 277; — *Alpinia Galanga* Sw. Wlld. Sp. I. 12. 2; R. S. S. V. I. 20. 4; ibid. 561. 4; Mnt. I. 17; Bl. En. 58. 1; Hnsch. Clav. (ubi tab. 64 citatur); Dtr. Sp. I. 418. 8; Hsskl. Cnt. 51. 4 (ubi tom. VI. cit.); Miq. Flor. III. 604. 1; Horanin. Scit. 33. 3 (cum ?); — *Alpinia* L. Endl. Gen. 1632. Msn. Gen. II. 291. 14.

144. 63. d. „ **minor** s. *Lanquas kitsjil* s. *L. tjendana* — *Galanga minor* Brm. Zeyl. 102; — *Maranta Galanga* L. Brm. Ind. 2.

148. 64. 1. **Lampujum majus domesticum** s. *Lampujang besaar* s. *Leea leea* s. *Lampuin* s. *Gamongan* s. *Siawaro* (*-ho*) — *Amomum Zerumbet* L. (5); Brm. Ind. 1; Lour. Coch. 3. 1; Wlld. Sp. I. 6. 2; Poir. Enc. Sppl. III. 297; Rxb. ex Miq. Fl. III. 593. 2; Pritz. Indx.; — *A. sp.* Kön. in Rtz. Obs. III. 55. 5 Obs; — *A. silvestre* Lam. Enc. I. 134. 3; — *Zingiber* (L. Endl. Gen. 1622; Msn. Gen. II. 290. 3 (qui uterq. *Lampujang* cit.)) *Zerumbet* Rsc. R. S. I. 565. 2; Dtr. Spec. I. 5. 3; Hnsch. Clav.; — *Z. amaricans* Bl. En. 43. 5; Kstl. mdph. 265; Dtr. Syn. I. 13. 18; Span. Tim. 478. 882; Miq. Flor. III. 593. 5; Rosenth. Diaphor. 1085. (et 129.); Horanin. Scit. 27. 3.

148. „ „ **silvestre**, an idem ac species, quae a König (eumque sequens omnes autores recentiores) in Rtz. Obs. III. 51. 3; *Lampujo majori proxima* dicitur? — *Amomum montanum* König. l. c.; — *Zingiber montanum* Lnk. Dtr. Spec. I. 52. 5; Hnsch. Clav.; Horanin. Scit. 27. 5.

148. „ **minus** s. *Lampujang wangi* i. e. odoratum — *Zingiber marginatum* Rxb. Bl. En. 44. 9 (qui huc tab. 64. 2. citat); Hnsch. Clav.; Kstl. mdph. 266; Miq. Flor. III. 594. 10; Rosenth. Diaph. (129) 1085.

150. 64. 2. „ **silvestre minus** s. *Lampujang utan kitsjil* s. *Alea utan* s. *Cardamomum amboinense* s. *Bonclan* s. *Wonelan minus* s. *Cardamomum utan* — *Globba marantina* Rsc. R. S. S. V. Mnt. I. 46. 1; Dtr. Spec. I. 78. 1; Hnsch. Clav.; Hsskl. Cnt. 48. 1; Pritz. Indx.; Teysm. in litt.

151. „ „ **amarum** — *Zingiber amaricans* Bl. Hnsch. Clav.

152. 65. 1. **Cardamomum minus** s. *C. medium rotundum* s. *Capulaga* — *Cardomum zeylanicum fructu rotundo nigro* &c. Brm. Zeyl. 54; — *Amomum Cardamomum* L. (6); Brm. Ind. 2; Lour. Coch. 4. 3; Wlld. Sp. I. 8. 7; Prs. Syn. I. 2. 9; R. S. S. V. I. 28. 1; 569. 1; Mnt. I. 26. & 35. 1; Bl. En. 48. 1; Dtr. Sp. I. 61. 1 (ubi „tab. 132 f. 5. 1." cit.); Hnsch. Clav.; Kstl. mdph. 272. (absq. fig. indic.); Dtr. Syn. I. 17. 1 (ubi tb. 5 cit.); Hsskl. Cnt. 50. 1; Pritz. Indx.; Miq. Flor. III. 598. 1; — *Amomum* L. Endl. Gen. 1626; Msn. Gen. 291. 11 (qui uterq. tab. 5 cit.).

153. „ **majus** — *Elettaria Cardamomum* White ? Hsskl

Digitized by Google

pag. tab.

154. 65. 2. **Bangleum** s. *Bangle* s. *Unin packey* s. *U. mackey* = *Zingiber Cassumanar* Rxb. Bl. En. 42. 3; Hnsch. Clav.; Pritz. Indx.; Miq. Flor. III. 593. 3.

156. 66. 1. **Zingiber majus album** s. *Gingiber* s. *Alya* s. *Alea* s. *Halya* s. *Djahy* s. *Djahe* s. *Leja* s. *Leo* s. *Gora* s. *Goraka* s. *Woraka* s. *Sehy* s. *Siwe yla* s. *Kion* = *Zingiber silvestre flavum* Brm. Zeyl. 234; Burm. in Observ. ad Rmph. p. 160 Zingiber bocce „*Z. angustiore folio femina utriusque Indiae alumna*" esse dicit.; — *Amomum Zingiber* L. (4); Brm. Ind. 1; Lam. Enc. I. 133. 2 (ubi fig. haud indic.); Lour. Coch. 2. 1; Wlld. Sp. I. 6. 1; Prs. Syo. I. 2. 3; Pritz. Indx.; — *Zingiber officinale* Rsc. R. S. S. V. I. 23. 1; 564. 1; Mnt. I. 25; Bl. En. 42. 1; Dtr. Spec. I. 50. 1; Hnsch. Clav.; Kstl. mdph. 263; Span. Tim. 478. 883; Hsskl. Cat. 49. 1; v. Hall. Zingb. 53; Miq. Flor. III. 593. 1; Horanin. Scit. 27. 1.

156. „ „ **rubrum** s. *Siwe tanahan* s. *S. anahan* i. e. Zingb. militare = *Zingiber officinale* Rsc. ? v. Hall. Zingb. 53; Horanin. Scit. 27. 1.

161. 66. 2. „ **minus** s. *gramineum album* s. *Alea pade* i. e. oryzae s. *Sehy* s. *Siwe lale* s. *Sehy rara* s. *Busso* s. *Woraka* s. *Sunly* = *Zingiber gramineum* Bl. En. 45. 11; Hnsch. Clav.; Kstl. mdph. 266; Pritz. Indx.; Miq. Flor. III. 595. 12; — *Dymczewiczia graminea* Horan. Scit. 26. 4.

161. „ „ s. *gramineum rubrum* s. (nomin. indigen. eadem ac praecedentis) = *Dymczewiczia graminea* Horan. Scit. 26. 4.

162. 67. **Curcuma domestica** s. *Crocus indicus* s. *Cuning* s. *Cunjet* s. *Cunit* s. *Cunil* s. *Unin* s. *Goratschi* i. e. aurum.

„ „ **major** s. *Cuning besaar* s. *Cunjet sebatta* s. *Unin tita* s. *Cunin java* = *Curcuma radice longa* Brm. Zeyl. 83; ? Brm. Obs. ad Rmph. 168; — *C. rotunda* L. Sp. I. (12); Brm. Ind. 2; Wlld. Sp. I. 14. 1 ?; — *C. longa* L. Syst. X. (13 Obs. I.); Lam. Enc. II. 227. 2; Lour. Coch. 11. 1 (qui tab. 64 cit., uti et R. & S.); R. S. S. V. I. 569. 4. Obs.; 575. 10; Bl. En. 45. 1; Hnsch. Clav.; Dtr. Spec. I. 66. 14; Kstl. mdph. 269; Span. Tim. 478. 884; Hsskl. Cat. 49. 1; Hsskl. plut. Jav. 132. 77; Miq. Flor. III. 595. 1; Horanin. Scit. 23. 16.

164. „ „ **minor** s. *Cuning warangan* s. *Unin kiri* = *Curcuma longa* L. Bl. En. 45. 1; Miq. Flor. III. 595. 1; — *C. long. L. β. minor* Hsskl. Cat. 49. 1. *β.*

164. „ **agrestis** s. *Cuning utan* s. *C. tommon* s. *Tommon badur* s. *T. tihing* = *Scitaminea* quaedam Hsskl.

168. **Zerumbed** s. *Tommo* s. *Tommon* s. *Carbanga* s. *Kua.*

168. 68. „ **majus** s. *Tommon besaar* s. *Tammon lawae* s. *T. ackar* = *Zingiber latifolium silvestre* Brm. Zeyl. 234; — *Curcuma* (L. Endl. Gen. 1623; Msn. Gen. II. 290. 5.) *longa* L. (13. Obs.); Hnsch. Clav.; — *Costus arabicus* L. Brm. Ind. 2 ? (ubi pag. 172 cit.); — *Amomum latifolium* Lam. Enc. I. 134. 4 ? — *A. Zerumbeth* König in Rts. Obs. III. 55. 6 (ubi p. 68—72 cit.); — *Curcuma rotunda* L. Lour. Coch. 12. 2 ?; — *Amomum Zedoaria* Wlld. Sp. I. 7. 3 ? — *Renealmia exaltata* L. Sppl. p. 79.

Digitized by Google

pag. tab.

(oppon. R. S. S. V. I. 21. 7; 563. 8); — *Curcuma Zedoaria* Rosc. R. S. S. V. I. 30. 1; Dtr. Spec. I. 72. 1; Pritz. Indx.; Horanin. Scit. 23. 12 (absq. tom. indic.); — *C. Zerumbet* Rxb. R. S. S. V. I. 573. 2; Bl. En. 46. 4; Hnsch. Clav.; Kstl. mdph. 268; Span. Tim. 479. 885; Hsskl. Cat. 49. 4; Miq. Flor. III. 596. 6.

169. **Zerumbed nigrum** s. *Tommon itam* s. *Tommo iram* (s) = *Curcuma caesia* Rxb. R. S. S. V. I. 573. 3; Mnt. I. 42. 3; Hnsch. Clav.; Miq. Flor. III. 596. 3; Horanin. Scit. 22. 4.

169. „ **album** s. *Tommon puti* s. *T. bador* = *Curcuma leucorrhiza* Rxb. R. S. S. V. I. 574. 8; Hnsch. Clav.

169. „ **giring** s. *T. giri* s. *T. pha* s. *T. tihing* s. *T. ting* s. *Ting* = *Curcuma viridiflora* Rxb. R. S. S. V. 1. 576. 12; Mnt. I. 44. 12; Dtr. Sp. I. 77. 16; Hnsch. Clav.; Hsskl. Cat. 49. 2; Miq. Flor. III. 595. 2; Horanin. Scit. 23. 17.

169. „ **frigidum** s. *Tommon dingin* s. *T. utis* s. *T. ties* = *Curcuma Zedoaria* Rxb. ? Hnsch.

169. „ **manga** = *Curcuma Amada* Rxb. R. S. S. V. I. 576. 11 (cf. Mnt. I. 44.); Dtr. Spec. I. 76. 15; Husch. Clav.; Horanin. Scit. 23. 18.

172. 69.1. „ **clavículatum** s. *Tommon contsji* s. *Tamputi* = *Kämpferia Galanga* L. (14. Obs.); — *K. pandurata* Rxb. R. S. S. V. I. 569. 4; Bl. En. 47. 3; Dtr. Spec. I. 57. 4; Husch. Clav.; Kstl. mdph. 271; Dtr. Syn. I. 15. 4; Pritz. Indx.; Miq. Flor. III. 597. 3; Horanin. Scit. 21. 8.

173. 69.2. **Soucorua** s. *Contsjor* s. *Tsjonker* s. *Kuntsu* s. *Socco* s. *Pattaccar* s. *So-ulo* s. *So-ur* s. *Socur* s. *Samay* = *Kempferia* sp. aut vald. affin. Brm. Obs. ad Rmph. p. 174; — *Kämpferia rotunda* L. diss. Amb. (cf. 14. Obs.); Bl. En. 69. 2; — *K. Galanga* L. (14, ubi „Sonchorus" scribit.); Brm. Ind. 3; Wlld. Sp. I. 15. 1; Prs. Syn. I. 4. 1; R. S. S. V. I. 568. 2 (appon. Lour. Coch. 15. 1 pro parte); Dtr. Sp. I. 56. 2; Husch. Clav.; Hsskl. Cat. 49. 2; Pritz. Indx.; Miq. Flor. III. 597. 2; Horanin. Scit. 21. 1; — *Kämpferia* L. Endl. Gen. 1624; Msn. Gen. II. 290. 7.

175. 69.3. **Gandasulium** s. *Gandasuli* s. *Suli* = *Hedychium coronarium* Kön. in Rtz. Obs. III. 73. 20; Lam. Enc. II. 603. 1; Wlld. Sp. I. 10. 1; Prs. Syn. I. 2. 1; R. S. S. V. I. 19. 1 (oppon. ibid. 560); Mnt. I. 14; Bl. En. 56. 1; Dtr. Spec. I. 31. 1; Hnsch. Clav.; Hsskl. Cat. 301. 284 (ubi tom. II. cit.); Pritz. Indx. (ubi fig. haud indic.); Miq. Flor. III. 608. 1; Wlp. Ann. VI. 22. 1; Horanin. Scit. 24. 1; — *Hedychium* Kön. Endl. Gen. 1630; Msn. Gen. II. 291. 8.

176. 71.1. **Galanga malaccensis** s. *Lanquas* s. *Bangle malacca* s. *Mackuy malacca* s. *Annipa wakkan majus* s. *Lawassa malacca* s. *Cumadjaru betul* = *Maranta malaccensis* Brm. Ind. 2; Wlld. Sp. I. 14. 3; Prs. Syn. I. 3. 3; Pritz. Indx. (absq. fig. indic.); — *Alpinia malaccensis* Rosc. R. S. S. V. I. 20. 5; Spng. Gesch.; Bl. En. 59. 3 (ubi tab. 171 cit., uti apud Hsskl. & Miq.); Dtr. Sp. I. 42. 10; Hnsch. Clav.; Hsskl. Cat. 51. 5; Dtr. Syn. I. 11. 10; Pritz. Indx.; Miq. Flor. III. 605. 3; Haranin. Scit. 34. 17.

Digitized by Google

pag. tab.

177. 71.2. **Cannacorus** s. *Flos cancri* s. *Gladiolus indicus* s. *Xiphium indicum* s. *Daun tassibeh* i. e. rosarii folium s. *Milu milu* = *Cannacorus latifolius vulgaris* Trnf. Brm. Zeyl. 53; — *C. indica* L. (1); Brm. Ind. 1; Lour. Coch. 13. 1; R. S. S. V. Mnt. I. 4; Bl. En. 35. 1; Hnsch. Clav.; Span. Tim. 478. 881; — *C. patens* Rsc. Wlld. Sp. I. 3. 1; R. S. S. V. I. 12. 5; 562. 6; — *C. orientalis* Rsc. Dtr. Spec. I. 7. 3; Hnsch. Clav.; Pritz. Indx.; Hornnin. Scit. 16. 35; — *C. coccinea* Ait. Miq. Flor. III. 613. 2 ?

178. 179. 72.1. **Acorum palustre** s. *Acorus* s. *Calmus* s. *Dernygo* s. *Conjango* s. *Caju swangi* i. e. herba (arbor) magorum s. *Ayrahan* i. e. radix (arbor) porcina s. *Tschaupo* s. *Peckin zoan* i. e. peckensis cepa = *Acorus asiaticus* &c. Brm. Zeyl. 6. & Obs. ad Rmph. 181; — *A. verus* L. hrt. Cliff. Brm. Ind. 84; — *Orontium cochinchinense* Lour. Coch. 258. 1 ? (Schlt. S. V. VII. 172. 2 & *Acor. coch.* Schtt. Kuth. En. III. 87. 2 not.**, ubi erronëe *A. terrestris* Loureiro citatus dicitur); — *A. Calamus* L. Prs. Syn. I. 382. 1; Pritz. Indx. (absq. fig. indic.); — *A. Cal.* var. an spec. ? Kstl. mdph. 76; — *A. Cal. β. verus* L. (2527. *β.*); Lam. Enc. I. 34; Wlld. Sp. I. 199. 1. *β*; Hnsch. Clav.

180. 72.1. „ **terrestre** = *Acorus Calamus* L. Lour. Coch. 259. 1 (absq. tab. indic.); — *A. terrestris* Rmph. Schlt. S. V. VII. 174. 2; Hnsch. Clav.; Dtr. Syn. II. 1167. 2; Kuth. En. III. 87. 3; Hsskl. Cat. 59. 1; Miq. Flor. III. 175. 2.

181. 72.2. **Schoenanthum ambolnicum** s. *S. indicum sterile* s. *Juncus odoratus* s. *Siree* s. *Gurama cussu* i. e. horti gramen s. *Hisin* s. *Camadjara* = *Andropogon Schoenanthus* L. (7553); Brm. Ind. 219; Lam. Enc. I. 375. 15; Murr. Syst. 904. 15; Lour. Coch. 793. 1; Murr. Prs. Syst. 945. 15; Wlld. Sp. IV. 915. 33 (uterque uti Prs. & Prtz. absque fig. indic.); Prs. Syn. I. 104. 19; Kuth. Enum. I. 493. 51; Kstl. mdph. 105; Hsskl. Cat. 296. (126.) 6; Pritz. Indx.; Miq. Flor. III. 483. 2; cf. Steud. Gram. 387. 296; — *Panicum polystachyum* Brm. Ind. 24 (*Pogonatherum* Trin.); — *Cymbopogan Schoenanthus* Sprng. R. S. S. V. II. 833. 3; — *Trachypogon Schoenanthus* Nees ? Hnsch. Clav.

182. „ **alterum** s. *arabicum* = *Andropogan circinatus* Hchst. Steud. (Steud. Gram. 387. 294) ? Hsskl.

185. 73. **Gladiolus odoratus indicus** s. *Taccari* s. *Tecari* s. *Krang gunong* i. e. montanus s. *Tancari* = *Dracaena ensifolia* L. (2476); Lour. Coch. 243. 2; Sprng. Gesch.; Prtz. Indx.; — *Dianella nemorosa* Lam. Enc. II. 276; Prs. Syn. I. 372. 1; Miq. Flor. III. 560. 2 (ubi pag. 145 cit.); — *D. odorata* Bl. En. 13. 3; Schlt. S. V. VII. 350. 2; Hnsch. Clav.; Kstl. mdpb. 203; Kuth. En. V. 51. 9.

186. 74.1. **Arundo saccharifera** s. *Tabu* s. *Tebu* s. *Tewu* s. *Uga* s. *Camsin*

187. „ „ I. **alba** s. *vulgaris* = *Saccharum officinarum* L. (453); Brm. Ind. 23; Lam. Enc. I. 592. 1; Lour. Coch. 66. 2; Wlld. Sp. I. 321. 4; Prs. Syn.

Digitized by Google

pag. tab.

I. 102. 4; R. S. S. V. II. 285. 2. 1; Husch. Clav.; Hsskl. Cat. 21. 1; Hsskl. plnt. Jav. 46. 22; Pritz. Indx.; Miq. Flor. III. 507. 1; — *S. off. α. communs* Hayn. Arznfl. IX. 30. 31; — *S. off. β. otaheitense* R. S. Hsskl. (plnt. Jav. 47. *β.*) Hsskl.

187. **Arundo saccharifera** II.ª **fusca** = *Saccharum officinarum* L. *ϑ. luridum* Hsskl. ? aut *ε. fumosum* Hsskl. ? an *S. fuscum* Rxb. (plnt. Jav. 49. *ϑ. ε.*) Hsskl.

187. „ „ II.ᵇ **nigra** = „ „ L. *ϰ. nigrum* Hsskl. (plnt. Jav. 49. *ϰ.*) ? an *S. violaceum* Tuss. R. S. S. V. II. 285. 3 ? Hsskl.

187.
188. 74. 2. „ „ III. **rottanga** (in axpl. tab.) s. *Tobu rottong* i. e. calami s. *Tubu marosoli* s. *Tecsia* = *Saccharum sinense* Rxb. Husch. Clav.; Prtz. Indx. (cf. R. S. S. V. Mnt. II. 160. 2ª.); — an eadem sp. ac *S. off. α. Calami* Hsskl. plnt. Jav. 46. 22 *α* ? Hsskl.

191. 75. 1. **Ova piscium** s. *Sajor trubu* s. *S. tellor ican* i. e. Olus ovorum piscium s. *Ida wahu* (eadem signif.) = *Coix Lachrymae Jobi* L. (7052); Brm. Ind. 194; uterque autem false citat pro sequenti, uti jam recte admonet Lour. Coch. 673. 1. Obs.; — *Saccharum edule* Hsskl. Flor. (B. Z.) 1842. Boil. II. 3. 8 (ubi fig. haud indicat.); Hsskl. Cat. 21. 5 (ubi tom. haud indic.); Hsskl. plnt. Jav. 50. 23; Stdel. Gram. 405. 2; Miq. Flor. III. 512. 5.

193. 75. 2. **Lachryma Jobi indica** s. *Salee* s. *Jols* = *Lachryma Jobi* Brm. Zeyl. 137 & Obs. ad Rmph. p. 192; — *Coix Lachryma* L. (7052) (ubi uti apud Brm. Ind. 194 perperam *Ova piscium*, ad antecedentem speciem pertinentia citantur); Lam. Enc. III. 422. 1; Lour. Coch. 673. 1; Wlld. Sp. IV. 202. 1; Prs. Syn. II. 533. 1 (ubi tom. haud indic.); Husch. Clav.; Knth. En. I. 20. 1; Dtr. Syn. I. 234. 1 (absq. fig. indic.); Pritz. Indx.; Miq. Flor. III. 476. 1; — *C. agrestis* Wlld. Kstl. mdph. 90 (ubi „th. 74. 2" cit.).

194. 75ᵇⁱˢ. 1. **Sorgum** s. *Melica* s. *Battari* s. *Botar* s. *Djagomutri*.

194. „ **fuscum** = *Holcus Sorghum* L. (7568); Brm. Ind. 220; Lam. Enc. III. 140. 1; (opp. Poir.); Pritz. Indx. (absque fig. indic.); cf. *Oryza sativa*; — *Holcus saccharatus* L. Lour. Coch. 192. 1; Murr. Prs. Syst. 946. 5 (uti Wlld. absq. fig. indic.); Wlld. Sp. IV. 930. 6; — *Sorghum saccharatum* Prs. Poir. Enc. Sppl. V. 165; R. S. S. V. II. 837. 6 (absq. fig. indic.); Miq. Flor. III. 503. 3.

194. „ **album** s. (nomina indig. cad.) = *Sorghum vulgare* Prs. ? Hsskl.

196. **Oryza vulgaris** s. *Pady* s. *Pare* (*) s. *Tsjek* = *Oryzae sativa* L. (2574, ubi perperam

---

*) Inter nomina indigena varii saepe cumulantur status oryzae; nam *Pady* dicitur planta aut apex plantae fertilis; „qualis venalis prostat, *bras* vocatur, cocta vero ad cibum praeparata *nassi* dicitur. *Bras* = Bal, Babus, Berae, Bim, Hala, Bi; — *Nassi* = Bast, Cadoc, Biarera, Hala, Rum; — *Pade baygea* modus oryzam plantandi tantum est = *Oryza montana* Lour. Coch. 267. 3; Poir. Enc. Sppl. IV. Schlt. S. V. VII. 1364. 3.

Digitized by Google

pag. tab.

(amoen acad.) t. 74 citatur) & Pritz. Indx., qui tb. 75[b] citat., dum *Oryza* a Rumphio nulla ico est communicata); Schlt. S. V. VII. 1363. 1; Hnsch. Clav.; Miq. Flor. III. 368. 1. — cf. Hsskl. plnt. Jav. 5. 3. varr.

196. 1. *Pady djidji* = *Oryza praecox* Lour. Coch. 267. 2; Poir. Enc. Sppl. IV. 688; Schlt. S. V. VII. 1364. 2; — *Or. sativa* L. var. *praecox* Lour. Hnsch. Clav.

196. 2. „ *taun* i. e. foliosa = *Oryza communissima* Lour. Coch. 267. 1; Schlt. S. V. VII. 1364. 1; — *O. sat. var. communissima* Lour. Hnsch. Clav.

196. 3. „ *Salta buto* = *Or. sat. L.* b. *salak* Hsskl. plnt. Jav. 8. h.? — (glumis aristisque fuscis, granis sapore optimo.)

196. 4. „ *vilissima* = *Or. sat. L.* g. *syngul* Hsskl. plnt. Jav. 8. g. ? — (glumis aristisque nigris, granis sapore pessimo).

196. 5. „ *bras pudac* i. e. Pandani odorati = *Or. sat. var.* ? ? Hsskl.; (aristis longis, granis coctis odorem Pandani moschati Rmph. spirantibus).

196. 6. „ *djintam* (nec djutam R. S. S. V. VII. 1364) = *Or. sat. japonica* Thnb. (Jap. 148) ? Hsskl.

201. **Oryza glutinosa** s. *Padi bras putut* s. *putu* i. e. viscosum s. *Bera putu* s. *Cattan*

1. *alba* = *Oryza glutinosa* Rmph. Lour. Coch. 267. 4; Poir. Enc. Sppl. IV. 688; Schlt. S. V. VII. 1364. 4; Hnsch. Clav.; Hsskl. Cat. 294. 58; — (*O. sativae* L. var. Hsskl. plnt. Jav. 8. Obs.).
2. *rubra* s. *Cattan* = *Or. glutinosa* Rmph. Lour. cf. anteced.
3. *nigra* s. *Indjing* = *Or. glutinosa* Rmph. Lour. cf. anteced.

202. 75[bis]. 2. **Panicum indicum** s. *Botton* s. *Batton* s. *Boddam* s. *Hatton* = *Panicum italicum* L. (478); Brm. Ind. 24; Lour. Coch. 58. 2; Wlld. Sp. I. 336. 8; Prs. Syn. I. 81. 9; — *Setaria italica* Pal.? (an viridis Palis.?) R. S. S. V. II. 493. 15; Husch. Clav.; Knth. En. I. 153. 24; Miq. Flor. III. 467. 7 ? (ubi tab. 175 citat.).

202. **Frumentum indicum** s. *turcicum* s. *saraceaicum* s. *Jagum* s. *Jagum castella* s. *Bira castella* = *Mays* Tournf. s. *Zea* L. hrt. Cliff. Brm. A. Obs. ad Rmph.; — *Zea Mays* L. Hnsch. Clav.

203. 76. 2. **Panicum gramineum** s. *Hottong bengala* i. e. P. bengalense s. *Djali* s. *Godam* s. *Godom* s. *Naatsjoni* = *Cynosurus coracanus* L. (609); Brm. Ind. 29; Lam Enc. II. 187. 7; Wlld. Sp. I. 415. 4; Pritz. Indx. (absq. fig. indic.); — *Eleusine coracana* Grtn. Prs. Syn. I. 87. 1 (absq. tomi indic.); R. S. S. V. II. 581. 1; Kstl. mdph. 98; Knth. En. I. 273. 4; Dtr. Syn. I. 334. 4; Miq. Flor. III. 386. 2 ?

204. 76. 1. **Sesamum indicum nigrum** s. *Gingeli (in)* s. *Widjin itam* s. *Widjs* s. *Lenga* s. *alatun* s. *Mou* = *Digitalis orientalis Sesamum* Tinf. Brm. Zeyl. 87 & Obs. ad Rmph. 208; — *Sesamum indicum* Rmph. L. (4603); Brm. Ind. 133; Wlld. Sp. III. 359. 3; Prs Syn. II. 169. 3; Poir. Enc. VII. 125. 2; Hnsch. Clav.; Kstl. mdph. 922; Don Diehl. IV. 234. 1; Span. Tim. 327. 531; Pritz. Indx.; Miq. Flor. II. 760. 1; —

Digitized by Google

pag. tab

S. ind. Rmph. *α. grandidentatum* DC. Prdr. IX. 250. 1. *α*; — *Sesamum* L. Mss. Gen. II. 206. 12.

204. **Sesamum indicum album** s. *Widjin puti* — *Sesamum indicum* Rmph. DC. Prdr. IX. 250. 1.

208. 77. 1. **Cannabis indica** s. *Herba stultorum* s. *Ginji* s. *Bangue* — *Cannabis indica* Rmph. Lam. Enc. I. 695. 2. *β*; Lour. Coch. 883 (add. & corrig.); Hnsch. Clav.; Kstl. mdph. 404; Pritz. Indx.; Kch. Wchschr. II. 327; — (qui omnes fig. haud indicant); — *C. sativa* L. (7430); Brm. Ind. 212; Lour. Coch. 756. 1; (qui fig. haud indicant, excepto Brm. ubi fig. 1 & 2 citat.); Murr. Prs. Syst. 928. 1; Wlld. Sp. IV. 768. 1 (qui uterque tab. 180 citat.); Hnsch. Clav. (qui fig. haud indic.).

211. 77. 2. „ „ **tertia** s. *Ginji papua* i. e. crispa cannabis — *C. sativa* L. *γ. crispata* Hsskl.: caule brevi, foliorum laciniis mineribus, angustioribus crispato-incurvis (e verbis Rumphii).

212. 78. 1. **Ganja sativa** s. *hortensis* (p. 214) s. *Ramium minus* s. *Ganja* s. *Rami tsjina* i. e. chinense s. *Sajor bengala* i. e. olus benghalense s. *Padhac* s. *Oimoa* — *Corchorus capsularis* L. (3933); Murr. Syst. 501. 5; Lam. Enc. II. 104. 6; Lour. Coch. 408. 1; Murr. Prs. Syst. 537. 5; Wlld. Sp. II. 1216. 7; Prs. Syn. II. 67. 7; Poir. Enc. Sppl. II. 703 (ubi „th. 58"); DC. Prdr. I. 505. iv; Don Dichl. I. 544. iv; Hnsch. Clav.; W. A. Prdr. I. 73. 269; Hsskl. Cat. 206. 3; Kstl. mdph. 1950; Dtr. Syn. III. 245. 25; Pritz. Indx. (ubi uti apud Miq. fig. haud indic.); Miq. Flor. I. II. 194. 1; Forbes fibr. plnt. 241; — *Corchorus* L. Mss. Gen. II. 28. 4 (absq. fig. indic.); — *C.* d? *Ganja* DC. Endl. Gen. 5371. d.

213. 78. 2. „ **agrestis** s. *Ganja utan* s. *Ganja* s. *Sajor hollanda* i. e. olus hollandorum — *Corchorus olitorius* L. (3929); Hnsch. Clav.

214. 79. 1. **Ramium majus** s. *Rame* (*-mi*) s. *Inan* s. *Gambe* — *Urtica nivea* L. Sp. I. (7144); Murr. Syst. 850. 21; Lam. Enc. IV. 643. 3; Murr. Prs. Syst. 895. 21; Poir. Enc. Sppl. IV. 632; Hnsch. Clav.; Pritz. Indx.; Forbes fibr. plnt. 348; — *U. nestuons* L. Sp. II. ? (7139); Brm. Ind. 197; Prs. Syn. II. 550. 70; Sprng. Gesch.; Lam. Enc. IV. 642. 31 ? Hnsch. Clav.; — *Böhmeria nivea* Gaud. Prsl. Rprt. I. 165; Dtr. Syn. V. 281. 34; de Vriese plnt. Ind. 146. 309; Miq. Flor. I. II. 253. 13 (ubi fig. haud indic.); Sppl. I. 75; — *B. tenacissima* Gaud. Bl. Mus. II. 211. 505 (ubi fig. haud indic.); — *Procris nivea* Gaud. Dtr. Syn. V. 280. 34.

215. 79. 2. **Calcus indicus** s. *Carthamus indicus* s. *Anghoa* i. e. flos ruber s. *Sabid* s. *Kirtim* s. *Kortom* s. *Cassomba* — *Carthamus* L. Brm. Obs. ad Rmph. 220; — *C. tinctorius* L. (6002, absq. indic. fig.); Brm. Ind. 174; Lour. Coch. 587. 1; Wlld. Sp. III. 1706. 1; Hnsch. Clav.; Pritz. Indx.; Miq. Flor. II. 106. 1.

220. 80. **Indicum** s. *Isatis indica* s. *Tarron* s. *Tenarron* s. *Tom* s. *Tohom* s. *Entu* s. *Tscheën* i. e. puatum s. *Nil* s. *Anil* — *Colutea indica humilis* &c. Brm. Zeyl. 69 & Obs. ad Rmph. V. 225; — *Indigofera tinctaria* L. (5556); Brm. Ind. 170; Lour. Coch. 560. 4;

Digitized by Google

pag. tab.

Wild. Sp. III. 1237. 48; Prs. Syn. II. 328. 60; Don Diehl. II. 207. 39 (ubi tab. 8 citat.); Prits. Indx.; Miq. Flor. I. i. 306. 4 (ubi pag. 270 cit.) oppau. W. A. Prdr. I. 203. 633 Obs.; — *Ind. Anil* L. Lam. Enc. III. 241. 1; Kstl. mdph. 1265; — *γ. orthacarpa* DC. Prdr. II. 225. 33. *γ* ? Don Diehl. II. 208. 41. *γ* ? — *I. tinctoria L. α. macrocarpa* DC. Prdr. II. 224. 32. *α* ?; — *I. tinct. L. α. brachycarpa* DC. Hnsch. Clav.

222. **Indicum silvestre** s. *repens* s. *Gingay* = *Indigoferae sp.* ? ? Hsskl.

223. „ „ **e Madagascar** s. *Enget*, foliis rosmarini = *Indigofera linifolia* Rtz. *α. angustissima* Miq. (Flor. I. i. 315. 19) ? ? Hsskl.

224. „ **brasilianum** s. *Caachira*, herba repens = *Indigofera sp.* ? ? Hsskl.

224. „ **spurium** s. *Pseudo-indicum* s. *Ilam*, e Celebes, herba repens Rmph. = ? ? an *Indigofera celebica* Miq. Fl. I. i. 311. 11 ?

225. **Tabacum** s. *Tabaco* s. *Tambaco* s. *Ilun* = *Nicotiana* L. Cliff. Burm. Obs. ad Rmph. 227; — *N. fruticosa* L. Lour. Coch. 136. 1; — *N. Tabacum* L. Hnsch. Clav.; Miq. Flor. II. 670. 1.

227. 81. **Ananas domestica** s. *Melostrobilus* s. *Ananas* s. *Nanas* s. *Uri bengala* s. *U. mangala* i. e. Musa bengalensis s. *Caju nassa* s. *Pangran* s. *Manus* s. *Onglay* = *Bromelia foliis spinosis* L. hrt. Cliff. Brm. Observ. ad Rumph. 231; — *B. Ananas* L. (2264); Brm. Ind. 79; Lam. Enc. I. 116. 6; Lour. Coch. 237. 1; Wild. Sp. II. 7. 1; Hnsch. Clav.; Prits. Indx.; — *Ananas sativus* Schlt. S. V. VII. 1283. 1; — *Ananassa sativa* Lndl. Kstl. mdph. 153; Dtr. Syn. II. 1087. 1; Hsskl. Cat. 38. 1; Miq. Flor. III. 584.

228. „ „ **mas** = *A. sat. Lndl. c. polycephala* Hsskl. (plut. Jav. 125); — an *A. monstrosa* s. *septeno-coronata* Schlt. S. V. VII. 1285. 7 ?

228. „ „ **femina** = *A. sat. Lndl. β. rubens* Hsskl. Cat. 38. 1. *β*; — an *A. pyramidalis* Mill., *red providence Pine Apple* Schlt. l. c. 1284. 2 ?

228 „ **alba** s. *semisilvestris* (Schlt. l. c. 1284. Obs. 1.) = *Ananassa sativa* Lndl.

230. „ **silvestris** = *Pandanus littoreus* s. *Keker* Rmph. Tam. IV. 145.

231. 82. 1. **Blitum indicum domesticum** s. *Sajor bayang* i. e. olus umbratile s. *Jagan bajang* s. *Bajam* s. *Nadu* s. *Uge baja* s. *Utta baja* s. *U. baën* s. *Labok* s. *Huntsjai* s. *Tsjai*; sunt species sequentes:

231. „ „ I. **album** s. *Bajang sinensium* = *Amarantus polygamus* L. (7169), (qui una cum Wild. & Pritz. fig. haud cit.); Lour. Coch. 685. 2; Brm. Ind. 199 (ubi fig. 2 cit.); Lam. Enc. I 116. 1; Wild. Sp. IV. 384. 9; Hnsch. Clav. cum ?; Kstl. mdph. 1443; Pritz. Indx.; — *A. oleraceus* L. Brm. Ind. 198; Hsskl. plnt. Jav. 430. 322; Miq. Flor. I. i. 1033. 9; — *Euxolus polygamus* Moq. DC. Prdr. XIII. II. 272. 1 (absq. loci indic.)

231. „ „ II. **maculosum** s. *Bajang sinensium* = *Amarantus tristis* L. Brm. Ind. 199 (ubi fig. 2 cit.); — *A. paniculatus* Moq. (DC. Prdr. XIII. II. 257. 12.) Hsskl.

pag. tab.

231. **Blitum indicum** II. **maculosum amboinicum** = *Amarantus paniculatus* Moq. var. (foliis superioribus tantum maculosis, plurimis viridibus, panicula laxiori lobata ex Rmph.) an ♂. *strictus* Moq. (DC. Prdr. XIII. II. 257. 12. ♂) ? Hsskl.

232. „ „ III **rubrum** s. *Bajang mera* = *Amarantus melancholicus* L. (DC. Prdr. XIII. II. 262. 16) ? ? Hsskl.

232 82.2. „ „ IV. **terrestre** s. *rejens* s. *Bajang tana* = *Amarantus tristis* L. (7172); Brm. Ind. 199 (ubi Blit. II. citatur); Lam. Enc. I. 116. 6; Lour. Coch. 686. 3; Wlld. Sp. IV. 385. 23; Prs. Syn. II. 560. 13; Dtr. Syn. I. 862. 22; Husch. Clav.; Kstl. mdph. 1443; DC. Prdr. XIII. II. 260. 12; Pritz. Indx.; Miq. Flor. I. I. 1031. 3 (ubi Blit. II. & p. 231. cit.).

232. „ **peruvianum** s. *Quicma* seu potius *Amarantus* Rmph. p. 237 = *Chenopodium Quinoa* Wlld. (DC. Prdr. XIII. II. 66. 23) Hsskl.

233. „ **brasilianum** s. *Caillaltuh* = ? ?

234. 83.1. „ **spinosum** s. *agrestis* s. *Bajang baduri* s. *B. utan* = *Amarantus indicus spinosus* Brm. Zeyl. 18 et Obs. ad Rmph. 235; — *A. spinosus* L. (7188); Brm. Ind. 200; Lour. Coch. 687. 6; Lam. Enc. I. 118. 22; Murr. Syst. 854. 24; Murr. Prs. Syst. 899. 24 (absq. indic. fig.); Wlld. Sp. IV. 393. 34; Prs. Syn. 560. 35; Hnsch. Clav.; Kstl. mdph. 1444; Dtr. Syn. I. 863. 44; Prtz. Indx.; — *A. spin. β. viridicaulis* Hsskl. Cat. 83. 3. B. cf. Hsskl. plnt. Jav. 432. 324; — *A. spin. δ. rubricaulis* Hsskl. Flor. (B. Z.) 1842. Beibl. II. 20. 79; Hsskl. Cat. 83. 3. A; Hsskl. plnt. Jav. 432. 324 (icon pessima dicitur); DC. Prdr. XIII. II. 260. 13. ♂; Miq. Flor. I. I. 1031. 4.

234. „ „ **e Macassar** s. *Bajanto* = ? ?

235. 83.2. „ **frutescens** s. *Bajang bessar* s. *B. pohon* s. *Pantsja* s. *Pantsje loho* s. *Bajam luhür* = *Achyranthes muricata* L. (1656); Brm. Ind. 63; Wlld. Sp. I. 1193. 5; Sprng. Gesch.; Hosch. Clav.; — *A. amarantoides* Lam. Prs. Syn. I. 259. 25; R. S. S. V. 552. 7 Obs.; — *Deeringia celosioides* RBr. Prdr. 413; Rxb. Flor. II. 511. (oppon. Miq. l. infr. cit.); Kstl. mdph. 1444; Pritz. (absq. fig. indic.); — *Cladostachys arborescens* Don Dtr. Syn. I. 861. 1; — *C. muricata* Moq. DC. Prdr. XIII. II. 235. 1; — *C. frutescens* D.Don. Miq. Flor. I. I. 1025. 1; — *Cladostachys* D.Don. Endl. Gen. 1974; Mss. Gen. II. 282. 33.

236. 84. **Amarantus japonicus** s. *Bajang cabeçette* s. *Rara ajam* i. e. crista galli = *Celosia cristata* L. Syst. X. (1663); Wlld. Sp. I. 1168. 4; Prs. Syst. I. 259. 1; Rxb. Flor. II. 508; Poir. Enc. V. 36. 4; R. S. S. V. V. 527. 5; Hnsch. Clav.; Kstl. mdph. 1442; Dtr. Syn. I. 861. 3; — *C. castrensis* L. Lour. Coch. 220. 1; R. S. S. V. V. 529. 9; — *C. crist. L. α humilis* Hsskl. Flor. (B. Z.) 1842. Beibl. II. 20. 80; Hsskl. Cat. 84. 3; — *C. crist. Moq. γ. splendens* Moq. DC. Prdr. XIII. II. 242. 13. γ; Miq. Flor. I. I. 1027. 4.

Digitized by Google

pag. tab.

236. **Amarantus vulgaris** s. *Bajang Cabeçette* i. e. cristæ galli = *Celosia castrensis* L. (1666); Brm. Ind. 65 (ubi tb. 84 citat.); Husch. Clav.; (*C. cristata* Moq. *α. castrensis* Moq. DC. Prdr. XIII. II. 242. 13. *α.*; — *C. cristat.* L. *β exaltata* Hsskl. Cat. 84. 3. B.)

237. „ **caudatus** s. *spicatus* s. *cauda felis* s. *Bajang ekor kutsjing* = *Celosia argentea* Moq. (DC. Prdr. XIII. II. 242. 14)? Hsskl.

237. „ **versicolor** s. *tricolor* s. *psittaci herba* s. *Bajang cassomba* s. *B. bonga* i. e. flos = *Amarantus tricolor* L. Husch. Clav.; (= *A. melancholicus* Moq. *β. tricolor* Moq. DC. Prdr. XIII. 262. 16. *β.*)

237. „ „ var. *foliis obscure rubentibus*, intermixta panco viridi colore = *Amarantus melancholicus* Moq. *β. tricolor* Moq. 2° *viridis* et *ruber* Weinm. (DC. Prdr. XIII. II. 1262. 16. *β.* 2°.)

238. 85. **Trongum hortense** s. *Solanum indicum esculentum* s. *Trong* s. *Torong* s. *Terong* s. *Tohong* s. *Fucki facki* s. *Toron* s. *Tolan* s. *Kyo.*

„ „ I. **fuscum** s. *Trong mera* = *Melongena fructu oblongo* Brm. Zeyl. 157. & Obs. ad Rmph. 240; — *Solanum insanum* L. (1475. & 76); Murr. Syst. 224. 26; Lam. Enc. IV. 295. 44; Murr. Prs. Syst. 234. 26; Wlld. Sp. I. 1037. 45; Prs. Syn. I. 226. 85; R. S. S. V. IV. 639. 239 Obs.; — *S. Melongena* L. (1475); Brm. Ind. 56; Lour. Coch. 161. 7; Rxb. Flor. II. 248. 5; Poir. Enc. Sppl. V. 370; R. S. S. V. IV. 639. 239 Obs.; Husch. Clav.; Pritz. Indx.; Miq. Flor. II. 653. 37? (ubi pag. 283 cit.); — *S. Melong. L.α.* b. *esculentum* Wlp. Rprt. III. 81. 319. *α.* b; — fruct. violaceo Don Dichl. IV. 432. 282. *β*; — *S. esculentum* Dun. Kstl. mdph. 960; DC. Prdr. XIII. I. 355. 816 (le. malo dicitur).

238. „ „ II. **album** s. *Trong puti* = *Solanum Melongena L. α.* b. *esculentum fruct. alb.* Wlp. Rprt. III. 81. 319. *α.* b; Don Dichl. IV. 432. 282. *β.*

1. *maximum albissimum* s. *Trong tsjina* i. e. sinense = citat. anteced.
2. *minus amboinense* = prioris forma fructu minori fusco-albo, dein flavescenti, semnifera.

238. 88. A. 3. *Tamatte* = *Solanum aethiopicum* Lour. Coch. 160. 6 (*S. oeth. β. violaceum* Dun. an spec. divers. ? Dun. DC. Prdr. XIII. I. 351. 806. *β*) ? Hsskl.

240. 86. 1. „ **agreste spinosum** s. *Trong utan* i. e. silvestre s. *Tohong canji* = *Solanum zeylanicum spinosum folio amplo* Brm. Zeyl. 218; — *S. indicum* L. (1482, absq. fig. indic.); R. S. S. V. IV. 642. 246 ex Willemet; Don Dichl. IV. 433. 288 ?; Dtr. Syn. I. 705. 202; — *S. insanum* Wlld. Rxb. Fl. II. 249; — *S. Trongum* Poir. R. S. S. V. IV. 644. 252; Husch. Clav.; Kstl. mdph. 960; Don Dichl. IV. 434. 296; Hsskl. Cat. 143. 21; Wlp. Rprt. III. 84. 332; — *S. Trongum* Poir. *β. Rumphii* Dun. DC. Prdr. XIII. I. 361. 829. *β*; Miq. Flor. II. 655. 40. *β.*

241. „ „ **album verum** s. *T. prescum* s. *Trong pra* s. *Tr. andjing* i. e. caninum s. *T. gatta* i. e. viscosum = *Solanum album* Lour. Coch. 159. 3; Lam. Enc.

pag tab.

IV. 294; R. S. S. V. IV. 644. 253; Don Dichl. IV. 434. 298; Hnsch. Clav.; Miq. Flor. II. 655. 41; — *S. album* Lour. *α. Rumphii* Dun. DC. Prdr. XIII.1. 361. 830. *α.*

241. 86.2. **Trongum agreste rubrum** *s. edule* s. (nom. indig. ead. ac praeced.) — *Solanum pressum* Dun. Poir. Enc. Sppl. III. 773. 199 („tom." haud indic.); R. S. S. V. IV. 644. 254; Hnsch. Clav.; Kstl. mdph. 960; Don Dichl. IV. 434. 297; Wlp. Rprt. III. 84. 333; DC. Prdr. XIII.1. 362. 831; Miq. Flor. II. 656. 42 (qui uterque tab. haud cit.).

242. 87.1. **Stramonia indica** *s. Datra* s. *Cubsjubong* s. *Catsjubong s. Lutica* s. *Wantohoae* s. *Bantohoae* i. e. herba 10000 aliis herbis aequevalens.

I. *Datra alba* = *Stramonium zeylanicum* Brm. Zeyl. 221; Observ. ad Rmph. 246; — *Datura Metel* L. (1421); Brm. Ind. 53; Wlld. Sp. I. 1009. 5; Prs. Syn. I. 216. 5; Poir. Enc. VII. 462. 5; Rxb. Flor. II. 239; R. S. S. V. IV. 305. 4; Kstl. mdph. 947; Hnsch. Clav.; Dtr. Syn. I. 686. 5; Span. Tim. 337. 654 (ubi tab. 27 cit.); Prtz. Indx.; — *D. Hummatu* Bmhrd. d. *muricata* Brnb. Linnaea Littrber. VIII. 142. 10. d; — *D. alba* Nees Don Dichl. IV. 474. 8; Hsskl. Cat. 142. 1; Wlp. Rprt. III. 17. 12; DC. Prdr. XIII.1. 541. 11; Miq. Flor. II. 667. 4; (Wlld., Prs., R. S. Kstl., Dtr., Span., Pritz. figuram haud indicant.); — *Datura* L. c. *Datra* Brnb. Mem. Gen. II. 183. 12; Endl. Gen. 3845. c. (qui utrq. tab. 243. cit.).

243 II. *Datra nigra* = *Datura Metel* L. Brnhrd. Linn. Littrth. VIII. 143. 11; Don Dichl. IV. 474. 12; Wlp. Rprt. III. 18. 14; DC. Prdr. XIII.1. 543. 16; Miq. Flor. II. 668. 5 (ubi denuo tb. 87. f. I. citatur); — *D. Stramonium* L. var. Wll. Hnsch. Clav.; — *D. nigra* Hsskl. Cat. 142. 2.

243. 87.2. III. *Datra rubra* = *Datura fastuosa* L. (1420); Brm. Ind. 53; Murr. Prs. Syst. 229. 4; Wlld. Sp. I. 1008. 4; Prs. Syn. I. 216. 4; Rxb. Flor. II. 238; Poir. Enc. VII. 461. 4; R. S. S. V. IV. 306. 5; Hnsch. Clav.; Kstl. mdph. 947; Hsskl. Cat. 142. 3; Prtz. Indx. (absq. fig. indic.); Miq. Flor. II. 669. 7; — *D. Metel* L. Lour. Coch. 135. 1; — *D. Hummotu* Brnb. c. *rubra* Brnb. *β. ß. pleno* Brnb. Linn. Littrther. VIII. 142. c. *β*; Wlp. Rprt. III. 17. 12. 13. *γ.* b; — *D. fastuosa* L. *β. rubra* Dun. Don Dichl. IV. 474 9. *γ*; DC. Prdr. XIII.1. 542. 13. *β*; — Autores R. S., Dtr., Prs., Wlld. erronee tab. 243. fig. 2. citant.

247. **Capsicum indicum** *s. orientale s. Tschili s. Ritsja s. Lada tschili s. Tabe s. Tabia s. Lada* i. e. Piper nigrum *s. Passer s. Coladupa s. Codurpa.*

247. 88.4. I. *majus rubrum s. obtusum* (p. 252) *s. Tschili oyer* i. e. aquosum *s. T. besaar* i. e. magnum *s. T. lomboc* = *Capsicum indicum* Brm. Zeyl. 53; — *C. frutescens* L. (1493); Brm. Ind. 58; Wlld. Sp. I. 1051. 5; Poir. Enc. V. 325. 2 (ubi „tb. 38"); Prs. Syn. I. 230. 5; Fingerh. Caps. 17. 6 ? (opponunt fruct. erecti, quos Rumphius pendulos docet); Hnsch. Clav.; Kstl. mdph. 963; Wlp. Rprt. II. 34. 6 ?; Pritz. Indx.; DC.

Digitized by Google

pag tab

Prdr. XIII.1. 413. 2 ? Miq. Flor II. 660. 12 (ubi etiam „*C. indicum* Rmph. l. c. p. 248. fig. 3" citatur, cf. III.)

247. II. *majus rubrum erectus* — *Capsicum cordiforme majus* Fingerh. Caps. 30. 24. c. tb. IX. fig. e. Hsskl.

248. 88. 1. II*. *minus rubrum* (fructibus longissimis pendulis) s. *Tschili mera* s. *Tabe kling* — *Capsicum indicum* Brm. Zeyl. 53; — *C. frutescens* L. (1499); Brm. Ind. 58; Wlld. Sp. I. 1051. 5; Prs. Syn. I. 220. 5; Nees Wlp. Rprt. III. 34 (*); — *C. pendulum* Wlld. e. *torulosum* Fingerh. Caps. 26. 18. c.; Hnsch. Clav.; Wlp. Rprt. III. 36. 18. γ; DC. Prdr. XIII. 425. 39. γ; — *C. frutescens* L. β. *minus* Miq. Flor. II. 660. 12. β. (ubi pag. 243 et fig. 2 citat.)

248. 88. 2. b. *minimum rubrum* (fructibus brevibus rotundis erectis) — *Capsicum baccatum* L. Lour. Coch. 157. 2; Wlld. Sp. I. 1050. 2; Poir. Enc. V. 325. 4; R. S. S. V. IV. 564. 17; Pritz. Indx.; — *C. frutescens* L. β. *minus* Fingerh. Cps. 17. 6. 6; Kstl. mdph. 963; Wlp. Rprt. III. 34. 6. β; DC. Prdr. XIII.1. 413. 2. β.

248. 88. 3. III. *minus flavum* s. *Tschili cuning* s. *Tabe rawit* — *Capsicum indicum* Brm. Zeyl. 53; — *C. frutescens* L. (1499); Brm. Ind. 58; Lour. Coch. 158. 3; Wlld. Sp. I. 1051. 5; Prs. Syn. I. 220. 5; R. S. S. V. IV. 563. 15; Nees Wlp. Rprt. III. 34 (*). 1; — *C. pyramidale* Mill. Fingerh. Caps. 15. 3; Hnsch. Clav.; Kstl. mdph. 963; Wlp. Rprt. III. 33. 3; Miq. Flor. II. 661. 13 (ubi pag. 247 cit.); — *C. pyr.* Mill. γ. *longicorne* Dun. DC. Prdr. XIII.1. 414. 5.

253. 89. **Mirabilis mexicana** s. *peruana* (p. 255) s. *Jasminum mexicanum* s. *Solanum odoriferum* s. *Bonga wactu kelsjil* i. e. parvus temporis flos s. *Not-ja* s. *Notju* s. *Cambang norotja* s. *Cambang sore* i. e. flos vespertinus — *Mirabilia peruana* Dale (Brm. Zeyl. 124); — *Jalappa parvo flore* Brm. Zeyl. 124. & Obs. ad Rmph. 255; — *Mirabilis Jalappa* L. (1400); Brm. Ind. 53; Lour. Coch. 123. 1; Poir. Enc. IV. 481. 1; Wlld. Sp. I. 999. 1; R. S. S. V. IV. 1. 2; Hnsch. Clav.; Kstl. mdph. 437; Dtr. Syn. I. 590. 3; Span. Tim. 342. 703; Pritz. Indx.; DC. Prdr. XIII.II. 427. 1; Miq. Flor. I.1. 988. 1.

253. I. *purpurea* — *Jalapa flore purpurea* Trnf. (Inst. 129); — *Mirabilis Jalappa* L. α. β. *purpurea* (R. S. l. c. α.)

253. II. *albissima* — „ „ *exalbida* „ („ „); — „ „ L. γ. β. *exalbido* (R. S. l. c. γ.)

253. III. *flava* — „ „ *flava* „ („ „); — „ „ L. β. β. *flavo* (R. S. l. c. β.)

253. IV. *rubens fragrans* — *Mirabilis dichotoma* L. α. *flore rubro* R. S. (S. V. IV. 1. 1. α; DC. Prdr. XIII.II. 428. 2.) Hsskl.

253. 255. V. *diversicolor* — *Jalapa flore ex rubro, luteo et albo mixto* Trnf. (Inst. 129); — *Mirabilis Jalappa* L. β. *variegata* Hsskl.

Digitized by Google

pag. tab

253. VI. *floris dimidia pars purpurea altera flava* = *Mirabilis Jalappa* L. *fl. bicolori* Hsskl.

VII. „ „ „ „ „ *alba* = *Jalapa flore ex alba & purpureo dimidiatim commixtis notato* Trnf. (Inst. 129); — *Mir. Jal. fl. bicolori* Hsskl.

256. 90. **Lacca herba** s. *Balsamina femina indica* s. *Lacca kitsjil* i. e. parva s. *L. amban* s. *Batsjar* s *Batjar* s. *Alhalla ambon* s. *Inve ayer* i. e. Alcanna aquosa s. *Mardeni* = *Balsamina* Brm. Zeyl. 41. & Obs. ad Rmph. 258; — *Impatiens Balsamina* L. (6796); Brm. Ind. 187; Lam. Ene. I. 363. 6; Lour. Coch. 626. 3; R. S. S. V. V. 349. 10; Hsskl. Cat. 252. I; Pritz. Indx.; Miq. Flor. I. u. 130. 1; — *I. Bals.* L. 1. *vulgaris α. hortensis* W. A. Prdr. I. 136. 441. 1. *α*; — *Balsamina hortensis* DC. Kstl. mdph. 1902; Span. Tim. 185. 171.

256. I. *coccinea* s. *Lacca api* i. e. ignea = *Impatiens coccinea* Sims. R. S. S. V. V. 349. 11; — *Balsamina coccinea* Rxb. Flor. ed. Carey Hnsch. Clav.

256. II. *purpurea* = *Balsamina fasciculata* DC. Hnsch. Clav.

257. III. *alba* = *Balsamina Tilo* DC. Hnsch. Clav. (qui Pilo scribit).

258. IV. *e Sina* s. *Kim hong* = *Balsamina hortensis* Desp. (DC. Prdr. I. 685.) flor. variegatis Hsskl.

259. 91. I. **Matricaria sinensis** s. *Parthenium sinense* s. *Serune* s. *Kiokhoae* = *Chrysanthemum indicum* L. (6440); Brm. Ind. 182; Lour. Coch. 610. 1; Wlld. Sp. III. 2147. 17; Prs. Syn. II. 461. 17; Hnsch. Clav.; Pritz. Indx.; — *Pyrethrum indicum* Cass. DC. Prdr. VI. 62. 49.

259. I. *alba* = *Pyrethrum indicum* Cass. (Miq. Flor. II. 86. 2); — *Tanacetum indicum* Schltz. Bip. (Wlp. Rprt. VI. 225. 56) *fl. albo* Hsskl.

II. *lutea* = *Pyrethrum sinense* Sabin (Miq. Flor. II. 86. 3); — *Tanacetum sinense* Sch. Bip. (Wlp. Rprt. VI. 225. 57) *fl. flavo* Hsskl.

259. III. *rubra* = *Tanacetum sinense* Sch. Bip. (Wlp. Rprt. VI. 225. 57) *fl. purpureo* Hsskl.

261. 91. 2. **Artemisia latifolia** s. *Baru tschina* i. e. fumes sinensis igniarius s. *Gyaja* s. *Hyae* = *Artemisia vulgaris* L. Brm. Ind. 177; ? Lour. Coch. 600. 1; Miq. Fl. II. 87. I ? — *A. indica* Wlld. Sp. III. 1846. 66; Prs. Syn. II. 413. 68; Kstl. mdph. 704; Wght. Icon. 1112; Miq. Flor. II. 87. 2 ? — *A. vulg. L. γ. indica* Poir. Ene. Sppl. I. 466. 30. *γ*; — *A. moxa* Bess. Hnsch. Clav.; Pritz. Indx.

261. „ „ **rubra** s. *silvestris* = *Artemisia grata* Wll. (DC. Prdr. VI. 114. 113) ? ? Hsskl.

263. 92. 1.? **Basilicum indicum hortense** s. *Ocimum indicum* s. *Sulassi verum* s. *S. mihic* s. *Solawat* = *Ocimum indicum* Brm. (Zeyl. 175) Obs. ad Rmph. 264; — *O. Basilicum* L. Brm. Ind. 129; Lam. Ene. I. 383. 1; — *O. sanctum* L. Hnsch. Clav.; Pritz. Indx.; — *O. Basilicum L. α. pilosum* Bnth. Don Dichl. IV. 270. 2. *α*; Wlp. Rprt. III. 484. 2. *α*; DC. Prdr. XII. 32. 2. *α*; Miq. Flor. II. 937. 2. *α*.

263. I. *fuscum* = an cit. Henschelii (*O. sanctum* L. DC. Prdr. XII. 38. 25) huc pertineat ?

Digitized by Google

pag. tab.

— opponnnt praeter odorem, quem nullum dicit Bnth. (DC. l. c.) corolla, alba purpureo-lineata in nostro, quae in O. sanct. pallide purpurascens dicitur.

263. II. *album* = *Ocimum Basilicum* L. *ε. album* Bnth. (DC. Prdr. XII. 33. 2. *ε.*) ? Hsskl.

263. *β. genuinum* = *Ocimum Basilicum* L. *α. pilosum* Bnth. (DC. Prdr. XII. 33. 2. *α.*) ? Hsskl.

263. 92. 1? III. *nigrum* = *Ocimum Basilicum* L. Lour. Coch. 449. 1; — *O. Bas. ζ. purpurascens* Bnth. Miq. Fl. II. 937. 2. ζ. (qui quaerit, an tab. & fig. sane huc ducenda ?)

265. 92. 2. **Basilicum agreste** s. *Ruccu ruccu* s. *Sulassi* s. *Comangi utan* s. *Uccu uccu* s. *Lampas* s. *Lulubun* s. *Busau busau* s. *Caju iccan manassin* i. e. herba piscis salini s. *Luffe luffe* = *Ocimum tenuiflorum* L. (4339, Sp. I.); Brm. Ind. 129; Wild. Sp. III. 164. 19; Prs. Syn. II. 134. 20; Sprng. Gesch.; Hnsch. Clav.; Kstl. mdph. 815; — *O. gratissimum* L. am. acad. & Syst. X. (4333, ubi fig. haud indic.) cf. ibid. Observ.; Hnsch. Clav.; Prtz. Indx.; — *O. sanctum* L. Don Diehl. IV. 672. 17; Dtr. Syn. III. 375. 18; Wlp. Rprt. III. 488. 18; DC. Prdr. XII. 38. 25; Miq. Flor. II. 939. 5.

266. 93. 1. **Ocimum citratum indicum** s. *Comangium* s. *Comangi* s. *Comangis* s. *Kindjarong* = *Ocimum tenuiflorum* L. Syst. X. (4339); Hnsch. Clav.; — *O. minimum* L. Brm. Ind. 129; Hnsch. Clav.; Kstl. mdph. 816; Pritz. Indx.; — *O. africanum* Lour. Coch. 449. 4; — *O. Basilicum* L. *β. anisatum* Bnth. Don Diehl. IV. 670. 2. *β*; Wlp. Rprt. III. 484. 2. *β*; DC. Prdr. XII. 32. 2. *β*; Miq. Flor. II. 957. 2. *β*; — Mea opinione descriptio Rumphii (folia plerumque sinuosa & convoluta) potius ad *Ocim. Basilicum* L. ζ. *difforme* Bnth. DC. (l. c. ζ.) ducenda, dum icon magis ad *β. anisatum* pertinere videtur.

267. 93. 2. **Mentha crispa** s. *Sulassi kitsjil* = *Mentha zeylanica conyzoides odorata* Brm. Zeyl. 158 ? — *Ocimum menthoides* Brm. Ind. 129. & Obs. ad Rmph.; Lam. Enc. I. 387. 17; Hnsch. Clav.; Pritz. Indx. (= *Geniosporum prostratum* Bnth. DC. Prdr. XII. 45. 5).

268. **Portulaca indica** s. *Gelang.*

I. *major sativa* s. *Gelang puti* i. e. alba s. *G. tsjina* i. e. sinensis = *Portulaca oleracea* L. Hnsch. Clav.; — *P. oler.* L. *β. sativa* DC. (Prdr. III. 353. 1. *β.*) Hsskl.

II. *rubra* s. *Gelang babi* i. e. suina = *Portulaca oleracea L. α. silvestris* DC. (Prdr. III. 353. 1. *α.*) Hsskl.

III. *minima* s. *Gelang tana* i. e. terrestris = *Portulaca quadrifida L. β. meridiana* Miq (Flor. I. l. 1061. *β.*) Hsskl.

IV. *litorea* s. *Gelang passir* i. e. arenaria = *Portulaca quadrifida* L. (Hsskl. plnt. Jav. 437. 328.) Hsskl. (cf. Rmph. Tom. VI. 166).

V. *marina* s. *Gelang laut* = *Petroselinum marinum* Rmph. VI. p. 165. t. 72. 1.

269. 93. 3. **Leviticum indicum** s. *Miga miga* s. *Mica micun* s. *Timo timo* s. *Ganti* = *Bupleurum macedonicum* Lour. Coch. 224. 1; cf. R. S. S. V. VI. 491. 3 Obs.; — *Ligusticum striatum* Rxb. ? ? Hnsch. Clav. (an DC. Prdr. 158. 7 ? an potius *L. ? nepalense* Don

pag. tab

DC. Prdr. IV. 159.?16?); — Wightii Icones 567 (*Apium involucratum* Rxb.) & 569 (*Cnidium diffusum* DC.) aliquot accedunt, sed prior foliorum laciniis terminalibus elongatis linearibus praeter signa caetera sat differt; ulterior magis quadrat nostram, etsi foliorum laciniae magis densae & umbellae magis compactae evadant.

270. **Carum** s. *Carcum indicum* s. *Ammi* s. *Aydjuan* s. *Djintam soa* i. e. Cuminum instar arenae pusillum s. *Dj. bengala* i. e. bengalense — *Ptychotis Ajowaa* DC. Husch. Clav.

270. **Amudtum** — *Ptychotis Roxburghiana* DC. Husch. Clav (qui erronëe Djiutum bengala huc citat.)

271. **Mussi** e Java s. *Petroselinum javanicum* — ?? (Umbellifera quaedam incertae affinitatis; *Mussi* nomen javanicum etiam *Carum Carvi* L. indecat; Rumphius autem dicit: „*Aydjuan* gilvum habet Carvi colorem", indique Carum Carvi Rumphio sufficienter notum, nostrae plantae alienum esse debet).

271. **Sempervivum indicum majus** s. *Aloës planta indica* s. *Lida boaya* i. e. lingua crocodili s. *Liang tsi tschau* i. e. lingua draconis s. *Ilat boaya* s. *Cadare* — *Aloë perfoliata* L. λ. *vera* L. Husch. Clav. (= *A. barbadensis* Mill; Knth. En. IV. 521. 85.)

272. **Aloë americana** s. *Maguey* s. *Metl.* — *Agave americana* Knth. En. V. 819. 1) Hsskl.

273. 94. „ „ **parva** s. *Anassa silvestris* s. *Nanas ataa* s. *Ananas boaya* i. e. crocodili — *Agave vivipara* L. (251); Lam. Enc. I. 52. 3; Wlld. Sp. II. 193. 2; Prs. Syn. I. 380. 2; Schlt. S. V. VII. 727. 12; Husch. Clav. (qui Aloë vivip. dicit); Pritz. Indx.; Forbes fibr. plnts. 45; — *A. Cantula* Rxb. Knth. En. V. 837. 35; Miq. Fl. III. 583. 1; — *Bromeliae spec.* Slm. Dyck (hrt. 1834); Knth. En. V. 838. (*); — *Agave Rumphii* Hsskl. Flor. (B. Z.) 1842. Beibl. II. 5. 18; Hsskl. Cat. 37. 1; Slm. Dyck in Kch. Wehschr. 1860. 54 & 55; 1861. 179. 15 & 181. 29 ?

275. 95. **Planta anatis** s. *Tsjakkar bebe* i. e. pesanatis s. *Ayhuón kitsjil* s. *A. mahina* s. *Alabobo* s. *Cubi maugou* i. e. auris birci — *Cotyledon laciniata* L. (3342); Brm. Ind. 106; Lour. Cnch. 352. 1; Husch. Clav.; Pritz. Indx.; — *Kalanchöe laciniata* DC. Prdr. III. 395. 8; Ktl. mdpb. 1370; Don Dichl. III. 108. 2; Hsskl. Cat. 170. 1; Miq. Flor. I. 1. 728. 1; — *Verrea laciniata* Weinm. Dtr. Syn. II. 1328. 7; Pritz. Indx.

277. **Oxys lutea indica** s. *Daun assam kitsjil* i. e. folium acetosum parvum s. *Mala mala* s. *Sumangi* — *Oxys flore lutea* &c. Brm. Zeyl. 179. & Observ. ad Rmph.; — *Oxalis coraiculata* L. Brm. Ind. 107; Lour. Coch. 350. 2; Husch. Clav.

277. **Lapathum hortense** s. *Acetosa hispanica* s. *Patientia* s. *Sayor assam* i. e. olus acidum — *Rumex Patientia* L. (DC. Prdr. XIV. 51. 42) Hsskl.

278. 96. 1. **Crotalaria** i. e. sonitum edens s. *Kering keringan* s. *Kering kering* s. *Pradjittan* s. *Gering geringan*

I. *major* s. *latifolia* s. *Sinetti* s. *Kering major* — *Crotalaria asiatica floribus luteis* Brm. Zeyl. 80. & Observ. ad Rmph. 279; — *C. retusa* L. (5253); Brm. Ind. 155; Lam.

Digitized by Google

pag. tab.

Enc. II. 196. 11; Wlld. Sp. III. 976. 13; Prs Syn. II. 284 18; DC. Prdr. II. 125. 14; W. A. Prdr. I. 187. 577; Hnsch. Clav.; Kstl. mdph. 1249; Dtr. Syn. IV. 925. 27; Pritz. Indx.; Miq. Flor. I.ı. 330. 13 (ubi tb. 196 cit.)

278. II. *minor* s. *angustifolia* s. *Pica* s. *Kering minor* — *Crotalaria quinquefolia* L. (DC. Prdr. II. 135. 130); Hnsch. Clav.

279. III. *agrestis* s. *Sineti* — *Crotalaria verrucosa* L. (DC. Prdr. II. 125.; Miq. Flor. I.ı. 331. 17); Hnsch. Clav.; — opponnt flores parvi, legumina 1-sperma et habitus herbaceus procumbens s. repens spithamaeus plantae Rumphianae.

280. 96. 2. **Lagansa alba** s. *mas* s. *Lagansa* s. *Calaganza* s. *Sajor mamma* l. e. Olus lactarium s. *Buangit* i. e. fortem spirans odorem s. *Tajoro mamma* s. *Boboa* — *Sinapistrum indicum spinosum* etc. Brm. Zeyl. 215. & Obs. ad Rmph. 281; — *Cleome icosandra* L. Dss. amb. (4897. Obs.); Lour. Coch. 483. 2 (nbi uti apud Schlt. fig. 3 cit.); Lam. Enc. IV. 318. 5; Schlt. S. V. VII. 47. 78; Kstl. mdph. 1618; — *Polanisia icosandra* W. A. Prdr. I. 22. 73 (mala ic. dicitur); Hnsch. Clav.; Prita. Indx. (qui uti Hnsch. *icosandra* R. S. cit. quae haud existit); — *P. viscosa* DC. Span. Tim. 164. 25; Miq. Flor. I.ıı. 96. 1.

280. 96. 3. „ **rubra** s. *flava* s. *Jsmiaa* (cf. expl. ic.) s. (nom. indigena eadem ac praecedentis) — *Sinapistrum indicum pentaphyllum* &c. Brm. Zeyl. 216. & Obs. ad Rmph. 281; — *Cleome pentaphylla* L. Lour. Coch. 482. 1 (nbi uti apud Schlt. fig. 2 cit.); Lam. Enc. IV. 317. 2; Schlt. S. V. VII. 24. 3 ?; Hnsch. Clav.; Kstl. mdph. 1617; Pritz. Indx.; — *Gynandropsis pentaphylla* DC. W. A. Prdr. I. 21. 67; Wlp. Rprt I. 193. 1; — *G. affinis* Bl. Span. Tim. 164. 25; Miq. Flor. I.ıı. 96. 1.

282. **Sinapi sinense album** s. *Sasawi tajina* — *Cleome viscosa* L. diss. amb. (4898, ubi tb. 96 f. 2 cit.); Hnsch. Clav.; — *Sinapis brassicata* Lour. (Coch. 485. 2) Hsskl. (quae = *S. juncea* L. ? DC. Syst. II. 612. 11; Prdr. I. 218. 11.)

282. „ „ **nigrum** s. *Sasawi tajina* — *Sinapis chinensis* Lour. (Coch. 485. 1). Hsskl. (quae *S. brassicata* L. ? (DC. S. V. II. 613. 12) Prdr. I. 219. 13).

282. „ **indigenum** s. *amboinicum* s. *Sasawi ambon* — *Sinapis sp.* ? Hsskl. („parvifolium, quod folia gerit laciniata et angulosa, floresque ac semina nostrati vulgari similia, unde inutile est, haec amplius describere“ Rmph.

283. 97. 1. **Gallinaria acutifolia** s. *Sajor ayam* i. e. olus gallinae s. *Utta manu* s. *Olus nigrum* s. *Sajar preto* i. e. olus nigrum s. *Kili kili* s. *Ayiaua manu* s. *Kateppeng* s. *Tawera* — — *Senna virgatifolia* &c. Brm. Zeyl. 213. & Observ. ad Rmph. 284; — *Cassia Sophera* L. Syst. X. & Sp. II. (2979); Brm. Ind. 97; Lam. Enc. I. 649. 35; Lour. Coch. 324. 4; Wlld. Sp. II. 525. 43; Prs. Syn. I. 458. 54; Poir. Enc. Sppl. II. 702; DC. Prdr. II. 492. 31; Hnsch. Clav.; W. A. Prdr. I. 287. Kstl. mdph. 1330; 889; Dtr. Syn. II. 1480. 42; Span. Tim. 201. 324; Prita. Indx. (absq. fig. indic.); Miq. Flor. I.ı. 92. 7; — *Chamaefistula Sophera* Don Dichl. II. 1152. 27; — *Cassia esculenta* Rxb. ? Hmlt. Hnsch. Clav.; — *C. occidentalis* L. *α. Sophera* Vogel Wlp.

pag. tab.

Rprt. 1. 816. 39; — *C.* sec. L. *γ. aristata* DC. Hsskl. plnt. Jav. 405. 299; — *C. occidentalis* L. Miq. Flor. I.i. 94. 9 (quoad descript. nec icnnem Miq., qui „*Galineria*“ scribit).

283. 97.2. **Gallinaria rotundifolia** s. *minor* s. *parvifolia* (p. 284) s. (nomin. indigen. ead. ac praeced.) — *Cassia obtusifolia* L. Sp. II. (2964), (quam Miq. exclnd.); Brm. Ind. 95; Lam. Enc. I. 649. 35; Lonr. Coch. 323. 2; Wlld. Sp. II. 516. 9; Hnsch. Clav.; Pritz. Indx. (absq. fig. indic.); — nppon. Vogel Wlp. Rprt. I. 817. 49; — *C. Tora* L. am. acad. (2961); Poir. Enc. Sppl. II. 702; DC. Prdr. II. 493. 47; Hnsch. Clav.; Wlp. Rprt. I. 817. 48; Dtr. Syn. II. 1482. 78; Span. Tim. 200. 320; Miq. Flor. I.i. 95. 11; — *C. Tagera* Lam. Hmlt. Hnsch. Clav.

285. 98. **Amica nocturna** s. *Sondal malam* s. *Suda malam* i. e. nox est s. *Truna malam* i. e. spnnsum noctis = *Hyacinthus indicus tuberosus noctu olens* Brm. (Zeyl. 122) Obs. ad Rmph. 286; — *Polianthes tuberosa* L. *β.* (2486. *β.*); Brm. Ind. 83; Lonr. Coch. 253. 1; Wlld. Sp. II. 164. 1; Prs. Syn. I. 374. 1; Poir. Enc. VIII. 129; Schlt. S. V. VII. 625. 1; Drap. Hrb. IV. 272; Hnsch. Clav.; Dtr. Syn. II. 1111. 1; Pritz. Indx.; Miq. Flor. III. 584. 1; — *Polianthes* L. Endl. Gen. 1103; Mon. Gen. II. 302. 15.

286. 99. **Flos Susannae** s. *Bonga Susana* s. *Angrec tana* i. e. Orchidea terrestris = *Orchis amboinensis floribus albis fimbriatis* Herm. Parad. 209; Brm. Obs. ad Rmph. 288; — *Orrhis Susannae* L. (6803); Brm. Ind. 188; Lonr. Coch. 638. 1; Wlld. Sp. IV. 8. 1 (ubi uti apud Miq. fig. 2 tantum cit.); Prs. Syn. II. 502. 1 (ubi tab. 287. fig. 2 cit.); Sprng. Gesch.; Hnsch. Clav.; — *Platanthera Susannae* Lndl. Orch. 295. 49; Miq. Flor. III. 714. 3.

287. **Maccabuhay** e *Manila* = *Orchidea terrestris quaedam* (radices Sinenses saccharo condiunt.)

287. **Flos Susannae minor** = *Orchidea terrestris quaedam.*

287. **Satyria** e Sina s. *Pu-sang-tjan* i. e. mater sine prole = *Orchidea terrestris* quaedam.

288. 100. 1. **Flos impius** s. *Bonga haram tsjada* i. e. flos profanus s. *B. tsjupo* i. e. patinae parvae s. *B. matta hari* i. e solis s. *B. tenga hari* i. e. meridiei s. *B. castela* i. e. hispanorum s. *Tebu* = *Alceae* sp. Brm. Obs. ad Rmph. 289; — *Pentapetes phoeniceus* L. (5000); Brm. Ind. 144; Lonr. Coch. 497. 1; Wlld. Sp. III. 727. 1; Pnir. Enc. V. 159. 12; Prs. Syn. II. 241. 1; Don Dichl. 535. 1; W. A. Prdr. I. 67. 248; Hnsch. Clav.; Hsskl. Cat. 205. 904. 1; Dtr. Syn. IV. 802. 1; Pritz. Indx. (absq. fig. indic.); Miq. Flnr. I.ii. 190. 1.

289. 100. 2. „ **globosus** s. *globularius* s. *Bonga knop* s. *Rabna bacadja* s. *Adas adassan* = *Amaranthoides lychnidis folio, capitulis purpureis* Brm. Zeyl. 15 & Observ. ad Rmph. 290; — *Gomphrena globosa* L. (1837); Brm. Ind. 72; Lam. Enc. I. 119. 1; Murr. Syst. 264. 1; Murr. Prs. Syst. 278. 1; Lonr. Coch. 218. 1; Wlld. Sp. I. 1321. 1; Prs. Syn. I 257. 1; R. S. S. V. V. 537. 1; Hnsch. Clav.; Dtr. Syn. 868. 1; DC. Prdr.

Digitized by Google

pag. tab.

XIII. n. 409. 62 (solummodo sec. cit. patriae); Pritz. Indx.; Miq. Flor. I. t. 1050. 1.

290. **Flos globosus albus** s. (nom. indig. eadem ac praeced.) — *Gomphrena globosa* L. fl. albo.

291. **Majana** s. *Majani* s. *Miani* s. *Ate ate basure* s. *Daun hati hati* i. e. folium cordis s. *Amulen lauit* i. e. Serune coerulea s. *Iler*.

I. *M. alba* s. *M. puti* — *Ocimum frutescens* L. Brm. Indx. alt.; Husch. Clav.; — *Coleus scutellarioides* Bnth. Miq. Flor. II. 949. 3 (ubi pag. 290 cit.).

291. 101. II. *M. rubra* s. *M. mera* — *Ocimum zeylanicum perenne odoratissimum latifolium* Brm. (Zeyl. 174). Observ. ad Rmph. 292; — *O. frutescens* L. Sp. I. (4332); — *O. gratissimum* L. Sp. II. (4333. b, ubi tab. 201 dic., cf. Observ.); Brm. Ind. 129; — *O. scutellarioides* L. Sp. II. (4342); Lam. Enc. I. 385. 11; Wild. Sp. III. 166. 25; Sprng. Gesch.; Husch. Clav.; Pritz. Indx.; — *Coleus scutellarioides* Bnth. Kstl. mdph. 817; Miq. Fl. II. 949. 3 (ubi p. 290 cit.); — *Ortosiphon stamineus* Bnth. Teysm. in litt. sed erronee; — mihi potius *Coleus ingratus* Bnth. (DC. Prdr. XII. 73. 11), quem Miquelius (l. c. α.) varietatis instar ad *C. scutellarioidem* ducit.

292. 102. 1. **Melissa lotoria** s. *Ditlem* s. *Dallem* s. *Daun puppur* s. *D. combing* i. e. folium pastillarum s. f. hircinum s. *Succan cau* i. e. Marrubium rubrum s. *Aylaun aitu* s. *A. tahina* i. e. fol. odoratum — *Salvias* s. *Ocymi* sp. fol. macul. Desr. Lam. Enc. III. 680; — *Coleus atropurpureus* Bnth. ? Wlp. Rprt. III. 516. 12 ?; DC. Prdr. XII. 74. 11 (ubi tab. 101 cit.); Miq. Flor. II. 951. 6; — *Pogostemon menthoides* Bl. Teysm. in litt. — mihi potius *C. bicolor* Bnth. β. *rubriuervis* Hsskl. (Cat. 129. 2. B; Miq. Fl. II. 954. 14) (*).

294. 102. 2. **Marrubium album amboinicum** s. *Nepeta amboinica* s. *Daun hati hati* i. e. folium cordiforme s. *Bougon bangon* s. *Sucan* s. *Aylaun hitu* s. *A. tahina* s. *Yucack* — *Nepeta indica* L. (4180. Obs.); — *Coleus amboinicus* Lour. Coch. 452. 1 (ubi uti apud Sprng. tab. 72 cit.); Prs. Syn. II. 135. 1; Husch. Clav.; Kstl. mdph. 817; Pritz. Indx.; Miq. Flor. II. 948. 2; — *Plectranthi* sp. RBr. Husch. Clav.; — *Coleus aromaticus* Bnth. Don Dichl. IV. 682. 5; Wlp. Rprt. III. 514. 5; Dtr. Syn. III. 383. 5; DC. Prdr. XII. 72. 6 ? — (Don, Wlp., DC. fig. 3, Dtr. figura haud indicant!)

294. „ „ **semisilvestre** e Banda — *Coleus sp.* ? Hsskl. (foliis parvis, acuminatis, tenuibus, subtus haud incanis, caulibus tetragonis, ad nodos fuscis).

296. 102. 3. **Majana aurea** s. *Majani maas* — *Ocimum scutellarioides* L. Brm. Ind. 130; Husch. Clav.; Pritz. Indx.; — β. Lam. Enc. I. 385. 11. β; — *Coleus scutellarioides* Bnth.

*) Herba *repens*, caule inferne tereti glabro, superne angulato purpurascenti, minute pubernlo; *foliis* utrinque acuminatis quam *Urticae* majoribus, crassiusculis fragilibus, nunc profunde serratis, serraturis denticulatis, hirtis, supra viridibus opacis, subtus griseis, nervis purpurascentibus, costritis aromaticis; in icone folia crenata aut crenato-dentata?

pag. tab.

Wlp. Rprt. III. 515. 7; DC. Prdr. XII. 73. 9; — *C. sc. δ. Blumei* Miq. Fl. II. 950. 3. *δ.*

297. 103. 1. **Sonchus amboinicus** s. *Patta camudi* i. e. fractus clavus s. *Sajor muca manis* i. e. alus faciei nmoenae s. *Wangi malaco* i. s. salis tutamou s. *Tigil kio* s. *Linraya* s. *Goa tsjay* s. *tschau* i. e. anseris pabulum = *Cacalia sonchifolia* L. (6227); Brm. Ind. 175; Lam. Enc. I. 530. 15; Lour Coch. 593. 3; Wlld. Sp. III. 1730. 20; Hnsch. Clav.; — *Emilia sonchifolia* DC. Prdr. VI. 302. 1; Dtr. Syn. IV. 1405. 1; Hsskl. plnt. Jav. 536. 398; Miq. Flor. II. 101. 4; — *Crassocephalum sonchifolium* Less. Kstl. mdph. 719; Span. Tim. 323. 485; — *Emilia sagittata* Hsskl. Cat. 103. 2.

299. 103. 2. „ **volubilis** s. *Wangi malaco tali* s. *Wari unenar* s. *Nya nnenar* s. *Utar mienjak* i. e. anguis laevis = *Conyza pubigera* L. (6227); Lam. Enc. II. 84. 9; Wlld. Sp. III. 1921. 8; Sprng. Gesch.; Hnsch. Clav.; Kstl. mdph. 664; Pritz. Indx. (absq. fig. indic.); — *Cacalia procumbens* Lour. Coch. 592. 1; Hnsch. Clav.; — *Gynura sarmentosa* DC. Prdr. VI. 298. 2; Dtr. Syn. IV. 1404. 1; Miq. Flor. II. 97. 4.

299. 104. 1. „ „ **Javanus** s. *Bilontas* s. *Bolontas* s. *Wolontas* = *Bacchoris indica* L. Brm. Ind. 178; Lam. Enc. I. 346. 7; — *Conyza pubigera* L. Lour. Coch. 604. 1; — *C. prolifera* Lam. Enc. II. 84. 7 ?; Wlld. Sp. III. 1926. 22; Sprng. Gesch.; Hasch. Clav.; Kstl. mdph. 641 (ubi „tb. 102“); Pritz. Indx.; — *Vernonia prolifera* Desn. DC. Prdr. V. 65. 290 (ex Desn. appon. DC.); Span. Tim. 321. 457; — *Microglossa volubilis* DC. Prdr. V. 320. 1; (Miq. in de Vries. plnt. Ind. bnt. 133. 267; Miq. Fl. II. 34. 4; — *Pluchea indica* Less. Span. Tim. 322. 472 ? (ubi „fig. 2.“ citat.)

301. 104. 2. **Herba sentiens** s. *H. viva* s. *H. amoris* s. *Dann tocol mannsia* i. e. hominum timor s. *D. idop* i. e. fol. vivum s. *Cnrang curang* s. *Igo igo mas* (cf. VI. p. 42.) i. e. acmulus cnlappi s. *Cage coge* s. *Sië* s. *Caju sniaacco* s. *Aylann mahay* i. e. fol. vivens s. *Tsjit tsjit* = *Oxys indica tamarindi foliis, floribus umbellatis* Brm. Zeyl. 178. Obs. ad Rmph. 305; — *Oxalis sensitiva* L. (3375); Brm. Ind. 107 (uti Pritz. & Zucc. absq. signif. fig.); Lour. Coch. 350. 1; Lam. Enc. IV. 688. 34; Wlld. Sp. II. 804. 93; Prs. Syn. I. 519. 102; Zucc. Oxal. 183. 81; Zcc. Oxal. Nachtr. 273. 105; W. A. Prdr. I. 142. 466; Hsskl. Cat. 251. 3; — *Biophytum sensitivum* DC. Prdr. I. 690. 1; Don Diehl. I. 753. 1; Hnsch. Clav.; Kstl. mdph. 1909; — *Oxalis Reinwardtii* Zucc. Miq. Flor. I.u. 134. 1; adnotandum est, Zuccarinium plantam Rheedeanam, quam s. *O. sensitiva* (= planta Rumphiana) separavit, nomine Reinwardtii orcasse, quod nunc Miquelius plantas Rumphianae imponit addita diagnosi Oxalidis Reinw. Zucc. Ox. Nachtr. p. 274. 105 (*).

303. **Herba Mimosa** Acostae s. *Camerungi* = *Mimosa pudica* L. Sp. I. (7664).

304. **Caban cabanau** = *Mimosa* ? sp. ? ? Hsskl.

304. **Aeschynomene Theophrasti** s. *Anonymos Garcine* = *Herba viva foliis Polypodii* C. Bauh. Pin. 359. — E citato Apollodari & Plinii (Rmph. l. c.) Sprengelius (Gesch.

pag. tab.

I. 45.) hanc *Averrhoam Carombolam* s. *Mimosam polyacantham* esse censet; prior autem certe hnic aliena, nam Rumphius hanc hanc novit et alio loco describit; — *Hedysarum annuum majus seylanicum Mimosae foliis* Brm. Zeyl. 119; — *Aeschynomene aspera* L. (5488); Brm. Ind. 169; — cf. Stapel. ad Theophr. p. 320[b].

304. **Similis planta peruana** = *Mimosa dormiens* H. B. K. (DC. Prdr. II. 428. 27.) ? ? Hsskl.

304. **Altera „ „ supra terram extensa** = *Mimosa humilis* H. B. (DC. Prdr. II. 427. 19) ? ? Hsskl.

304. **Pina hui huitzli** s. *herba verecunda* Nierenb. s. *Cocochiatl* i. e. herba somnolenta e Mexico = *Mimosa casta* L. (DC. Prdr. II. 429. 38) ? Hsskl.

304. **Planta sentiens Hispanorum** e Philippinis, Nierenberg = ? ? (caules erecti 10—12 e radice una, folia in caule quoque 12 in 4 ordines disposita ad 2 poll. distantiam, cum iis *Lotus urbanae* (Melilotus offic.) convenientes, flores coerulei, alabastra linguaeformia, petala 3 parva; planta tactu aut halitu sensitiva e verb. Rmph.)

305. **Arbor pudica** Scalig. = *Arbor malavarensis* C. Bauh. *Πιναξ* 512. VII; = *Mimosa pudibunda* Wlld. (Sp. IV. 1032) ? ? Hsskl.

305. **Herba viva** e Tabago insula gallorum = ni flores „ex multis petalis fere instar florum *Calthae*, coloris laete violacei" haud laudarentur, tota reliqua herbae descriptio opinionem duceret, hoc loco *Onocleam sensibilem* L. (7738) descriptam esse cf. Bod. Stapel. in Theophr. p. 320[b], qui praeter Virginiam etiam *Indiam occidentalem* patriam asse dicit.

305. „ „ s. *casta Pisonis* I. s *Brasilia*, arbusculae flagellosae, spinulosae, foliorum forma & sensitiva qualitate cum aliis hrb. viv. convenientes = ? ?

305. „ „ s. *casta Pisonis* II. s *Brasilia*, herba marina, foliis certam adferentibus mortem, radicibus hujus antidotum praebentibus = ? ?

306. 105. **Tulipa javana** = *Amaryllis* L. Brm. Obs. ad Rmph. 307; — *A. zeylanica* L. Sp. II. Syst. X. (2327); Brm. Ind. 81; Wlld. Sp. II. 56. 22; Bl. En. 24. 21; Pritz. Indx.; — *Crinum zeylanicum* L. Syst. XII. (2327); Lour. Coch. 245. 2; Schlt. S. V. VII. 857. 8; Husch. Clav.; Kstl. mdph. 143; Hsskl. Cat. 36. 182. 1; Knth. En. V. 573. 38. α****; — *C. moluccanum* Rxb. Röm. Amar. 83. 64; Miq. Fl. III. 581. 4; — *Amaryllis linearis* Lam. Enc. I. 123. 13; — *C. ornatum* Hrb. ζ. *moluccanum* Hrb. Knth. En. V. 575. 38. ζ.

308. 106. **Arum indicum sativum majus** s. *Aron* s. *Bira negri* i. e. Arum domesticum s. *Kiha* s. *Hila* s. *Oii* s. *Senta* = *Arum maximum zeylanicum macrorhiza* Brm. Zeyl. 34; — *A. indicum* Lour. Coch. 655. 10; — *A. mucronatum* Lam. Enc. III. 12. 20; Husch. Clav.; Prits. Indx.; — *Calladium? macrorhizon* RBr. Prdr. 336. (192) 2 (vix conveniens); Poir. Enc. Sppl. IV. 340; — *Colocasia indica* Knth. En. III. 39. 8 (fid. Lour.); Hsskl. Flor. (B. Z.) 1842. Beibl. II. 8. 34; Hsskl. Cat. 55. 3; Wlp. Ann. I. 759. 9 (oppon. Hsskl. plut. Jav. 146); Dtr. Syn. V. 354. 8; — *Alocasia macror-*

Digitized by Google

pag. tab.

rhiza Schtt. Miq. Flor. III. 205. 1; — *A. indica* C. Koch. Append. Ind. sem. hrt. berol. 1854. 4. 1; C. Koch. Wchschr. 1863. 329.

308. I. *nigrum* s. *Bira negri itam* est optima caule fusco-nigricante — citata antecedentia.

308. II. *fuscum* s. „ „ *mera* — *Coloc. indica* Kuth. *β. atroviridis* Hsskl. Flor. l. c.; Cat. l. c. *β.*

308. III. *album* s. „ „ *puti* — „ „ „ *γ. pallida* Hsskl. ll. cc. (est vilissima Rmph.)

310. 107. **Arum silvestre** s. *Bira utan* s. *Hila* s. *H. abbal.*

I. *latifolium* s. *majus* s. *Hila niä* i. e. arum dracouis — *Arum sagittaefolium* L. (6994); — *Caladium sagittaefolium* Wlld. Hnsch. Clav.; Prtz. Indx.; — *Alocasia* sp. C. Koch. app. Ind. hrt. berol. 1854. 2. 1 adnot.; — *A. montana* Schtt. ? Miq. Flor. III. 209. 7 ? quoad descrpt. — Rosenth. Diaphor. 1089 ? — *A. macrorrhiza* Schtt. ? Miq. l. c. 200. 1, (quoad descrpt.) ? — *A. longiloba* Miq. ? (quoad icon.) Miq. l. c. 207. 4. (qui in descriptione tres spec. confusas dicit.)

II. *medium* s. *vulgare* s. *minus* s. *Bira pantsjuri* i. e. Arum furum — *Alocasia montana* Schtt. Hsskl.

312. 108. „ **aquaticum** s. *Bira ayer* s. *Anappur ayer* i. e. Dracunculus aquaticus — *Arum ovatum* L. (6999); Brm. Ind. 193; Lam. Enc. III. 11. 17; Prtz. Indx.; — *Caladium ovatum* Poir. Enc. V. 142; Wlld. sec. Hnsch. Clav. etsi Wlld. ipse (Spec. IV. 488. 3) plantam Rmph. longe aliam at forte diversi generis dicit.; — *Aglaonema oblongifolium* Kuth. En. III. 55. 3; Miq. Flor. III. 216. 3; Roseuth. Diaphor. 1089.

313. 109. „ **aegyptium** s. *Caladium sativum* s. *Kelady* s. *Tallas* s. *Alady* s. *Bete* s. *Inan* s. *Kedu* s. *Ou* s. *Tsjambu* — *Colocasia vera* C. Bauh. Brm. Zeyl. 69 & Obs. ad Rmph. 317; — *Arum Colocasia* L. (6987); Brm. Ind. 192; Lour. Coch. 653. 6; Wlld. Sp. IV. 481. 11; Prs. Syn. II. 574. 11; Husch. Clav.: Ketl. mdph. 70; Pritz. Indx.; — *A. peltatum* Lam. Enc. III. 13. 21; — *Caladium* Poir. Enc. V. 142; — *Colocasia antiquorum* Schtt. Kuth. En. III. 37. 1; Wlp. Ann. I. 758. 1; Dtr. Syn. V. 354. 1; Miq. Flor. III. 202. 1; — *C. vera* Rmph. Hsskl. Flor. (B. Z.) 1842. Beibl. II. 8. 35; Hsskl. Cat. 55. 4; — *Colocasia* Ray Mon. Gen. II. 270. 29.

314. I. *Kelady alang* s. *Ina alang* s. *I. kekin malona* i. e. ingens Cucurbita s. camolenga, ob radicis similitudinem; petiolis viridibus = *C. antiq.* C. *monorrhiza* (Hsskl. Cat. 55. 4. C.) *viridis.*

314. II. *Kelady bulu* i. e. bambusae s. *Ina tahalo* (in context. tab. *tahola*) — ? ? stipite crasso procumbente, ad oryzae longitudinem, fibrosa, foliis & floribus minoribus.

314. III. *Kelady annae* i. e. Caladium cum prole s. *Ina hatu* = *Coloc. antiq.* A. *polyrrhiza* Hsskl. (Cat. 55. 4. A.) *nigra* Hsskl.

314. IV. *Kelady tellaor* i. e. oviforme s. *Ina manuteru* = *Coloc. antiq.* A. *polyrrhiza* AA. *pallida* Hsskl. (Cat. 55. 4. AA.)

Digitized by Google

pag. tab.

314. V. *Kelady maraja* s. *Ina Massahōut* = *Coloc. antiq.* B. *intermedia* Hsskl. (Cat. 55. 4 B.)? (prorepens longas tenuesque gerens radices, quae plantulas proferunt.)

314. VI. *Kelady gomuto* s. *Ina kekin mahina* i. e. Caladium scriptum = *Col. antiq.* C. *monorrhiza* CD. *scripta* Hsskl. (Cat. 55. 4. CD.)

314. VII. *Kelady wangi* i. e. Calad. odoratum s. *Ina kekermoni* = *Coloc. antiq.* C. *monorrhiza Hsskl.* CC. *rubrinervis* Hsskl. (Cat. 55. 4. CC.) ?

VIII. *Kaledy tauwar* s. *Ina appar* i. e. vilissima = *Col. antiq.* C. *monorrhiza Hsskl.* CA. *minor* Hsskl. (Cat. 55. 4. CA.) ?

318. 110. 1. **Caladium aquatile** s. *spontaneum* s. *Kelady ayer* s. *K. candhati* i. e. nihil interest, vilis s. *K. babi* i. e. suinum s. *Sahu naccur* = *Colocasia* s. *Arum zeylanicum minus caulículis viridantibus* Brm. (Zeyl. 68) Obs. ad Rmpb. 319; — *Arum esculentum* L. (6988); Brm. Ind. 192. & Indx. alter.; Lour. Cochb. 654. 7; Pritz. Indx. (absq. fig. indic.); — *A. peltatum* Lam. β. Lam. Enc. III. 13. 21. β; — *Caladium* (Poir. Enc. V. 142.) *esculentum* Vut. Wlld. Sp. IV. 489. 6; Prs. Syn. II. 575. 6 (ubi tab. 100 cit.); Hnsch. Clav.; — *C. nymphaeafolium* Wlld. Husch. Clav.; — *Colocasia esculenta* Schtt. Kstl. mdpb. 73; Knth. En. III. 37. 3 (cf. 38. 4); Hsskl. Cat. 302. 303. 4; — *C. esc.* γ. *aquatilis* Hsskl. plnt. Jav. 150. 92; — *C. antiquorum Schtt. var.* ? Knth. En. III. 37. 1; — *C. antiq.* β. *nymphaeifolia* frm. *humilior* Miq. Flor. III. 203. 1. β. frm. (ubi p. 3. 1846. fig. 110 loco: p. 318. tab. 110. fig. 1. citat).

318. „ „ s. *Kelady zula* s. *K. manis* i. e. Caladium dulce = *Colocasia antiquorum Schtt.* B. *intermedia* Hsskl. (Cat. 55. B.) ? ?

319. **Arisarum amboinicum** s. *Calamojang* s. *Bira kitajil* = *Dracunculus indicus folio trifido* Brm. Zeyl. 89. & Obs. ad Rmph. 320; — *Arum trilobatum* L. (6993); Brm. Ind. 193; Lam. Enc. III. 10. 12; Lour. Cochb. 652. 4; Wlld. Sp. IV. 483. 16; (Mill.) Prs. Syn. II. 574. 16; Husch. Clav.; Pritz. Indx. (absq. fig. indic.); — *Typhonium divaricatum* Decsn. Knth. En. III. 26. 1; Bl. Rmpb. I. 130. 1; de Vries. plnt. Ind. 151. 335; Miq. Flor. III. 192. 1.

321. 111. 1. „ **esculentum** s. *Daun cassise* i. e. folium sacerdotum s. *Sajor babi* i. e. olus suinum s. *S. bandan* s. *Appau* s. *Appa an* i. e. humilis nec magnanimus s. *Sambeng* = *Arum humile ceylanicum latifolium* Brm. Zeyl. 34 ? — *Arum peregrinum* L. (6991, ubi fig. haud indic.); Hnsch. Clav.; Pritz. Indx.; — *Homalonema* ? *calyptratum* Knth. En. III. 57. 4; Dtr. Syn. V. 358. 4; — *Colocasia* ? *humilis* Hsskl. Flor. (B. Z.) 1842. Beibl. II. 10. 38; Hsskl. Cat. 56. 12; Hsskl. plnt. Jav. 153. 93; Wlp. Ann. I. 759. 10; Miq. Flor. III. 204. 4 (ubi adnotatur: „Synonymum Rmpb. a Roxb. ad *Schismatoglottidem calyptr.* ducitur)"; — *Schismatoglottis longipes* Miq. Flor. III. 214. 2 (ubi tab. 8 citat.); Rosenth. Diaphor. 1089.

322. 111. 2? **Dracunculus amboinicus** s. *Calemojang* s. *Sente* s. *Anapul* s. *Anapur* s. *Unapur* s. *Napur* = *Arum zeylanicum minus sagittariae folio* Brm. Zeyl. 34 ? — *A. divaricatum* L.

Digitized by Google

pag tab.

(6992, ubi fig. haud indicatur); Hnsch. Clav.; Pritz. Indx.; — *Homalonema* Schtt. Endl. Gen. Sppl. III. 1695.

I. *nigra* s. *mas* = *Calla occulta* Lour. Coch. 631. 6 ? Hnsch. Clav.; — *Homalonema aromatica* Schtt. ? Knth. En. III. 56. 22 ? — *Zantedeschia foetida* C. Koch. Append. Indic. sem. hrt. berol. 1854. 9. 7; — *Homal. cordata* Schtt. Miq. Flor. III. 211. 3 (ubi tb. III. fig. 2 citatur) „num ad *cordatam* s. *album* referenda sit, non satis liquet". —

322. 111. 2? II. *albus* s. *femina* = *Homalonema alba* Hsskl. Flor. (B. Z.) 1842. Beibl. II. 10. 40; Hsskl. Cat. 57. 305. 1; Miq. Flor. III. 211. 2; — *Zantedeschia alba* C. Koch. appnd. Indic. sem. hrt. berol. 1854. 9. 7. not.

323. 111. 2? III. *ruber* s. *Boletutan* i. e. luna plana s. *Pollutamel* = *Calla rubescens* Rxb. ex Knth. En. III. 56 (*) & 57. 5; — *Homalonema rubescens* Knth. En. III. 57. 5; Dtr. Syn. V. 358. 5; — *H. rubra* Hsskl. Flor. (B. Z.) 1842. Beibl. II. 11. 41; Hsskl. Cat. 57. 2; — *Zantedeschia rubra* C. Koch. Append. Ind. sem. hrt. berol. 1854. 9. 7. (cf. 9. 9. not.).

324. 112. **Tacca sativa** s. *Tacca* s. *Taa* s. *Toja* s. *Ty* s. *Leeker* = *Dracunculus zeylanicus polyphyllus caule aspero maculis viridifuscis* &c. Brm. (Zeyl. 90.) Obs. ad Rmph. 326; — *Dracontium polyphyllum* L. (7009); — *Tacca pinnatifida* L. fil. Lour. Coch. 368. 1; Wlld. Sp. II. 200. 1; Sprng. Gesch.; Pritz. Indx.; (oppon. Poir. Enc. VII. 548; Schlt. S. V. VII. 166. 1; Knth. En. V. 458. 1*. ex Rxb.); — *Arum campanulatum* Rxb. (Flor. ind.) Flor. (B. Z.) 1823. 489; Hnsch. Clav.; Knth. l. c.; — *A. Rumphii* Gaud. Kstl. mdpb. 72; — *Amorphophallus sativus* Bl. Rmph. I. 145. 5 ? Knth. En. III. 33. 5 ? (ic. mala nec. ? huc referenda ?); — *A. variabilis* Bl. Rmph. I. 140. 1; Obs., ejusd. 146. 1. Obs.; — *Conophallus ? sativus* Schtt. ? Miq. Flor. III. 199. 4.

325. 361. **Yucca** s. *Taccae* sp. ex Ind. occ. = *Manihot* J. Bauh. (hst. II. 794); — *Jatropha Manihot* L. (7294).

326. **Erva de Sta Maria** s. *Dracunculi sp. major* Piso = *Aroidea quaedam* ?

326. 113. 1. **Tacca phallifera** s. *latifolia* s. *T. besaar* i. e. magna (forsan ad sequentem pertinet) s. *T. utan* i. e. silvestris = *Tacca dubia* Schlt. S. V. VII. 167. 2; Hnsch. Clav.; Dtr. Syn. II. 1198. 2; Knth. En. V. 460. 2; Pritz. Indx. (absq. fig. indic.)

326. 113. 2. **Taccae fungus** s. *Tacca cutat* i. e. fungus s. *T. besaar* i. e. magna (?) = *Arum campanulatum* L. Rxb. Flor. (B. Z.) 1823. 489; Knth. En. V. 460. 2*; — *A. Rumphii* Rudj. Hnsch. Clav. (Rudj. ? ?, forsan laps. calami pro: Gaud.) Kstl. mdpb. 72; Stend. Nomcl. I. 143; Rosenth. Syn. 139; — *Amorphophallus campanulatus* Bl. Rmph. I. 140. 1; Knth. En. III. 32. 1; Hsskl. Cat. 54. 1; Dtr. Syn. V. 353. 1; Miq. Flor. III. 201. 1; Rosenth. Diaphor. 1087; — (— cf. Schlt. S. V. VII. 162. 2. Obs.).

Digitized by Google

pag. tab.

327. **Ilelpou** Pyrard s. *Taccae sp. e Maldivis* — *Brachyspatha variabilis* Schtt. ? cf. nomina peregrina Miq. Fl. III. 200. 1.

328. 114. **Tacca littorea** s. *T. laut* s. *T. femina* (cf. p. 330) s. *Nepu* s. *Colopole* s. *Segol tabana* = *Tacca pinnatifida* Frstr. Wlld. Sp. II. 200. 1; Prs. Syn. I. 382. 1; Poir. Enc. VII. 548 (nbi „pag. 308"); Bl. En. 83. 1; Schlt. S. V. VII. 167. 1 (nbi p. 238 tb. 144 cit.); Hnsch. Clav.; Dtr. Syn. II. 1198. 1; Knth. En. V. 458. 1; Pritz. Indx.; Miq. Flor. III. 577. 1; — *Tacca* Frst. Endl. Gen. 1204; Msn. Gen. II 307. 1.

329. 115. „ **montana** s. *T. gunong* s. *T. utan kitsjil* i. e. silvestris minor s. *T. mas* s. *T. rubra* (p. 331) s. *Lami* s. *Waècor* s. *Bawang puti utan* i. e. Allium silvestre album s. *Bahuta* s. *Nonno* s. *Donda* — *Anapodophyllum* Trnf. s. *Podophyllum* L. Brm. Obs. ad Rmph. 331; — *Tacca* Frst. Endl. Gen. 1204; Msn. Gen. II. 307. 1.

I. *minor* s. (nam. indig. enumerata) = *Tacca palmata* Bl. En. 83. 2 (nbi icon bona!); Hnsch. Clav.; Kstl. mdph. 77; Pritz. Indx.; — *T. montana Rmph. α. minor* Schlt. S. V. VII. 168. 3 (qui tab. ad sequent. cit.); Hnsch. Clav.; Dtr. Syn. II. 1198. 3; — *T. Rumphii* J. C. Schauer Knth. En. V. 460. 3; Miq. Fl. III. 577. 2; Rosenth. Diaphor. 1082.

II. *major* s. (nom. eadem ac praeced.) s. *Lami huta* — *Tacca montana Rmph. β. major* Rmph. Schlt. S. V. VII. 168. 3. *β.* (cum tabula); Hsskl. Cat. 34; — *Tacca palmata* Bl. ? Miq. Flor. III. 577. 3 ?

Lib. 9.

Convolvuli & herbae reptantes.

333. 116. 1. **Piper longum** s. *Macropiper* s. *Tsjabe* s. *Lada pandjang* s. *Tabe*, *Tjabe* s. *Tabea* s. *Marisa ammo* s. *Maritsja amme* s. *Maiisa camul* i. e. Piper sirioides s. siriforme s. *Pimpelim* s. *Luli* s. *Amma ette ette* i. e. siri in frustulis s. *Bidoritsja* — *Piper Amalago* L. (235); Pritz. (absq. fig. indic.) Indx.; — *P. longum* L. (234, ubi tom. 3 & fig. 2 cit.); — de citatis Linnaei cf. Miq. Pip. 258; — Brm. Ind. 14; Rademach. Beschr. 27. 68; Lour. Coch. 40. 5; Dtr. Sp. I. 683. 161 (nbi f. 2 cit.); — *P. plantagineum* Lam. Poir. Enc. V. 460. 5; — *P. Chaba* Hnt. R. S. S. V. Mut. I. 239. 105ª; Bl. En. 66. 7; Hnsch. Clav.; Kstl. mdph. 449; Dtr. Syn. I. 120. 184; — *Chavica officinarum* Miq. Piper. 256. 20; Miq. Flor. I. II. 444. 17 (icon foliis oppositis erronea!) — *Charica* Miq. Endl. Gen. Sppl. IV. II. 1823. 1.

334. „ „ **americanum** s. *Tlatlan cuya* Nierenbrg. — *Potomorphe peltata.*

334. „ „ **e Philippinis** s. *Buyo buyo sabia* Nierenbrg. — *Chavica ? parvifolia* Miq. (Pip. 276. 39. 2) ?; cf. Hsskl. Flor. (B. Z.) 1864. 59.

335. „ „ „ s. *Buyo buyo samo* Nierenbrg. — *Chavicae Betle* Miq. (Pip. 228. 2) affin. ? ?

Digitized by Google

pag. tab.

335. **Piper album & nigrum** = *Piper nigrum* L. (Miq. Pip. 308. 2 & praes. 309 secunda alinea) Hsskl.

336. 116. 2. **Sirii folium** s. *Sirium* s. *Tambul* s. *Betel* s. *Betele* s. *Siri* s. *S. daun* s. *Suro* s. *Bido marau* ? s. *Basse* s. *Leko* s. *Amme* s. *Ammo* s. *A. laua* s. *Camul* s. *Camelaun* s. *Lauhio* = *Saururus volubilis Convolvuli majoris folia Betele Tambul* Brm. (Zeyl. 236) Observ. ad Rmph. 340; — *Piper Malamiris* L. (232); Brm. Ind. 14; Poir. Enc. V. 462. 11; Prs. Syn. I. 31. 6; Vhl. Enum. I. 327. 47; R. S. S. V. I. 306. 77 (oppon. Rxb. R. S. S. V. Mnt. I. 236. 77); Pritz. Indx. (absq. fig. indic.); — *P. Betle* L. Rademach. Beschr. 27. 68; Lour. Coch. 39. 4; R. S. S. V. Mnt. I. 236. 82; Kstl. mdph. 451; — *P. longum* L. Poir. Enc. V. 461. 8; Wlld. Sp. I. 161. 12; Bl. En. 69. 19; Dtr. Syn. I. 121. 35; Hsskl. Cat. 71. 13; — *Chavica Betle* Miq. Pip. 228. 2. (cf. not. (2)); Miq. Flor. I. II. 439. 2; — *Chavica* Miq. Endl. Gen. Sppl. II. 1823. 1.

340. 117. **Siriboa** i. e. Sirium fungiferum s. *Bido Masoffo* s. *B. marau* ? (p. 337. Nom.) s. *Rapo lecko* s. *Cannacur* = *Piper qui Saururus foliis septemnerviis oblongo-acuminatis* Brm. Zeyl. 193; — *Saururus, folio lato Betelae dicta* Brm. (Zeyl. 236. & 46) Observ. ad Rmph. 342; — *P. Siriboa* L. (233); Brm. Ind. 14; Rademach. Beschr. 27. 68; Wlld. Sp. I. 161. 10; Poir. Enc. V. 462. 9; Prs. Syn. I. 31. 10; Vhl. En. I. 332. 59; Poir. Enc. Sppl. V. 159; R. S. S. V. I. 311. 100; Bl. En. 71. 24; Dtr. Spec. I. 682. 158; Husch. Clav.; Kstl. mdph. 452; Hsskl. Cat. 72. 24; Pritz. Indx. (omnes fere fig. 2 cit.); — *Chavica Siriboa* Miq. Pip. 224. 1 (excl. forsan iconis amento dextro); Miq. Flor. I. II. 438. 1; — *Chavica* Miq. Endl. Gen. Sppl. IV. II. 1823 1; — seq. varietates:

I. *alba* s. *S. puti* s. *S. ayar* i. e. aquosa cf. Miq. Pip. 227. a.

II. *cambing* i. e. hircina cf. Miq. Pip. 227. b.

III. *fragrans* s. *S. culilawan* i. e. corticis Culilawan odorem gratum respirans Miq. Pip. 227. c.

342. 118. 1. **Sirium silvestre** I. s. *sdulo* s. *esculentum* s. *Siri utan* s. *S. caadhati* i. e. publicum s. *Ammelaun albar* s. *Camelaun abbal* — *Chavica Malamiris* Miq. Pip. 245. 11 ? (in contextu); Miq. Flor. I. II. 442. 10 ?

343. 118. 2. „ „ II. s. *Ammelaun halut* s. *Siriboa silvestris* = *Chavica Melamiris* Miq. Pip. 245. 11; Miq. Flor. I. II. 442. 10.

344. 119. 1. „ **terrestre** s. *Siri tana* s. *Cado cado* s. *S. andjing* i. s. caninum s. *Ammelaun une* i. e. terrestre = *Chavica* (II. *Sphaerostachyon*) *sp.* ? Miq. Pip. 281. adnot.; — *Ch. sphaerostachya* Miq. Flor. I. II. 446. 25 ?

345. 119. 2. „ **frigidum rotundifolium** s. *rubrum* s. *Siri utan dingin* s. *S. dingin* s. *Calambau* s. *Ammelau abber mamare* i. e. S. inebrians s. *A. tallan makina* i. e. S. silvestre femina s. *Bode* — *Piper diffusum* Vhl. En. I. 333. 63; Sprng. Gesch.; Poir. Enc. Sppl. IV. 456. 102; R. S. S. V. I. 312. 104 (ubi fig. 3 cit.); R. S. S. V. Mnt. I.

Digitized by Google

pag tab.

239. 104; Bl. Enum. 73. 29; Hnsch. Clav.; Kstl. mdph. 453; Hsskl. Cat. 72. 23; Miq. Pip. 327. 15; — *Chavica sarmentosa* Miq. Flor. I. n. 441. 8 ?

345. **Sirium frigidum latifolium** s. *album* s. (nom. indig. eadem ac praeced.) = *Piper album* Vbl. Enum. I. 334. 65.

346. 120. **Ubium vulgare** s. *bulbosum* s. *Ubi* s. *Ima* s. *Lami* s. *Uhy* s. *Heri* s. *Heli* s. *Lutu* = *Rhizophora indica* s. *Inhome rubra* &c. Brm. (Zeyl. 206) Obs. ad Rmph. 349; — *Dioscorea oppositifolia* L. (7460); Murr. Syst. 889. 9; Murr. Prs. Syst. 931. 9; Hnsch. Clav.; Knth. En. V. 390. 87; Prita. Indx.; — *D. alata* L. Lam. Enc. III. 230. 1; Lour. Coch. 765. 1; Bl. En. 22. 7; Kstl. mdph. 229; Hsskl. Cat. 33. 5; — *D. vulgaris* Miq. Flor. III. 572. 9; Rosenth. Diaphor. 1081.

I. *bursaeforme.*

II. *farciniforme* s. *U. lacki lacki* i. e. U. mas — a. *album*; — b. *rubrum.*

III. *gallinaceum* (instar gallinae deplumatae) s. *U. ayam* (*) i. e. gallinae s. *Heri manu.*

350. 121. „ **digitatum** = *Dioscorea alata* L. Brm. Ind. 214; Lour. Coch. 765. 1; Wild. Sp. IV. 792. 11; Bl. En. 22. 7; Hnsch. Clav.; Kstl. mdph. 229; Hsskl. Cat. 33. 5; Prta. Indx.; Miq. Flor. III. 572. 8; — *β.* Lam. Enc. 230. 1. *β*; — *D. rubella* Rxb. Knth. En. V. 390. 80.

121. I. *majus* s. *Ubi daun soccus* s. *U. soccus* s. *Heli mackilaun* s. *Heri m.* s. *H. soila laun.*

122. II. *minus* s. *delicatius* s. *Ubi dangaa* i. e. manus s. *Alea* s. *U. djari* i. e. digitatus s. *U. kipas* i. e. flabellum s. *Kuli asmpin* s. *Heri a.* i. e. Ubium digitatum.

351. 122. „ **anguinum** s. *Ubi ular* s. *Heliayo* s. *Heriaya* = *Dioscorea oppositifolia* L. *β.* Brm. Ind. 215; *γ.* Lam. Enc. III. 230. 1. *γ*; — *D. opp.* L. (*absq. β.*) Lour. Coch. 766. 2; Knth. En. V. 390. 87; — *D. alata* L. *β. anguinea* (Miq.) Wild. Sp. IV. 792. 11. *β*; Prs. Syn. II. 621. 13. *β*; Hnsch. Clav.; Miq. Flor. III. 572. 8. *β* ?; — *D. anguinea* Rxb. accedens sed diversa Knth. En. V. 390. 81.

351. 122. D. E. „ **Draconum** s. *U. boaya* i. e. crocodili — ? ? *Dioscorea* radicibus medio planis in brachia v. ramificationes extensis, bulbulis axillaribus contortis ab antecedente haud diversa videtur.

353. 123. „ **anniversarium** i. e. perenne s. *Ubi taun taua* s. *U. tonna* i. e. hastae forma = *Dioscorea spiculata* Bl. En. 22. 8 ?; Hnsch. Clav.; Kstl. mdph. 230 ?; Hsskl. Cat. 34. 6; Knth. En. V. 390. 83 ?; Prita. Indx.; Miq. Flor. III. 573. 12 ?; Rosenth. Syn. 1081.

354. 124. „ **pomiferum** s. *Ahuo* s. *Cabuwo* s. *Cafuwo* = *Rhizophora indica*, *Inhome rubra* &c. Brm. (Zeyl. 206); — *Rhizophora zeylonica*, *Scammonii folio singulari radice rotunda tuberosa* Brm. (Zeyl. 207) Obs. ad Rmph. 355. — *Dioscorea bulbifera* L. (7457); Brm. Ind. 214; Murr. Prs. Syst. 931. 6; Lam. Enc. III. 232. 8; Wild. Sp. IV. 793. 12; Prs. Syn. II. 621. 14; Bl. Enum. 23. 11; Hnsch. Clav.; Kstl. mdph.

*) In translatione latina „rubra malaice vocatur Ubi ayam", dum contextus originalis hollandicus dicit: „*ronde* (globosa)" nec „*roode* (rubra)".

pag. tab.

229; Span. Tim. 479. 897; Pritz. Indx.; Miq. Flor. III. 574. 18; — *Helmia bulbifera* Knth. En. V. 435. 25.

354. **Ubium pomiferum silvestre** s. *Ahuo* = an antecedentis var. *major* ? ? Hsskl.

355. **Inhame S^t. Thome,** o Africa in Brasiliam introducta, ibique *Cara* dicta, Piso. = *Dioscorea sativa* L. Sprng. Gesch. II. 66 ? ?; — sed differt haec (Knth. En. V. 340. 17) praeter patriam (India) foliis alternis, subrotundo-ovatis 9—13-nerviis; — *D. sativa* Griseb. (e Brasil.) Kth. l. c. 326. 1 = *D. heptaneura* Vell. diff.: foliis sparsis, ramis terotibus; — *D. quaternata* Wll. Kth. l. c. 336. 17 (D. sativa L. Cliff.): fol. sparsis, oppositis aut quaternis, caula compressinsculo angulato ?

356. 125 **Ubium ovale** s. *Ubi baboa* i. e. frugiferum s. *Elan* s. *Aëlan* = *Dioscorea bulbifera* L. (7457, ubi tab. haec haud citatur); Pritz. Indx.; Miq. Flor. III. 574. 18 (cum ?); — *D. bulb.* L. *β.* Hnsch. Clav.

356. II. *minor* = ? ?; — spec. forma & colore radicum divarsae, globosae sunt radices aut oblongae, rubrae aut albae.

357. 126. **Combilium** s. *Combili* s. *Sioffu* s. *Zenka* s. *Oppa* s. *Sahu* s. *Siako* s. *Sinzu* s. *Bihaun* s. *Betzy* s. *Bitzy* = *Dioscorea foliis cordatis, caule aculeato* &c. Brm. Observ. ad Rmph. 359; — *Dioscorea aculeata* L. (7455); Brm. Ind. 214; Lam. Enc. III. 232. 9; Murr. Syst. 888. 4; Lour. Coch. 768. 5; Murr. Prs. Syst. 931. 4; Wlld. Sp. IV. 792. 8 (qui uti Prs., et Kstl. „tb. 128" cit.); Prs. Syn. II. 621. 9; Bl. En. 23. 13; Hnsch. Clav.; Kstl. mdph. 229; Hsskl. Cat. 34. 14; Pritz. Indx.; Knth. En. V. 398. 99; Miq. Flor. III. 574. 21; — Linné tabulam justam quidem citat, sed „*Ubium ovale*" hanc dicit.

357. I. *vulgare* = cit. jam enumerat
357. II. *oblongum* s. *Cambili bulu* i. e. bambusaceum
357. „ *optimum* s. *C. fansuri*
358. III. *rubrum* s. *C. mera*
358. „ *album* s. *C. tsjampadaha*

} varietates unius specici esse videntur.

359. 127. **Ubium quinquefolium** s. *Ubi utan* i. e. silvestre s. *U. parieman* s. *Ahey* s. *Ayuel* s. *Yuel* s. *Pete* s. *Jaë* s. *Lahi* s. *Abubo* s. *Aforo* s. *Samoan* s. *Kaio* = *Dioscorea foliis digitatis caule spinoso* L. Cliff. Brm. Observ. ad Rmph. 361; — *D. pentaphylla* L. (7453); Brm. Ind. 213; Murr. Syst. 888. 1; Lam. Enc. III. 234. 19; Murr. Prs. Syst. 930. 1; Wlld. Sp. IV. 789. 1; Prs. Syn. II. 621. 1; Bl. En. 20. 1. ♀; Hnsch. Clav.; Kstl. mdph. 230; Hsskl. Cat. 33. 1 ?; Pritz. Indx.; — *D. daemona* Rxb. (Flor. III. 805); oppon. Knth. En. V. 439. 29; — *D. triphylla* L. ? Hsskl. Cat. 33. 2 ? — *D. Kleiniana* Knth. En. V. 394. 91; Miq. Flor. III. 573. 15. (partim.)

I. *album*, radice intus alba.

II. *rubrum* s. *minus* s. *B'accat*, radice pusilla intus rubra.

III. *fuscum* s. *nigrum*, radice interne nigricante, cocta fusca.

Digitized by Google

pag. tab.

360. **Mandihocca** s. *Yucca brasiliensium* cf. supr. V. 325.

361. 128. **Ubium silvestre** s. *trifoliatum* (in explic. tab.) s. *Gadong* s. *Ondo* s. *Ubi utan* s. *Hoyuro* s. *Hayuls* s. *Ulibita* s. *Uhulibita* s. *Sicappa* s. *Scappa* s. *Bitule* — *Dioscorea triphylla* L. (7454); Brm. Ind. 214; Murr. Syst. 888. 2; Lam. Enc. III. 234. 16; Murr. Prs. Syst. 930. 2; Wlld. Sp. IV. 790. 2; Kstl. mdph. 230; Pritz. Indx.; — *D. hirsuta* Bl. En. 21. 4. ♂; Span. Tim. 479. 816; Hnsch. Clav.; Hsskl. Cat. 33. 3; Miq. Flor. III. 575. 19; Rosenth. Diaph. 1082; — *Helmia hirsuta* Kuth. En. V. 438. 28.

364. **Colot** e Philippinis insul. Nierenbrg. — (e nomine indig.) *Dioscorea triphylla* L. Blanco Flor. (ed. I.) 799. (ed. II. 551. Kuth. En. V. 392. 90.)

364. 129. **Ubium polypoides** s. *Ubi gorita* i. e. polypi (caput repraesentans) s. *Canjalat* s. *Canjalut* s. *Anjalut* s. *Ubi utan* s. *Uhe waleü* s. *U. talla* s. *Boutsja* — *Roxburghia* Jou. Endl. Gen. 1197; Mun. Gen. II. 305. 84.

364. 129. I. *album* s. *vulgare* s. (nom. indig. citata) — *Stemona tuberosa* Lour. Coch. 490. 1; Poir. Enc. Sppl. V. 244; — *Roxburghia gloriosoides* Rxb. Bl. En. 9. 1; Hnsch. Clav.; Kuth. En. V. 287. 1; Prits. Indx.; — *R. javanica* Kuth. Miq. Flor. III. 567. 1; — mihi potius ad *R. gloriosoidem* pertinere videtur, Hsskl.

365. II. *nigram* s. *Conjalut itam* — *Roxburghia moluccana* Bl. En. 9. 2; Hnsch. Clav.; Kuth. En. V. 289. 3; Miq. Flor. III. 567. 2.

367. **Batatta** s. *Batattas* s. *Ubi castela* s. *Ima c.* s. *Latu* s. s. *Castela* i. e. hispanica (castillona) — *Convolvulus indicus Batattas* Brm. Obs. ed Rmph.; — *Batattas* Brm. Zeyl. 44; — *Conv. Batatas* L. (1229); Brm. Ind. 44; Lour. Coch. 131. 6; Wlld. Sp. I. 853. 32; Dtr. Syn. I. 675. 276; Hsskl. Cat. 139. 5; Pritz. Indx. (absq. fig. indic.); — *Ipomoea Batatas* Prs. Syn. I. 178. 34; Poir. Enc. VI. 14. 17; R. S. S. V. IV. 218. 40; Husch. Clav.; Kstl. mdph. 865; Span. Tim. 340. 683 (uti Kstl. absq. fig. indic.); — *Batatas edulis* Chois. Don Diehl. IV. 260. 1; DC. Prdr. IX. 338. 7; Miq. Flor. II. 599. 1.

368. 130.2. I. *rubra*, radicibus purpureo rubentibus, caulibus & nervis foliorum rubris, foliis teneris pallide fuscis, vetustis intense glaucis — R. S. l. c. β; DC. l. c. 3° & 1° partim.

368. 130.1. II. *alba*, radicibus albis, majoribus rectioribus, caulibus pallide virentibus, foliis viridibus — cf. DC. l. c. 1° partim.

III. *mixta* „ex utrisque coloribus radice".

370. 131. **Batatta mammosa** s. *Ubi soffu* s. *Bangcoas* s. *Aogcoa* s. *Ingomoes* s. *Haylale* i. e. Ubium convolvulaceum — *Convolvulus mammosus* Lour. Coch. 132. 1; Poir. Enc. Sppl. III. 471. 156; R. S. S. V. IV. 275. 70; Husch. Clav.; Prits. Indx.; — *Ipomoea mammosa* Chois. Don Diehl. IV. 282. 206; DC. Prdr. IX. 389. 267; Miq. Flor. II. 620. 51.

372. 132.1. **Glaux terrestris costensis** s. *Daun sabran* i. e. folium transmarinum s. exoticum s. *Daun hodo* s. *Kelin* s. *Sabrang* — *Labiata* s. *Leguminosa* Lam. Enc. III. 347; —

Digitized by Google

pag tab.

Coleus tuberosus Bnth. Don Dichl. IV. 685. 29; Wlp. Rprt. III. 520. 29 ?; Dtr. Syn. III. 384. 29 ?; DC. Prdr. XII. 79. 41; Miq. Flor. II. 953. 12.

373. 132. 2. **Cacara bulbosa** s. *Ingomaas* s. *Angcoa* s. *Singomaas* — *Dolichos bulbosus* L. (5342, quinti Frs. fig. haud indic. & *Caraca* scrib.); Brm. Ind. 160; Lam. Enc. II. 289. 19; Prs. Syn. II. 297. 7; Poir. Enc. Sppl. II. 88; Lour. Coch. 334. 9; Hnsch. Clav.; Pritz. Indx.; — *Pachyrrhizus angulatus* Rich. DC. Prdr. II. 402. 1; Don Dichl. II. 361. 1; W. A. Prdr. I. 251. 774; Kstl. mdph. 1300; Span. Tim. 196. 279; Hsskl. Cat. 280. 4; Miq. Flor. I. t. 191. 1 (qui, uti pluriml autores, figuram haud citat & uti *Henschel Clav.* perperam *glandem terrestrem* (antecedentem plantam) hoc loco citat.)

374. 133. **Lobus quadrangularis** s. *Botor*, a forma glandulae s. tumoris *Botor* dictae, s. *Culebet* s. *Culoncan* — *Phaseolus sp.* Burm. Observ. ad Rmph. 374; — *Dolichos tetragonolobus* L. (5334); Brm. Ind. 159; Lam. Enc. II. 296. 11; Lour. Coch. 532. 4; Wlld. Sp. III. 1040. 11; Prs. Syn. II. 297. 11; Sprug. Gesch.; — *Psophocarpus tetragonolobus* DC. Prdr. II. 403. 1; Don Dichl. II. 362. 1; W. A. Prdr. I. 252. 776; Kstl. mdph. 1301; Wlp. Rprt. I. 781. 3; Hnsch. Clav.; Hsskl. Cat. 281. 2; Dtr. Syn. IV. 1187. 1; Hsskl. plnt. Jav. 388. 281; Pritz. Indx.; Miq. Flor. I.t. 181. 1.

375. 134. **Dolichos sinensis** s. *Phaseolus sinensis* s. *Katjang sina* s. *Uĕt* s. *Tsjaitau* — *Dolichos sinensis* L. (5330); Brm. Ind. 158; Lam. Enc. II. 293. 1; Lour. Coch. 131. 1; Wlld. Sp. III. 1038. 3; Prs. Syn. II. 296. 3; Sprng. Gesch.; DC. Prdr. II. 399. 25; Don Dichl. II. 359. 32; Hnsch. Clav.; Kstl. mdph. 1299; W. A. Prdr. I. 250. 771. *α*; Span. Tim. 196. 273; Wlp. Rprt. I. 780. 20; Hsskl. Flor. (B. Z.) 1842. Beil. II. 72. 30 (ubi *tb.* 137 cit.); Dtr. Syn. IV. 1199. 10; Pritz. Indx.; — *Vigna sinensis* Savi *α*. Hsskl. Cat. 279. 2; Hsskl. plnt. Jav. 386. 278; Miq. Flor. I.t. 187. 1. *α*.

376. 135. 1. **Lobus machaeroides** s. *Cacara parrang* a lata siliquarum forma, quae ingentem refert cultrum, *Parrang* dictum — *Phaseolus indicus siliqua magna falcata* &c. Brm. Obs. ad Rmph.; — *Dolichos ensiformis* L. (5350); Brm. Ind. 160; Lam. Enc. II. 295. 9; Lour. Coch. 531. 3; — *D. gladiatus* Wlld. Sp. III. 1039. 9; Prs. Syn. II. 297. 9; Poir. Enc. Sppl. II. 495. 39; — *Canavalia gladiata* DC. *β. machaeroides* DC. Prdr. II. 404. 3. *β*; Don Dichl. II. 326. 4. *β.* (ubi pag. 135. *t.* 1. cit.); — *C. gladiata* DC. W. A. Prdr. I. 253; 777; Kstl. mdph. 1301; Span. Tim. 196. 281; Miq. Flor. I.t. 216. 4; — *C. machaeroides* DC. Hsskl. Cat. 276. 3.

377. 135. 2. **Phaseolus hallcus** s. *Katjang baly* s. *Undi* s. *Undis* s. *Bindatoĕ* s. *Bindatoin* — *Cytisus folio molli incano* &c. Brm. (Zeyl. 86) Obs. ad Rmph.; — *Cytisus Cajan* L. am. acad. (5440. Obs.); Lour. Coch. 565. 1; — *Cajanus flavus* DC. Husch. Clav.; — *C. indicus* Sprng. Miq. Flor. I.t. 174. 1.

378. 136. **Cacara** s. *Phaseolus perennis* s. *Culombo* — *Dolichos lignosus* L. (5348); Brm. Ind. 160; Wlld. Sp. III. 1049. 10; Lam. Enc. II. 298. 22 (ubi nec pag. nec tab. cit.); Prs.

Digitized by Google

pag. tab

Syn. II. 298. 37; Sprng. Gesch.; Don Diehl. II. 357. 1; Husch. Clav.; Pritz. Indx.; Miq. Flor. I. 1. 184. 5 (ubi „*Canara perennis*" cit.); — *D. altissimus* L. Lour. Coch. 533. 6; — *Lablab vulgaris* Savi W. A. Prdr. I. 250. 772; Wlp. Rprt. I. 781. 1; Dtr. Syn. IV. 1202. 1.

380. 137. **Cacara alba** s. *C. puti* s. *C. lungsir* = *Phaseolus maximus perennis floribus spicatis albis* &c. Sloan Brm. Obs. ad Rmph.; — *Dolichos albus* Lour. Coch. 534. 8; Prs. Syn. II. 298. 34; Poir. Enc. Sppl. II. 498. 52; — *Lablab perennans* DC. Prdr. II. 402. 6. (ex Lour.); Don Diehl. II. 361. 6; Husch. Clav.; Kstl. mdph. 1300; Pritz. Indx. (qui uterque *perennis* scrib.); Miq. Flor. I. 1. 191. 4 (ubi „*Canara*" cit.); — *L. vulgaris* Savi W. A. Prdr. I. 250. 772; Wlp. Rprt. I. 781. 1; Dtr. Syn. IV. 1202. 1; — *L. cultratus* DC. Teysm. in litt.

381. 138. „ **nigra** s. *C. djule* s. *juli* s. *Mahöa* = *Dolichos unguiculatus* L. (5332, ubi fig. 1. cit.); Brm. Ind. 158; Lam. Enc. II. 294. 5; Lour. Coch. 531. 2; Wlld. Sp. III. 1039. 6; Prs. Syn. II. 296. 6 (ubi tom. 6 cit.); Husch. Clav.; Pitz. Indx.; Miq. Flor. I. 1. 18. oppon.; — *Mucuna capitata* DC. W. A. Prdr. I. 255. 786 ?; Dtr. Syn. IV. 1183. 6; Miq. Flor. I. 1. 212. 2 ? ?; ibid. 228. 3 ?? — *Dolichos dasycarpus* Miq. Flor. I. 1. (186. 11) 228. 3 ?; — *Canavalia sp.* ? Miq. l. c. 228. 3.

382. **Phaseolus scriptus** s. *Katjang tulis* = ? ? foliis minoribus glabris pallide virentibus, floribus pusillis albis, leguminibus tenuibus planis, formae vulgaris, dein gilvis, seminibus albis, nigris striis copiose variegatis, edulibus; — In Amboina introducta planta, alte scandens.

382. **Faba rubra** = exotica, antecedente robustior, floribus albis, leguminibus planis, majoribus & robustioribus quam priorum (specierum supra laudatarum), sordide rubris cinerascentibus, edulibus etsi valvis crassiusculis.

383. 139. 1. **Phaseolus minor** = *Dolichos Catjang* L. (5352, qui uti Murr., Wlld., Prs. fig. haud indic.); Brm. Ind. 161; Murr. Syst. 659. 29; Lam. Enc. II. 299. 29; Lour. Coch. 538. 14; Murr. Prs. Syst. 696. 28; Wlld. Sp. III. 1051. 46; Prs. Syn. II. 298. 45; DC. Prdr. II. 399. 23; Don Diehl. II. 358. 30; Husch. Clav.; Kstl. mdph. 1299; Span. Tim. 196. 275; Pritz. Indx.; — *Vigna Catjang* Endl. Dtr. Syn. IV. 1194. 4; Miq. Flor. I. 1. 188. 2 (qui hanc pro varietate forsan *V. sinensis* sumit, quae autem toto habitu altiori & leguminibus crassioribus pendulis diversa).

I. *albus* s. *javanus* s. *Katjang puti* (floribus albis, leguminibus glabris (6" longis) albicantibus dein gilvis, seminibus oblongis utrinque rotundatis albis, hilo nigro) = *Vigna Catjang* Endl. *α. alba* Hsskl.

II. *ruber* s. *amboinicus (-ensis)* s. *Katjang mera* s. *Arile* s. *Ahoè ila* s. *Uöt* s. *Tail* = (floribus vexillo extus gilvo intus pallide coeruleo, basi luteo-maculata, leguminibus (4 — 6" longis) maturis fumaceis, seminibus utrinque truncatis, cylindricis, quam in *α.* minoribus, fuscis, hepaticis, lurididis s. nigris) = *Vigna Catjang* Endl. *β. ruber* Hsskl.

Digitized by Google

pag tab.

386. 139. 2. **Phaseolus minimus** s. *Katjang kitajil* s. *idju* i. e. viridis s. *Ahue* s. *A. mamahun* s. *A. mäun* s. *Caju hoan* s. *Fao* s. *Lectnu* = *Phaseolus radiatus* L. (5324); Murr. Syst. 656. 13 (ubi „tom. VI."); Lam. Enc. III. 74. 13; Lour. Coch. 529. 5; Wlld. Sp. III. 1036. 20; Prs. Syn. II. 296. 26 (qui uterque tom. VI. cit.); Husch. Clav.; Kstl. mdpb. 1297 (ubi „tab. 138"); Hsskl. Cat. 279. 20; Pritz. Indx.; Miq. Flor. I. 1. 198. 8 (ubi p. 384 cit.); oppon. W. A. Prdr. I. 246. 758.

387. „ „ **silvestris** s. *Katjang tieos* i. e. marinus = (ramis procumbentibus repentibus tenuissimis, teretibus pilosis, foliis subrotundo-ovatis (2″ long., 1″ lat.) obtusis tomentosis, floribus pusillis albis purpurascentibus, leguminibus quam *V. Catjang* brevioribus, digitum longis, ultra culmum crassis, glabris, seminibus plurimis rubentibus, quam *V. Catjang* duplo minoribus) = *Glycine mollis* W. A. ? ant aff. ? Hsskl.

388. 140. **Cadelium** s. *Phaseolus niger* s. *Kadelee* s. *Authau* = *Phaseolus orthocaulis Fabii Columnae s. fructus niger* &c. C. Bauh. Brm. (Zeyl. 190) Obs. ad Rmph. 389; — *Ph. Max* L. (5325); Brm. Ind. 158; Wlld Sp. III. 1036. 21; Prs. Syn. II. 296. 27; Poir. Enc. Sppl. II. 12; Don Dichl. II. 356. 63; Husch. Clav.; Kstl. mdpb. 1296; Hsskl. Flor. (B. Z.) 1842 Beil. II. 70. 26; Pritz.; oppon. W. A. Prdr. I. 245. 756; — *β.* Lam. Enc. III. 75. 15. *β*; — *Dolichos Soja* L. Lour. Coch. 537. 13; — *Soja hispida* Mneb. Husch. Clav.; Pritz. Indx.; — *Phaseolus radiatus* L. Miq. Fl. I. 1. 197. 8; — Husch. & Pritz. *S. hirsuta* DC. scribunt, quae haud existit.

389 „ a Bali (florib. albo-purpurascentibus; seminibus albis) = var. antecedentis ?

389. **Phaseolus cylindraceus** s. *Katjang Djintam* (juxta oblongam cumini formam) = *Phaseolus sp.* indeterminata 1 Miq. Flor. I. 1. 202. 1 (qui „Ph. cylindricus" scrib.)

390. 141. 1. **Cacara litorea** s. *C. laut* = *Phaseolus zeylanicus marinus folio pingui & crassa* Brm. (Zeyl. 189) Obs. ad Rmph. 391; — *Dolichos Lablab* L. (5329) ? diss. hrb. amb.; — *Lablab microcarpus* DC. Prdr. II. 402. 5; Don Dichl. II. 361. 5; Husch. Clav.; Kstl. mdpb. 1300; Pritz. Indx.; Miq. Flor. I. 1. 190. 3 (ubi „*Canara*" cit.); — *L. vulgaris* Savi W. A. Prdr. I. 250. 772; Wlp. Rprt. I. 781. 1; Dtr. Syn. IV. 1202. 1.

391. 141. 2. **Phaseolus maritimus** s. *marinus* s. *litoreus* s. *Katjang laut* = *Phaseolus marinus, fl. flavis, folio malli albo edule zeylanicus* Brm. (Zeyl. 190) Obsrv. ad Rmph.; — *Ph. marinus* Brm. Pritz. Indx.; — *Phaseolus sp. indeterminata* an *Dolichos* ? Miq. Flor. I. 1. 202. 2.

392. **Cacara pilosa** s. *C. bulu* s. *Mnöha* = *Phaseolus indicus herbaceus, lobis villosis pungentibus minor* Brm. (Zeyl. 191 (cf. spec. seq.)) Obsrv. ad Rmph.; — *Dolichos pilosus* Wlld. Husch. Clav. (qui tab. 142 citat), sed hic jam e diagnosi (Wlld. Sp. III. 1043. 20) leguminibus linearibus hirtis, foliolisque ovato-lanceolatis et e descrpt. superne scabris differt; — *Mucuna utilis* Wll. Wgbt. Ic. 280 valde accedit, nisi racemis multifloris differret; — *M. velutina* Hsskl. Cat. 277. 1 (quam Buth. plut. Jungh.

Digitized by Google

pag tab.

237. 3, eumque sequens Miq. Fl. I. l. 212. 2 ad *M. capitatum* DC. (W. A. Prdr. I. 255. 786) duxerunt, etsi inflorescentia racemosa opponere videatur) vix diversa, ni corolla alba (cf. Hsskl. Fler. (B. Z.) 1842. Beil. II. 77. 35; Wlp. Rprt. II. 90. 1.)

393. 142. **Cacara pruritus** s. *C. guttal* s. *Daun gattal ayer* i. e. folium pruriens aquosum s. *Maŏho* s. *Maŏha utan* s. *Abbar* i. e. silvestris maŏha s. *Manguba* — *Phaseolus indicus, lobis villosis pungentibus, minor* Brm. Zeyl. 291; — *Ph. zeylanicus, lobis undiquaque pilosis* &c. Brm. (Zeyl. 291) Obsrv. ad Rmph. 394; — *Dolichos pruriens* L. (5337, qui uti Brm. & Wlld. tom. VI. cit.); Brm. Ind. 159; Lam. Enc. II. 294. 8; Lour. Coch. 533. 5; Wlld. Sp. III. 1041. 16; Poir. Enc. Sppl. II. 8; — *Stizolobium pruriens* L. Prs. Syn. II. 299. 5; — *Mucuna pruriens* DC. Prdr. II. 405. 4; Don Dichl. II. 364. 4 (ubi pag. 142 cit.); Hnsch. Clav. (qui uti Hsskl. t. 143 cit.); Kstl. mdph. 1303; Span. Tim. 196. 283; Hsskl. Cat. 277. 2; — *M. prurita* (*) Hook. W. A. Prdr. I. 255. 785; Dtr. Syn. IV. 1183. 5; Miq. Flor. I. l. 211. 1; — *Dolichos pilosus* Klein. Pritz. Iudx.

395. 143. **Comolenga** s. *Condor* s. *Blycko* s. *Conrol* s. *Tankoë* — *Cucurbita seminum margine integre tumido* L. Cliff. Brm. Obsrv. ad Rmph. 396; — *C. Pepo* L. Lour. Coch. 728. 2; — *C. farinosa* Bl. Bijdr. 931; Hnsch. Clav.; DC. Prdr. III. 317. 6; Don Dichl. III. 40. 7 (ubi uti apud Bl. & DC. tom. VI. cit.); Span. Tim. 206. 386 (ubi tab. 43 cit.); Hsskl. Cat. 190. 2; — *Benincasa cerifera* Savi Hnsch. Clav.; Miq. Flor. I. l. 665. 1.

397. 144. **Cucurbita lagenaria** s. *Calabassa* s. *Labo* s. *Colobbe* s. *Waloe* — *Cucurbita seminibus obsolete bicornibus* L. Cliff. Brm. Obs. ad Rmph. 398; — *C. Lageneria* L. (7322); Brm. Ind. 209; Lour. Coch. 728. 1; Wlld. Sp. IV. 606. 1; Prs. Syn. II. 593. 1; Pritz. Iudx.; — *C. leucantha* Lam. Enc. III. 150. γ. *la trompette*; — *Lagenaria vulgaris* Ser. Don Dichl. III. 4. 1; W. A. Prdr. I. 341. 1051; Kstl. mdph. 734; Span. Tim. 205. 369; Reem. Pepon. 60. 1; Dtr. Syn. V. 369. 1; Miq. Flor. I. l. 669. 1 (qui pag. 393 cit.); — *L. vulg. β. Cougourda* DC. Prdr. III. 299. 1. β; Hnsch. Clav.; Don Dichl. III. 4. 1. β; Roem. Pep. 60. 1. β; — & γ. *depressa* Ser. Hnsch. Clav; — *L. idolatrica* Ser. Teysm. in litt., sed erronëe ut mihi videtur; Hsskl.

398 „ „ **silvestris** s. *Calabassa utan* — *Lagenaria vulgaris* Ser. *forma silvestris* Miq. (Flor. I. l. 669. 1. fin.); — *L. cochinchinensis Roem.* γ. Roem. Pep. 61. 2. γ; — *Cucurbita silvestris* Dod. Pmpt. V. II. 7 ?

398. „ **indica vulgaris** s. *Labo puti* i. e. alba s. *L. panjang* i. e. longa s. *L. frangi* i. e. portugallorum = *Cucurbita Pepo* L. (7324); Brm. Ind. 209; Miq. Fler. I. l. 672. 1; — *C. Melopepo* L. ? Lour. Coch. 729. 3; Hnsch. Clav. — Omnes hi autores *hanc Cucurbitam* Rumphii & *sequentem Peponem* confundunt & descriptionem

*) „prurita" melius scribas: pruritus (gen. Sing.), aut: pruriens sive: pruritiva, nam fructus prurit, nec pruritus est; Mucuna prurit nec prurita est.

Digitized by Google

pag. tab

prioris cum icone posterioris citant, quae jam primo adspectu descriptionis utriusque toto coelo discrepant. — Rumphius *Cucurbitae indicae* binas describit formas:

I. = *Lagenaria cochinchinensis* Roem. α. Roem. Pep. 61. 2. α; — (*Cucurbita longa, folio malli flore albo* Joh. Bauh. hist. II. 214.)

II. = *Lagenaria cochinchinensis* Roem. β. Roem. Pep. 61. 2. β.

399. **Pepo indicus** s. *Labo ambon* s. *L. castela* = *Cucurbita Pepo* L. (7324); Brm. Ind. 209; Kstl. mdph. 735; Miq. Flor. I. i. 672. 1.

I. 1. = *Cucurbita Pepo* L. α. *subrotunda* Roem. αα. *flava* Roem. Pep. 84. 2. αα.

2. = *Cucurbita Pepo* L. β. *oblonga* Roem. Pep. 84. 2. β.

II. = *Cucurbita gritea* Roem. 86. 10 ?

399. 145. III. *fructibus sulcatis* = ? ? — *Lagenaria hispida* Ser. Teysm. in litt. — an *Cucumis cantalupensis* Haberle hoc loco delineatus ? cf. Roem. Pep. 69. 2; Hsskl.

400. 146. 1. **Anguria indica** s. *Melo-pepo indicus* s. *Bulteca* s. *Sumanca* s. *Tajamanca* s. *Sumanca* s. *Sikōne* = *Cucurbita seminum margine basi dilatato* L. Cliff. Brm. Obs. ad Rmph. 403; — *Cucurbita ? Citrullus* L. (7327); Brm. Ind. 209; Lour. Coch. 730. 4; Wild. Sp. IV. 610. 12; Hasch. Clav.; W. A. Prdr. I. 351. 1098 (absq. fig. sign.); Kstl. mdph. 737; Span. Tim. 206. 387; Pritz. Indx.; — *C. Anguria* Dnch. Lam. Enc. II. 158. 4; — *Cucumis Citrullus* Ser. Don Diehl. III. 28. 15; — *Citrullus edulis* Spch. Hsskl. Cat. 189. 1; Roem. Pep. 50. 4; Miq. Flor. I. i. 662. 1.

400. „ „ **altera** = *Citrullus edulis* Spch. β. *oblonga* Hsskl. (*Melo indicus fructu oblongo* C. Bauh. *Πιναξ.* 311. VII.; Joh. Bauh. hist. II. 237. 6.)

Utraque juxta carnis colorem in *albam* & *rubram*, juxta seminis colorem in *nigrom* et *fuscam* sec. Rmph. dividitur.

404. **Melo** = *Cucumis Melo* L. Hasch. Clav.; — Rumphius melones nullis usus dicit, indeque raro culti; et hoc tempore varius in Java &c. reperiuntur, etsi Miquelius (Flor. I. i. 670. 1) „varietates numerosas" citet.

404. **Cucumis indicus** I. **vulgaris albus** = *Cucumis sativus* L. Hasch. Clav.; — *C. sat.* β. *flavus* DC. (Roem. Pep. 77. 26. β.) Hsskl.

404. „ II. **butuensis** = (fructu trigono tuberculoso virenti, dein flavescenti) — *Cucumis trigonus* Rxb. aut *turbinatus* Rxb. ? (Roem. Pep. 78. 31; 79. 38), sed horum fructus glabri dicuntur.

404. 146. 2. „ III. **sinensis** = *Melothria* L. Cliff. Brm. Obsrv. ad Rmph. 405; — *Cucumis Conomon* DC. Hasch. Clav.; cf. IV. — *C. ? Rumphii* Hsskl.; herba pusilla prostrata, foliis subhastato-cordatis acutis integerrimis, 3—5-nerviis; cirrhis simplicibus, floribus solitariis breviter pedunculatis, fructibus (trigonis e descript.) pyriformi-oblongis acutis, infra medium paulo constrictis, tuberculosis, graveolentibus, carne molli. (Inter *C. pubescentem* Wild. (Sp. IV. 614. 11; Roem. Pep. 73. 13) & *C. maculatum* (Wild. l. c. 12; Roem. l. c. 74. 15) ponendus.)

Digitized by Google

pag. tab.

404. **Cucumis indicus** IV. **maximus** — *Cucumis Conomon* Thnb. (Fl. Jap. 324; Roem. Pep. 75. 21) Hsskl., (sed Thnb. fructus oblongos (s. fusiformes Roem.) dicit, quos Rmph. „inferius protuberantem gerentes ventrem ac superius angustum collum" describit.)

405. 147. **Petola longa** s. *P. pandjang* s. *P. tschina* i. e. sinensis s. *Beludru* s. *Tsjay cōai* i. e. Cucumis oleraceus — *Momordica Luffa* L. (7317, ubi tab. 148 cit.); Brm. Ind. 208; Lam. Enc. IV. 240. 4; Lour. Coch. 724. 2; Wlld. Sp. IV. 603. 6; Prs. Syn. II. 593. 6; Poir. Enc. Sppl. IV. 368 (ubi „tab. 148" et „Perola"); Pritz. Indx.; — *Luffa Petola* Ser. DC. Prdr. III. 303. 7; Kstl. mdph. 731; Don Diehl. III. 29. 7; Hsskl. Cat. 189. 3; Roem. Pep. 65. 11; Miq. Flor. I. 1. 667. 7; — *L. pentandra* Rxb. W. A. Prdr. I. 343. 1064; Roem. Pep. 65. 13; Dtr. Syn. V. 369. 1; — *L. foetida* Cav. Span. Tim. 206. 375.

407. 148. **Petola anguina** s. *Petola alur* s. *Cucumis anguinus indicus* — *Cucumis fructu siliquam mentiente* Brm. Obs. ad Rmph. l. c.; — *Cucumis anguinus* L. (7337); Brm. Ind. 210; Wlld. Sp. IV. 615. 14; Poir. Enc. Sppl. IV. 374; Sprng. Gesch.; Roem. Pep. 77. 28; Pritz. Indx.; — *Trichosanthes anguina* L. Lour. Coch. 722. 1; DC. Prdr. III. 314. 1; Don Diehl. III. 38. 1; W. A. Prdr. I. 350. 1093; Hnsch. Clav.; Kstl. mdph. 731; Dtr. Syn. V. 370. 1; Miq. Flor. I. 1. 677. 16; — E descriptione Rumphii jure ad *Trichosanthem* nostra planta citatur; equidem *Cucumis anguinus* L., quem L. ad plantam Rumphianam creavit, feliciter a Lamarkio (cf. DC. l. c.) cum *Trichosanthe anguina* L. (7309) conjunctus est.

408. 149. „ **bengalensis** s. *P. bengala* s. *Djingi* — *Cucumis malabaricus silvestris* Commel. Brm. Observ. ad Rmph.; — *Cucumis acutangula* L. (7332); Brm. Ind. 209; Lam. Enc. II. 74. 7; Lour. Coch. 727. 3; Wlld. Sp. IV. 612. 5; Prs. Syn. II. 594. 5; Poir. Enc. Sppl. IV. 374; Sprng. Gesch.; Pritz. Indx.; — *Luffa acutangula* Rxb. DC. Prdr. III. 302. 3; Don Diehl. III. 29. 3; W. A. Prdr. I. 343. 1065; Hnsch. Clav.; Span. Tim. 206. 373; Hsskl. Cat. 189. 4 (ubi tab. 140 cit.); Roem. Pep. 66. 19; Dtr. Syn. IV. 369. 2; Miq. Flor. I. 1. 668. 10; — *L. pentandra* Rxb. Wlp. Rprt. II. 200. 1.

409. 150. [„ **silvestris** s. *P. utan* s. *Panawar* i. e. antidotum s. *Tambar* — *Cucumis malabaricus amarus* &c. Plukn. Brm. Observ. ad Rmph.; — *Bryonia folio anguloso* Brm. Zeyl. 48 ? — *Luffa cata-picinna* DC. (Prdr. III. 311. 6) sec. cit. Rheedii Hnsch. Clav.; — *Momordica subangulata* Bl. Bijdr. 928; DC. Prdr. III. 311. 6; Don Diehl. III. 36. 8 sec. Bl.; — *Luffa silvestris* Miq. Flor. I. 1. 666. 3; — *L. cordifolia* Bl. Teysm. in litt., cui opponunt fruct. glabri & folia quinquelobo (cf. Rsm. Pep. 63. 1).

410. 151. **Amara indica** s. *Momordica indica* s. *Balsamina mas* s. *Papari* s. *Paparikan* s. *Parikan* s. *Koukoae* — *Momordica zeylanica pampineo fronde fructu longiore* Brm. Zeyl. 161 & Obsrv. ad Rmph. 412; — *M. Charantia* L. (7315); Brm. Ind. 208; Lour. Coch. 724. 1; Lam. Enc. IV. 239. 2; Wlld. Sp. IV. 602. 2; Prs. Syn. II. 592. 2; DC. Prdr.

Digitized by Google

pag. tab.

III. 311. 3; Don Diebl. III. 35. 3 (qui uterque locum nec iconem citat); Span. Tim. 206. 382; Roem. Pop. 56. 20; Dtr. Syn. V. 367. 2 (ubi tb. 51 cit.); Miq. Flor. I. 1. 663. 1; — *M. Charantia* L. *α.* W. A. Prdr. I. 348. 1086. *α.*

411. **Amara sinica** s. *Papari sinensis* = *Momordica muricata* Wlld. (Sp. IV. 602. 3) ? *β. macrocarpa* Hsskl., fructibus quam *M. Charantiae* L. majoribus (1′ lang. & ultra).

413. 152. 1. „ **silvestris** s. *Papari silvestre* s. *P. utan* s. *Paparihan* s. *Parihan abbar* = *Bryonia zeylanica folio quinquepartito* Brm. (Zeyl. 49) Obs. ad Rmph. cum ?; — *Momordica Charantia* L. *β.* Brm. Ind. 208. *β*; — *M. Balsamina* L. var. ? Husch. Clav.; — *M. Charantia* L. Pritz. Indx. (absq. fig. indic.); — Burmanni opinioni adhaero et forsan huc spectat *M. muricata* Schrad. (cf. Roem. Pep. 56. 19. Observ.) ? Hsskl.

414. 153. **Poppya** (*) **rotunda** s. *vera* s. *Sajor* (olus) *poppya* s. *Alaar* s. *Canre ular* i. e. serpentum cibus s. *Sibac langaa* s. *Mulut cagga* i. o. corvi rostrum = *Momordica subangulata* Bl. Husch. Clav.; Pritz. Indx.; — *Trichosanthes cucumerina L. β. acutiloba* Miq. Flor. I. 1. 676. 9; an sp. propria ? Miq. l. c.

414. „ **oblonga** s. *vera silvestris* s. *P. utan* s. (nom. indig. antecedentis) = (Omnes autores qui *Poppyam silvestrem* citant, sequentem aut *alteram silvestrem* citare volunt & tab. 152. 2 addunt) = *Involucraria palmata* Roem. (Pop. 98. 5) ? Hsskl.; opponunt autem flores et fructus 6-loculares (?); flores involucri foliolis semilunaribus ante anthesin inclusi; calyx germini connatus, limbo quinquefido stellari laciniis 4 coeruleis s. nigricantibus; corolla calyci inserta; petala 5 simplex, extensa, inflexa, flavescentia, ad basin purpurascentia, supra sericantia, trinervia; („in horum centro pentagonum locatur corpusculum purpureum et distinctis antheris notatum"); fructus glaboso-oblongi (quam in *Tr. cucumerina* L. *β.* majores), sanguinei, muriculato-punctati, cortico crasso fragili, 6-loculares (?); semina in glabulos 6 virides viscosos conglobata, fusca, margine denticulata.

414. 152. 2. „ **altera silvestris** s. *Amara silvestris* (p. 415. nam.) s. *Olus vespertilionis* s. *Ana in lala* s. *Sajor marsego* s. *Tal ue* s. *Ulta lapia lari* i. e. Sagus alus s. *Sayor mardika* = *Momordica trifoliata* L. (7319); Brm. Ind. 209; Lam. Enc. IV. 242. 8; Wlld. Sp. IV. 604. 8; Prs. Syn. II. 593. 8; Poir. Enc. Sppl. IV. 527; Sprng. Gesch.; Kstl. mdpb. 733 (ubi „tab. 153"); Pritz. Indx. (ubi fig. haud indic.); — *Trichosanthes trifoliata* Bl. Bijdr. 936 (absq. indicat. tomi &c.); DC. Prdr. III. 316. 24; Don Diebl. III. 39. 28; Husch. Clav.; Dtr. Syn. V. 371. 22 (ubi fig. 3 cit.); Miq. Flor. I. 1. 679. 21; — *Involucraria trifoliata* Roem. Pep. 99. 9.

416. 154. 1. **Pomum amoris** L. s. *Tamatte tayris* i. e. incisum s. sulcatum = *Lycopersicum* Trnf. Brm. Observ. ad Rmph. 417; — *Solanum Lycopersicum* L. (1468); Brm. Ind. 55; Lour. Coch. 161. 8; Wlld. Sp. I. 1033. 33; Prs. Syn. I. 226. 75; Poir. Enc. Sppl. IV. 525; Rxb. Flor. II. 245; Pritz. Indx. (absq. fig. indic.); — *Lycopersicum escu-*

*) *Poppya* Rmph. Neck. nunc genus americanum cf. Röm. Pep. 59. 27.

Digitized by Google

pag. tab.

lentum Mill. Poir. Enc. Sppl. III. 739. Obs. 3; R. S. S. V. IV. 568. 9; Husch. Clav.: Don Diehl. IV. 443. 9; Kstl. mdph. 961; Wlp. Rprt. III. 101. 9; Miq. Fl. II. 635. 1.

416. II. *rotundum* = *Lycopersicum cerasiforme* Dun. *α. baccis rubris* Don Diehl. IV. 443. 8.

417. 154. 2. **Gandola** s. *Utta* s. *Uge* s. *Kindra* s. *Wali* = *Basella* Rheed. Brm. Zeyl. 44; DC. Prdr. XIII. II. 222. 1; — *Basella* L. Endl. Gen. 1939; ibid. Sppl. IV. II. 1953 3; Mqu. Gen. II. 234. 49 (absq. fig.)

417. I. *alba* s. *Utto renul* s. *Uge lili* = *Basella alba* L. (2171); Brm. Ind. 76 (ubi tab. cit); Lam. Enc. I. 382. 2; Wlld. Sp. I. 1514. 2; Poir. Enc. Sppl. II. 703; R. S. S. V. VI. 693. 2 (qui quaerit, an tab. huc citanda ?); Husch. Clav. (qui uti Lour. & Pritz. tab. cit.); Hsskl. Cat. 82. 2; DC. Prdr. XIII. II. 223. 2; Pritz. Indx.; Miq. Flor. I. 1. 1023. 2; — *B. nigra* Lour. Coch. 229. 1 (cf. R. S. l. c. 693. 1. Obs.).

417. 154. 2. II. *rubra* s. *Utta bira* s. *Uge bira* = *Basella rubra* L. (2170, ubi fig. haud indic.) Brm. Ind. 76 (qui tab. ad var. anteced. cit.); Lam. Enc. I. 381. 1; Murr. Syst. 298. 1; Murr. Prs. Syst. 317. 1; Wlld. Sp. I. 1513. 1; Poir. Enc. Sppl. II. 703; R. S. S. V. VI. 692. 1; Bl. Bijdr. 537; Kstl. mdph. 1436 (ubi „tab. 417“); Dtr. Syn. I. 1015. 1; DC. Prdr. XIII. II. 222. 1.

419. 155. 1. **Olus vagum** s. *Sajor cancong* s. *S. cangong* s. *Gangu* i. e. inquietum s. *Tonidri* s. *Spinachia indica* (sed erronée) = *Convolvulus reptans* L. Sp. I. (1264); Brm. Ind. 48; Lour. Coch. 133. 11; Wlld. Sp. I. 875. 108; Prs. Syn. I. 182. 115; Poir. Enc. Sppl. IV. 140; Sprng. Gesch.; Dtr. Syn. I. 675. 283; Prtz. Indx (absq. fig. indic.); — *C. Medium* L. am. acad. & S. X. (1221. Obs., ubi fig. haud indic.); — *C. repens* Rxb. Flor. II. 68; Husch. Clav.; — *Ipomoea aquatica* Frsk. *β. reptans* Poir. Enc. VI. 18. 35. *β*; — *I. reptans* Poir. R. S. S. V. IV. 244. 116; Kstl. mdph. 865; Don Diehl. IV. 265. 1; DC. Prdr. IX. 349. 1; Miq. Flor. II. 601. 1.

420. „ „ **paludosa** s. *Cancon ayer* s. *Tajecks* = antecedentis forma ? ? (foliis minoribus, basi haud angulatis, integris, concavis aut cucullatis).

421. 155. 2. **Flos cardinalis** s. *Josmiaum americanum* s. *Quamoclit* (americ.) s. *Bonga tali* i. e. flos funicularis s. *Tonka langit* i. e. coelum spectans s. *Bou batati* s. *Birara* s. *Bonga jawa* s. *B. hollanda* i. e. flos e Java aut ab Hollandis introductus = *Quamoclit foliis tenuiter incisis* Brm. Zeyl. 197; — *Ipomoea Quamoclit* L. (1271); Brm. Ind. 48; Lour. Coch. 137. 1; Wlld. Sp. I. 879. 1; Poir. Enc. VI. 9. 1; Prs. Syn. I. 182. 1; R. S. S. V. IV. 205. 1; Rxb. Flor. II. 93; Husch. Clav.; Kstl. mdph. 864; Span. Tim. 339. 680; Prits. Indx. (absq. fig. indic.); — *Convolv. pennatus* Desronss. Lam. Enc. III. 367. 107; — *Quamoclit vulgaris* Chois. Don Diehl. IV. 260. 22; Hsskl. Cat. 146. 3; DC. Prdr. IX. 336. 10; Miq. Flor. II. 594. 4.

422. „ **alba** = *Ipomoea Quamoclit L. β. alb.* Rxb. (Flor. II. 93. 10. *β.*); — *Quamoclit vulgaris* Chois. *β. albiflora* Don (Diehl. IV. 260. 22. *β.*) Hsskl. — Miquelius Flor. II.

Digitized by Google

pag. tab.

594. 4: varietas alba a *Rumphio* indicata, stirps silvestris indigena Amboinae, „*vix huc referenda*“.

423. 156. 1. **Serunecum aquatile** s. *Serune ayer* s. *Sajor songa* i. e. olus muricum s. *Codong seruni* s. *Tajinga tajinga* s. *Amulen* s. *Maulanit* s. *Camilene* s. *Sambaruco* s. *Sack sack* s. *Sam sueng* i. e. Jasminum humile s. *Gambureng* (p. 426) — *Verbesina* L. am. ac. Husch. Clav.; — *Wollastonia strigulosa* DC. & aff. Miq. Flor. II. 73. 7; — *Wedelia scaberrima* DC. (Prdr. V. 540. 10. γ.)

423. I. *album* — *Wedelia urticaefolia DC. γ. scaberrima* DC. (Prdr. V. 540. 10) ?

423. II. *rubrum* — an varietas antec. ? („haud diversa, sed caule foliorumque nervis fuscis).

426. III. *album lanuginosum* — ? ? foliis majoribus, magis lanuginosis, floribus albidis.

426. 156. 2. **Chamaebalanus japonica** s. *Thou thou* s. *Katjang tana* i. e. faba terrestris s. *Katjan japon* i. e. faba japanica — *Arachis hypogaea* L. (5303, ubi fig. haud indic.); Brm. Ind. 162; Lam. Enc. I. 222; Wlld. Sp. III. 1001. 1 (ubi tom. 4, nec fig. indicatur uti apud Brm.); Poir. Enc. Sppl. II. 187; DC. Prdr. II. 474. 1 (ubi uti apud Hsskl. Cst. & Miq. tab. 136. cit.); Don Diehl. II. 424. 1; W. A. Prdr. I. 280. 866; Husch Clav.; Kstl. mdph. 1316; Hsskl. Flor. (B. Z.) 1842. Beil. II. 81. 42; Hsskl. Cat. 273. 1; Hsskl. plnt. Jav. p. 340. 248; Miq. Flor. I. 1. 281. 1; — *A. asiatica* Lour. Coch. 522. 1; — *Arachis* L. Endl. Gen. 6601 (absq. fig. indicat. & ubi tom. IV. cit.)

428. **Convolvulus laevis indicus major** s. *Pes elephanti* s. *Tappa gadja* s. *Tappal inan* s. *Buncalunga* s. *Ampas ampas major* s. *Hayloyle* (Halale) *major* s. *silvestris* s. *Kuge* s. *Daun rambu* i. e. folium pilosum s. *Ubat* (remedium) *rambu* s. *Balintette.*

428. 157. 2. I. *albus* s. *Daun bulan* s. *Wari bulan* — *Convolvulus indicus pes tigrinus* Brm. Zeyl. 71; — *C. peltatus* L. (1238); Brm. Ind. 45; Murr. Syst. 201. 27; Lam. Enc. III. 562. 88; Murr. Prs. Syst. 208. 27; Wlld. Sp. I. 860. 60; Prs. Syn. I. 179. 60 (ubi tab. 159); R. S. S. V. IV. 283. 97; Sprng. Gesch.; Husch. Clav.; Kstl. mdph. 827; Dtr. Syn. I. 674. 250; Pritz. Indx.; — *Ipomoea peltata* Chois. Don Diehl. IV. 269. 43; DC. Prdr. IX. 359. 69; Miq. Flor. II. 605. 10 (ubi fig. 7 cit.); — omnes autores (excepto solo Miq.) nec „albus„ nec „fig. 1“ citant.

429. 157. 1. II. *ruber* — *Convolvulus peltatus* Frst. aut spec. nov. Lam. Enc. III. 562. 88; Husch. Clav.; — *Ipomoea Rumphii* Miq. Fl. II. 605. 11; Roseoth. Diaph. 1131.

429. III. *niger* — *Ipomoea peltata* Chois. *β. nigricans* Hsskl. (caulis ramique nigricantes, uti folia peltata supra excavata, subtus nervis radiatis rubentibus, corolla purpurascens) — cf. Miq. Flor. II. 605. 11 ad finem.

431. 158. „ „ **minor I. femina** s. *Daun bissol* i. e. ulcerum folium s. *Ampas ampas minor* s. *Wari sahu* i. e. funis combilii — *Convolvulus bifidus* Vhl. *β.* Symb. III. 30. *β*; Wlld. Sp. I. 857. 48. *β*; Poir. Enc. Sppl. III. 474. *β*; — *Ipomoea cymosa* Bl. R. S. S. V. IV. 241. 104; Don Diehl. IV. 272. 83; Husch. Clav.; DC. Prdr. IX. 371. 154; Miq. Flor. II. 613. 32.

Digitized by Google

pag. tab.

431. **Convolvulus laevis** II. **mas** = *Convolvulus bifidus* Vhl. Symb. III. 30; Wlld. Sp. I. 857. 48; Poir. Enc. Sppl. III. 474 *; — *Ipomoea ponticulata* Poir. Enc. VI. 16. 26; — *I. bifida* R. S. S. V. IV. 241. 105; Hnsch. Clav.; Kstl. mdph. 860; — *Convolvulus cymosus* Desr. Lam. Enc. III. 556. 64; *β. pilosus* Hsskl. Cat. 139. 23. B; — *Ipomoea cymosa* R. S. *β. pilosa* Chois. DC. Prdr. IX. 371. 151. *β*; Miq. Flor. II. 613. 32. *β.*

432. „ „ III. s. *Ampas Ampas s. Cantang* i. e. folium cancrorum = *Cyclea peltata* Hook. f. & Thms. ? Hsskl.

432. „ **coeruleus** s. *Haylayle* (*Haylalr*) *biru* = *Ipomoea sp. dubia* Miq. Flor. II. 620. 51 ad finem (ubi p. 431 cit.); — *Pharbitis Nil* Chois. (DC. Prdr. IX. 343. 15.) *γ. integrifolia* Chois. (l. c.) cf. R. S. S. V. IV. 278 78 Observ. Sprng. pugill. &c. plane nostram quadrare videtur.

433. „ **marinus** s. *Soldanella marina indica iudica s. Daun cattam cattam* i. e. folium cancri s. *Weddule s. Weddor s. Lolora* i. e. tarda s. *Lateri s. Bombori* = *Convolvulus maritimus zeylanicus folio crasso* Brm. (Zeyl. 71) Observ. ad Rmph. 435.

433. 159.1. I. *major* = *Convolvulus pes caprae* L. (1267); Brm. Ind. 48; Lonr. Coch. 134. 13; Wlld. Sp. I. 876. 113; Prs. Syn. I. 182. 121; Dtr. Syn. I. 677. 305; Pritz. Indx. (qui nti alii quoque aut. fig. haud indic.); — *C. bilobatus* Rxb. Flor. II. 73; Hnsch. Clav.; — *C. maritimus* Desr. Lam. Enc. III. 550. 44; — *Ipomoea maritima* RBr. R. S. S. V. IV. 249. 133; Kstl. mdph. 364; Span. Tim. 340. 687; Hnsch. Clav.; — *I. pes caprae* Sweet Don Dichl. IV. 265. 3; DC. Prdr. IX. 349. 4; Miq. Flor. II. 602. 2.

433. II. *minor* = *Ipomoea rugosa* Chois. (DC. Prdr. IX. 350. 7; — cf. *Convolvulus flagelliformis* Rxb. Fl. II. 68. 29) ? Hsskl.

435. „ **riparius** s. *Gaucong utan s. Cattam cattam utan s. Weddor lau mau* i. e. parvum s. *Geno geno* = *Ipomoea sp. dubia* Miq. Fl. II. 620. 51 ad fin. (ubi tab. 149 cit.)

159.2. I. *major* (foliis instar Batatae sed magis cordiformibus) = ? ?

II. *minor* (foliis *Iporm. reptantis* similibus, auriculis oblongo-rotundis, ad insertionem petiolis bimuriculatis, floribus campanulatis albis, in pedunculis 6-7-floris; caule muriculato flagellifero).

436. 160. „ **foetidus** s. *Daun contu* i. e. folium foetoris s. *Wuylo kittuto s. Hau ettut s. Catimbucan* = *Campanulae* spec. ? Brm. explic. tab. Rmph. p. 437; — *Paederia foetida* L. (1703, ubi tom. VI. cit.); Lam. Enc. II. 259. 1; Wlld. Sp. I. 1219. 1; Prs. Syn. I. 210. 1; Sprng. Gesch.; Rxb. Flor. II. 517. 1; R. S. S. V. IV. 523. 1; DC. Prdr. IV. 471. 1; Hosch. Clav.; Kstl. mdph. 564; Don Dichl. III. 561. 1 (ubi pag. 160. cit.); W. A. Prdr. I. 424. 1300; Dtr. Syn. I. 778. 1 (ubi tom. haud indic.); Span. Tim. 318. 436; Pritz. Indx.; Miq. Flor. II. 258. 1 (ubi pag. 1456 cit.); — *Apocynum foetidum* Brm. Ind. 71; Pritz. Indx.

Digitized by Google

pag. tab.

437. **Pseudochina amboinensis** s. *moluccu* s. *Coju tajina utan* s. *Assayhe tuei* i. e. dentiscalpium verum s. *Saihe maruani* i. e. puellarum dentiscalpium s. *Bana* s. *Wana* s. (erronëe) *Schitthuei* s. *Tallo tallo*.

161. I. *alba angustifolia* = *Smilax foliis peltatis cordato-oblongis* &c. Brm. Zeyl. 218; — *S. indica spinosa folio Cinnamomi* Brm. (Zeyl. 217) Obsrv. ad Rmph. p. 440; — *S. Chaco* L. Syst. X. (7441); — *S. zeylanica* L. Sp. I. & Syst. XII. (7439, qui uti Wlld. p. 457 cit.); Brm. Ind. 213; Murr. Syst. 887. 3; Murr. Prs. Syst. 929. 3; Wlld. Sp. IV. 775. 6; Prs. Syn. II. 618. 6; Poir. Enc. VI. 467. 6; Sprng. Gesch.; Bl. En. 17. 1; Hnsch. Clav.; Kstl. mdph. 225; Hsskl. Cat. 32. 1; Knth. En. V. 249. 115; Pritz. Indx.; Miq. Flor. III. 565. 5.

438. b. *a Ternata* = *Smilax leucophylla Bl.* C. *heterophylla* Bl. En. 19. 5. C; Knth. En. V. 256. 118. γ; Miq. Flor. III. 566. 10. β; — *S. glycyphylla* Sw. β. Hsskl. Flor. (B. Z.) 1842. Beil. II. 4. 14; Hsskl. Cat. 32. 4. β.

439. II. *nigra* = *Smilaci perfoliatae* Lour. Coch. 763. 1. aff. sec. Lour.; — vix tamen sec. Hnsch. Clav.; — tacet Knth. En. V. 250. 120; — an *S. Villandia* Hmlt. (Knth. En. V. 249. 114) ? — Wght. Icon. 806, foliis ovalibus (ad latitudinem brevioribus) et caule inermi differe videtur; Hsskl.

441. **Radix Chinae** s. *Smilax aspera* L.

444. 162. **Ubium nummularium frugiferum** s. *Tali cupan* = *Dioscorea villosa* L. (7459); Murr. Syst. 888. 8 ?; Murr. Prs. Syst. 931. 8 (?); Prits. Indx.; — *S. Nummularia* Lam. Enc. III. 231. 4; Wlld. Sp. IV. 792. 9; Prs. Syn. II. 621. 10; Sprng. Gesch.; Bl. Enum. 21. 6; Knth. En. V. 386. 74; Miq. Flor. III. 572. 7; Rosenth. Diaph. 1081; — *D. nummularifolia* L. (quae haud existit) Hnsch. Clav.

445. „ „ **floriferum** s. *Tali ubi* = *Dioscorea villosa* L. (7459 Obs. ubi „Funis crepitans" cum hac tab. citatur); — *D. sp.* ? Hnsch. Clav.; — *D. Nummularia* Lam. Miq. Flor. III. 572. 7.

446. **Funis crepitans** I. s. *Tali babuni* i. e. funis crepitans s. *Daun ubi* i. e. folium Ubii pomiferi s. *Ay tohue ubi* = *Cissus vitiginea* L. Sp. I; Syst. X. (952); Brm. Ind. 35. oppon. Murr. Prs. Syst. 164. 1; — *C. sicyoides* L. Prts. Indx.

446. 164. 2. „ „ II. *minor* s. nem. cad. ac anteced. & *Daun bisol* i. e. folium apostematis s. *Samboag tulang* i. e. vinculum essium s. *Gumi rotto rotto* i. e. funis crepitans s. *Wori lotto lotta* = *Cissus repens* Lam. Hnsch. Clav.; Hsskl. Cat. 166. 7; Miq. Flor. Lug. 605. 21 ? — *C. cordata* Rxb. Flor. II. 477. 5 adn. — *Vitis quadricornuta* Miq. Ann. Mus. Lgd. Bat. I. 85. 38.

447. 165. „ „ III. *trifolia* s. (eadem cum antecedentibus nomina) = *Cissus carnosa* Lam. Enc. I. 31. 11; Vhl. Symb. III. 19; Wlld. Sp. 1. 658. 14; Poir. Enc. Sppl. 1. 107. 25; R. S. S. V. III. 313. 27; (?) Hnsch. Clav.; Prits. Indx. (oppon. R. S. S. V. Mnt. III. 243. 27.) cf. tb. 166. 2

pag tab.

447. **Funis crepitans** IV. *incantatoria* s. *Tali hismu* i. e. funis sacerdotum s. *Tali ubi utan* i. e. funis Ubii silvestris s. *Wari hismu* — *Cissus trifoliata* Lour. Coch. 105. 1; R. S. S. V. III. 312. 22. Obs. (nbi a synonymo Linneano diversa habetur); Husch. Clav.

448. 166. 1. **Vitis alba indica** s. *Paspassan* s. *Passan* s. *Gambas* s. *Canrular* s. *Utta mahu* i. e. Olus javanorum s. *Uge gabba* i. e. ol. amboinense s. *Flecke natoor* s. *Cobe* — *Bryonia foliis subrotundis angulosis Momordicae facie* Brm. (Zoyl. 49) Obsrv. ad Rmph. 449; — *B. cordifolia* L. Syst. X. Sp. II. (7343); Brm. Ind. 210 (absq. fig. indic.); — *B. grandis* L. Mut. I. (7342); Lour. Coch. 731. 3; Wlld. Sp. IV. 617. 7; Prs. Syn. II. 694. 8; Sprng. Gesch.; Husch. Clav.; Kstl. mdph. 724; Pritz. Indx. (absq. fig. indic.); — cf. Hsskl. plut. Jav. 184. 119. Obsrv. (ubi fig. haud indicat.); — *β.* Lam. Enc. I. 496. 3. *β*; — *Coccinia indica* W. A. Prdr. I. 347. 1084. *α*; Wlp. Rprt. II. 202. 1. *α*; Span. Tim. 206. 380; Dtr. Syn. V. 370. 1; — *C. Loureiriana* Röm. Pepon. 93. 3; — *C. grandis* Röm. Miq. Flor. I. c. 673. 1.

450. 166. 2. **Folium causonis** s. *Daun capialon* s. *Daun lacum* s. *Lacong* s. *Aylau sala* i. e. herba pruriens (*causon* febrem ardentem cum delirio, maleico *Capialu* (-lun) significat) —

I. *album* — *Vitis trifolia* L. Syst. X. (1643); Brm. Ind. 63; Poir. Enc. VIII. 611. 18 Husch. Clav.; Pritz. Indx. (absq. fig. indic.); — *Cissus crenata* Vhl. Symb. III. 19 Wlld. Sp. I. 658. 13; Prs. Syn. I. 142. 18; Sprng. Gesch.; R. S. S. V. III. 313. 25 (cf. 311. 19 Obs.); DC. Prdr. I. 631. 56; Don Diehl. I. 692. 68; Kstl. mdph. 1197; Span. Tim. 184. 162; Dtr. Syn. I. 502. 64; — *C. acida* Murr. Syst. 158. 5; Murr. Prs. Syst. 164. 5; — *C. carnosa* Lam. R. S. S. V. Mnt. III. 243. 27; DC. Prdr. I. 630. 38; Don Diehl. I. 691. 42; Husch. Clav.; — *C. trilobata* Lam. Enc. I. 31. 8 ?; R. S. S. V. III. 313. 25. Obs.; — *C. carnosa* Lam. *α.* W. A. Prdr. I. 127. 420. *α*; Wlp. Rprt. I. 442. 13. *α*; — *C. cinerea* Lam. Miq. Flor. I. II. 602. 7; — *Vitis geniculata* Miq. Ann. Mus. Lgd. Bat. I. 81. 23 ?

I. *album* — *Vitis geniculata* Miq. Ann. (l. c.) *γ. glabrata* Miq. (l. c.) ? Hsskl.

II. *rubrum* — „ „ „ „ *β. hirtella* Miq. (l. c.) ? Hsskl.

III. *litoreum* „ „ „ „ *γ. grosse serrata* Miq. (l. c.) ? Hsskl.

452. 167. **Labrusca moluccana** s. *Djebis utan* s. *Mora mora* s. *Cacuti cuti* s. *Libs halun* s. *Gangh* — *V. trifolia* L. am. ac. (1640. Obs.); — *V. indica* L. Syst. X. (1640. Obs.); Husch. Clav.; Pritz. Indx.; Miq. Ann. Mus. Lgd. Bat. I. 90. 49; — *V. Labrusca* L. Lour. Coch. 193. 3.

453. 168. **Radix vesicatoria** s. *Accar binassa* i. e. radix perdens s. *Bama* s. *Mehulatu* s. *Nehulatu* s. *Mehulana hane* s. *Aylatu minor* (nomine omnia medicamentum regium s. hostile significant) s. *Caju aumuras* i. e. carbo ignitus s. *Ayercol minus* — *Plumbago zeylanensis, folio splendente Oxymastri, flore luteo* Brm. (Zeyl. 195) Obsrv. ad Rmph. 454; — *Pl. rosea* L. (1202); Brm. Ind. 43; Lam. Enc. II. 269. 4; Wlld. Sp. I.

pag. tab.

838. 5; Prs. Syn. I. 175. 5; Rxb. Flor. II. 38. 2; Poir. Enc. Sppl. IV. 649; R. S. S. V. IV. 4. 5; Drap. Herb. III. 204; Hnsch. Clav.; Kstl. mdph. 986; Hsskl. Cat. 95. 1; Pritz. Indx.

455. 169. 1. **Pes equinus** s. *Pancaga* s. *Daun cucurang domesticum* (cf. p. 459) s. *Colodili manoora* i. e. lumbrici pulvinar s. *Assotelina laun* i. e. folium auris canini s. *Alaun ribute* i. e. folium infundibuli s. *Aylaun capepuli* s. *Bissi mattan* s. *Paydoh* = *Hydrocotyle zeylanica asarifolia* Brm. Zeyl. 122 & Obsrv. ad Rmph. 456; — *H. asiatica* L. (1903); Brm. Ind. 74; Murr. Prs. Syst. 287. 4; Lam. Enc. III. 152. 4; Wlld. Sp. I. 1362. 7; R. S. S. V. VI. 348. 6; Hnsch. Clav.; Kstl. mdph. 1122; Span. Tim. 207. 406; Pritz. Indx. (absq. fig. indic.); Miq. Flor. I. 1. 731. 1; — *Trisanthus cochinchinensis* Lour. Coch. 219. 1; Poir. Enc. Sppl. V. 365; Hnsch. Clav.

457. 169. 2. **Empetrum acetosum** s. *Daun assam* s. *Tejotsja* s. *Batsjam batsjam* s. *Batu hanai* (*-nar*) i. e. cingulum Petrae s. *H. callan* s. *Utta batu* i. e. olus saxosum s. *Minibatu minor* s. *Katsji*.

I. *album* = *Begonia obliqua* L. (7205); Brm. Ind. 222; — *B. tuberosa* Dryand. Lam. Enc. I. 393. 1; Wlld. Sp. IV. 416. 12; Bl. En. 95. 3; Hnsch. Clav.; DC. Prdr. XV. 1. 323. 123; — *Diplocliniun tuberosum* Miq. Flor. I. 1. 685. 2.

II. *rubrum* = *Diplocliniun rubrum* Miq. Flor. I. 1. 689. 15 ?

III. *cordatum* = *Begonia mallis* A. DC. (Prdr. XV. 1. 391. 315.) ? Hsskl.

459. 170. 1. **Serratula amara** s. *Daun cucuran* (*-rangh*) i. e. folium serrae s. *Ampeta tana* i. e. fel terrae s. *Aylaua uy* s. *A. waccan* s. *Papayta* s. *Kukurang silvestre* = *Scutellaria indica* L. (4358); Brm. Ind. 130; Wlld. Sp. III. 175. 15; Poir. Enc. VII. 708. 21; Prs. Syn. II. 136. 20; Prtz. Indx.; — *Caranga amara* Vhl. Eu. I. 100. 1; — *Curanta amara* R. S. S. V. I. 138. 1; Mut. I. 125. 1; — *Curanga amara* Jss. Poir. Enc. Sppl. II. 419; V. 317; Sprng. Gesch.; Kstl. mdph. 893; Wlp. Rprt. III. 284. 1; Hsskl. Cat. 145. 1; Miq. Flor. II. 687. 1; — *Gratiola amara* Rxb. (Dtr. Spec. I. 549. 11); Hnsch. Clav.; Dtr. Syn. I. 39. 11 (ubi tom. & fig. haud indic.); — *Herpestis ? amara* Bnth. Don Dichl. IV. 544. 1; Dtr. Syn. III. 517. 1; — *Curanga* Jss. Mem. Gen. II. 220. 90; Endl. Gen. 3941.

460. 170. 2. **Crusta ollae** s. *Caranassi* (*-sci* scribitur, sed erranëe) i. e. *carat* s. *erat* = crusta & *nassi* = oryza cocta s. *Aylum pagamatta* i. e. herba paronychiae s. *Lossa lossa*.

I. *major* = *Scutellaria indica* L. (4358); Brm. Ind. 130; Wlld. Sp. III. 175. 15; Poir. Enc. VII. 708. 21; Prs. Syn. II. 136. 20; — *Ruellia antipoda* L. Syst. X. Sp. II. (4617); Lour. Coch. 462. 1; Poir. Enc. VI. 350*; Sppl. II. 413; Pritz. Indx.; — *R. Anagallis* Brm. Ind. 135; — *Gratiola veronicifolia* Rxb. Wlld. Sp. I. 103. 6; Prs. Syn. I. 14. 10; R. S. S. V. I. 123. 30; Hnsch. Clav. (cf. DC. Prdr. XI. 155 & X. 421); — *Boanaya veranicaefolia* Sprng. Dtr. Spec. I. 556. 3; Span. Tim. 331. 583; Hsskl. Cat. 145. 4; Wlp. Rprt. III. 288. 3; Hsskl. plnt. Jav. 494. 370; Miq.

Digitized by Google

pag tab.

Flor. II. 696. 3; — *B. grandiflora* Sprng. Kstl. mdpb. 892; — *Vandellia crustacea* Bntb. Miq. Flor. II. 690. 1 (nbi tab. 70 fig. 3 cit.)

461. 170. 3. II. *minor* s. *parva* (expl. tab. p. 460) — *Capraria crustacea* L. (4550); Brm. Ind. 133; Lam. Enc. I. 604. 3; Poir. Enc. Sppl. II. 90; Pritz. Indx.; — *Ruellia antipoda* L. Brm. Ind. 134; — *Gratiola lucida* Rxb. Vbl. En. I. 95. 17; Wlld. Sp. I. 103. 5; Hnsch. Clav.; — *Vandellia crustacea* Bnth. Wlp. Rprt. III. 292. 4; — *Torenia crustacea* Cbm. Scbl. Kstl. mdpb. 888; — *T. asiaticae* L. proxim. Hsskl. plnt. Jav. 496. 371; — *T. edentula* Griff. Miq. Flor. II. 688. 4 (nbi „*Carnasci*").

461. 170. 4. III. *angustifolia* s. *minima* (expl. tab. pag. 460) — *Oldenlandia repens* L. (979, nbi tom. VI. cit., uti apud Wlld.; DC.; W. A.; Span.; Hsskl.); Lour. Coch. 98. 1; Poir. Enc. Sppl. II. 413; — *Dentella repens* Frst. Wlld. Sp. I. 972. 1; Prs. Syn. I. 205. 1; Rxb. Flor. II. 159. 1; R. S. S. V. V. 24. 1; DC. Prdr. IV. 419. 1; Hnsch. Clav.; Kstl. mdpb. 572; Don Dichl. III. 425. 1; W. A. Prdr. I. 405. 1246; Span. Tim. 317. 429; Hsskl. plnt. Jav. 414. 332; Miq. Flor. II. 196. 1.

462. **Herba timoris** s. *Colofino* — *Callitriche verna* L. (cf. W. A. Prdr. I. 339. 1049; Miq. Flor. l. c. 635. 1) Hsskl.

463. **Cucumis marinus** s. *Antimon ticos* s. *Pepinjo ticos* — *Melothria indica* DC. Hnsch. Clav.

463. 171. 1. *ruber* — *Cucumis minima fructu ovali nigro laevi Sloan.* Brm. Observ. ad Rmph. 464; — *Melothria* L. Brm. l. c.; — *Aechmandra Blumeana* Röm. ? Miq. Flor. l. c. 657. 1 ?; Rosenth. Diaph. 1144.

463. 171. 2. II. *viridis* s. *minor* — *Cucumis bryonoides bisnagarica* &c. Pluckn. Brm. Obs. ad Rmpb. 464; — *Melothria* L. Brm. l. c.; — *Melothria indica* Lour. Coch. 43. 1; DC. Prdr. III. 313. 3; Kstl. mdpb. 733; Don Dichl. III. 37. 3; — *Aechmandra indica* Wght. Röm. Pep. 32. 1 (ubi pag. 73 cit.); Miq. Flor. l. c. 658. 2.

464. **Corona Ariadnes** s. *Sussuela* i. e. funis lactescens s. *Watebissi* i. e. nummi folium s. *Nummularia.*

464. 172. I. *punicea* — *Asclepias Sussuela* Rxb. (Don Dichl. IV. 125. 1); — *Hoya coronaria* Bl. Bijdr. 1063; Don Dichl. IV. 127. 24; Hnsch. Clav.; Dtr. Syn. II. 892. 21; Pritz. Indx.; oppon. Miq.; — *H. velutina* Wght. Don Dichl. IV. 125. 1; — *H. Ariadna* Desn. DC. Prdr. VIII. 635. 3 (cf. l. c. 2 & 1); Miq. Flor. II. 516. 1 (nbi tab. 182 cit., uti apud Bl. Mus.); Rosenth. Diaphor. 1126; — *H. corona Ariadnes* Bl. Rmph. IV. 31. 2; Bl. Mus. I. 43. 99.

465. II. *lutea* — *Hoya lutea* Desn. DC. Prdr. VIII. 635. 4; Miq. Flor. II. 519. 9.

466. **Apocynum** s. *Periploca* Bauhini (hist. lib. 15. cp. 16) — (Jah. Bauh. hist. II. 233) *Periploca graeca* L. (DC. Prdr. VIII. 498. 1).

467. 173. 1. **Sussuela esculenta** s. *Sajor maccau* s. (male) *S. poppya* — *Apocynum scandens quoddam* Brm. Obs. ad Rmpb. 466; — *Contorta* Hnsch. Clav.

I. *mas* — *Dischidiae sp.* ? ? Hsskl.

Digitized by Google

pag. tab.

467. 173. 2. II. *femina* s. *terrestris minor* s. *Sajor macrau darat* s. *Utta meyt* i. e. olus litorale = *Secamone linearis* Bl. (Bijdr. 1051) ? ? Hsskl.

469. **Olus crepitans** s. *Daun corpoo* i. e. folium crepitans s. *Corpoo* s. *Utta meyt minus* i. e. Olus litorale minus = *Apocynum scandens* quodd. Brm. Observ. ad Rmph.; — *Contorta* Hnsch. Clav.

469. 174. 1. I. *mas* = *I ?* (foliis cordiformibus 2½—3″ latis obtusis mucronulatis, umbellulis pauciflоris, folliculis solitariis teretibus acuminatis 8″ longis); — an *Hoya latifolia* Don (Miq. Fl. II. 521. 17)?

469. 174. 2. II. *femina* s. *angustifolium* = *Apocynum scandens africanum Convolvuli minoris folio* Pluckn. ? Brm. Observ.; — e forma „incurva instar acinacis minoris" aliquot ad fig. n. tb. XXVII. Bl. Mus. I. (148. 335) *Dischidiae cochleatae* Bl. accedit.

470. **Nummularia lactea major** s. *Daun pittis* s. *Pittis pittisan major* i. e. nummi herba s. *Wate bissi* i. e. nummi funis s. *Nummularia sirifolia*.

470. 175. 1; I. *fusca* = *Apocynum scandens ex Ind. or.* Pluckn. Brm. Observ. ad Rmph. 471; — *A. agglomeratum* Poir. Enc. Sppl. I. 407. 15; R. S. S. V. IV. 407. 14 (= *Marsdenia aggl.* Don DC. Prdr. VIII. 614. 5); Dtr. Syn. I. 653. 11 ? — *Asclepiadea forsan* ? A. DC. in Prdr. VIII. 441; — *Hoya Rumphii* Bl. Bijdr. 1065; Hnsch. Clav.; DC. Prdr. VIII. 637. 17; Don Dichl. IV. 127. 29; Dtr. Syn. II. 892. 25; Wlp. Ann. III. 641. 1 (nomen nec tab. cit.); Pritz. Indx. (sbsq. fig. indic.); Miq. Flor. II. 523. 24; — *H. orbiculata* Wll. Don Dichl. IV. 125. 2; Dtr. Syn. II. 891. 2 (qui utrque f. 28 cit.) opponente Decaisne in DC. Prdr. VIII. 635. 8; — *Acanthostemma Rumphii* Bl. (Rmph. IV. 29. 1) Mus. I. 58. 142.

470. II. *alba* = *Hoya diversifolia* Bl. Hnsch. Clav. (qui tab. 175. 2 huc cit.); — an *Cyrtoceras multiflora* Bnnt. ? Hsskl.

471. III. *albo-purpurea* = ? ? *Hoya macrophylla* Bl. (Miq. Flor. II. 520. 14) ? ? Hsskl.

472. „ „ **minor** s. *Daun pittis kitsjil* s. *Pittis pittisan minor* s. *Walebissi minus*.

472. 176. 1. I. *minima* s. *Turac* (flagellis tenuibus fragilibus vix culmum crassis, articulatis, radicantibus, pendulis, foliis digiti unguem magnis crassissimis, pinguibus obtuse acutis, pallide virentibus, nunc oblongis rotundisve, floribus axillaribus longe pedunculatis, campanulatis minutis, fructibus geminis, a basi latiuscula attenuatis 1′ longis, culmum crassis, sulcatis plano-convexis, seminibus imbricatis, sericoso-comosis) = *Dischidia* RBr. Endl. Gen. 3508; Mus. Gen. 177. 92 (ubi „pag. 470").

473. 176. 2. II. *major* (foliis majoribus ovatis s. ovato-ellipticis acutis, viridibus, subtus costatis, floribus axillaribus, quum in antecedenti majoribus, 4—5-nis, fructibus longis (3″), culmum crassis, teretibus, seminibus sericoso-comosis planis imbricatis) = *Apocyni scandentis* vera spec. s. *Cynanchi* sp. sec. Brm. Explic. tab. l. c.

473. 176. 3. **Pustula arborum** s. *Nummularia laganoides* s. *Daun boba* s. *Tiru makir* i. e. muris animalis Kuskus = *Apocynum* s. *Periploca parasitica* Brm. Obs. ad Rmph. 474; —

Digitized by Google

pag. tab.

Conchophyllum imbricatam Bl. Bijdr. 1061; Hnsch. Clav.; Don Dichl. IV. 135. 1 (ic. mala dicit.); DC. Prdr. VIII. 631. 1; — *Dischidia ? Collyris* Wll. Hnsch. Clav.; Dtr. Syn. II. 895. 7; — *D. imbricato* Std. Hsskl. Cat. 127. 5; — *Collyris major* Vhl. Miq. Flor. II. 513. 1; — *Dischidia* RBr. Mem. Gen. II. 177. 92; Endl. Gen. 3508.

474. **Peponaster major** s. *Clematitis amboinica* s. *Tali gorita* i. e. funis polypoides s. *T. rottu rottu* s. *T. labo* i. e. funis peponiformis — *Aristolochia longa indico aromatica odorato* Brm. (Zeyl. 32) Observ. ad Rmph. 475; — *Aristolochia* sp. Hnsch. Clav.; — *A. hastata* W. Jck. (DC. Prdr. XV. 1. 482. 130) ? Hsskl.

476. 177. „ **minor** s. *Radix puloranica* i. e. insulae Rou s. *Clematitis tonica* s. *Accor pulo-ron* s. *Tuhe tattunu* s. *Teba t.* i. e. summitates arundinis saccharifera s. *Bessa magumi* i. e. funis pluvialis — *Aristolochia zeylanica flore atropurpureo* Brm. (Zeyl. 33) Obsrv. ad Rmph. 478; — *A. indica* L. (6958. Obsrv.); Lour. Coch. 646. 1; Pritz. Indx.; Hnsch. Clav.; DC. Prdr. XV. 1. 479. 120 ?; — *A. Rumphii* Kotolotsk. mdph. 465; Hnsch. Clav. corrig. p. 216.

479. 178. 1. **Oculus antaci** s. *Matta udang* s. *Baro malocco* s. *Tajerekaa* s. *Arian* s. *Olaär* s. *Cara* s. *Sambong tulan kitajil* — *Cissus glauca* Rxb. ex cit. hrt. malab. VII. tb. 11 ex Rmph. Hnsch. Clav.

480. 178. 2. **Olus crepitans mas** s. *Sayor corpoo lacki lacki* s. *Corpoo* i. a. folium crepitans s. *Crepitaan* — (fol. oppositis nunc crucistis, crassis oblongis mucronatis, 3″ long 1″ lat., subtus costatis oveniis, viridibus, subtus pallidioribus, petiolis 5‴ long., alabastris pentagonis, floribus albicantibus, fructibus 3″ excedentibus, geminis basi connatis, latere latissimo angusto sulcato, sed planis, binis aliis gibbosis, seminibus parce comosis) — *Contorta* Hnsch. Clav.

481. 179. **Funis toaccae** s. *Tali toacca* s. *Wori tua* i. e. funis succosus s. *Pulo niri* i. e. viscum muscarum — (fol. oppositis 6—7″ long, 1½″ lat. oblongis s. elliptico-oblongis, nunc apice acutiusculo recurvo, breviter petiolatis; floribus ternis terminalibus, corolla infundibuliformi 5-loba flavescenti odorata; stam. 5; fructibus geminis ternisve torotibus 6″ longis acuminatis utrinque sulcatis, seminibus (albido-sericoso-comosis) — *Contorta* Hnsch. Clav.; — *Apocynea* an *Fag raea minor* Rnw. ? Bl. Rmph. II. 28. 3. Habit.

482. 180. **Olus sanguinis** s. *Utta lala* s. *Matta matta* s. *Uge jappo* s. *Popongan* s. *Tamatta* s. *Utta tuer* s. *Sajor Tawor* i. e. olus fatuum — adf. *Cita-merda* Rheed. VII. th. 21 sec. Brm. Explic. tab. Rmph.; — *Dioscorea sativa* L. (7458); Murr. Syst. 888. 7; Murr. Prs. Syst. 931. 7; Wlld. Sp. IV. 795. 19; Prs. Syn. II. 621. 21; Pritz. Indx.; oppos. Knth. En. V. 340. 17; — cf. RBr. in Horsf. plnt. Jav. 246. & seq.; — *D. Cliffortiana* Lam. Enc. III. 230. 7; Poir. Enc. Sppl. IV. 140; Hnsch. Clav.; — *D. deltoidea* Wll. sec. Grisb. cf. Knth. l. c., qui a genere hoc excludendum dicit; — *Cardiopteris molaccana* Bl. Rmph. III. 207. 2; RBr. in Hrsf. l. c.; Miq. Flor. I. 1. 799. 2.

Digitized by Google

pag. tab.

483. 181. **Adpendix arborum** s. *Tapanavo* i. e. adpendix Gumuti s. *Arengae sachariferae* — *Pothos latifolia* L. Syst. X. (7019).

181. 1. I. *parvifolia* s. *Tapanava* — *Potho gracili* Rxb. aff. ? Knth. En. III. 165. 2; — *Scindapsus sp.* ? Miq. Flor. III. 181. 12. Adnot.

483. 181. 2. II. *media* s. *Wale-pinan* s. *Kokin soffohsca* — *Pothos scandens* L. Lour. Coch. 650. 1; — *P. gracilis* Rxb. Husch. Clav.; Knth. En. III. 65. 2. aff.; Dtr. Syn. V. 282. 2; Miq. Fl. III. 181. 12 ? (qui) an *Scindapsus* sp. ? quaerit & *T. parvifoliam* citat.)

485. 182. 1. III. *latifolia* s. *Adpend. porcellanica* s. *Alaua pinan* s. *Wale pinan* s. *pingan* i. e. porcellanas patinas referens s. *Mou* (*Mau*) i. e. Juncea ligamina s. *Cofu tanan* — *Scindapsus ? Rumphii* Miq. Flor. III. 185. 8; Rosenth. Diaphor. 1089.

486. [b]. *minor* — *Tapanava media* p. 483.

[c]. *maxima* — *Adpendix laciniato* p. 488.

487. 182. 1. „ **porcellanica erecta** s. *Tapanava badiri* i. e. Tapanava erecta — *Pothos gracilis* Rxb. Prtz. Indx. (absq. fig. indic.); — *P. ? Rumphii* Schtt. Knth. En. III. 66. 4; Dtr. Syn. V. 282. 4; — *Aglaonema marantaefolium* Bl. Rmph. I. 153. 2; Knth. En. III. 55. 2; Dtr. Syn. V. 358. 2; Miq. Flor. III. 215. 1 (ubi fig. 1 cit.)

488. „ **cuscuaria** s. *Tali kussu* s. *cussu* s. *Wole Makei* i. e. Cusci funis.

I. *angustifolia*, inflorescentia bromeliacea — ?? (foliis angustis longis canaliculatis, acute carinatis, 12—14″ long. 1″ lat., tristichis, basi sese amplectentibus) *Freycinetiae* spec. ? Hsskl.

488. 183. 1. „ „ II. *latifolia* — *Pothos digitata* Jcq. Husch. Clav.; — *P. ? cuscuaria* Gmel. Poir. Enc. V. 605 [a]; R. S. S. V. III. 457. 25; Knth. En. III. 66. 5; Dtr. Syn. V. 282. 5; — *Aglaonema ? cuscuaria* Miq. Flor. III. 217. 10; — *Cuscuaria Rumphii* Schtt. Ann. Mus. Lgd. Bat. I. 130. 1.

489. 183. 2. „ **laciniata** s. *Tapanawa tairis* s. *Sambong* s. *Bullu* s. *Mappa* — *Pothos pinnata* L. (7023); Brm. Ind. 193; Wlld. Sp. I. 686. 9; Poir. Enc. V. 605. 10 (ubi „tb. 143“); Prs. Syn. I. 147. 9; Sprng. Gesch.; R. S. S. V. III. 456. 19; Prits. Indx.; — *Scindapsus pinnatus* Schtt. Knth. En. III. 63. 5; Dtr. Syn. V. 359. 5; — *Rhaphidophora lacera* Hsskl. plnt. Jav. 155. 95; — *Scindapsus pertusus* Schtt. de Vries. plnt. Ind. 149. 331; Miq. Flor. III. 185. 10.

490. 184. „ **duplo folio** s. *Topanawa kitsjil* — *Ana parua* Rheed. hrt. mal. VII. tb. 40 sec. Brm. Obs. ad Rmph.

490. 184. 1. „ I. *major* — *Pothos scandens* L. (7017); Brm. Ind. 193; Wlld. Sp. I. 684. 1; Poir. Enc. V. 604. 5; Prs. Syn. I. 147. 1; R. S. S. V. III. 451. 1; Husch. Clav.; Knth. En. III. 65. 1; Prits. Indx.; — *Flagellaria repens* Lour. Coch. 263. 2 (650. 1. Obs.); — *Scindapsus officinalis* Schtt. Hsskl. plnt. Jav. 158. 96 (ubi fig. haud indic.); — *Sc. pothoides* Miq. ? Miq. Flor. III. 184. 6.

490. 184. 2. „ II. *minor* — *Pothos scandens* L. (7017); Brm. Ind. 193; Wlld. Sp. I. 684. 1; Poir. Enc. V. 604. 5; Prs. Syn. I. 147. 1; R. S. S. V. III. 451. 1; Husch. Clav.;

Digitized by Google

pag. tab.

Kuth. En. III. 65. 1; Pritz. Indx.; — *Flagellaria repens* Lour. (cf. 650. 1. Obs.) 262. 2; — *Pothos Roxburghii* de Vries. ? aut aff. ? Miq. Flor. III. 179. 3. adn.

490. 184. 3. **Adpendix** III. (ad flumen *Bata Gontong* repert.) = *Pothos scandens* L. Brm. Ind. 193; Wlld. Sp. I. 684. 1; Poir. Enc. V. 604. 5; Prs. Syn. I. 147. 1; R. S. S. V. III. 451. 1; Kuth. En. III. 65. 1; Hsskl. Cat. 58. 1; Hsskl. plnt. Jav. 160. 98; — *Flagellaria repens* Lour. Coch. 263. 2 (cf. 650. 1. Obs.); — *Pothos Roxburghii* de Vries. ? *aut. aff.* Miq. Flor. III. 179. 3. adn.

491. 184. 4. **Cuscuta indica** s. *Rambut putri* l. e. capillitium principissae s. *Dansidan* s. *Daun tali tali* l. e. folium funium s. *Cuschut* s. *Cuschuta* s. *Cussu* = *Cuscuta zeylanica floribus incarnatis* Brm. Zeyl. 84 & Observ. ad Rmph.; — *Cassyta filiformis* L. (2924); Brm. Ind. 92; Lam. Enc. I. 653. 1; Wlld. Sp. II. 487. 1; Prs. Syn. I. 450. 1; Hnsch. Clav.; Nees Laur. 642. 1; Dtr. Syn. II. 1366. 1; Hsskl. Cat. 91. 1; Pritz. Indx.; Miq. Flor. I. 1. 977. 1; DC. Prdr. XV. 1. 255. 19; — *Caladium cochinchinense* Lour. Coch. 303. 1.

Tom. VI. Lib. 10.

De herbis agens silvestribus.

1. 1. 1. **Cyperus rotundus** s. *Teeke* s. *Teekey* s. *Tikee* s. *Tacki.*

„ I. *bulbosus* s. *legitimus* s. *odoratus* (p. 3) s. *Laupa* s. *Tauhyo* i. e. odorata faba s. *Rucu* = *Cyperus hexastachyus* Rttb. R. S. S. V. Mut. II. 113. 126 ex Rxb.; — *C. rotundus* L. Hnsch. Clav. (cnm ?); Kuth. Enum. II. 58. 157; Hsskl. Cat. p. 297. 144. 32; Pritz. Indx.; Miq. Flor. III. 274. 48 (ubi fig. haud indic.).

2. 4. 1. 2. „ II. *floridus* s. *mas* s. *Gramen cyperoides* s. *Tekee lacki lacki* s. *Tabalissa mas* (p. 8.) = *Cyperus hexastachyus* Rttb. R. S. S. V. Mut. II. 113. 126 ex Rxb.; Hnsch. Clav.; Kuth. Enum. II. 58. 17; Pritz. Indx.; — *C. rotundus* L. Hsskl. Cat. p. 297. 144. 32.

4. *a. humilior*, (culmo sesquipedali, folioso, foliis angustis longis, spiculis lanuginosis extensis) = *Cyperus tuberosus* Rttb. ? Hsskl. Cat. p. 297. 144. 31; — *C. bulbosus* Vhl. ? Miq. Flor. III. 274. 49 ?

4. *b. altior*, (culmo 2½—3-pedali, triangulari, foliis 2-pedalibus, vix secantibus, canaliculatis, basin versus carina secanti, involucro 3-phyllo, spiculis fuscis, duris spinulosis) = *Carex laeris minor* Rmph. VI. p. 21.

4. *c. Gramen bufonum* s. *Rompot codock* s. *Padangh dancong*, (culmo 2—2½ ped. alto triangulari, tenui stricto; angulis secantibus, foliis fasciculatis angustis 1½—2 ped. longis canaliculatis; involucro (nullo) brevi, umbella extensa, radiis inaequilongis cruciformi dispositis, secantibus; fructibus pedicellatis miliaceis viridi-fuscis) = an huc *Fimbristylis miliacea* Vhl. ? (Kuth. En. II. 230. 29). Hsskl.

2. III. *inodorus* s. *maritimus* s. *Tecke pantey* s. *Laupa layn* = ? ?

Digitized by Google

pag. tab.

5. 2.1. **Cyperus elongus** s. *Teckee laut* i. e. litoralis s. *Tackary laut* s. *Menjassat unting* — *Cyperus kyllingioides* Vhl. R. S. S. V. Mnt. II. 98. 41 (ubi Rheed. mal. loco: „Rmph. amb." cit.); Dtr. Spec. II. 229. 63; Hnsch. Clav.; Knth. En. II. 94. 245; Pritz. Indx.; Miq. Flor. III. 286. 81.

6. 2.2. „ **littoreus** s. *Rompot bulu matta* i. e. gramen ciliare s. *Tsjiku* s. *Caput venti* — *Gramen Dictacophoron spica turgida cristata* Brm. (Zeyl. 107) Observ. ad Rmph.; — *Stipa littorea* Brm. Ind. 29; — *Stipa spinifex* L. (663); — *Spinifex squarrosus* L. Lour. Coch. 794. 1; Wlld. Sp. IV. 1129. 1; R. S. S. V. II. 844. 1; Hosch. Clav.; Knth. En. II. 174. 5; Dtr. Syn. I. 299. 5; Hsskl. Cat. 17. 79. 1; Pritz. Indx.; Miq. Flor. III. 474. 1.

7. 3.1. „ **dulcis** s. *Ruku teker* s. *Teker* — *Andropogon dulce* Brm. Lam. Enc. I. 377. 24. Obs.; — *Hippuris indica* Lour. Coch. 21. 1; Poir. Enc. Sppl. IV. 373. 3; — *Scirpus plantagineus* Rtz. ? Vhl. Enum. II. 261. 21; — *Eleocharis plantaginea* R. S. S. V. II. 150. 4 ?; Mnt. II. 86. 4. Obs.; Hnsch. Clav.; — *E. dulcis* Trin. Hnsch. Clav.; Pritz. Indx.; — *E. tuberosa* Schlt. Miq. Flor. III. 292. 6.

8. 3.2. **Gramen capitatum** s. *Tabalissa* i. e. inquietum s. *T. femina* s. *Tola tapolo* i. e. detruncare caput s. *Paya matta* i. e. gramen pisces necans s. *Gramen paronychiale* — *Schoenus coloratus* L. (368); Brm. Ind. 18; Lour. Coch. 52. 1; — *Kyllingia monocephala* L. f. Lam. Enc. III. 366. 1; Wlld. Sp. I. 256. 1; Prs. Syn. I. 57. 1; Vhl. En. II. 379. 1; R. S. S. V. II. 236. 1; Hnsch. Clav.; Kstl. mdph. 116; Dtr. Spec. II. 349. 1; Pritz. Indx.; — *K. gracilis* Knth. Miq. Flor. III. 292. 6.

9. 4.1. „ **vaccinum femina** s. *Rompot carbau* s. *R. cras* i. e. gr. tenax s. *Hohotu aman* s. *Fartago* s. *Fartago* s. *Padangh bilulangh* s. *Balulangh* — *Gramen cruciatum zeylanicum* Brm. Zeyl. 106 & Observ. ad Rmph. p. 10; — *Cynosurus aegyptius* L. Syst. X. (610); Lam. Enc. II. 187. 8; Loor. Coch. 75. 1; — *Dactyloctenium aegyptiacum* Wlld. R. S. S. V. II. 583 (ubi fig. 2 cit.); Knth. En. I. 261. 1; Hsskl. plnt. Jav. 27. 12; — *Eleusine aegyptiaca* Rxb. Hnsch. Clav.; Pritz. Indx.; — *E. indica* Grtn. Kstl. mdph. 98; — Apud L. fig. 3, sed dubiose, hnc citatur.

10. 4.2. „ **vaccinum mas** s. nom. indig. eadem ac praeced. addito epitheto: *lacki lacki* i. e. mas — *Cynosurus indicus* L. (611, ubi haec figura sed, „femina" cit.); Brm. Ind. 28; Lam. Enc. II. 187. 9; Lour. Coch. 75. 2; Wlld. Sp. I. 417. 19; — *Eleusine indica* Grtn. Hnsch. Clav.; Hsskl. Cat. 18. 92. 3; Pritz. Indx.; Miq. Flor. III. 385. 1 (qui pag. 9 & „Gramen vaccinum" tantum citat.)

10. **Goddam** — *Dactyloctenium aegyptiacum* Wlld. Miq. Flor. III. 384. 1 (qui fig. 1 tab. 4 dubiosa citat).

11. **Gramen repens minus** s. *Agrestis minor* s. *Rompot majara* s. *Hulla ayan* i. e. gramen repens s. *Saha saha* — *Eleusine aegyptiaca* Rxb. ? Hnsch. Clav.; — („Spicae majores quam in praecedentibus" Rmph.); — *Cynodon Dactylon* Prs. (Miq. Flor. III. 382. 1) ? Hsskl.

Digitized by Google

pag. tab.

11. **Gramen caunium** s. *Rompot andjing* — *Digitariae* sp. ? ? (an *D. ciliaris* Wlld. aut *D. sanguinalis* Scop. ? cf. Miq. Flor. III. 436. 3 & 437. 4.)

11. 4.3. „ **fumi** s. *Rompot assap* s. *Uccu manjaffu* — *Gramen paniculatum loculis tenuissimis subrotundis* Brm. Zeyl. 110 (ubi „*fulni*") & Observ. ad Rmph.; — *Poa tenella* L. (581); Brm. Ind. 28; ? Lour. Coch. 37. Observ.; Wlld. Sp. I. 395. 38; Poir. Enc. V. 85. 45; Prs. Syn. I. 91. 59; — *P. amboinensis* L. Prs. Syn. I. 91. 64 ? — *P. plumosa* Rtz. R. S. S. V. Mnt. II. 307. 46; Knth. En. I. 338. 86; Hnsch. Clav.; Dtr. Syn. I. 353. 85; Hsskl. plnt. Jav. 39. Obs.; Pritz. Indx.; — *Eragrostis plumosa* Lnk. Miq. Flor. III. 394. 15.

11. **Campeu** s. *Campee* i. e. Polyganum aquaticum = *Panicum* sp. (an *P. limnaeum* Std. ? aut aff. ? (cf. Miq. Flor. III. 455. 34) Hsskl.

12. **Gramen supplex** s. *Rompot subat* s. *Daun subat* s. *Gaffa suba* s. *Suba suba* — *Digitariae* ? sp. ? Hsskl.

12. „ **roris** s. *Rompot ambang* s. *Polyganum ambainicum* s. *Hutta tomar* — *Thouarea involuta* Trin. Hnsch. Clav.

13. „ „ **litoreum** — ? ? (foliis majoribus hirsutis; culmi articulis langioribus.)

13. „ **anatum** s. *Rompot bebeck* s. *Padang buit buit* i. e. limacum — *Panicum prostratum* Lam. ? (Miq. Flor. III. 446. 5) ? Hsskl. (Caulibus procumbentibus radicantibus, apice (½ pedali) adscendenti-erecto, spicis racemosis brevibus; seminibus dein albescentibus in capsulis (glumis) viridibus dein fuscis).

13. 5.1. **Gramen aciculatum** s. *Cussu cussu* s. *Djintan utan* s. *Badjang badjang* cf. Poir. Enc. Sppl. IV. 654. — *Raphis triviatis* Lour. Cach. 676. 1; — *Panicum colonum* L. (481, ubi fig. 3 cit., uti apud Wlld.); Wlld. Sp. I. 338. 13; — *Andropogon aciculatis* Rts. Obs. V. 22. 51; Wlld. Sp. IV. 906. 9; Poir. Enc. Sppl. I. 580. 9; Sprng. Gesch.; R. S. S. V. II. 812. 7; Hnsch. Clav.; Knth. En. I. 505. 132; Hsskl. plnt. Jav. 57. 26; — *Chrysopogon aciculatus* Trin. Miq. Flor. III. 490. 1.

14. 5.2. **Hippogrostis amboinica** s. *Gramen equinum* s. *Rompot cuda* s. *Djela djela* s. *Rucu* s. *Padang jerak* i. e. gramen agrorum.

I. *major* — *Panicum Colonum* L. Brm. Ind. 25; — *Oplismenus bromoides* R. S. S. V. II. 483. 6; Hnsch. Clav.; Pritz. Indx.; — *Echinochloa Colonum* Büse ? ? Miq. Flor. III. 463. 1 (sec. cit. figurae, nam *Hip. alteram* innenpat & p. 13 cit.)

14. 5.3. „ II. *minor* — *Panicum patens* L. Mnt. II. (505); Brm. Ind. 26; Murr. Syst. 107. 32; Murr. Prs. Syst. 110. 33; R. S. S. V. II. 454. 97, oppon. Wlld. (cf. Mntss. II. 249. 97); Steud. Gram. 98. 818; — *P. bromoides* Lam. Enc. IV. 742. 22; — *Oplismenus Burmanni* Pal. R. S. S. V. Mnt. II. 272. 5; Knth. Enum. I. 139. 5; Pritz. Indx.; — *Orthopogon Burmanni* RBr. Miq. Flor. III. 442. 1.

15. 6.1. **Gramen arguens** s. *Tagal gnana* i. e. respectu tuo — *Gramen aethiopicum, panicula molli virente* Pluckn. Brm. Observ. ad Rmph.; — *Stipa arguens* L. (662); Brm. Ind. 29; Sprng. Gesch.; Poir. Enc. VII. 454. 21; Pritz. Indx. (absq. fig. indic.); —

Digitized by Google

pag. tab.

Anthistiria arguens Wlld. Sp. IV. 901. 4; R. S. S. V. II. 843. 5; Knth. En. I. 482. 7; Hnsch. Clav.; Dtr. Syn. I. 401. 7; Hsskl. Cat. 296. 122 7.

16. 6.2. **Calamagrostis** s. *Werihissa* s. *Welihissa* s. *Rumpot sirse* i. e. Sirio (*Andropogon Schoenanthus* L.) similis s. *Tatepar* (*-pal*) s. *Tatupele femina* s. *Tagalgnana utan* s. *Laulau tomma wanga* = *Scirpus lithospermus* L. Spec. I. (7095. Obs.); — *Schoenus lithospermus* L. Syst. X. (7095. Obs.); Brm. Ind. 19; — *Scleria lithasperma* Wlld. Husch. Clav.; Pritz. Indx. (absq. fig. indic.); — *S. tessellata* Wlld. Sp. IV. 315. 11; Prs. Syn. II. 548. 11; Pair. Enc. Sppl. V. 108. 24 ?; Sprng. Gesch.; — appaucutibus Retz. Obs. IV. 13. 28, qui hanc „a Scleriis diversissimam" dicit & Nees in Wght. Cntrb. 117. 4; (cf. Knth. En. II. 343. 12), qui *Saccharinam* quandam esse censet. Mihi descriptio Rumphii iconem suam haud quadrare videtur; prior esse videtur *Anthistiria arundinacea* Rxb. (Knth. En. I. 482. cf. praeprimis R. S. S. V. Mnt. II. 457. 1ª descrpt. Roxburghii); icon autem *Androscepia gigantea* Brngn. (Knth. En. I. 484. 1).

17. 7.1. **Gramen polytrichum amboinense** s. *Rumpot bulu babi* i. e. Gramen setae suillae s. *R. djintam* s. *Hutta gindam* i. e. Gramen cumini = *Eriocaulon setaceum* L. Diss. amb. & Syst. X. (733); Lour. Coch. 77. 2; — *Saccharum spicatum* L. Syst. X. (455), quod Lour. ad sequens gramen citat; — *Scirpus polytrichoides* Rtz. Obsrv. IV. 11. 21; Pair. Enc. IV. 757. 28; Vhl. En. II. 248. 15; Wlld. Sp. I. 295. 15; Prs. Syn. I. 66. 20; Sprng. Gesch.; Pritz. Indx.; — *Fimbristylis polytrichoides* R. S. S. V. II. 101. 37; Dtr. Spec. II. 135. 11; Hnsch. Clav.

17. 7.2. **Gramen caricosum** s. *Lalan* s. *Weri* s. *Cussa* = *Andropogon caricosus* L. (7543, ubi tom. V. cit.); Brm. Ind. 218; Lam. Enc. I. 373. 1; Wlld. Sp. IV. 902. 1; Prs. Syn. I. 103. 3 (absq. tami indic.); Sprng. Gesch.; R. S. S. V. II. 811. 1; Knth. Enum. I. 507 148; — *Saccharum spicatum* L. Lour. Coch. 67. 3 (cf. *Gram. polytrichum* anteced.); — *Pennisetum holcoides* R. S. S. V. Mnt. II. 148. 1ᵇ; Hnsch. Clav. ?; Kstl. mdph. 1022; Dtr. Syn. I. 297. 21 ?; Miq. Flor. III. 470. 3 ?; — *Imperata Thunbergii* R. S. S. V. Mnt. II. 165. 2. Obs.; Hnsch. Clav.; — *I. Koenigii* Palis. R. S. S. V. Mnt. II. 165. 2. Obs. ?; Hsskl. Cat. 296. 119; Hsskl. plnt. Jav. 51. 24 (ubi tab. haud indic.); — *Sacch. cylindricum* Lam. Husch. Clav.; Pritz. Indx.

18. 7.2.B. „ „ **alterum** s. *vulpinum* s. *Rumpot bulu matta* i. e. gramen ciliare = *Panicum polystachyon* L. Syst. II. (474); Lour. Coch. 58. 1; Wlld. Sp. I. 333. 1; — *ejusd. β.* Brm. Ind. 24; — *Pennisetum setosum* Rich. R. S. S. V. II. 258. 1; Hnsch. Clav.; — *P. polystachyum* R. S. S. V. Mnt. II. 146. 1; — *Imperata arundinacea* Cyrill. Knth. En. I. 447. 1 (absq. fig. indic.); Miq. Flor. III. 514. 1 (ubi nec pag. nec tab. indicatur & perperam *Lalan* (gramen antecedens) citatur).

19. 7.3. **Phoenix amboinica montana** s. *Tagalgnana utan* s. *Siree utan* s. *Hulong* s. *Hurong* = *Poa amboinica* L. (584), oppos. Retz. Obs. IV. 20. 57 „maxime aliena"; — *P.*

Digitized by Google

pag. tab.

amboinensis L. Syst. XIII; R. S. S. V. II. 556. 56 ? ?; Hnsch. Clav.; Pritz. Indx.

20. 8.1. **Carex amboinica** s. *Late* s. *Tajacca magoti* i. e. gladius magi s. *Pudang pangiris* i. e. gramen scindens s. *Crissan* i. e. pugionaceum.

20. 8.1. I. *major* s. *Late besaar* = *Schoenus paniculatus* Brm. Ind. 19; — *Scleria* Rts. Observ. IV. 13. 28; — *S. Flabellum* (loco: *Flagellum*) Sw. Poir. Ene. VII. 1. 1 (ubi nec tab. nec fig. indic.); Hnsch. Clav.; Pritz. Indx.; — *S. tessellata* Brngn. (nec Wlld.) ex Knth. En. II. 342. 11 ad fin. — *S. approximata* Hsskl. Cat. 22. 4 (ubi fig. 2 indic.); — *S. sumatrensis* Rtz. *β. pubescens* Miq. Flor. III. 343. 7. *β.* (ubi pag. 23 & fig. 2 cit.).

20. II. *minor* s. *Late kitajil* = *Scleria triatata* Poir. (Knth. En. II. 345. 22) Hsskl.

20. III. *Tallan tallan* = *Rhynchospora aurea* Vhl. (Knth. En. II. 293. 17) ? Hsskl.

21. „ **laevis major** = *Pandanophyllum palustre* Hsskl. (Cat. p. 297. 136ᵇ. 1) ? Hsskl.

21. „ „ **minor** = *Cyperus polystachyus* Rttb. aut aff. ? Hsskl.

21. 8.2. „ **arborea** = *Pandanea* Hnsch. Clav.; — *Freycinetia graminea* Bl. Rmph. I. 159. 5. Habit.; Miq. Anal. II. 29; Dtr. Syn. V. 413. 12; Miq. Flor. III. 171. 11.

21. „ **culmaris** s. *Hutta dome* = *Gahnia javanica* Zoll. Mor. (Miq. Flor. III. 340. 2) Hsskl.

22. 9.1. **Lithospermum amboinicum** s. *Milium solis amb.* s. *Salee utan* s. *Rompot mauni mauni* i. e. rosaria herba s. *Ayboït* = *Lachryma Jobi paludosa* Brm. Zeyl. 138; — *L. J. silvestris* s. *Coix* L. Cliff. Brm. Observ. ad Rmph. p. 23; — *Coix Lacryma Jobi* L. am. ac. (7052, ubi fig. 2 cit.); — *C. agrestis* Lour. Coch. 674. 1; Wlld. Sp. IV. 203. 2; Prs. Syn. II. 533. 2; Sprng. Gasch. (ubi tab. 91 cit.); Knth. En. I. 21. 3; Hnsch. Clav.; Dtr. Syn. I. 234. 3; Pritz. Indx.; Miq. Flor. III. 477. 2.

23. 9.2. **Arundinella** I. **minor** s. *Alsine indica* s. *Sajor buln kitajil* i. e. olus arundinaceum minus s. *Gababango* s. (sed orronëe) *Cancung ntan* s. *Natur natul* s. *Heët* s. *Gobbu* s. *Leco butu bntu* = *Commelina repens folio subrotundo* Brm. Zeyl. 70. & Observ. ad Rmph. 25; — *C. benghalensis* L. Brm. Ind. 16; Hnsch. Clav.; Pritz. Indx. (cf. Hsskl. plnt. Jav. 90. 38. descript.); — *C. communis* Lour. Coch. 50. Not.; — *C. Rumphii* Kstl. mdph. 126; Hnsch. Clav.

24. „ II. *major* s. *Sajor butu besaar* = *Commelina communis* L. (cf. Miq. Flor. III. 532. 1) ? Hsskl.

24. „ III. *aquatica* s. *Sajor buln ajer* = *Commelina obtusifolia* Vhl. (En. II. 168. 11) ? quam Miq. (Fl. III. 535. 10) potius *Freycinetiae* speciem censet; descriptio Vhlii l. c. sat quadrat descriptionem Rumphii, quae certissime *Commelinam* repraesentat.

25. „ IV. **(adhaerens)** = *Graminea* quaedam (?; videtur: foliis lineari-lanceo-

pag. tab.

latis acuminatis tennibus, spicis ample extensis (paniculis?); spiculis ∞ pendulis hirsutis caducis, vestibus adhacrentibus.

25. **Arundinella** V. **(albiflora)** = *Flos-scapae paniculatus* Hsskl. (Plnt. Jng. 151. 1) ? Hsskl.

25. **Crateogonum amboinicum** s. *Rosmaryn amban* (Liun. (7605) *Crateogonum* Rmph. t. 10. 1 cit. ad *Parietariam indicam*, lapsu calami cf infr. p. 29 t. 12. 2).

25. I. *minus* s. *verum* = *Spermacoce stricta* L. f. Wlld. Sp. I. 573. 17; R. S. S. V. III. 280. 24; Poir. Enc. VII. 318. 28; Hnsch. Clav.; — *Hedyotis angustifolia* Miq. Flor. III. 182. 16 ?

25. 10. II. *majus* = *Oldenlandia verticillata* L. (978); Poir. Enc. IV. 532 (nbi „tom. B"); Wlld. Sp. I. 674. 1; Prs. Syn. I. 146. 1; Sprng. Gesch.; Pritz. Indx.; — cf. R. S. S. V. III. 464. 1; — *Spermacoce tenuior* L. Brm. Ind. 33; Pritz. Indx.; — *Parietaria indica* L. Poir. Enc. V. 17. 12. not.; — *Hedyotis Crateogonum* Pair. Enc. Sppl. II. 387; Sprng. R. S. S. V. III. 199. 36; DC. Prdr. IV. 420. 11; Kstl. mdph. 573; Don Dichl. IV. 525. 11; Hnsch. Clav.; Dtr. Syn. I. 490. 16; Miq. Flor. II. 182. 15.

26. **Rosmarinus verus alnensis** s. *Pua* = *Rosmarinus officinalis* L. ? nam „circa urbem *Tsjantsjai* sponte in litore vel non procul ab eo in solo sterili salso ac lapillis permixto" habitare dicitur; Loureiro (Coch. 34. 1) cultam tantum in China landat & Bentham (DC. Prdr. XII. 360) patriae asiaticae haud meminit.

26. **Auris canina** s. *Njarang* s. *Daun matta pannas* i. e. folium oculorum ardentium (fascinantium Rumph.) s. *Ray ray* s. *Assa telino* i. e. canis auricula s. *A. caltut* i. e. canis cauda s. *Utta oman* s. *Rompot negri* i. e. Herba pagorum s. *Issipouan* s. *Under under* i. e. recede s. *Lagulu* s. *Tsapitsou*.

26. 11. I. *femina* s. (nom. indig. jam dicta) & *Guffa heka* = *Achyranthes lappacea* L. am. acad. (1655); — *A. prostrata* L. Sp. II. (1660); Brm. Ind. 64; Lam. Enc. I. 546. 6; Wlld. Sp. I. 1194. 7 (ubi p. 6 t. 21 cit.); Sprng. Gesch.; Rxb. Flor. II. 501. 7; Pritz. Indx.; — *Cyathula geniculata* Lour. Coch. 124. 1; Miq. Fl. I. 1045. 1; — *Desmochaete prostrata* R. S. S. V. V. 551. 4; Hnsch. Clav.; Dtr. Syn. I. 865. 1; — *Pupalia prostrata* Mrt. Kstl. mdph. 1445; — *Cyathula prostrata* Bl. Hsskl. in plnt. Jungh. 133. 1; DC. Prdr. XIII. II. 326. 1 (ubi patria tantum ex Rmph. cit.).

27. 12. 1. II. *mas* s. (nom. indig. supr. cit.) & *Sanca idang* s. *Hacca taylu* i. e. nasi hamus = *Achyranthes aspera* L. Mnt. II. (1654); Murr. Syst. 246. 1; Murr. Prs. Syst. 258. 1; Wlld. Sp. I. 1191. 2; Prtz. Indx. (absq. figur. iudic.); — *A. fruticosa* Lam. Enc. I. 545. 3 ?; Prs. Syn. I. 258. 2 * ?; R. S. S. V. V. 545. 4 ? ex Lam.; Kstl. mdph. 1446; Dtr. Syn. I. 865. 4 ? — *A. bidentata* Bl. *β. elongata* Bl. Hsskl. Flor. (B. Z.) 1842. Beil. II. 20. 78; Hsskl. Cat. 83. 380. 1; — *A. javanica* Moq. Taud. Hsskl. plnt. Jungh. 135. 3; Miq. Flor. I. 1041. 2.

29. 12. 2. **Herba memoriae** s. *Parietaria ambainica* s. *Daun ingat* s. *Rube* s. *Daun bara* i. e. an-

pag. tab.

tbracum herba s. *Goffo sonjinga (soninga)* i. e. herba memoriae = *Parietaria indica* L. (7065); Brm. Ind. 22. 1. — (apud L. l. c. *Crateogonum* Rmph. t. 10. 1 citatur, cf. R. S. S. V. III. 464. 1); — *Pouzolzia indica* Gaud. Prsl. Rprt. I. 167 (ubi erronëo *Achyranthes aspera* Rmph. 10 t. 12. 2 citatur); Hrsf. plut. Jnv. 68; Bl. Mus. II. 233. 555 (cf. ibid. 234. 556) quoad icon. tantum (uti Miq.); Wight. Icon. 1980. & VI. p. 43. 42; — Miq. Flor. I. II. 257. 3.

30. **Pranella moluccа hortensis** s. *domestica* s. *Aylo aha* i. e. berba filorum s. *Ubat suangi* i. e. pharmacum magicum s. *Lire*.

30. 13.1. I. *lutifolia* — *Acanthacea*, *Strobilanthes* aut *Lepidagathis* sp. ? ? Hsskl.

30. 13.2.A.B. II. *angustifolia* — *Ruellia repanda* L. (4615); Brm. Ind. 134 (ubi uti apud Wlld. litt. B tantum indic.); Wlld. Sp. III. 370. 27; Poir. Enc. VI. 345. 29; Prs. Syn. II. 177. 43; Sprng. Gesch.; Hnsch. Clav.; Kstl. mdph. 925; Hsskl. Cat. 148. 5; DC. Prdr. XI. 144. 4; Pritz. Indx.; Miq. Flor. II. 186. 5.

31. III. *e Ternate* a. *Lire petola* „foliis subrotundis subtus punctatis" — b. „ *papua* „foliis angustis crispatis" — c. „ *kitsjil* „foliis angustissimis, grosse dentatis" } = ?? *Acanthaceae* ? Hsskl.

31. „ „ **silvestris** s. *Ubat swangi* s. *Aylo aha utan* s. *Aylaun nya* i. e. Ophyocolla s. *Lire lire* s. *Gorumi dodo* i. e. valens contra lemures et sagas s. *Aylaun mamulin* s. *Mehu mamulin* s. *Dindinghai* i. e. defende solem.

31. I. *alba* s. *femina* a. *prorepens* s. *Ta-unin* i. e. avorruca spectrorum = *Ruellia Blumeana* DC. Prdr. XI. 149. 25; Miq. Flor. II. 788. 14.

31. 13.2. b. *erecta* = *Ruellia alternata* Brm. Ind. 135; Hnsch. Clav.; Kstl. mdph. 925; Pritz. Indx.; — *R. discolor* Nees DC. Prdr. XI. 149. 22 (cf. 25); Miq. Flor. II. 789. 7 (cf. not. ad 14).

32. 13.3. II. *rubra* s. *mas* = *Ruellia alternata* Brm. Ind. 135; Kstl. mdph. 925; Pritz. Indx.; — *R. colorata* Bl. DC. Prdr. XI. 145. 6; Miq. Flor. II. 787. 7.

32. III. *rotunda* = *Ruelliae* sp. ? ? Hsskl.

34. **Ophiocolla altera** s. *Aylaunya pohon* s. *Aylilis utan* s. *Daun prada utan* = *Justicia Ecbolium* L. (DC. Prdr. XI. 426. 2) ? Hsskl.

34. **Aylilia silvestre lanceaefolium** — ? ? (foliis lanceae formae glabris flaccidis, intense viridibus, farina coerulea conspersis.

34. **Olus scrofinum** s. *scrofarum* s. *Sajor babi* s. *Buju bnju* s. *Bidae bancong* s. *Aylaun ahussen* i. e. tussiaria s. *A. peu peu* i. e. berba papilionum s. *A. sehu* i. e. folium flaccidum s. *A. ua massarii* i. e. folium contra faciem dolentem s. *Langa langa* s. *Daun bissol* i. e. folium anthracum s. *Lida andjing* i. e. lingua canina.

34. 14.1. I. *album* s. *vulgatissimum* = *Conyza cinerea* L. (6232); Brm. Ind. 179; Wlld. Sp. III. 1925. 21; Hnsch. Clav.; Pritz. Indx. (absq. fig. indic.); Poir. Enc. Sppl. IV. 140; — *Vernonia cinerea* Less. Kstl. mdpb. 641; DC. Prdr. V. 24. 52; Miq. Flor. II. 11. 4; Miq. in do Vries. plut. Ind. 129. 256; — *V. c.* ζ. *parviflora* Rnwdt. Hsskl.

Digitized by Google

pag. tab.

pl. Jav. 527. 392. ζ. 2. Definitiones hae certe falsae, nam Rumphius describit: „folia opposita et semina tenuia oblonga sordide albicantia, illis Cumini similia, sed gracilora, superius in 3 subtiles apices distincta, inter quos viscosus quasi locatur ros, unda facile vestibus et manibus adhaeret.“ — Ex hac descriptione plantam Rumphianam ad *Adenostemma viscosum* Frst. (Miq. Flor. II. 23. 1) pertinere, valde probabile mihi videtur.

35. II. *rubrum* = *Conyzae parvifoliae* Wll. (Miq. Fl. II. 43. 8) aff. aut *Vernoniae* (§. 2. aut 3) sp. ? — „caulibus tenuioribus (quam antecedentis) strictioribus, foliis tenuioribus angustioribus sparsis floribus purpureis, achaeniis haud viscosis sed papposis.“

35. III. a. *luteum* s. *mas* = *Conyza* (*Blumea*) *sp.* videtur „humilior, foliis latioribus obtusis crenato-dentatis, subtus rugosis, supra laevibus, floribus luteis, achaeniis pappiferis.“

35. b. *album* = *Vernonia* aut *Erigeron* sp. ? „foliis longioribus, floribus albis.“

36. 14. 2. **Senecio amboinicus** s. *Aylaua ahussen minor* i. e. tussiaria minor s. *Debot guna* s. *Daun mucca moais* i. e. folium vultus bilaris (amoris herba Rmpb.) s. *Soffo mutiara* i. e. perlarum caput = *Conyza chinensis* L. (6234); Brm. Iud. 179; Lour. Coch. 606. 4; Sprng. Gesch.; Pritz. Iudx. (absq. fig. iudic.); — *C. cinerea* L. Lam. Enc. II. 83. 3; — *Vernonia linifolia* Bl. Bijdr. 893; Husch. Clav.; Kstl. mdph. 641; — *V. leptophylla* DC. Prdr. V. 25. 55; Span. Tim. 321. 459; Miq. Flor. II. 12. 8.

37. **Olus squillarum** s. *Sajor udang* s. *S. bengala minor* s. *Daun rusa* i. e. folium cervi.

15. 1. I. *majus* = *Illecebrum sessile* L. (1684); Murr. Syst. 249. 17; Lour. Coch. 202. 1; Murr. Prs. Syst. 261. 17; Wlld. Sp. I. 1209. 18; Poir. Enc. Sppl. I. 365; Augau; 697; IV. 140; Pritz. Iudx.; — *Achyranthes ficoidea* Lam. *α.* Lam. Enc. I. 548. 14. *α*; — *β.* ? *sessilis* Prs. Syn. I. 259. 20. *β*; — *Alternanthera sessilis* R. S. S. V. V. 554. 1; Hnsch. Clav.; Kstl. mdph. 1446; — Mihi potius ob „folia oblonga augusta utrinque acuminata, 1¼—2″ longa“ ad *A. nodiflorum* RBr. (Miq. Fl I.i. 1047. 1) pertinere videtur; Hsskl.

37. II. *minus* = *Alternanthera nodiflora* RBr. *β. linearifolia* Moq. (DC. Prdr. XIII.ii. 356. 15. *β.*) Hsskl.

38. 15. 2. **Agrimonia mollucca** s. *Daun damar oagus* i. e. folium ustionis damara s. *Routsjaga goffo* s. *Waruma russu* s. *Aylaun ahussen tooai* i. e. herba tussiaria vera s. *Hutta lausa* i. e. herba acaum s. *Daun djarong* = *Bidens latifolia hirsutior* &c. Dill. Brm. Observ. ad Rmph. 37; — *B. pilosa* L. *β.* (Syst. XII. 6023); Lam. Enc. I. 413. 2. *β*; Murr. Syst. 732. 7. *β*; Murr. Prs. Syst. 772. 7. *β*; — *B. bipinnata* L. Dissrt. amb. (6024); — *B. pilosa* L. Lour. Coch. 596. 1; Prtz. Indx. (absq. fig. iudic.); — *B. chinensis* Wlld. Sp. IV. 1719. 10; Prs. Syst. II. 394. 10; Sprng. Gesch.; Kstl. mdph. 678; Husch. Clav.; — *B. Wallichii* DC. Prdr. V. 598. 28; — *B. pedunculosa* Gaud. Miq. Flor. II. 78. 4 ?; — *B. Wallichii* DC. *β. biaensis* Miq. l. c. 78. 3 (4) ? ?

Digitized by Google

pag. tab.

39. 16. 1. **Herba admirationis** s. *Daun keran* i. e. folium miraculi s. *Bati bati* s. *Goffo hayran* — *Leonurus indicus* L. Brm. Ind. 127; — *Phlomis zeylanica* L. (4276); Murr. Syst. 539. 9; Murr. Prs. Syst. 576. 9; Wlld. Sp. III. 123. 15; Prs. Syn. II. 127. 16; Poir. Enc. V. 277. 18; Hnsch. Clav.; Pritz. Indx.; — *Leucas zeylanica* RBr. Kstl. mdph. 783; Don Dichl. IV. 849. 36; Dtr. Syn. III. 458. 36; — *L. linifolia* Sprng. Wlp. Rprt. III. 877. 45 (ubi tab. 15 cit.); Don Dichl. IV. 849. 44; DC. Prdr. XII. 533. 47; Miq. Flor. II. 893. 17; Rosenth. Diaph. 1128.

41. 16. 2. **Majana foetida** s. *M. utan* s. *M. bussu* i. e. fostida s. *Sulanking* — *Mentha Auricularia* L. (4198), (ubi *Majorana* scribitur & fig. haud indicatur); Brm. Ind. 126; Lam. Enc. IV. 102. 1; Wlld. Sp. III. 74. 1; Prs. Syn. II. 118. 1; Sprng. Gesch.; — *Dysophylla Auricularia* Bl. Bijdr. 326; Hnsch. Clav.; Don Dichl. IV. 712. 3; Dtr. Syn. III. 402. 3; Wlp. Rprt. III. 579. 3; DC. Prdr. XII. 156. 2; — *Cyclostegia strobilifera* Bnth. Hnsch. Clav.; Kstl. mdph. 761; Pritz. Indx.; opponente ipso Bnth. in DC. Prdr. XII. 162. 16; — *Pogostemon Auricularia* Hsskl. Cat. 131. 6; Miq. Flor. II. 964. 12.

41. **Herba mocrorlu** s. *Daun tsjinta* i. e. folium moestum s. *Ygo ygo femina* s. *Ayloun mahay* i. e. herba viva s. *Goffo miskin* i. e. herba paupera s. *Daun kitsjil* i. e. folium parvum s. *Pulang kean* (p. 43).

41. 17. 1. I. *alba* = *Urinaria indica erecta vulgaris* Brm. (Zeyl. 230) Observ. ad Rmph. 43; — *Phyllanthus Niruri* L. (7110); Brm. Ind. 196; Poir. Enc. V. 300. 17; Wlld. Sp. IV. 583. 27; Hnsch. Clav.; Kstl. mdph. 1771; Hsskl. Cat. 241. 3; Pritz. Indx. (absq. fig. indic.); Miq. Flor. I. II. 369. 2; — *Nymphanthus Niruri* Lour. Coch. 665. 5.

42. 17. 2. II. *rubra* = *Urinaria indica supina* &c. Brm. (Zeyl. 231) Observ. ad Rmph. 43; — *Phyllanthus Urinaria* L. (7111); Brm. Ind. 196; Lour. Coch. 677. 2; Poir. Enc. V. 300. 18; Wlld. Sp. IV. 583. 28; Prs. Syn. II. 590. 29; Hnsch. Clav.; Pritz. Indx. (absq. fig. indic.); Kstl. mdph. 1771; Miq. Flor. I. II. 369. 3.

43. 18. 1. **Ecliptica** s. *Daun sipat* i. e. folium dimensionis s. *Mackau* s. *Wangi wangi maiho* i. e. stercus solis s. *Daun tinta* i. e. folium atramenti — *Verbesina biflora* L. Sp. II. (6523); Brm. Ind. 184; Murr. Syst. 779. 6; Murr. Prs. Syst. 820. 6; — *Eclipta erecta* L. Syst. XII. XIII. (6513); Murr. Syst. 778. 1; Lour. Coch. 617. 1; Murr. Prs. Syst. 820. 1; Wlld. Sp. IV. 2217. 1; Hnsch. Clav.; DC. Prdr. V. 490. 1; Pritz. Indx.; Kstl. mdph. 672; — *E. prostrata* L. β. Lam. Enc. II. 342. 3. β; — *E. alba* Hsskl. α. *erecta* Hsskl. Miq. Flor. II. 65. 1. α.

44. **Silagurium** s. *Silaguri* s. *Silagohi* s. *Bathyriza* s. *Tubi poccol* i. e. capitulum flavum s. *Tigo*.

44. 19. I[a]. *rotundum* s. *vulgare* s. *Thee amban* i. e. Thea ambolnensium — *Sida alnifolia* L. Syst. X. (5011); — *S. retusa* L. Sp. II. (5013); Brm. Ind. 146; Murr. Prs. Syst. 660. 7; Lam. Enc. I. 4; Wlld. Sp. III. 740. 20; Prs. Syn. II. 243. 26; Don Di I. 492. 52; Poir. Enc. Sppl. I. 13. 42; V. 148; Hnsch. Clav.; W. A. Prdr. I. 58.

Digitized by Google

pag. tab.

215 (ubi uti apud Span. tom. V. cit); Kstl. mdph. 1868; Span. Tim. 172. 73; Pritz. Indx.; Miq. Flor. I. II. 142. 14.

45. I^b. *rotundum silvestre* (altius, (4—5'), foliis angustis, oblongis, obscure virentibus, subtus griseis) = *S. carpinoides* DC. ? ?

45. 18.2. II. *longifolium* s. *angustifolium* (p. 46) s. *Daun ssoppo* s. *Scoparia* = *Sida spinosa* L. Dss. amb. & Syst. X. XII. (5008. Obs.); Murr. Syst. 621. 1; Murr. Prs. Syst. 659. 1 (absq. fig. indic.); Lam. ? Poir. Enc. Sppl. I. 10. 24; Husch. Clav.; — *S. acuta* Brm. Ind. 147; Wlld. Sp. III. 735. 3; Prs. Syn. II. 242. 4; Don Dichl. I. 490. 8 (ubi fig. haud indic.); W. A. Prdr. I. 57. 210 (ubi tom. V. cit.); Husch. Clav.; Kstl. mdph. 1869; Span. Tim. 171. 71; Prita. Indx.; Miq. Flor. I. II. 143. 17; — *S. angustifolia* Lam. Enc. I. 4 ?; Husch. Clav.; — *S. scoparia* Lour. Coch. 504. 5.

45. III. *album* = *Sida alba* L. ? ? (opponunt folia haud cordata & carpella mutica ? („caseoli plsuiores") &c.)

47. 20. 1. **Urtica decumana** s. *Daun gattal besaar* i. e. folium pruritus msgnum s. *Sasoru* s. *Sala* s. *Camadu* = *Urtica interrupta* L. (7143, ubi uti apud de Vriese, Pritz. & Miq. fig. haud cit.); Murr. Syst. 850. 20; Murr. Prs. Syst. 895. 20; Pritz. Indx.; — *Böhmeria interrupta* Wlld. Sp. IV. 342. 9 (qui *Urt. montana* Rmph. cit.); ? Husch. Clav.; — *Urtica decumana* Rmph. Rxh. Wght. Ic. 689; Pritz. Indx. (qui loc. haud cit.); — *Fleurya interrupta* Gaud. Wedd. Miq. Fl. I. II. 228. 5 (ubi Urt. interrupta Rmph. cit., uti apud de Vriese, quae haud existit & p. 20); Rosenth. Diaph. 200. & 1151; — *α.* de Vries. pl. Ind. 143. 296. *α*; — *Laportea decumana* Wdd. Miq. Flor. I. II. 230. 2; de Vries. l. c. 144. 298; — *Urtica Rumphii* Kstlzk. mdph. 400; Rosenth. ll. cc. — Species duae diversae confunduntur; planta Rumphiana certissime *Laportea decumana* Wdd. est; an forsan I. ad *L. decumanam* & II. ad *Fleuryam interruptam* pertineat ?

47. I. *alba* = omnia citata superiora huc pertinent.

47. II. *rubra* = var. praecedentis ? (foliis paulo angustioribus, utrinque & magis stimulantibus, nervis subtus et caula capitulisque rubentibus).

48. III. *vulgaris* = *Daun gattal babi* i. e. Urtica porcina = vix *Urtica urens* L. nec *U. dioica* L.!? forsan huc pertinet *Fleuryas* spec. quaedam stimulans? an *F. interrupta* Gaud. aut *F. aestuans* Gaud. ? ? cf. Miq. Fl. I. II. 228. 2 & 5.

49. 20.2. „ **mortua molucca** s. *Daun gattal matti* s. *Sosoru bobuto* i. e. Urt. alba = *Ricinocarpus indica hirsuta, foliis Urticae vulgaris* &c. Brm. Zeyl. 204. & Observ. ad Rmph. p. 48. Expl. tab.; — *Tragia Mercurialis* L. Am. ac. (7104); Hnsch. Clav.; Prita. Indx.; — *Microcacca* Bnth. (*M. Mercurialis* Bnth. Wlp. Ann. III. 364. 1); Baill. Euph. 437.

49. 21. 1. **Herba vitiliginum** s. *Daun panu* = *Lysimachiae species fructu caryophylloideo* Brm. Zeyl. 147; — *L. indica cornieulata* &c. Brm. Observ. ad Rmph. p. 50; — *Jussieua*

Digitized by Google

pag. tab.

erecta L. Sp. I. (3063); Brm. Ind. 103; Wlld. Sp. II. 578. 12; oppon. DC. Prdr. III. 55. 23; Don Diebl. II. 693. 25; — *J. suffruticosa* L. am. ac. Syst. X. (3062, Obs., ubi fig. haud indic.); Murr. Syst. 403. 4; Murr. Prs. Syst. 430. 4; Wlld. Sp. II. 577. 9 (ubi tab. 41 cit.); — *J. angustifolia* Lam. Poir. Enc. III. 331. 5 ?; Prs. Syn. I. 470. 10 ?; DC. Prdr. III. 55. 29; Don Diebl. II. 693. 33; Hnsch. Clav.; Dtr. Syn. II. 1293. 15; Pritz. Indx.; Miq. Flor. I. 1. 627. 3.

51. **Folium tinctorum** s. *Daun benang* i. e. folium fili s. *Mehuaul* l. e. pharmacum rubrum s. *Aylou aha* s. *Anruda* — *Justicia purpurea* L. Sp. I. (126); Brm. Ind. 10; Lam. Enc. I. 631. 33; Lour. Coch. 31. 6; Poir. Enc. Sppl. II. 94. 3; — *J. bivalvis* L. Diss. hrb. amb. (127. Obs., ubi fig. haud cit.); Vbl. Symb. I. 3. oppon.; Murr. Syst. 63. 27; Murr. Prs. Syst. 64. 27; Wlld. Sp. I. 82. 11; Vbl. Enum. I. 149. 93; Poir. Enc. Sppl. II. 107. 92; Sprng. Gesch.; R. S. S. V. I. 168. 3, opp. Rxb. R. S. l. c. Mut. I. 147. 3; — *J. Roxburghiana* R. S. S. V. Mut. I. 140. 60[c]; — *Peristrophe tinctoria* Nees. Hnsch. Clav.; DC. Prdr. XI. 493. 1 (ubi fig. 2 cit.); Pritz. Indx.; Miq. Flor. II. 845. 1; — *Sautiera tinctorum* Span. Tim. 328. 549, oppon. Nees in DC. Prdr. XI. 98. XXII. *S. Decaisnii* Nees.

51. 22. 1. I. *album* — *Peristrophe tinctoria* Nees *β. concolor* Hsskl. foliis acuminatis, nervis concoloribus; an *P. pallida* Nees Miq. Fl. II. 846. 2 ? (DC. Prdr. XII. 494. 4)

II. *rubrum* — *Peristrophe tinctoria* Nees *α. rubriuervis* Hsskl. foliorum nervis & nodis ramorum floribusque rubentibus.

52. 22. 2. **Bungum mas** s. *Bunga-bungo lacki lacki* s. *Aylauha puti* — *Justicia bivalvis* L. Diss. amb. (127. Obs., ubi pag. 55 & tab. 22. 1 cit.); Brm. Ind. 8; — *J. purpurea* Vbl. Symb. I. 3; Wlld. Sp. I. 80. 3; Vbl. Enum. I. 109. 3 ?; Prs. Syn. I. 19. 3; — *J. sp.* Poir. Enc. Sppl. I. 746; — *Hypoestes purpurea* RBr. R. S. S. V. I. 140. 3 ?; Dtr. Spec. I. 437. 3; Hnsch. Clav.; — *Rostellularia purpurea* RBr. Dtr. Syn. I. 80. 2; — *R. diffusa* Nees Miq. Flor. II. 826. 2; — *Hypoëstes* Solnd. Mss. Gen. II. 205. 80.

52. 21. 2. „ **femina** s. *Bunga-bungo parumpuau* — *Ruellia ? Dipteracantho ventricoso* Nees aut *patulo* Nees (DC. Prdr. XI. 126. 34 & 36) affinis.

53. 23. 1. **Moretiana** s. *Daun moreto* s. *Tschili utan* i. e. Capsicum silvestre — *Justicia Moretiana* Brm. Ind. 10; Pritz. Indx.; oppon. Vbl. En. I. 162. 121; R. S. S. V. I. 164. 97; — *Adhatoda Moretiana* Miq. Fl. II. 830. 7 (absq. fig. indic.)

54. **Olus caprinum** s. *Sajor cambing* — *Acanthacea.*

54. 23. 2. **Esula esculenta** s. *Daun bidji catjang* i. e. herba semine fabaceo s. *Hutta ohuae* i. e. herba fabacea — *Euphorbia hirta* L. (3510); Brm. Ind. 112; Wlld. Sp. II. 897. 47; Prs. Syn. II. 13. 61; Sprng. Gesch.; Hnsch. Clav.; Kstl. mdph. 1722; Dtr. Syn. V. 321. 121 (quae = *E. pilulifera* L. DC. Prdr. XV. II. 43, ubi haec haud citatur); *E. capitata* Lam. Enc. II. 422. 31; — nostra differre videtur foliis crassiusculis distichis nunc cruciatis (2 poll. long.), cymis breviter pedunculatis brevibus densis

pag. tab.

(nec globoso-capituliformibus), alternatim axillaribus; (folia iis Menthae similia dicuntur, sunt autem ex icone breviter petiolata, oblonga, basi breviter obliqueque acuta, apice acutissima.

55. 24. 1. **Conyza odorata** s. *Helenium indicum salviae odore* s. *Sombong* s. *Sembong verum* s. *vulgatum* s. *Aylaun tahinan* i. e. folium odoratum s. *Madicapo* = *Conyza balsamifera* L. (6231); Brm. Ind. 178; Lam. Enc. II. 422. 31; Wlld. Sp. III. 1924. 18; Prs. Syn. II. 426. 15; Sprng. Gesch.; Hnsch. Clav.; Kstl. mdph. 669; Pritz. Indx.; Miq. Flor. II. 55. 39; — *Baccharis Salvia* Lour. Coch. 603. 2; — *Blumea balsamifera* DC. Prdr. V. 447. 84; — *Pluchea balsamifera* Less.; Span. Tim. 322. 473.

56. „ **(indica) mas** s. *Sombong lacki lacki* = *Conyza hirsuta* Brm. *var.* Brm. Ind. 180; — *C. balsamifera* L. Hnsch. Clav.; — *C. spec. dubia* Miq. Flor. II. 57. post 2; — *C. macrophylla* Bl. (Miq. Flor. II. 53. 35) Hsskl.

56. „ **cadaverum** *n. Sombong bankey* (ob folia ad cadavera abluta detergenda sumta = *Conyza hirsuta Brm. var.* Brm. Ind. 180; — *C. balsamifera* L. Hnsch. Clav.; — *C. sp. dubia* Miq. Flor. II. 57. post. 2; — *C. appendiculata* Bl. ? (Miq. Fl. II. 56. 40) Hsskl.

56. „ **indica minor** s. *Tabaco utan* i. e. Nicotiana silvestris = *Conyza hirsuta Brm. var.* Brm. Ind. 180; — *L. balsamifera* L. Hnsch. Clav.; — *Vicca indica* DC. *γ. attennata* DC. (Prdr. V. 474. 2. *γ.*) ? Hsskl.

58. 25. 1. **Adulterina** s. *Folium zelotypiae* s. *Remedium contra noxam adulterii* s. *Daun salawar* s. *Aylaun puti* s. *Tabaca utan* i. e. Nicotiana silvestris = *Muntingia Bartramia* L. Dss. amb., Amoen. acad. (3451 Obs.); — *Lawsania falcata* Lour. Coch. 282. 2; DC. Prdr. III. 91. 2 (ubi pag. 25 cit.); Hnsch. Clav.; Kstl. mdph. 1506; Dtr. Syn. II. 1268. 2; Pritz. Indx.; — *Triumfetta Bartramia* Wlld. in not. ad Lour. l. c.; — *Solanum verbascifolium* L. sec. Hmlt. W. A. Prdr. I. 307. Observ.; — *S. verb. β. adulterinum* Hmlt. (Wlp. Rprt. III. 53. 118. *β*; Don Dichl. IV. 415. 103. *β*); verosimiliter idem ac *S. verb. β. viridi-scabrum* Dun. DC. Prdr. XIII. 1. 114. 252.) Hsskl.

59. **Lappago amboinica** s. *Ampulat pulai* s. *Pulot* s. *Hutta urutta* i. e. herba viscosa s. *Pulutlan* i. e. pilosa.

59. 25. 2. I. *laciniata* s. *nussalaviensis* s. *Wotel* s. *Wotele* = *Alcea indica floribus roseis* Brm. Zeyl. 9 & Observ. ad Rmph. 60; — *Triumfetta Bartramia* L. (3451); Brm. Ind. 109; Wlld. Sp. II. 854. 3; Prs. Syn. II. 5. 3; — *Urena sinuata* L. Diss. amb. & Syst. X. (5071) (ic. mal. dic.); Reht. Cod. Linn. (3451, Observ.); Dtr. Syn. IV. 826. 19; *Tr. angulata* Lam. *β.* Lam. Enc. III. 44. 6. *β*; — *Ur. lobata* L. Lour. Coch. 507. 1 ?; Wlld. Sp. III. 800. 1 (ubi uti apud Prs., DC., Don. & Dtr. fig. haud indic.); Prs. Syn. II. 253. 1; Poir. Enc. VIII. 252. 1; Hnsch. Clav.; Dtr. Syn. IV. 826. 2; — *U. Lappaga* Sw. Don Dichl. I. 471. 5 (oppon. DC. Prdr. I. 441. 4; (?) Hnsch. Clav., — *U. sinuata* L. *α.* W. A. Prdr. I. 46. 168. *α*; — *U. heterophylla* Lam. Miq.

Digitized by Google

pag. ab.

Flor. I. II. 149. 5; W. & A. (l. s. c.) jure Urenas: *Lappago* L., *sinuatam* L. & *heterophyllam* in unam *U. sinuatam* L. W. A. conjunxerunt.

59. 25. 2. A. II. *latifolia s. serrata* = *Urena lobata* L. W. A. Prdr. I. 46. 165; Pritz. Indx.; Miq. Flor. I. II. 148. 2.

60. III. *silvestris* = *Triumfetta rotundifolia* Lam. (W. A. Prdr. I. 75. 274; Miq. Fl. I. II. 195. 1) Hsskl.

60. **Halicacabus indicus** s. *Daun copo copa* s. *Loto loto* s. *Daun boba* i. e. folium variolarum s. *Dotaga.*

60. I. *major s. albus* = *Physalis Alkekengi* Lour. Coch. 164. 4; — *Ph. angulata* L. Nees Linn. VI. 474. 14; Husch. Clav.; Wlp. Rprt. III. 25. 14; Hsskl. plnt. Jav 510. 382; DC. Prdr. XIII. I. 448. 41; Miq. Fl. II. 664. 8.

61. 26. 1. II. *minor s. niger* = *Alkekengi seylanicum* Brm. Zeyl. 11 & Observ. ad Rmph.; — *Physalis pubescens* L. Am. acad. & Syst. X. (1453, ubi fig. haud indic.); — *Ph. ladica* Lam. Enc. II. 102. 14; Poir. Enc. Sppl. III. 760; R. S. S. V. IV. 682. 2; Nees Linnaeu VI. 476. 15. *α*; Husch. Clav.; Kstl. mdph. 969; Don Dichl. IV. 450. 19 (ubi tom. IV. tab. 25 cit.); Wlp. Rprt. III. 25. 15. *α*; DC. Prdr. XIII. I. 413. 27 (ubi fig. haud indic.); Pritz. Indx.; Miq Flor. II. 662. 2 (ubi pag. 60 t. 21 cit.)

61. 24. 2. „ **peregrinus** s. *Utta mahu* i. e. olus javanicum = *Car. indum* s. *Halicacabum peregrinum minus* Brm. Zeyl. 75 (ubi — mulu scribitur) & Observ. (NB.) ad Rmph. l. c.; — *Cardiospermum Halicacabum* L. (2900); Brm. Ind. 90; Lam. Enc. II. 107. 1; Lour. Coch. 294. 1; Wild. Sp. II. 467. 1; Prs. Syn. I. 444. 1; Poir. Enc. Sppl. III. 2; DC. Prdr. I. 601. 1; Don Dichl. I. 656. 1; Husch. Clav.; W. A. Prdr. I. 109. 376; Kstl. mdph. 1819; Bl. Rmph. III. 183. 1; Dtr. Syn. II. 1313. 1; Span. Tim. 180. 137; Prits. Indx. (absq. tabul. signif.); Miq. Flor. I. II. 578. 1.

62. 26. 2. „ **baccifer** s. *Anty* s. *Runti* = (*) *Solanum triangulare* Lam. Poir. Enc. IV. 290. 37; — *S. quadrangulare* Prs. *β. triangulare* Prs. Syn. I. 225. 58; — *S. rubrum Mill. α.* Husch. Clav.; Don Dichl. IV. 412. 66. *α*; Wlp. Rprt. III. 48. 79. *α* *; — *S. Rumphii* R. S. S. V. IV. 591. 65 (cf. Rxb. Flor. II. 247. 5. Obs. Wallichii); DC. Prdr. XIII. I. 57. 89; Prits. Indx.; — *S. nigrum* L. *ε. Rumphii* Miq. Flor. II. 636. 1. *ε.*

63. 27. **Palmifilix** s. *Filix arborescens* s. *Pacu utan* s. *P. pahoa* s. *Pakis utan* i. e. Clavus silvestris s. arboreus s. *Myit* s. *Hohuru* i. e. pilosus. (Omnes filices nomine *Paku* (clavus) s. *Pakis* salutantur ob „foliorum formam clavi lignei".

*) Notandum est, plurimos autores lapsum Calami Rumphii elbrr. secutos „*Halicacabum indicum minorem* R. tab. 26. f. 1" huc citasse; — inde haec citata *Solani* ad *Physalidem* haud attuli, nti facturus essem, si litteras tantum auctorum nec eorum opinionem secutus essem.

Digitized by Google

pag. tab.

I. *nigra* s. *Pacu itam* s. *Hahuru metten* = *Cyathea arborea* Wlld. Hnsch. Clav.; Pritz. Indx.; — *Cyathea* s. *gen. aff.* Bl. Fl. Jav. Fil. 9.

II. *alba* s. *Hahuru puti* s. *Maa kakiri* i. e. Filix connivens s. *Sasuten* s. *Tabarull* s. *Paku dibatan* = *Filix arborea* quaedam.

III. *postium* s. *Pacu tiuug* s. *Hahuru riri ulan* i. e. postis iterativus = *Polypodium arboreum* L. Lour. Coch. 831. 11; Poir. Enc. V. 549. 139 (ubi „tb. 27").

64. **Filix casuarina** s. *Huhuru yar lari* s. *Pacu patis* i. e. filix avium = *Filix frondibus* 7—8′ longis, trunco haud arboreo.

65. 28. „ **aquatica** s. *Osmunda amboinica* s. *Pacu ayer* i. e. aquatica s. *P. besaar* i. e. magna s. *Halauila* s. *Halauela* s. *Tehuila* s. *Hulau sussuela* i. e. Mammaria s. *Pola pola halauhs* i. e. pedis crassitiem obtinens s. *Oha lawa* s. *Gagufuru* s. *Pakis cutoc-*

65. 28. I. *femina* = *Marattia* sp. Bl. Fl. Jav. Fil. 9; Hnsch. Clav.; — *M. indica* Bl. Pritz. Indx.; — *Angiopteris* sp. Hsskl.

66. II. *mas* = (frondibus longioribus latioribusqun, subtus rugosis venis seu striis obsitis et aliquando ora ejus tantum rugosa est et nigricans sed hoc plerumqne tantum in vetustis foliis conspicitur) — *Pteris longipes* Don (Bl. En. 212. 15). Hsskl.

67. 29. „ **esculenta** s. *femina* s. *Sajor pacu* i. e. olus filicinum s. *Paku* s. *Pakis* s. *Uttawäa* s. *Uttawäu* s. *Baso* s. *Koas tsayn* = *Diplazium sp.* Bl. Flor. Jav. Filic. 9; — *D. malabaricum* Spng. Hnsch. Clav.; Pritz. Indx.

69. „ **amboinica mas** s. *agrestris* s. *Paku lacki lacki* = *Aspidium* Hnsch. Clav.

69. „ **urens** s. *Paku api* = ? ?

70. **Lonchitis amboinica recta** L. **major** s. *Paku udang besaar* s. *Poppo* s. *Boppo* s. *Utta waha lauila* s. *Bitbit besaar* s. *Lage lage* =

70. 30. 1. 1. *rubra* = *Polypodium simplex* Brm. Ind. 235; — *Pteris vittata* L. Lour. Coch. 834. 3; — *Angiopteris* Bl. Fl. Jav. Fil. 9; Hnsch. Clav.

70. 30. 2? 2. *alba* s. *Paku udang puti* = *Aspidium* ex Bl. Fl. Jav. Fil. 9.

70. „ II. **minor** s. *Monoclanos minor* s. *Paku* (*-is*) *tickos* i. e. filix murinum s. *Pakis bitbit* s. *Bitbit* s. *Boppo* s. *Poppo* =

1. *nigra* = ? ?

71. 30. 2? 2. *alba* = *Aspidium amboinense* Wlld. Sp. V. 228. 32 (ubi pag. 72 cit.) ?; Poir. Enc. Sppl. IV. 509. 254; — vix huc pertinet.

71. 31. „ III. **volubilis** s. *Paku mera* i. e. rubra s. *P. udang* i. e. squillarum s. *Laicou* s. *Lage lage* s. *Kalau kebu* = *Lomaria* (Bl. Fl. Jav. Fil. 9) *scandens* Wild. Sp. V. 293. 9; Bl. En. 203. 7; Hnsch. Clav.; Pritz. Indx.; — *Onoclea scandens* Sw. Poir. Enc. Sppl. IV. 149. 11.

72. „ **saguaria** s. *Utta wua lapia lari* = *Aspidium*? Bl. Fl. Jav. Fil. 9; — frondibus dorso parum spinulosis.

72. „ **amara** s. *Utta papeyite* = *Diplazium* ? Bl. Fl. Jav. Fil. 9.

Digitized by Google

pag tab.

72. **Lonchitis pilosa** s. *Purpeyte albar* = *Asplenium longissimum* Bl. (En. 178. 17) ? Hsskl.

72. „ **mucosa** s. *Matta kakiri* i. e. filix lipposa = ? ?

73. 32. 1. **Dryopteris arborea** s. *Pacu alus* i. e. filix tenuis s. *Ayle* s. *Ayle* s. *Makakiri* s. *Maakakiri* = *Davallia* Bl. Fl. Jav. Fil. 9; Hnsch. Clav.

73. „ **silvestris** I. **terrestris** s. *Pacu alus tana* = *Aspidium* Bl. Fl. Jav. Fil. 9; — *Davallia patens* Sw. B. (*moluccana* Bl. En. 236. 22) ? Hsskl.

74. „ „ II. **arborea** = *Davallias* sp. ? Hsskl.

74. „ „ III. **petraea** s. *Mica mican utan* i. e. Apium silvestre = *Adiantum pulchellum* Blm. (En. 216. 4) (frons sterilis) ? Hsskl.

74. 34. 2. „ **campestris** s. *Pacu alus* s. *P. kitsjil* i. e. parva filix = *Trichomanes tenuifolia* Brm. β. Brm. Ind. 237; — *Acrostichum tenue* Rtz. Obs. VI. 39. 89; — *Cheilanthes* (Bl. Fl. Jav. Fil. 9) *tenuifolia* Sm. Wlld. Sp. V. 460. 16 (ubi pag. 77 cit.); Bl. En. 137. 7; Hsskl. Cat. 6. 9; — *Adiantum varians* Poir. Enc. Sppl. I. 122. 63.

75. 33. **Adiantum volubile** I. **polypoides** s. I. *majus* s. *Capey gorita* s. *Rabey* s. *Ribey* = *Ophioglossum flexuosum* L. (7746, (ubi tab. 32 cit.)); Brm. Ind. 227 (ubi tb. 32. 2 cit); Lam. Enc. IV. 563. 7; — *O. circinatum* Brm. Ind. 228; Bl. En. 253. 2; Pritz. Indx.; — *Hydroglossum circinatum* Wlld. Sp. V. 83. 12 (ubi pag. 76 cit.); Poir. Enc. Sppl. III. 77. 12; — *Lygodium* (Bl. Fl. Jav. Fil. 9) *circinatum* RBr. Klf. Fil. 46; Hnsch. Clav.; Hsskl. Cat. 11. 2; Pritz. Indx.

75. „ „ II[a]. **medium** s. *Capey bessar* s. *Rabey* s. *Ribey ela* s. *Gumuho* s. *Gumuha* = status juvenilis aut var. antecedentis ? (laciniis pinnae 5-lobae lateralibus brevioribus).

75. „ „ II[b]. **scriptum** s. *Capey tullis* s. *Gumoha gagila* s. *Hatta* = an varietas *Lygodii circinati* RBr. ? — pinnis 7—8-lobis, laciniis subtus eleganter lineolis nigricantibus notatis.

76. 32. 2. 3. „ „ III. **minus** s. *Capey papua* i. e. crispa s. *C. alus* i. e. elegans s. *Gomoha papua* s. *Sickey* s. *Pacu rambat* = *Ophioglossum scandens* L. (7745, ubi uti apud Lour. fig. 2, dum apud Brm. fig. 3 tantum cit.); Brm. Ind. 227; Lour. Coch. 825. 2; — *Hydroglossum scandens* Wlld. Sp. V. 77. 1 (ubi pag. 75 cit.); — *Lygodium microphyllum* RBr. Bl. En. 253. 1; Kstl. mdph. 61; Hnsch. Clav.; Hsskl. Cat. 10. 1; Pritz. Indx.; — *Lygodium* Bl. Fl. Jav. Fil. 9.

77. 34. 1. **Capillus Veneris amboinicus** s. *Micca micran utan* i. e. Apium silvestre = *Adiantum Capillus Veneris* L. Lour. Coch. 836. 3 (absq. fig. indic.); — *Adiantum* Bl. Fl. Jav. Fil. 9; Hnsch. Clav.; — *A. aethiopicum* Thnb. Pritz. Indx. (absq. fig. indic.); — an *Ad. pulchellum* Bl. (En. 216. 4) fr. fertil. ? Hsskl.

78. 35. 1. **Filix floridа** s. *Sulecong* = *Acrostichum auritum* Wlld. Sp. V. 112. 31; Sprng. Gesch.; — *A. floridum* Poir. Enc. Sppl. I. 122. 30; — *Polybotrya aurita* Bl. En. 99. 1; Fl. Jav. Fil. (p. 9) 15. 1; Hnsch. Clav

Digitized by Google

pag. tab.

78. 36. **Polypodium indicum** I. **majus** s. *pilosum* s. *Simbar layangan* s. *Daun layang layang* i. e. draconis chartacei folium s. *Tawas* s. *Carang carang* s. *Accar cussu* s. *Attihu selu* s. *Terbang soocu* s. *Hahuru yar* i. e. filix canarina s. *Dinga dinga* s. *Cotiffo maras* s. *Barang barang* s. *Simbar* = *Polypodium exoticum folio Quercus* Brm. Zeyl. 195; — *P. quercifolium* L. (7876); Brm. Ind. 237; Poir. Enc. V. 517. 34; Wlld. Sp. V. 171. 67; Klf. Fil. 97; Bl. Enum. 135. 48; Bl. Fl. Jav. Fil. 9; Ketl. mdph. 58; Hnsch. Clav.; Prtz. Indx.

80. 35. 2. „ „ II. **minus** s. *globrum* s. *Aile* s. *Paku daske* i. e. filix Salamandrae s. *Simbar* s. *S. betul* = *Polypodium dissimile* L. Brm. Ind. 233; Pritz. Indx.; — *Polypodium* Bl. Fl. Jav. Fil. 9; Hnsch. Clav.; — *P. Phymatodes* L. ? aut aff. spec. (Bl. En. 125. 16) Hsskl.

82. 37. 1. **Phyllitis amboinica** s. *Sajor radjo* i. e. olus regium s. *Nute* s. *Hange hange* s. *Simbar*.

I. *arborea* = *Asplenium* Bl. Fl. Jav. Fil. 9; Hnsch. Clav.; } Figurae descriptiones

82. 37. 2. II. *terrestris* = „ „ „ } utrinsque speciei haud quadrant. — Mihi utraque species nil nisi formae diversae *Asplenii Nidus* L. videntur; frondes 3—4 nunc 6—8′ longae, 6—7″ aut epithamam aut binas transversales palmas latae dicuntur et pendentes, in prima solitariae, in altera in orbem dispositae laudantur, sed dein addatur „in quibusdam arboribus similes observatas esse conlectiones“ uti in scannda. Forsan figurae ad alteras species quam descriptiones delineatae sunt & potius *Vittariae* species repraesentare videntur ex aff. *V. zosterifoliae* et *elongatae* Wlld. (Sp. V. 406. 4. 5). Dein in fig. 2 „conlectiones“ frondium laudatae haud observantur.

82. „ „ III. frondibus multo angustioribus & minoribus = ? ?

83. **Simbar majangan** s. *Tauda rusa* i. e. corun cervi = *Platycerium biforme* Bl. Fl. Jav. Fl. (9) 44. 1; Hnsch. Clav.

84. **Scolopendria** s. *Daun rambu* i. e. folium capillaceum s. *Rsmut* s. *Simbar*.

84. 37. 3. I. *major* = *Ophioglossum pendulum* L. (7742); Brm. Ind. 227; Lam. Enc. IV. 562. 4; Wlld. Sp. V. 60. 8; Sprng. Gesch.; Bl. En. 260. 4; Bl. Fl. Jav. Fil. 9) Hnsch. Clav.; Pritz. Indx.; — *Ophioderma* Bl. (Enum. 259. Sct. 2); Mart. Gen. II. 337. 85. —

II. *minor* s. *tectorum* = *Polypodium* ? Bl. Fl. Jav. Fil. 9; — *P. rhombaideum* Bl. (En. 124. 12) ? Hsskl.

85. 38. **Filix calamaria** s. *F. repens* s. *Trichomanes indicum* s. *Calam* s. *Caë* s. *Kao* s. *Hutts wonin* s. *Bingeatcan* = *Polypodium dichotomum* Thnb. Poir. Enc. V. 543. 124; — *Mertensia dichotoma* Wlld. Sp. V. 71. 2; Klf. Fil. 40; — *Gleichenia Hermanni* RBr. Bl. En. 248. 1; Hnsch. Clav.; Ketl. mdph. 60; — *G. dichotoma* Hook. *β. alternans* Mett. Am. I. 51. 10. 6.

86. 39. **Muscus frutlcescens** s. *Rattu rattu* s. *Kaü* s. *Yar issi ajpasua* = *Lycopodium*

Digitized by Google

pag. tab.

plumosum L. Syst. X. & Am. acad. cum ? (7982); — *Lycopodium* L. Husch. Clav.

86. 39. 1. I. *femina* = *Lycopodium dichotomum* Sw. ? (Bl. En. 271. 24) ? Hsskl.

86. 39. 2. II. *mas* = *Lycopodio laevigato* aff. Lam. Enc. III. 652. 23; — *L. caudatum* Dsv. Poir. Enc. Sppl. III. 558 *; — *Lycopodium fruticulosum* Bl. ? ? (En. 269. 19) nec Bery Wild. Sp. V. 41. 59! Hsskl.

87. III. *mucagineus* = *Fungus mucorinus* quidam ? Hsskl.

87. 40. 1. **Cingulum terrae** s. *Ruttu ruttu papuwa* s. *R. r. parampuan* i. e. femina s. *Uri wowin* s. *Rambut papuwa* s. *Kesohon* s. *Rompot bantal* i. e. herba pulvinaris = *Lycopodium canaliculatum* L. (7984. Obs.); Brm. Ind. 238; — *L. cernuum* L. (7971, ubi autem fig. 2 & *Barba saturni* citatur cf. seq.): Spring Lycop. 79. 65 (ubi tab. 90. 1 cit.); Pritz. Indx.; — *L. sp.* Hesch. Clav.

88. **Barba Saturni** s. *Lumut* (errore typographico „*Luinut*", et in titulo „*Lunuit*" = *Lycopodium* sp. Husch. Clav.; — *Usneae aut gen. aff. Lichenum* spec. quaedam Hsskl.

89. 40. 2. **Muscus capillaris** s. *circinalis* s. *Tay angin* s. *Geri mathe* i. e. venti fimus = *Tillandsia usneoides* L. am. acad. & Syst. X. (2281, absq. fig. indic.); — *Lichen capillaris* Brm. Ind. 239; — *L. Usnea* L. Leur. Coch. 843. 9 (cf. ibid. 212. 1, ubi *Grammica aphylla* Lour. huic plantae habitu adfinis dicitur) inde: — *Grammica aphylla* Loer. Husch. Clav.; addito synonyme novo: *Cuscuta carinata* RBr., quod etiam Richter in Codice Linneano (2281. Obs.) transcripsit.

90. 40. 3. „ **gelatinus japonensis** s. *Tschintschau* s. *Hay tsjay* i. e. elus marinum s. *Tchoo-hoae* i. e. arbor lapidea = *Sphaerococcus gelatinus* Ag. ? Hnsch. = *Eucheuma gelatinae* Esp. Ag. Sp. & Gen. Alg. II. 628. 7, quod autem froude primaria plana differt, an potius *Eu. spinosum* Ag. l. c. 626. 4 ?

90. **Capillus nympharum** s. *Tsjenthi* cf. infr. p. 179.

90. **Alga coralloides Sinensium** s. *Hay tsjay altera* s. *Lo-cae-tsay* i. e. herba cornu cervi = *Iridaea edulis* Bory ? ? (Ktzg. Spec. Alg. 724. 1) ? ? sed nomen sinense eppouit!

90. **Tschiatschau javanense** s. *Sienthau* i. a. herba angelorum s. *Rompot dingin* = *Herba* — e familia *Labiatarum* videtur —4′ alta erecta, simplex aut parce ramosa, foliis parvis oppositis raris, grosse serratis, subtus hirtis, spica (aut racemo) terminali 6″ alta, floribus *Ocymoideis*. — cf. Auctuarium tab. 21, 2 & explic. tabulae p. 50, ubi *Tjutsjau javanicum* scribitur.

91. 41. 1. **Equisetum amboinicum** s. *E. arboreum squamatum* s. Ll. *foliatum* s. *Ruttu ruttu caju* = *Selago Indiae orientalis granulis trigonis* Brm. Zeyl. 211; — *Lycopodium Phlegmaria* L. amoen. acad. (7962); Hnsch. Clav.; Pritz. Indx.

92. 2. *minus* = *Lycopodium Phlegmarioides* Spring Lycop. 66. 49 ? Hsskl.

92. „ **secundum** (Ll.) = *Psilotum complanatum* Sw. (Bl. En. 272. 1).

Digitized by Google

pag. tab.

92. **Equisetum silvestre** III. s. *Pes locustae* = *Schizaea* Bl. Fl. Jav. Fil. 9 (absq. cit. nomin.); — *Sch. dichotoma* Sw. (Bl. En. 255. 2). Hsskl.

93. **Folium petolatum** s. *Daun petola* i. e. felinm vestis sericeae pictae

92. I. *mas* (in explicatione tabulae sed descriptionem frustra quaesivi) = *Spiranthidea* quaedam ? Hsskl.

93. 41. 3. II. *femina* s. *vera* (in explicatione tabulae = *Epidendron variegatum* König Rtz. Observ. VI. 44. 2 ? (ubi „*peltatum*" cit.); — *Neottia Petola* Bl. Bijdr. 407 (qui uti Endl. Miq. tab. 51 cit.); Hnsch. Clav.; — *Chrysobaphus* Wll. (Hnsch. Clav.; — *Spiranthes Petola* Lindl. Hsskl. Cat. 301. (47.) 1; — *Macodes Petola* Bl. Dtr. Syn. V. 164; Miq. Flor. III. 731. 1 ? (ubi pag. 934 cit.); — *Anoectochilus Reinwardtii* Bl. Miq. l. c. 732. 2 ? — *Anoectochilus* Bl. Endl. Gen. 1569; — *Macodes* Bl. Endl. Gen. Sppl. II. 1574 1.

Lib. 11.

Reliquae herbae silvestres.

95. 42. **Angraecum scriptum** s. *Helleborine molucca* s. *Angrek* s. *Bonga bocki* s. *B. putri* s. *Saja baki* i. a. flos principissae s. *S. ngawa* s. *Ngawan* s. *Angrek kringsing* i. e. vestimenti picti = *Epidendrum scriptum* L. (6896); Brm. Ind. 189; Lam. Enc. I. 185. 28; Pritz. Indx.; — *Cymbidium scriptum* Wlld. Sp. IV. 100. 25; Sprng. Gesch.; — *Vanda scripta* Sprng. Ksil. mdpb. 252; Hnsch. Clav.; — *Grammataphyllum speciosum* Bl. Lndl. Orch. 173. 1; Dtr. Syn. V. 90. 1; Pritz. Indx.; — *G. scriptum* Bl. Rmph. IV. 48. 2; Wlp. Ann. III. 550. 1; Miq. Flor. III. 708. 2; Rosenth. Diaph. 1084; — *Grammatophyllum* Bl. Endl. Gen. 1431; Man. Gen. II. 282. 170.

96. „ II. *Mangarum* = *Cymbidium Wallichii* Lndl. (Miq. Flor. III. 707. 4) ? ? Hsskl.

96. „ III. *Cocorum* s. *Angrek calappa* s. *A. lida* i. e. linguae = *Arachnitis moschifera* Bl. Rmph. IV. 55. 1 (ubi nomem portugallorum *Fulha alacra* s. *F. lacre* citatur bisce tribus Angraecis commune).

99. 43. „ **album majus** s. *Angrek puti besaar* s. *Bombo terbang* i. e. columba volans s. *A. colan* i. e. mas s. *Wanlecu* = *Epidendrum amabile* L. (6898); Brm. Ind. 190; Lam. Enc. I. 185. 30; Wlld. Sp. IV. 115. 9; Prs. Syn. II. 518. 9; Sprng. Gesch.; — *Phalaenopsis amabilis* Bl. Rmph. IV. 52. 1; Lndl. Orch. 213. 1; Hrsfld. plnt. Jav. 28; Dtr. Syn. V. 111. 1; Miq. Flor. III. 690. 2 (ubi tab. 33 cit.); C. Kch. Wchschr. 1864. 377; — *Phalaenopsis* Bl. Endl. Gen. 1469 (ubi tab. 13 cit.); Man. Gen. II. 284. 206.]

99. „ **album majus flore purpureo** = *Phalaenopsis violacea* Teysm. Binnd. (Natuurk. Tijdschr. Neerl. Ind. XXIV. 320. 38) ? Hsskl.

99. „ **album majus var. altera** = ? ?

pag. tab

99. 44. 1. **Angraecum album minus** s. *Angrek puti kitsjil* s. *A. cassian* i. e. misericordiae s. *A. bursale* = *Epidendrum spathulatum* L. (6880); Brm. Ind. 188; Lam. Enc. I. 180. 6; — *Cymbidium ovatum* Wlld. Sp. IV. 101. 31 (qui nti Prs. tab. 43. 1 cit.); Prs. Syn. II. 515. 30; Husch. Clav.; — *Dendrobium* (Sect. III. *Ceratobium* Lndl.) spec. ? Lndl. Orch. 89; — *D. bursigerum* Lndl (Miq. Fl. III. 642. 79) ? ?

100. „ „ „ **fl. odorato** — ? ? an *Hysteria veratrifolia* Ruwdt. (Hsskl. plnt. Jav. 131. 75) ? Hsskl.

101. 44. 2. „ **rubrum** s. *Angrec mera* = *Renanthera moluccana* Bl. Rmph. IV. 54. 1; Bl. Mus. I. 60. 153; Wlp. Ann. III. 566. 1; Miq. Flor. III. 699. 3.

101. „ „ **immaculatum** = ? ?

102. „ **quintum** s. *scriptum minus* s. *Angrec kringsing kitsjil* = *Vanda tissochiloides* Lndl. Bl. Rmph. IV. 49. 5; Bl. Mus. I. 63. 163; Wlp. Ann. III. 565. 10 (ubi tom. haud indic.); Miq. Flor. III. 680. 11.

102. „ **flavum sextum moschatum** s. *odoratum* s. *Angrec casturi* s. *Saja boki* s. *S. ngawa ngawa* = *Dendrobium Rumphianum* Tsm. Binnd. Nat. Tijdsch. Neerl. Ind. XXIV. 317. 32.

103. 45. „ „ **septimum** s. *Angrec tsjampacca* = *Dendrobium* (Sect. III. *Ceratobium* Lndl.) spec. ? Lndl. Orch. 89; — *D. Rosenbergii* Tsm. Binnd. Nat. Tijdsch. Neerl. Ind. XXIV. 317. 31.

104. 46. 1. „ „ **octavum** s. *furvum* s. *Angrec kitsjil glap* = *Epidendrum furvum* L. (6881); Brm. Ind. 189; Husch. Clav.; Lam. Enc. I. 180. 7; — *Cymbidium furvum* Wlld. Sp. IV. 103. 35; Prs. Syn. II. 516. 34; Pritz. Indx.; — *Vanda furva* Lndl. Orch. 215. 2; Bl. Rmph. IV. 48. 1; Bl. Mus. I. 61. 156; Wlp. Rprt. III. 564. 1; Dtr. Syn. V. 111. 2; Pritz. Indx.; Miq. Flor. III. 678. 1; — *Vanda* RBr. Msn. Gen. II. 280. 120.

104. 46. 2. „ „ **nonum** s. *Angrec lemon kitsjil* = *Dendrobium* (Sect. III. *Ceratobium* Lndl.) sp. ? Lndl. Orch. 89.

104. „ „ **decimum** s. *angustifolium* = *Louisia teretifolia* Gand. Bl. Rmph. IV. 50. 1; Bl. Mus. I. 63. 164; Wlp. Ann. III. 549. 1 (ubi tom. haud indic.); Miq. Flor. III. 685. 1.

105. 47. 1. „ „ **undecimum** s. *caninum* s. *Angrec andjing* = *Epidendrum caninum* Brm. Ind. 189; Husch. Clav.; — *Dendrobium* (Sect. II.) sp. ? Lndl. Orch. 88.

106 48. „ **nervosum** = *Epidendrum nervosum* Lam. Enc. I. 180. 7; — *Chelonanthera speciosa* Bl. Bijdr. 384; Husch. Clav.; — *Coelogyne speciosa* Lndl. Orch. 39. 3; Dtr. Syn. V. 36. 3; Pritz. Indx.; — *C. Rumphii* Lndl. Miq. Flor. III. 668. 13; — *Coelogyne* Lndl. Msn. Gen. II. 279. 78.

106. „ **pungens** = *Schoenorchis juncifolia* Bl. ? ? Hsskl.

107. 49. 1. „ **saxatile** = *Epidendrum tenuifolium* L. Lam. Enc. I. 179. 3; — *Cybidium*

pag. tab.

tenuifolium Wlld. ex cit. hrt. mal. Burm. Husch. Clav. sed false! cf. Wlld. Sp. IV. 103. 39; — *C. bicolor* Lndl. (Miq. Flor. III. 707. 1) ? ? Hsskl.

107. 47. 2. **Angraecum angustiu crumenis** (*crumenatum* in explic. fig.) = *Dendrobium crumenatum* Sw. Wlld. Sp. IV. 137. 20; Prs. Syn. II. 523. 21; Sprng. Gesch.; Lndl. Orch. 88. 63; Bl. Rmph. II. 23. 20; Husch. Clav.; Hsskl. Cat. 41. 28; Prits. Indx.; Miq. Flor. III. 638. 54.

107. „ **sediforme** = *Orchidea* ? ? Hsskl.

107. „ **unlflorum** = *Bolbophyllo ovatifolio* Lndl. (Miq. Flor. III. 647. 10) aff. ? ? Hsskl.

108. „ **gnjang** = *Coelogyne longifolia* Lndl. (Miq. Flor. III. 668. 11) ? ? Hsskl.

108. „ **jambu** = *Orchidea.*

108. „ **taenlosum** = *Orchidea.*

108. „ **lanuginosum** = *Eriae* sp. ? Hsskl.

109. „ **purpureum** s. *Angrec jambu* s. *A. cassumba* s. *Rangrec.*

109. 49. 2. I. *litoreum* s. *nudum* = *Dendrobium bifarium* Lndl. Orch. 81. 32; Miq. Flor. III. 642. 77.

109. 50. II. *silvestre* = *Dendrobium* (Sect. II.) sp. ? Lndl. Orch. 88; — *D. purpureum* Rxb. Miq. Fl. III. 640. 68 (ubi tom. IV. cit.) & 739.

110. **Herba supplex** s. *Daun subat.*

110. 50. 2. I. *minor* s. *mas* s. *D. s. lacki-lacki* = *Epidendron herba supplex minima* Kön. Rts. Obs. VI. 47. 6? — *Oxystophyllum carnosum* Bl. Lndl. Orch. 72. 1; Hsskl. Cat. 40. 1; Dtr. Syn. V. 46. 1; — *Epidendron distichum* β. Lam. Enc. I. 189. 46. β ? (?) Husch. Clav.; — *Dendrobium concinnum* Miq. Flor. III. 644. 89; — *Oxystophyllum* Bl. Mus. Gen. II. 278. 61 (ubi tom. haud indic.)

111. II. *major* s. *femina* s. *Daun subat parampuan.*

111. 51. 1.? [a]. *prima* s. *Sibane* = *Dendrobium Calceolum* Rxb. Miq. Flor. III. 630. 6 (ubi pag. 110 cit.), sed fl. aurantiaci rubro-venosi hujus speciei opponunt; Hsskl.

111. 51. 1.? [b]. *secunda* = *Epidendrum ovatum* L. (6887, ubi fig. 2 cit.); Brm. Ind. 189, sed hujus folia ovata oppouunt; — *Dendrobium* (Sect. II.) spec. II. ? Lndl. Orch. 88; — (foliis gramineis angustis, (5″ long.) bifariis, basi oppositum amplectentibus, medio geniculatis (?), apice emarcidis, exesis, oblique retusis; caulibus apice radicantibus proliferis)

111. [c]. *tertia* = *Oxystophyllum atropurpureum* Bl. Rmph. IV. 41 ? (una harum specierum I. & II. a—d).

111. 51. 2. [d]. *quarta* = *Epidendrum articulatum* Brm. Ind. 189; Lam. Enc. I. 182. 4; Husch. Clav.; — *Ceraias simplicissimae* Lour. similis sec. Lour. Coch. 633. 1; — *Aporum Serra* Lndl. Orch. 71. 5; — *Dendrobium Serra* Miq. Flor. III. 629. 2 ? — *D. subteres* Lndl. Miq. l. c. 630. 5 ?

112. **Angraecum terrestre primum** s. *Angrec tana* s. *Daun corra corra* s. *Ahaan.*

Digitized by Google

pag. tab.

112. 52. 1. I. *purpureum* s. *mas* = *Epidendrum tuberosum* L. (6900); Brm. Ind. 190; Laur. Cach. 639. 1; Husch. Clav.; — *β.* Lam. Enc. I. 486. 34. *β*; — *E. terrestre* Grtn. ? Pair. Enc. Sppl. I. 378* ?; Husch. Clav.; — *Phajus Rumphii* Bl. Mus. II. 179. 422; — *Ph. rallosus* Lndl. Miq. Flar. III. 671. 2.

113. II. *altrum* s. *femina* = *Phajus gratus* Bl. Mus. II. 181. 431; — *Limatodis grata* Miq. Flor. III. 672. 2.

113. 50. 3. **Angraecum terreste alterum** s. *Angrec tana* = *Malaxis rerosa* Wlld. ex Burmanni cit. Rhoed. Husch. Clav.; — *Pleuroglottis moluccana* Bl. Mus. I. 47. 116; Wlp. Ann. III. 540. 5; Miq. Flor. III. 676. 5; — *Phajus amboinensis* Bl. Mus. II. 180. 427; Miq. Flar. III. 672. 7.

114 53. „ „ **tertium** s. *Iuralucrum* s. *Dauu bonkus* i. e. folium invalutianis s. *Cattari* s. *Dauu corra corra* s. *Ahaaiu* = *Phyllodes plarrutaria* Lour. Coch. 17. 1; — *Curculigo latifolia* Dryand. Pair. Enc. Sppl. V. 645; Flor. (B. Z.) 1823. 542; Bl. Enom. 16. 1; Schlt. VII. 757. 4; Husch. Clav.; Hsskl. Cat. 36. 1; Miq. Flar. III. 585. 1; — *C. recurvata* Dryand. Husch. Clav.; Pritz. Indx.; — *C. sumatrana* Rxb. Jck. Miq. Comment. 109; Wght. Ic. 2012; (appon. Sckell Flor. (B. Z.) l. c.); — *Farbesia* Eckl. ex Schlt. S. V. VII. XLVI. 1124. ad fin.; — *Hypoxis latifolia* Wght. Ic. 2044.

115. II. *spec.* s. *mas* s. *Ahaain malona* = *Panicum nepalense* Sprng. (Miq. Fl. III. 448. 13); aut *P. palmaefolium* Koen. (l. c. 449. 14) Hsskl.

115. I. *planta umbrosa* (ad fin. cupit.) = *Curculigo recurvata* Dryand. Hsskl.

115. 52. 2. **Flos triplicatus** s. *Helleborus amboinicus* s. *Banga tiga lapis* s. *Ahaän albal* s. *A. malana* i. e. Involucrum silvestre s. mas = *Limodorum veratrifolium* Wlld. Sp. IV. 122. 2 (qui uti Prs., Sprng. et Bl. p. 113 tab. 32 cit.); Prs. Syn. II. 520. 2; Poir. Enc. Sppl. III. 436. 6 (ubi „tom. VII."); Sprng. Gesch.; — *Amblyglottis veratrifolia* Bl. Bijdr. 370 (qui autem hanc ad variet. floribus purpureis cit., dnm Rumphii fl. tripl. fl. albis gaudet); Husch. Clav.; — *Calanthe veratrifolia* RBr. Lndl. Orch. 249. 1; Kstl. mdph. 255; Dtr. Syn. V. 123. 1; Miq. Flor. III. 711. 8; — *C. furcata* Batem. (Miq. l. c. 7.) = *C. veratrifolia* Hsskl. Cat. 46. 1; Hsskl.

116. „ „ **var.** = *Calanthe abbreviata* Lndl. (Miq. Fl. III. 710. 6.) ? ? Hsskl.

116. **Orchis amboinica major** s. *Augrec tana* s. *Pauawa sassiri-isso* i. e. pharmacum aposthematis.

I. *radice digitata* s. *A. tau. olea* i. e. zingiberacea = *Cyrtaperae sp.* (Miq. Flor. III. 686. XLI.) ? an *C. ensiformis* Lndl. ? Hsskl.

117. 54. 1. II. *radice raphanoidea* s. *A. tau. itam* i. e. nigra = *Curculigo orchioides* Wlld. Sp. II. 105. 1; Prs. Syn. I. 362. 1; Poir. Enc. Sppl. II. 420 ?; Sprng. Gesch.; Rxb. Schlt. S. V. VII. 756. 2 ?; Kstl. mdph. 139; Miq. Flor. III. 585. 3; — *C. Rumphiana* Schlt. S. V. VII. 757. 2. Oberv.; Husch. Clav.; Pritz. Indx.

Digitized by Google

pag. tab.

118. 54. 2. **Orchis amboinica minor** s. *Angrek kitsjil* = *Malaxis Rheedii* Wild. Hnsch. Clav.; — *Habenaria Rumphii* Lndl. Orch. 320. 62; Dtr. Syn. V. 143. 62 (ubi tom. I. cit.); Miq. Flor. III. 713. 3; Rosenth. Diaph. 1084; — *Habenaria* Wild. Msn. Gen. II. 284. 234.

118. 54. 3. „ „ „ **altera** = *Orchis strateumatica* L. amoen. & Syst. X. (6828); Hnsch. Clav.; — *Peristylus grandis* Bl. (Miq. Fl. III. 712. 1) ? Hsskl.

119. **Nidus germinans formicarum** s. *Rama sumot* s. *Uhuta* s. *Buntiala* (Lam. Enc. I. 370.)

119. 55. 1. I. *nigrarum* = *Hydnophytum formicarum* Jck. R. S. S. V. Mnt. III. 114. 1; DC. Prdr. IV. 451. 1; Hnsch. Clav.; Don Diehl. III. 547. 1; Dtr. Syn. I. 459. 1; Hsskl. Cat. 110. 1; Prits. Indx.; — *H. montanum* Bl. Miq. Flor. II. 309. 1 (ubi tab. 45. cit.), qui recte secundum Rumphii descriptionem speciem determinavit, sed pariter suae sum opinionis, speciem utramque Blomeanam & Jackianam unicndam esse. — *Hydnophytum* Jck. Endl. Gen. 3185 (ubi pag. 199 cit.)

119. 55. 2. II. *rubrarum* = *Myrmecodia tuberosa* Jck. R. S. S. V. III. 148. 1; Hnsch. Clav.; Pritz. Indx.; Miq. Flor. II. 310. 1; — *M.* sp. a *tuberosa* Jck. forte diverso sec. Bl. Bijdr. 1001 (qui tom. VII. t. 2 cit.); — *M. inermis* Gaudich. DC. Prdr. IV. 450. 1; Don Dichl. III. 547. 1; Dtr. Syn. I. 485. 1.

120. 57. 4. **Tuber regium** s. *Ubi radja* s. *Calat bata* s. *Ulat hata* s. *Utta h.* s. *U. puti* s. *Tahalale* i. e. sine corde s. *Uru pickal* s. *Cahamaisso* i. e. terrae receptaculum s. *Djamor bongkang* i. e. fungus serpentum fimus = *Pachyma tuber regium* Fries Syst., siqne insidens: *Lentinus* (*Agaricus* Fr. Syst. I. 174. 1ª; Kstl. mdph. 15; Rosenth. Diaphor. 34) *tuber regium* Fr. Syst. Comment. I. 45; Hnsch. Clav.; Streintz Nomencl. 5950 & 5227.

122. **Halen** (Sinensium) = *Pachyma Halen* Fries Syst. II. 245. 3 (oe = u); — *P. Cocos* Fries Rosenth. Diaph. 24 & 1069.

123. **Tuber sampadarium** s. *Calat tsjampadaha* s. *Ulat anahas* = *Lycoperdon glomeratum* Lour. Coch. 856. 2; — *Polygaster Sampadarius* Fries Syst. II. 295. 1; Hnsch. Clav.; Streintz. Nomcl. 7003.

124. **Boletus moschocaryanus** s. *Calat pala* i. e. fungus nucium moscatarum = *Boletus moschocaryanus* Rmph. Rosenth. Diaphor. 31; —, *Agaricus moschocaryanus* Streintz Nomcl. 1034.

124. „ **saguarius** s. *Calat sagu* i. e. fungus sagorum s. *C. ela* s. *Ulat ela* = *Boletus saguarius* Rmpb. Rosenth. Diaphor. 31; — *Agarici spec. edulis* Hsskl.

125. 56. 1. „ **infundibuli figura** (forma) s. *Sajar caju* i. e. olus ligneum s. *S. puti* i. e. album s. *Ulat* = *Agaricus sajor caju* Fries Syst. I. 175. 1ᵇ; Hnsch. Clav.; Rosenth. Diaphor. 34; — *Lentinus sajor caju* Fries Syst. Comment. I. 45; Streintz Nomencl. 5204.

125. „ „ **forma altera varietas** = *Lentini* sp. ? Hsskl.

Digitized by Google

pag. tab.

125. 56.2.3. **Boletus II. arboreus** s. *Djamor* i. e. fungus esculentus s. *Sawaccal* s. *Uge ginatti* i. e. olus truncorum = *Agaricus Djamar* Fries Syst. I. 185. 16; Hnsch. Clav.; Rosenth. Diaphor. 34; — *Lentinus Djamor* Fries Syst. Comment. I. 45. 47; Streinta Nomenc. 5157.

126. „ III. **umbraculi forma** (figura) s. *Culat pajong* i. e. fungus umbraculum s. *Pajong* s. *Mothe* = *Agaricus* ? (pileo nunc patinae vulgaris magnitudine, 2″ crasso, stipite pedali) Hsskl.

126. „ IV. **terrestris** s. *Culat tana* s. *Sajor tana* s. *Mothe* s. *Sawaccol* s. *Ulat kitrib kitrib* i. e. fungus crepitans.

126. ª. *albus* = *Agaricus* ? Hsskl.

126. ᵇ. *atro-griseus* = *Agaricus* ? (pileo cinereo aut fumaceo excentrico, subtus purpureo-cinereo, stipite media incrassato).

126. 56.4. „ V. **auris murina** s. *Telinga tikos* s. *Tiri macke* i. e. auris kuskus = *Pesisa auricula* L. Lour. Coch. 855. 1; — *Agaricus* (Leucosporus, Pleurotus, Concharia) *sp.* inquirenda Fries Syst. I. 185. 2.

127. **Fungus arboreus** s. *Culat batu* i. e. fungus lapideus s. *C. caju* s. *Kehu* s. *Ulat.*

127. I. = *Polyporus lucidus* Fries (Syst. I. 353. 2) ? an *P. amboinensis* Fr. (l. c. 354. 3) forma ? Hsskl.

128. IIª. *albus* = *Polyporus* (*Apus*) *sp.* ? Hsskl., (auriculaeformis, laciniatus, durae substantiae, foraminulis albis interae gilvis.

128. ᵇ. *ruber* = *Polyporus* (*Apus*) *sp.*? Hsskl. (auriculaeformis, tenuior, magis aequalis, subtus utrinque ruber.)

128. III. = *Polyporus* (*Favolus*) *sp.*? Hsskl. (superne tuberculosus & punctulosus, sordide albus et darus, subtus favosus.)

128. „ **elatus petasoides** s. *Culat pajong* = *Polyporus amboinensis* Fries (Syst. I. 354. 3) juvenilis nondum rite evolutus.

129. 57.1. „ „ **cochlearis** s. *Culat sandoc* = *Agaricus amboinensis* Lam. Enc. I. 51. 3; — *Polyporus amboinensis* Fries Syst. I. 354. 3; Hnsch. Clav.; Streints Nomencl. 7025; — (*P. cochlear* Nees).

129. 57.2.3. „ „ **digitatus** s. *Culat dangan* i. e. fungus manus = *Agaricus amboinensis* Lam. β. Lam. Enc. I. 51. 3. β; — *Helvella mitra* L. Lour. Coch. 853. 1; — *Polyporus amboinensis* Fries Syst. I. 354. 3; Streintz Nomencl. 7025); — (*P. Pisachapani* Nees.)

130. 56.5. „ **igneus** s. *Culat api* s. *Tsjandawan* = *Agaricus ramosus* L. Lour. Coch. 850. 9 (cf. Fries Syst. I. 178. 4) (= *Lentinus hornotinus* Fries Streinta Nomcl. 5174), cui opponit Rumphii descriptio; — *A.* (*Pratella, Psilocybe*) sp. Fries. Syst. I. 295. 3; — (pilans parvus pallide ciasreus, lamellis cinereo-nigricantibus, viscositate repletus, nacta phosphoream lucem reddens.)

Digitized by Google

pag. tab.

130. **Fungus arborum tuberosus** s. *Bio bio* s. *Boristum amboinense* = *Lycoperdon* ? Husch. Clav.

131. **Crepitus lupi verus** s. *Boristum verum* s. *Fatta goma* i. e. pruinae globus = *Lycoperdon* ? Hsskl.

131. 56. 7. **Phallus daemonum** s. *Buto seytou* = *Phallus impudicus* L. Lour. Coch. 853. 1; — *Ph. daemonum* Rmph. Fries Syst. II. 283. 2; Husch. Clav.; Kstl. mdph. 9; Prsl. Rprt. 31; Streintz Nomclt. p. 442; — *Hymenophallus daemonum* Sprng. S. V. IV. 498. 4; Rosenth. Diaphor. 24; — *Dictyophora speciosa* Kltzsch. Streintz Nomcl. 3520; — *D. phalloidea* Leveill. Streintz Nomcl. p. 246.

132. 58. 1. **Macuerus femina** s. *Daun laur* s. *D. ucuco* s. *Macueru* = *Urtica* Husch. Clav.; — *Cyrtandra nemorosa* Bl. (Miq. Fl. II. 743. 21) ? Hsskl.

133. 58. 2. „ **mas** s. *Macueri lucki lacki* s. *Assut* s. *Goheko majollu* s. *Ruma cador* i. e. domus ranarum = *Elatostema macrophyllum* Brgn. (Miq. Fl. I.n. 241. 4) ? Hsskl.

133. 59. 1. **Lomba** s. *Sojar lombo* s. *Ay loun lahur* s. *Au olulang puti* = *Piper peltatum* L. (244); Brm. Ind. 15; — *P. subpeltatum* Wlld. Sp. I 166. 41; Vhl. En. I. 337. 73; Sprng. Gesch.; R. S. S. V. 1. 315. 11 (ubi tom. haud indic.); Bl. Enum. 74. 31; Dtr. Syn. I. 107. 6; — *Peperidia subpeltata* Kstl. mdph. 456; — *Peperomia subpeltata* Dtr. Spec. I. 144. 7; Husch. Clav.; Prts. Indx.; — *Potomorphe subpeltata* Miq. Comment. 37 (ubi tab. 39 cit.) & 46; Miq. Piper. 213; Miq. Fl. I.n. 437. 1.

134. 60. 1. A. **Globba longa** s. *vulgaris* s. *Glabba* s. *G. cussi* s. *Anipan* s. *Unipa* s. *Una nepu* = *Elettaria musocco* Horanin. Scit. 31. 6.

138. „ „ **minor** e Java = *Elettaria* sp. ? Hsskl.

137. 61 1. „ **crispa** s. *G. ducion* s. *G. papua* s. *G. boppolulo* l. e. G. rotunda s. *Anipan dureya* =

I. *viridis* s. *idju* = *Amomum* sp. ? Kön. Rtz. Obs. III. 50. 2; — *A. echinatum* Wlld. Sp. I. 8 (qui uti Dtr. Syn. „tom. V." cit.); Sprng. Gesch.; Poir. Enc. Sppl. V. 548; R. S. S. V. I. 29. 6 & 571. 6 & Mnt. I. 37. 7; Dtr. Spec. I. 72. 22; Husch. Clav.; Dtr. Syn. I. 18. 22; Horanin. Scit. 30. 25; — *Costus echinotus* Prs. Syn. I. 3. 4; — *Amomum* L. Endl. Gen. Sppl. II. 1626 (ubi fig. haud indic.)

137. 60. 1. B. D. & 61. 2. II. *rubra* s. *mera* = *Amomum villosum* Lour. Coch. 4. 4; Wlld. Sp. I. 8. 8; Prs. Syn. I. 2. 10; Sprng. Gesch.; Poir. Enc. Sppl. V. 548; R. S. S. V. I. 28. 4 & 570. 4; (— conferatur Rxb. R. S. S. V. I. 571. 8; ejusd. Mnt. I. 37. 7; —) Bl. En. 49. 3; Dtr. Spec. I. 67. 10; Husch. Clav.; Kstl. mdph. 275; Dtr. Syn. I. 17. 10; Miq. Flor. III. 598. 3; Horaninow Scit. 30. 22 ?, qui quaerit, an sit *Elettaria* ? — mea opinione est *A. oculeatum* Rxb. (Horanin. Scit. 30. 23).

138. 59. 2. „ **uviformis** s. *Makui verum* s. *minus* s. *Cattimban* s. *Ladja labbe* i. e. lanequas glubba = *Globba uviformis* Rmph. L. (226, qui uti Prs. „tab. 69" cit.); Murr. Syst. 73. 2; Lam. Enc. III. 730. 3; Murr. Prs. Syst. 73. 3 (ubi tab. 96 cit.); Wlld. Sp. I. 154. 4; R. S. S. V. I. 33. 6 (qui addunt: „quid est ?"); Husch. Clav.; Pritz.

Digitized by Google

pag. tab.

Indx.; — *Alpinia uviformis* Horan. Scit. 35. 28 (inter spec. recognoscenda); — an *Diracodes* Bl. ? (ob inflorescentiam lateralem e caule infra folia prorumpentem ab affinibus omnibus recedens)!

139. **Globba uviformis** H. s. *Lawassi malacca* = *Heleniae* sp. ? Hsskl. (fructus tantum describuntur).

140. „ **acris** s. *Pannas* i. e. calidum, acre, murdeus = *Amomum uliginosum* König (Rtz. Obs. III. 567; Horan. Scit. 30. 21) ? Hsskl.

140. 62. „ **silvestris major** s *Galanga mas* s. *Globba utan besaar* s. *Lauquas lacki lacki* s. *Annipa waccan* s. *Pacolang* s. *Catimban* = *Globba nutans* L. (225, qui uti Murr. tab. 12 cit.); Murr. Syst. 73. 3; Lam. Enc. II. 730. 2; Murr. Prs. Syst. 73. 2; Wlld. Sp. I. 153. 2; Prs. Syn. I. 3. 2; — *Amomum* sp. Lour. Coch. 9. 9 Obs.; — *Alpinia nutans* Rosc. R. S. S. V. I. 20. 6 & 562. 7; Drapiez. Herb. IV. 271; Dtr. Spec. I. 43. 11 (ubi pag. (loc. tab.) 62. cit.); Horan. Scit. 34. 15 (qui „major" haud cit.); — *A. gigantea* Bl. En. 59. 5; Hasch. Clav.; Dtr. Syn. I. 13. 40; Pritz. Indx.; Miq. Flor. III. 605. 4; Horanin. Scit. 34. 19.

141. 63. „ „ **minor** s. *florida* = *Globba nutans* L. (225, qui uti Murr. tab. 13 cit.); Murr. Syst. 73. 2; Lam. Enc. II. 730. 2; Murr. Prs. Syst. 73. 2; Wlld. Sp. I. 153. 2; Prs. Syn. I. 3. 2; — *Alpinia nutans* Rosc. R. S. S. V. I. 20. 6; ? Hasch. Clav.; Pritz. Indx.

141. „ „ **sekala** = *Elettariae minutae* Bl. (Miq. Flor. III. 601. 8; Horan. Scit. 31. 9) aff. ? Hsskl.

141. „ „ **aulica** = *Nicolaiae speciosae* Horanin. (Scit. 32. 3)! aut affin. Hsskl. (*Elettaria* Bl. Miq. Fl. III. 600).

142. „ „ **pada kanka** s. *G. repens* s. *G. maraja* = *Alpinia pyramidata* Bl. ? (Horan. Scit 33. 4; Miq. Fl. III. 605. 2).

142. „ „ **subterranea** = *Amomo gracili* Bl. (Miq. Flor. III. 598. 2) accedens ? Hsskl.

143. **Herba spiralis** s. *Spiralis* s. *Caju dauwar* s. *Tubu tuba* s. *Tehn lopu* i. e. arundo saccharifera s. *Muri muri* s. *Tebe pussa* s. *Uga nga* s. *Patsjing*.

143. 64. 1. I. **hirsuta** = *Costus speciosus* Rsc. sec. Rxb. & Wll. Wlld. Sp. I. 11. 3 ? R. S. S. V. Mnt. I. 30 (ubi tom. V. cit.); — *C. spec. β. hirsutus* Bl. En. 61. 1 *β*; Hasch. Clav.; Miq. Flor. III. 610. 1 *β*; Horan. Scit. 37. 6 *β*.

143. 64. 2. II. **laevis** = *Banksea speriosa* Koen. in Rtz. Obs. III. 75. 21 (*Hellenia grandiflora* Rtz. Obs. VI. 18. 7); — *Costus speciosus* Rsc. Bl. En. 61. 1; Dtr. Spec. I. 59. 1; Hasch. Clav.; Kstl. mdph. 279; Hsskl. Cat. 51. 1; Pritz. Indx. (absq. fig. indic.); Miq. Flor. III. 610. 1; Horan. Scit. 37. 6.

145. 65. **ABCDaria** s. *Piperitis indica* s. *Daun lada* s. *Saba goratoji* i. e. caput flavum = *Acmella zeylonensium* ? s. aff. Brm. Observ. ad Rmph.; — *Verbesina Acmella* L. Sp. I. (6013); Brm. Ind. 183; — *Spilanthus Acmella* L. Syst. XIII. (6013); Kstl. mdph.

Digitized by Google

psg tab.

678; Husch. Clav.; Prita. Indx.; — *Bidens Acmella* Lam. Enc. I. 415. 11; — *S. Pseudo-Acmella* L. Wlld. Sp. III. 1713. 3; Prs. Syn. II. 393. 3; DC. Prdr. V. 625. 35; Dtr. Syn. IV. 1577. 39 (ubi tom. IV. cit.); Miq. Flor. II. 80. 2; de Vries. plnt. Ind. 137. 279; — *S. tinctorius* Lour. Coch. 590. 1 ?

146. **Phaseolus montanus** s. *Katjang gunung* = *Tephrosiae sp.*? — *T. timoriensi* DC. (Miq. Fl. I 1. 298. 11) affinis videtur; — (fruticulus humilis, 4' alt., parce ramosus; folia pinnata, 3—4-juga cum impari, foliolis oblongo-lanceolatis, impari duplo majori, omnibus utrinque lanuginosis, subtus sericeis; flores albido-purpurei; siliquae perparvae copiosissimae angustae, ad apices ramorum, nigricantes, hirsutae; semina ∞ reniformia nigra nitida.)

146. „ **montanus alter** = ? ? (fruticulus altior, foliis abrupte pinnatis 5-jugis, foliolis ovali-subrotundis, dein nigro-maculatis, leguminibus longis, angustis, transverse striatis (septatis ?); seminibus angulos's.)

146. „ „ III. = ? ? (herba simplex erecta 3 ped. alta, ramis paucis brevibus, foliis sparsis simplicibus, Rosmarini folia aequantibus, siccando nigris, floribus minutis flavescentibus, fructibus nigricantibus oryzaeformibus, bialatis, apice mucronatis.)

146. „ „ IV. = ? ? (herba antecedenti similis, sed minor, foliis minoribus & angustioribus, fructibus in pedicellis lateralibus compactis pusillis.)

146. 66?(*) **Crotalaria montana**, V. = *Hedysarum gangeticum* L. (5500, qui fig. 1 cit., quae haud existit); Brm. Ind. 164; Lour. Coch. 547. 3 (ubi *Phaseolus montanus* cit.); Wlld. Sp. III. 1175. 11; Hnsch. Clav.; Pritz. Indx.; — *Aeschynomene gangetica* L. Poir. Enc. IV. 453. 16; — *Desmodium gangeticum* DC. Span. Tim. 193. 254; Hsskl. Flor. (B. Z.) 1842. Beil. II. 64. 14; Hsskl. plnt. Jav. 363. 262 (icon. ?); — (herba erecta subsimplex, 5' alta, foliis simplicibus, (1" long., 3"' lat.) pubescentibus sericeis; leguminibus parvis, in articulos secedentibus.)

146. „ „ VI. = *Hedysarum triquetrum* L. Lour. Coch. 547. 4; Poir. Enc. VI. 401. 15; — *Desmodium triquetrum* Hsskl. Flor. (B. Z.) 1842. Beil. II. 64. 13; Hsskl. Cat. 274. 6; — *D. triq. α. elatum* Hsskl. plnt. Jav. 358. 258.

146. „ „ VII. = *Hedysarum triquetrum* L. (5504, ubi fig. 2 cit., quae haud existit); Brm. Ind. 165; Wlld. Sp. III. 1176. 15; (opponente Hsskl. Flor. (B. Z.) 1842. Beil. II. 64. 13); — *Desmodium triquetrum* DC. Hnsch. Clav.; — (fruticulus ramis 3—5 tenuibus, foliolis pusillis leguminibus strictis, (1" vix long.), seminibus minutis fuscis.)

146. **Tajeme tajeme** VIII. e Macassar = ? ? an *Sophorae sp.* ex affinitate *S. glabrae* Hsskl.? — (fruticulus (4' alt.), foliis pinnatis cum impari, 5—8-jugis, foliolis alternis obovatis, supra glaucis, subtus cinereis, costulatis; fructus sunt granula simplicia instar

*) Ne unus autorum Phaseolum montanum significat, quem Rumphius hoc loco specificat.

Digitized by Google

pag. tab

illorum *Sagus* (*Adenanthera pavonina*), parum striata, superius plana, primo fusca dein nigricantia & dura, brevibus pedicellis dependentia).

147 67.1. **Amoena moesta** s. *Saca duca* = *Cassia nictitans* L. (2986, quae planta virginiana); Brm. Ind. 98; Lam. Enc. I. 650. 45; Wlld. Sp. II. 529. 58; Prs. Syn. I. 459. 69 (ubi uti apud Wlld. tab. 61 cit.) (cf. Wlp. Rprt. I. 837. 270); — *C. angustissima* Lam. DC. Prdr. II. 505. 180; Don Diehl. II. 449. 176; W. A. Prdr. I. 292. 903; Hnsch. Clav.; Pritz. Indx.; — *C. mimosoides* L. *β. angustissima* Wlp. Rprt. I. 837. 838. 270. *β.* 1; Miq. Flor. I. i. 102. 24. *β.*

148. **Pilosella amboinica fl. coeruleo** = *Vernoniae spec.* ? ? Hsskl. (herba pulchra (½—1′ alt.) simplex pilosa, foliis sparsis erectis parvis (½″ vix long., 1‴ lat.) cuneo-centi-hirtis, pedunculis axillaribus ad apicem caulis, monocephalis, ligula 1 extensa coerulea.)

148. „ „ **fl. albo** = ? ? (herba altior, foliis majoribus, hirtis, ligulis albis.)

148. **Rhaberbarum sinense** = *Rheum undulatum* Brm. Ind. 93; Husch. Clav.; (Planta ipsa a Rumphio haud describitur.)

150. **Phaseolus adhaerens** s. *Katjang utan* s. *Ampulat* i. e. adhaerens herba = *Desmodium stipuluceum* DC. *β. Aparine* Miq. (cf. Descript. *D. Aparines* DC. in Hsskl. Flor. (B. Z.) 1842. Beil. II. 65. 10); (Miq. Fl. I. i. 252. 29. *β.*) Hsskl.

150. 67.2. **Therebinthina** s. *Daun Cardamom* s. *Basilicum* s. *Sulassi ayer kitajil* i. e. B. aquatile minus = *Ambulia aromatica* Lam. Hnsch. Clav.; Pritz Indx. (ubsq. fig. indic.) = *Limnophila punctata* Bl. ? DC. Prdr. X. 388. 13, mihi autem potius ad *L. confertam* Buth. (l. c. 387. 4) pertinere videtur.

151. 68.1. **Menthastrum amboinicum** s. *Sulassi ayer* i. e. basilicum aquaticum = *Nepeta malabarica* (ex cit. Rhaed.) Hnsch. Clav.; sed ob capsulas semina obscure fusca continentes haud huc pertinet; — *Limnophila Balsamea* Buth. DC. Prdr. X. 386. 3 (ob calyces barbatos huc relata planta, quae caeterum *L. Menthastro* Buth. (l. c. 386. 1) aut accedit.)

152. 68.2. **Ophioglossum simplex indicum** s. *Lancea Christi* s. *Daun salch* i. e. folium unicum s. *Sajor pangaya* i. e. folium remiforme s. *Tjoma tuffa* s. *Taudju langet* s. *Tonkat l.* i. e. coeli stipes s. indicator = *Ophioglossum* (Bl. Fl. Jav. Fil. 9) *vulgatum* L. Am. ac. (7740. Obs.); Brm. Ind. 228; — *O. ovatum* Sw. Wlld. Sp. V. 58. 2; Poir. Enc. Sppl. IV. 164. 11; Bl. Enum. 259. 1; Hnsch. Clav. (oppon. Prsl. Pterid. Sppl. 53. 17); Pritz. Indx. (ubsq. fig. indic.); — *O. moluccanum* Schlecht. Adumbr. 9. not.; Prsl. l. c.

153. 68.3. „ **laciniatum** s. *Ribu ribu* s. *Sajor manis* i. e. olus dulce s. *Utta ulwel* i. e. olus cocci s. *Sajor culuppa* i. e. idem s. *Tacca minor* (sed erronĕe) = *Osmunda zeylanica* L. (7747); Brm. Ind. 228; Lam. Enc. IV. 649. 1; Pritz. Indx.; — *Botrychium zeylanicum* Wlld. Sp. V. 65. 10; Sprng. Gesch.; — *Heminthostachys* (Klf.

Digitized by Google

pag. tab.

Bl. Fl. Jav. Fil. 9; Endl. Gen. 673; Men. Gen. II. 337. 83) *dulcis* Klf. Fil. 28; Hnsch. Clav.; Heskl. Cat. 11. 49. 1; — *H. zeylanica* Prsl. Pterid. Sppl. 59. 1; Hook. II. Cent. 94.

155. **Radix toxicaria** s. *Daun bacong* s. *Bacang* s. *Daun sempilian* s. *Daussa* s. *Tapeussa* s. *Tacaussa* i. e. vestis semiputrida s. *Nopu* s. *Tecabbat* s. *Ribua* s. *Morat* s. *Rebut* s. *Fette fette* s. *Turera* s. *Casse selun.*

155. 69. I. *major* s. *litorea* — *Crinum asiaticum* L. (2326); Brm. Ind. 81; Lour. Coch. 244. 1; Wlld. Sp. II. 45. 1; Poir. Enc. Sppl. IV. 649; Bl. En. 25. 1; Schlt. S. V. VII. 876. 40 (cf. 879. Observ.); Dtr. Syn. I. 1182. 20 (ubi tb. 169 cit.); Span. Tim. 476. 862 (ubi tab. 71. 2 cit.); Roem. Amaryll. 69. 9; Miq. Flor. III. 580. 2; — *C. toxicarium* Rxb. Hrbrt. Schlt. VII. 878. 40 Obs.: Hosch. Clav.; Roem. Amar. 71. 17 ? — *C. asiaticum* L. *α. toxicarium* Hrb. Knth. En. V. 548. 1. α ?

156. II. *major* s. *terrestris* = *Crinum asiaticum* L. Hnsch. Clav.; — an *C. procerum* Carey (Knth. En. V. 550. 3) ? Hsskl.

156. III. *montana* s. *ceramensis* — *Crinum asiaticum* L. forma *minima* ? ? Hsskl.

160. 70. 1. **Cepa silvestris** s. *Bawang utan* s. *Bauwa furu* s. *B. appar* — *Narcissus amboinensis folio latissimo rotunda* ? Commel. hrt. Amst. I. 77 ? — *Pancratium amboinense* L. (2324); Dtr. Syn. II. 1173. 33; Prits. Indx.; — *β.* Brm. Ind. 80; Lam. Enc. IV. 734. 10. *β*; — *Crinum nervosum* Herit. Wlld. Sp. II. 47. 5; Prs. Syn. I. 352. 7?; Sprng. Gesch. II. 76; cf. Schlt. S. V. VII. 909. 1. Obs. oppon. Redont.; — *Amaryllis rotundifolia* Lam. Enc. I. 124. 16; Poir. Enc. Sppl. IV. 267. Obs. 4; Schlt. S. V. VII. 909. 1 Obs.; Hnsch. Clav.; Roem. Amar. 156. 4 ? ex Lam.; Pritz. Indx. (absq. fig. indic.); — *Eurycles coronata* Slsb. Drap. Herb. I. 64; — *Eu. nervosa* Röm. ? oppon. Röm. Amar. 156. 3; — *Eu. amboinensis* Slsb. Schlt. S. V. VII. 909. 1; Hnsch. Clav.; Röm. Amar. 156. 1; Miq. Flor. III. 582. 1; — *Eu. silvestris* Slsb. Knth. En. V. 689. 1.

161. 70. 2. **Lilium indicum** s. *Toxicaria minor* s. *Brambang utan* i. e. cepa silvestris s. *Casse selan* s. *Batsjang kiang* i. e. unius diei conspectus — *Liltonarcissus indicus* Brm. Zeyl. 142 & Explic. tab. Rmph. p. 161; — *Pancratium zeylanicum* L. (2318); Brm. Ind. 80; Lam. Enc. IV. 731. 2 (ubi „tb." haud cit.); Wlld. Sp. II. 41. 1; Bl. En. 24. 1; Schlt. S. V. VII. 928. 25; Hasch. Clav.; Dtr. Syn. II. 1173. 25 (ubi tom. II. cit.); Hsskl. Cat. 37. 1; Röm. Amar. 181. 17; Knth. En. V. 662. 8; Pritz. Indx.; Miq. Flor. III. 582. 1; — *C. maritimum* Slsb. Wlld. Sp. II. 42. 5 (ubi *Lilium javanicum* cit.)

162. „ „ **javanicum fl. flavo** — ? ? an *Calostemma luteum* Slsb. (Knth. En. V. 688. 3) ? ?, sed patria hujus est Nova Hollandia, unde forsan introducta, nam in Archipelago indico *Amaryllidea flore luteo* nondum nota est.

163. 71. **Aquifolium indicum** s. *Eryngium indicum* s. *Djerudju* s. *Galli galli* — *Acanthus ilicifolius* L. (4649); Brm. Ind. 138

Digitized by Google

pag. tab.

163. 71. 1. I. *mas* = *Acanthus ilicifolius* L. Lour. Coch. 455. 1; — *A. ebracteatus* Vhl. Symb. 85; Wlld. Sp. III. 399. 7; Sprng. Gesch.; — *Dilivaria ebracteata* Jss. Prs. Syn. II. 179. 1; Poir. Enc. Sppl. I. 88. 8; Hnsch. Clav.; Kstl. mdph. 928; Dtr. Syn. III. 594. 1; DC. Prdr. XI. 269. 2; Pritz. Indx.; Miq. Flor. II. 820. 2.

163. 71. 2. II. *femina* = *Dilivaria scandens* Nees DC. Prdr. XI. 269. 3; Miq. Flor. II. 821. 3 (nbi tab. 72 cit.), — *D. volubilis* Nees Hnsch. Clav.; Kstl. mdph. 928; Pritz. Indx.

165. **Crithmus indicus** s. *Gelang laut* i. e. Portulaca marina s. *Assar* s. *Djallo djallo*.

165. 72. 1. I. *ruber* s. *vulgaris* = *Sesuvium Portulacastrum* L. (3652); Brm. Ind. 117; Wlld. Sp. II. 1009. 1 (nbi uti apud DC. & Dtr. tom. V. cit.); Poir. Enc. VII. 141 (nbi „Halimus indicus" cit.); Hnsch. Clav.; Pritz. Indx.; — *S. repens* Rttl. (Wlld.) Poir. Enc. Sppl. V. 141. *; DC. Prdr. III. 453. 4; Don Dichl. III. 153. 4; W. A. Prdr. I. 361. 1123; Kstl. mdph. 1451; Dtr. Syn. III. 128. 4; Miq. Flor. I. 1. 1060. 1.

165. II. *albus* = *varietas* forsan praecedentis „*major*" videtur.

166. III. *Kaly articulatum* = *Salicornia herbacea* L.

166. IV. *Portulaca arenosa* s. *Gelang passir* = *Portulaca quadrifida* L. (cf. Tom. V. 268. IV.)

166. 72. 2. „ **verus** s. *Crithamus* s. *Crithamum* v. s. *Petroselinum marinum* s. *Salsula marina* = *Crithmum maritimum* L. (Don Dichl. III. 321. 1); Hnsch. Clav. Pritz. Indx.

168. 73. **Nymphaea indica major** s. *Talipa aquatica* s. *Bonga tarrati* s. *Tarrate* s. *Tonjo* s. *Lien* = *Nymphaea alba indica maxima flore albo fabifera* Brm. Zeyl. 173 & Observ. ad Rmph. 171; — *N. Nelumbo* L. (3858); Brm. Ind. 119; Lour. Coch. 416. 1; Poir. Enc. Sppl. V. 284; Pritz. Indx.; — *Nelumbium speciosum* Wlld. Sp. II. 1258. 1; DC. S. V. II. 44. 1; Don Dichl. I. 123. 1 (sec. *Habitat* nec adest cit. libr. Rmph.); W. A. Prdr. I. 446. 54; Kstl. mdph. 84; Hnsch. Clav.; Hsskl. Cat. 184. 1; Pritz. Indx.; — *Nelumbo javanica* Poir. Enc. IV. 454. 2; Hnsch. Clav.; Pritz. Indx.

169. I. *flore laete rubenti* s. *incarnato*; — II. *albo*; — III. *luteo* = an *Nelumbium luteum* Wlld. (Sp. II. 1259. 2) ?, sed patria opponit. — IV. *coeruleo* = an *Nymphaea stellata* Wlld. *α. coerulea* Hook. Thms. (Miq. Fl. I. 2. 90. 2. *α.*) ? ? — V. *variegato* ex albo & rubro colore = ? ? *N. stell. γ. versicolor* Hook. & Thms. (Miq. l. c. *γ.*) ? ? Hsskl., sed opponit tota plantae hujus apud Rumphium descriptio! et potius ad sequentem nostrae ducendae erint.

172. „ „ **minor** s. *Taratti sajor* s. *T. kitsjil* i. e. Nelumbium olus s. minus s. *Tondjo* s. *Tondjong* s. *Talipa*

I. *vulgaris* = *Nymphaea Lotus* L. Brm. Ind. 119; — *N. pubescens* DC. Syst. II. 52. 8; Hnsch. Clav.; — *N. rubra* Rxb. & *N. stellata* L. Hnsch. Clav.; — *Limnanthemi* spec. Miq. Flor. II. 563. 1. Adnot.; — ad *L. cristatum* Grisch. sen species affines plurimae sp. Rumphianae speciant ex sententia Miquelii; mea opinione contra omnes ad *Nymphaeae* species ducendae. — Colore petalorum differunt:

1. *alba*; — 2. *rosacea* s. *rubra*; — 3. *rubens*; — 4. *flavescens*; — 5. *coerulea* sen *Tondjo* 1. *puti*; 2. *bang*; 3. *bado*; 4. *taratte*; 5. *biru*.

Digitized by Google

pag. tab.

173. 72. 3. II. *ceramica* = *Menyanthes indica* L. (1163); Brm. Ind. 42; Murr. Syst. 194. 2; Lam. Enc. IV. 91. 2; Murr. Prs. Syst. 202. 1; Wlld. Sp. I. 811. 3; — *Villarsia indica* Vnt. R. S. S. V. IV. 179. 4; Husch. Clav.; Don Diebl. IV. 168. 4; Kstl. mdpb. 1031; Dtr. Syn. I. 649. 6 (ubi tom. IV. cit.); Hsskl. Cat. 128. 1; — *Limnanthemum indicum* Grisb. DC. Prdr. IX. 139. 3 (ubi tom. haud indic.); Miq. Flor. II. 563. 1.

173. III. *buronica* = *Nymphaea Lotus* Husch. Clav.; — *N. Lot.* L. *γ. pubescens* Hook. Thms. (Miq. Fl. I. II. 90. 1. *γ.*) *albo-rosea* Hsskl.

176. 74. 1. **Millefolium aquaticum** s. *Olus ranarum* s. *Sajor codock* s. *S. bintor* = *Acrostichum siliquosum* L. (7784); Brm. Ind. 229; Lam. Enc. I. 37. 23; Pritz. Indx. (absq. fig. indic.); — *Pteris thalictroides* Wlld. Sp. V. 378. 52 (ubi p. 17 & fig. 3 cit.); Sprng. Gesch.; — *Ellobocarpus oleraceus* Klf. Fil. 148; Husch. Clav.; — *Elloboc.* Klf. Bl. Fl. Jav. Fil. 9; — *Ceratopteris thalictroides* Brogn. Bl. En. 240. 1.

177. 74. 2. **Plantago aquatica** s. *Lactuca aquatica* s. *Kiam ban* s. *Capo capo* s. *Caju apun* = *Pistia Stratiotes* L. (6967, ubi uti apud Murr., Wlld., Pritz. fig. haud indic.); Murr. Syst. 825. 1; Murr. Prs. Syst. 869. 1; Wlld. Sp. III. 690. 1; Poir. Enc. V. 353. 1; Bl. En. 31. 1; Husch. Clav.; Kstl. mdpb. 69; Bl. Rmpb. I. 78. 1; Kuth. Enum. III. 8. 1; Hsskl. Cat. 53. 1; Dtr. Syn. V. 348. 1; Miq. Flor. III. 218. 1. *γ* (ubi pag. 74. cit.) (cf. Kltzsch. Pist. 4.); da Vriese pl. Ind. 152. 339; — *Zala asiatica* Lour. Coch. 492. 1; — *Stratiotes acoroides* Sprng. Gesch. (ubi tab. 75 cit.)

177. II. *minor* s. *Kiam ban kitsjil* = *Pistia minor* Bl. Rmph. I. 78. 2; Knth. En. III. 8. 4; Kltzsch. Pist. 25. 3; Dtr. Syn. V. 349. 4 (ubi tab. 177 cit.); — *P. Stratiotes* L. *β. minor* Miq. Flor. III. 218. 1. *γ.*

178. **Lens palustris** s. *Anatum pabulum* = *Lemna minor* L. Miq. Flor. III. 221. 1 (ubi p. 75 cit.)

178. 75. 1. **Olus palustre** s. *Balla balla* s. *Tsjappo tsjappo* s. *Bia bia* s. *Wewean* = *Pontederia hastata* L. Syst. XII. XIII. (2294); — *P. vaginalis* L. Mnt. II. (2292); Murr. Syst. 315. 3; Murr. Prs. Syst. 334. 3; Wlld. Sp. II. 23. 3; Prs. Syn. I. 348. 3; Poir. Enc. V. 567. 6; Bl. En. 32. 1; Schlt. S. V. VII. 1145. 15 (qui uti Miq. *Olus Palus* cit.); Husch. Clav.; Kstl. mdph. 168; Dtr. Syn. II. 1092. 15; Hsskl. Cat. 28. 1; Pritz. Indx.; — *Monochoria vaginalis* Prsl. ? Kuth. En. IV. 134. 4 (an *M. pauciflora* Kth. (l. c. 135. 5 ? Miq. l. c.); Hsskl. plnt. Jav. 106. 49 (ubi icon pessima dicitur); Miq. Flor. III. 548. 2 (ubi tom. IV. cit.).

178. „ „ **femina** (foliis quam in antecedente minoribus longiter acuminatis (subulatis), auriculis basalibus minoribus angustis) = *Monochoria sagittata* Kth. ? Hsskl. (*M. hastaefolia* Prsl. Kuth. En. IV. 133. 1, *Pontederia* Schlt. S. V. VII. 1146. 16 folia quam in antecedente haud minora auriculasque posticas plerumque obtusas praebet; cf. Miq. Flor. III. 548. 1.)

Digitized by Google

pag. tab.

179. **Capillus nympharum** s. *Sericum marinum* s. *Lumut laut* i. e. muscus marinus s. *Sajor lompan* s. *Hauty* s. *Rumut kehur* i. e. muscus capillaris = *Sphaerococcus* Hnsch. Clav. (qui tab. 40. 3. cit.); — constat e simplicibus longis & tenuibus filamentis (4—6″ long.) inarticulatis tactu articulatis, fragilibus, laete virentibus.) — cf. p. 90.

181. **Alga coralloides** s. *Agarum corallaides* s. *Sajor carang* i. e. olus saxorum s. *Agar agar carang* s. *Ayrana* s. *Ay tsana* i. e. arbuscula ramosa s. *Rume yar warcar* s. *Lottu lottu* s. *Callocane* s. *Bulung* s. *Dongi dongi.*

181. 74.3 & 76.3. fig. A. B. C. I. *Lottu lattu puti* = *Lichen Rocella* L. Lour. Coch. 843. 8; — *Fucus edulis* Gmel. Sprng. Gesch.; — *Sphaerococcus lichenoides* Ag. *β. tenuis* Ag. Ktzg. Spec. Algar. 776. 20. *β*; Hnsch. Clav.; qui ex J. G. Agardh. Spec. Alg. II. 589. 3 nil nisi var. decolorata *Gracilariae confervoides* J. Agardh.

181. II. = (altior obscure viridis, nunc alba, purpurea s. virescens, ramis crassioribus, spicibus obtusis, tota minus viscosa) = *Gracilaria lichenoides* J. Ag. (Spec. Alg. II. 588. 3) ? Hsskl.

181. III. = ? ? (haud mucosa, obscure viridis, ramis complanatis, cristam galli referentibus).

181. IV. = (I^ae similis sed longius ramosa, ramis foliolis tenuioribus praeditis, instar Millefolii, non mucosa, obscure viridis) = *Gracilaria dura* Ag. *β. Lyra* J. Ag. (Spec. Alg. II. 589. 4. *β*); Hsskl. — Hae tres ultimae: *Lottu lottu metten* s. *Harienhaur nan* vocantur.

183. **Nidull esculenti** = cf. *Hirundo esculenta* L.

185. 76.1. **Acetabulum marinum** s. *Agarum* I^mum s. *Agar agar cupan* s. *Arien mulona* i. e. mas s. *A. harulu* s. *Sargassem amboinicum* (in explic. tab.) = *Fucus natans* L. Brm. Ind. 239; — *Sargassum amboinicum* Rmpb. Hnsch. Clav. (qui Ag. loco Rmph. cit.); — *S. myriocystum* J. Ag. (Spec. Alg. I. 314. 52; Ktzg. Spec. Alg. 619. 94) Hsskl.

185. „ „ **infundibuliforme** s. *Arien mahina* i. e. femina s. *A. ssung* s. *A. hoar* s. *Agar agar lason* s. *Sajor lompun* = *Sargassum turbinatum* Ag. Hnsch. Clav.; — *Turbinaria ornata* Turn. (J. Ag. Spec. Alg. I. 266. 1).

186. „ „ **e Macassar** s. *Labi labi* = *Turbinaria vulgaris J. Ag. α. conoidea* J. Ag. (Spec. I. 267. 2. *α.*) ? Hsskl.

186. **Agarum** II. s. *bracteatum* = *Fucus bracteatus* Ag. Hnsch. Clav. (= *Mastacarpus* Ktzg. Spec. 733. 5); — vix huc pertinet.

186. „ III. s. *funiculare* s. *foliatum* s. *Latak* s. *Aren wari* = *Sargassum* (X. *Actinaria* J. Ag. Spec. I. 326) ? ? Hsskl. — Spec. 3 diversae laudantur.

186. „ IV. s. *lactucarium* s. *Lactuca marina* s. *Agar agar* s. *Arien* = ? ?

187. „ V. s. *corticosum* s. *Culeola* s. *Arien subu una* s. *Agar agar culit combili* i. e. pelliculae combiliorum = ? ?

188. 76.2. **Sargassum pelagium** s. *luteum* = *Fucus natans* L. (8278); Lour. Coch. 845. 2; Poir. Enc. VIII. 351. 19; — *F. granulatus* L. Brm. Ind. 239; — *Sargassum bacci-*

Digitized by Google

pag. tab.

ferum Ag. Kutl. mdph. 351; Hnsch. Clav.; J. Agardh. Spec. Alg. I. 341. 104; Ktzg. Spec. Alg. 609. 24; — *Sargassum* Rmph. Endl. Gen. Sppl. III. 122. 7 (absq. indic. loci.)

191. 75. 2. **Acorus marinus** s. *Deryngo laut* s. *Lalamut* s. *Lalanuit* s. *Gossongi* s. *Bama* = *Sargasso* Poir. Enc. VI. 542; — *Stratiotes acoroides* L. fil. Wlld. Sp. IV. 840. 2; Poir. Enc. VII. 465. 2; Prs. Syn. II. 627. 2; Hnsch. Clav.; Dtr. Syn. III. 33. 2 (ubi fig. [a] cit.); Pritz. Indx.; — *Enhalus* C. L. Rich. Endl. Gen. 1212; Msn. Gen. II. 273. 6 (qui uterque pag. 91 cit.); — *E. Königii* C. L. Rich. Miq. Flor. III. 237. 1.

Lib. 12.

De arbusculis marinis & plantis saxosis s. de Lithodendris & Lithophytis.

193. **Arbusculae marinae** s. *Lithodendra* s. *Corallium spurium* s. *Accarbaar* s. *Kalbahaar* s. *Karang* i. e. Corallium.

196. 77. **Corallium nigrum** s. *Accarbarium nigrum* s. *ramosum* s. *fruticans* s. *Accarbaar* s. *Kalbahaar parampuan* s. *femina* = *Eunicea Antipathes* Lamour. Hnsch. Clav.; — cf. p. 219, ubi ejus fructus praesumtivus describitur.

198. „ „ II. s. *Charitobliephoron* = ? ?

202. 78. A. **Accarbarium unicaule** s. *Palmijuncus marinus* s. *Tali aros* i. e. funis fluviatilis s. *Rottang laut* s. *Bau mautu* = *Anthipothes spiralis* Pall. Hnsch. Clav.

202. 78. B. **Palmijuncus striatus** s. *Accarbaar taeki-taeki* s. *mas* s. *Bau mautu* = antecedentis variet. Hnsch. Clav.

202. 78. C. „ **anguinus** s. *Accarbaar ular* i. e. anguis s. *Bau mautu* = uti antecedens varietas prioris Hnsch. Clav.

205. **Flabellum marinum** s. *Accarboar kipas* i. e. flabellum s. *Pohaytsjiu* s. *Ouhaytsjiu*.

205. 79. I. *planum* = *Anthipathes flabelliformis* Lamour. Hnsch. Clav.; — [a]. *ruffum*; — [b]. *nigrum*; — [c]. *majus*.

205. 79. II. *multiplex* = *Gorgonia reticulum* L. Hnsch. Clav.

206. 80. 1. III. *ex iusulis Aroës* = *Spongia flabelliformis* L. Hnsch. Clav.

207. **Cupressus marina nigra** = *Anthipathes ericoides* L. Hnsch. Clav.

207. 80. 2. „ „ **cinerea** = „ *cupressus L. var.* Lamour. Hnsch. Clav.

208. 80. 3. **Foenum marinum** s. *Equisetum marinum* s. *Accarbaar rompot* i. e. gramineum s. *Daun casuari laut* i. e. folium casuarinum marinum = *Antipathes foeniculum* Pall. Hnsch. Clav.

209. **Erica marina** s. *Accarbaar ruttu ruttu* s. *Ruttu ruttu laut* =

209. I. *tenuis* = *Anthipathes myriophylla* Pall. Hnsch. Clav.

209. II. *crassa* = „ *pennacea* Pall. Hnsch. Clav.

209. III. *flabelliformis* = *Anthipathes Flabellum* L. Hnsch. Clav.

Digitized by Google

pag. tab.

210. 81. **Cocus maldivicus** s. *Calappa laut* s. *Boa pausengi* s. *B. sengi* s. *Bootjungi* s. *Tavarcarre* s. *Tavarcarze* s. *Hayja* (Sinens.) i. e. Cocus marinus = *Lodoicea Sechellarum* Labill. Mrt. Plm. III. 221; Husch. Clav.; Kuth. En. III. 225. 1; Miq. Flor. III. 48. 1; — cf. Rademach. Beschr. plnt. Jav. p. 18. 24.

216. 82.1. **Cocus maugae** s. *Sobat manga* s. *Denang tayba* = *Palma* ? Husch. Clav.

218. 82.2.3. **Cocus maldivicus minor** s. *C. meliadanus* (p. 210.) s. *Cocillus* = *Palma* ? Husch. Clav.

219. 82.4 „ **meliadanus verus** = *Palma* ? Husch. Clav.

219. **Calappa laut** = *Palma* ? Hsskl.

220. **Accarbarium montanum** s. *Calbahaar gunung* = *Corallium* haud definiendum Husch. Clav.

221. „ **cinereum** s. *Accarbahaar* s. *Calbahaar puti* i. e. album s. *A. caju* i. e. lignosum.

221. I. *ramosum* = *Alcyonium arboreum* Pall. Husch. Clav.

222. II. *spurium* s. *Accarbaar gabba gabba* s. *A. boa sagu* s. *Hua lapia* = ??

223. 83. III. *virga sanguinea* s. *Juncus marinus ruber* s. *Accarbaar sasappo* = *Gorgonia Sasappo* Pall. Husch. Clav.

223. IV[a]. *ericae forma* s. *Accarbaar caju alus* i. e. lignosum tenue = *Antipathes aenea* Lamour. Husch. Clav.

224. [b]. *ericae forma minus* = ??

224. V. *flabellum marinum* s. *Accarbaar abu abu* s. *A. caju.*

224. [a]. *majus* = *Gorgonia ventalina* L. Husch. Clav.; — *G. ventilabrum* Pall. Husch. Clav.

224 [b]. *minus* = „ *Flabellum* L. Husch. Clav.

226. VI. *unicaule* s. *Palmijuncus marinus albus* s. *Kalbahaar puti lucki lucki* i. e. mas = *Gorgonia juncea* Pall. Husch. Clav.

228. „ **album** s. *Kalbahaar puti parampuan* i. e. femina s. *Hatuchu pute* s. *Sgara juti.*

228. 84. I. *litoreum* s. *vulgare* = *Isis Hippuris* Pall. Husch. Clav.

229. II. *pelagium* s. *Carallium album indicum* s. *Hatu luti* i. e. os saxeum = ??

[a]. flavum; — [b]. eburneum; — [c]. longe-articulatum.

233. III. *verrucosum* s. *Kalbahaar batu* = *Madrepora oculata* Pall. Husch. Clav.

234. „ **rubrum** s. *Pseudocorallium rubrum fistulosum* s. *Accarbaar mera* s. *Carang mera* s. *Hatuchu eau.*

234. 85.1. I. *sanguineum* = *Melitaea ochracea* Lamour. Husch. Clav. (ubi Acc. rubr. „indicum“ cit.)

II. *rubro-flavescens* e Ceram s. *Accarbaar djinka* i. e. aurantio-rubrum = ??

III. *articulatum* = ??

236. 85.2. **Halcyonium** (s. *Alcyon.*) **rubrum Indicum** s. *Batu swangi* i. e. lapis magorum = *Tubipora purpurea* Pall. Husch. Clav.

Digitized by Google

pag. tab.

237. **Muttulabatta** (-te) i. e. perlae lapideae s. *Uaboa* s. *Tzeda* = *Amuletum e Corallio incognito* Husch. Clav.; — Rumphius ortum hujus dicit „probabilissimum in *montibus* ac proinde *mineralem*“.

239. **Lithodendron calcarium** s. *Carang bonga* i. e. saxum floribundum.

239. 86. 1. I. *erectum* = *Madrepora muricata* Pall. Husch. Clav.

240. 86. 2. II. *sessile* = „ *corymbosa* Lamour. Husch. Clav.

240. III. *digitatum* s. *Carang alea* i. e. zingiberinum = *Madrepora digitata* Pall. Husch. Clav.

240. 86. 3. IV. *litoreum* s. *Carang panthey* = *Porcillopora damicornis* Lamour. Husch. Clav.

243. „ **saccharaceum** s. *Carang gula* i. e. saxum sacchari.

243. I[a]. *album elegantius* = *Millepora alcicornis* Pall. Husch. Clav.

[b]. „ *planius* = ? ?

II. *rubrum* = *Distichopora violacea* Lamour. Husch. Clav.

244. 87. 1. **Amarantus saxeus** = *Macandria areolata* Lamour. Husch. Clav. (qui „Bonga carang“ huc citat.)

244. **Flores saxei** s. *Anthophylli saxei* s. *Bonga carang* = ? ?

244. 87. 2. **Auris elephantis** s. *Brassica saxea* = *Madrepora foliosa* Pall. Husch. Clav.

245. **Favus saxeus** = ? ?

245. 87. 3. **Caryophyllum saxeum** s. *Tsjenke laut* = *Madrepora fasciculatis* L. Husch. Clav.; — *Anthophyllum caespitosum* Schweigg. Husch. Clav.

245. 87. 4. **Anthophyllum saxeum** s. *Polang laut* = *Lithodendron* (*Madrepora* L.) *ramosum* Schweigg. Husch. Clav.

[a]. *cinereum*; — [b]. *nigrum*; — [c]. *albissimum*.

247. 87. 5. **Reticulum marinum** s. *saxeum* s. *Carang rede* i. e. rete = *Retepora cellulosa* Lamour. Husch. Clav.

247. 88. 1. **Fungus saxeus** s. *Mycetolithos* s. *Carang culat* i. e. Saxum fungi = *Fungia patellaris* Lamour. Husch. Clav.

248. 88. 2. „ „ **oblongus** s. *Limax saxea* s. *Batu barudan* = *Fungia agariciformis* Lamour. Husch. Clav.

248. 88. 3. „ „ **mitra poloulca** s. *Campana saxea* s. *Carang carpussa* s. *Carpussa batu* = *Fungia pileus* Lamour. Husch. Clav.; — *Agaricia explanata* Schweigg. Husch. Clav.

249. 88. 4. „ „ **minor** = *Fungia scutaria* Lamour. Husch. Clav.

249. **Saxum calcarium marinum** s. *Carang* s. *C. ubi* s. *Batu ubi* i. e. Tuber (Dioscoreae saxosum = *Nullipora calcarea* Schweigg. Husch. Clav.

252. „ **aquosum** s. *Halyconium album* s. *Carang ayer* = ? ?

252. „ **nutans** = pumex montium ardentium

253. 89. **Basta marina** s. *B. laut* = *Spongia Basta* Pall. Husch. Clav.

254. 90. 1. **Spongia infundibuli forma** s. *Tsjatsjoran laut* i. e. infundibulum marium = *Spongia infundibuliformis* Rmph. L. (*Scyphia* autor.) Husch. Clav.

Digitized by Google

pag tab.

255. **Chirotheca marina** s. *Sarong tangan laut*.

255. 90. 2. I. *obtusa* = *Spongia digitalis* Lamour. (*Scyphia* aut.) Hnsch. Clav.

255. II. *acuta* „ „ „ *tubulis elongatis* Lamaur. Hnsch. Clav.

255. **Barba marina** s. *Djangot laut* = *Penicillus marianus* Brm. Ind. alt.

256. **Sagitta marina** = *Virgularia australis* Lamaur. Hnsch. Clav.

256. **Nidus vesparum marinus** s. *Rama siri* i. e. damus vesparum mariuarum = *Alcyonium vesparum* Lamour. Hnsch. Clav.

Tom. VII. Auctuarium.

1 1. **Mirobalanus Emblica (-cus)** s. *Nilikay* s. *Boa malacca* s. *Fu-kam* = *Acacia zeylanica floribus luteis* &c. Brm. Zeyl. 5; — *Phyllanthus foliis pinnatis floriferis* &c. L. Brm. Observ. ad Rmph. 2; — *Ph. Emblica* L. (7114); Brm. Ind. 196; Lour. Cochb. 677. 1; Poir. Enc. V. 301. 19; Wlld. Sp. IV. 587. 36; Prs. Syn. II. 591. 36; Pritz. Indx.; Baill. Euphrb. 627; — *Emblica* Grtn. Endl. Gen. 5850; Msn. Gen. II. 254. 93; — *E. officinalis* Grtn. Hnsch. Clav.; Kstl. mdph. 1772; Hsskl. Cat. 241. 1; Dtr. Syn. V. 387. 1; Miq. Flor. I. II. 372. 1.

3. 2. **Nagassarium** s. *Nagassari* = *Mesua ferrea* L. (5112); Murr. Prs. Syst. 670. 1; Lam. Enc. IV. 416; Wlld. Sp. III. 843. 1; Prs. Syn. II. 69. 1; Poir. Enc. Sppl. IV. 56; DC. Prdr. I. 562. 1; Don Dichl. I. 621. 1; Hnsch. Clav.; W. A. Prdr. I. 102. 357; Kstl. mdph. 1975; Hsskl. Cat. 212. 1 (ubi tom. IV. cit.); Dtr. Syn. IV. 864. 1; Pritz. Indx.; Miq. Flor. I. II. 509. 1; — *Calophyllum Nagassarum* Brm. Ind. 121; Pritz. Indx.; — *Mesua* L. Endl. Gen. 5447; Msn. Gen. II. 345. 3.

5. 3. **Boa Massy** s. *Amassy* i. e. fructus dulcis = *Cubilia Rmphii* Bl. Rmph. III. 101. 2; Wlp. Ann. II. 221. 2 (ubi tom. V. cit.); Miq. Fl. I. II. 553. 1.

6. 4. **Radix Etter** s. *Accar mera* i. e. radix rubra (e Timorae parte orientali s. ex insulis Etter s. Wettor et Kisser); foliis pinnatis (facie *Diphaceae cochinchinensis*), foliolis ovato-oblongis, apice obtusis s. retusis (in icone acutis) subtus albido-sericeis, alterais, raris; radice crassa, cortice intus rubro sulcato, extus cinereo; frutices s. arbusculae; flos & fruct. ignoti = ? ?

7. var. foliis majoribus, rhachi foliarum aculeis minutis recurvis armata = ? ?

7. **Arbor Sebi** s. *Cadoja* = Arbor javensis altissima, trunco recto, foliis iis *Dammarae albae* similibus sed majoribus et crassioribus, fructibus instar *Lansii domestici* sed minoribus & magis globosis, nigro-virentibus dein rubentibus, putamine 1 (nunc 4—5) oleifero. — Oleum seu sebum ex seminibus destillatum *Minjac cawan* s. *Taccawan* dicitur = ? an *Laurinea*? Hsskl.

8. 5. **Morus indica** s. *Babesaran* s. *Bobesaran* s. *Caju besaar* i. e. arbor magna s. *Song-Say* = *Morus indica* Rmph. L. (7150); Brm. Ind. 198; Lour. Cochb. 679. 1; Lam. Enc.

pag. tab.

IV. 378. 5; Wlld. Sp. IV. 370. 5; Prs. Syn. II. 558. 6; Hnsch. Clav.; Kstl. mdph. 425; Dtr. Spec. I. 551. 4; Hsskl. Cat. 74. 1 (ubi tom. III. cit.); Pritz. Indx.

9. [a]. *japonensis* = fruticosa.

9. [b]. *maccassarensis* = arborescens.

9. **Cortex acris** s. *Sapela* s. *Apparau* — arbor alta, foliis alternis, brevi petiolatis, ovali. oblongis, (3—5″ long., 2—2½″ lat.), acutis, integris, glabris supra laevibus, subtus albicantibus, venulosis; infarioribus petiolo torto; floribus fructibusque ignotis.

10. 6. 1. „ **igneus** s. *piperinus* s. *Culit api* s. *Eyk* s. *Mockulhäulo* i. e. suffimigium = *Pittosporum* sp. ? ? Teysm. in litt.

12. 6. 2. **Caju paau** s. *Aylausiïn* s. *Aylausean* = *Rubiacea*, *Coffeacea* Hsskl.; — *Psychotria* Teysm. in litt.

12. 7. **Cortex foetidus** (*) s. *Caju cutana* s. *Aaasser* s. *Uru weru* = *Pittosporum ferrugineum* Ait. *β. filarium* DC. [*]) Prdr. II. 347. 8. *β*; Don Dicbl. I. 374. 8. *β*; Hnsch. Clav. (qui fig. 2 tab. 7 cit. quae haud existit.); — *P. ferrugineum* Ait. Dtr. Syn. I. 834. 8 (ubi tab. 13 cit.); — *P. Rumphii* Putterl. Wlp. Rprt. I. 250. 4 (ubi tom. haud indic.); Bl. Mus I. 160. 364; Miq. Flor. I. II. 123. 4.

13. **Cortex filarius** s. *Malowassi* = *Anassera moluccana* Prs. Syn. I. 265. 2; Sprng. Gesch.; II. 76; — *A. Rumphii* Span. Tim. 325. 524 (quae = *Pittosporum timorense* Bl. Mus. I. 160. 363; Miq. Fl. I. II. 122. 2).

14. 8. 1. **Camean** i. e. Ebenum nigrum = *Crotoni affin.* Lam. Enc. I. 568; — *Evodia* sp. Teysm. in litt.

14. 8. 2. **Arbor nussalavica** (Poir. Lam. Enc. IV. 508) s. *Caju nussalauc* s. *C. somin* s. *Ay somia* = *Guarea* Hmlt. Hnsch. Clav.; — *Epicharis* sp. Teysm. in litt.

15. **Oleander sinicus** s. *Codiho tsjiaa* s. *Bonga japon* i. e. flos japonicus s. *Anale* s. *Tookocki-tsjap-tee* i. e. truncus instar arbusculae Too & folium instar arundinis.

15. 9. 1. I. *major* = *Nerium Oleander* L. Lour. Coch. 144. 1; Hnsch. Clav.; Pritz. Indx.; — *N. zeylanicum* Brm. Zeyl. 167; — an potius *N. mascatense* A. DC. (Prdr. VIII. 421. 3) *fl. pleno?* Hsskl. (fol. 5—6 poll. longis, digitum latis, floribus pallide incarnatis, corona e filamentis 3 subtilibus ad petalum quodque.)

16. II. *minor* — (ab antecedente foliis multo minoribus luteo-maculatis tantum differre dicitur).

16. 9. 2. **Parens muscarum** s. *Aylala* i. e. lignum muscarum = *Symplocos* sp. ? Teysm. in litt. — Icon repraesentat turionem fructicis aut arbusculae cujusdam, cui insident insectorum larvae crusta verrucosa primo obtectae; e foliorum forma elliptica (7—9″ long., 3″ lat.) utrinque acuminatorum, integrorum, sparsorum rarius oppositorum, ramisque pendulis vix recognosci potest planta baecco; Hsskl.

17. 10. **Arbor vespertilionum** (Lam. Enc. IV. 316 (ubi „tom. VI.") s. *Caroag lamamam* i. e.

*) De Candolle (an Sm. ?) erronée „*Corticem filarium*" ad „*Cort. foetidum*" citat. et inde varietatis nomen falso conformavit.

pag. tab.

vespertilionum cibus s. *Caju morsego* = *Helicia serrata* RBr. Miq. Flor. I.1. 987. 15 (ubi tab. 20 cit.); — Bl. DC. Prdr. XIV. 441. 16.

17. II. *oppositifolia* = ? ? an antecedenti affinis ?

18. 11. **Pauw** I. **maxima** s. *P. carbauw* = *Mangifera altissima* Blanco (Flor. Filip. ed. I. 181); Miq. Flor. I.II. 632. 9 (ubi tom. IV. cit.)

18. II. **media** = *Mangifera altissima* Blanco *Paho hotan* (Pabo utau, stirps spoute crescens cf. Bl. Mus. I. 199. 411, ubi tom. V. loco I. citatur & Auctuarium neglectum est.)

18. III. **minima** = *Mangifera altissima* Blanco.

19. 12. **Xylophylloa ceramica** s. *Lima turi* i. e. quinque Agati s. *Daun caju* i. e. folium liguosum = *Xylophylla latifolia* L. Syst. X. (2152); — *X. longifolia* L. Mut. II. (2151); Murr. Prs. Syst. 314. 1; Wlld. Sp. I. 1500. 1; Poir. Enc. VIII. 813. 2; Pritz. Indx.; — *Phyllanthus epiphyllanthus* L. β. Brm. Ind. 195; — *Ph. ceramicus* Prs. Syn. II. 591. 38; Dtr. Syn. V. 384. 6; — *Exocarpus* Endl. Gen. 2088; Msu. Gen. II. 240. 2; — *E. ceramica* RBr. Sprug. Gosch. II. 77; Husch. Clav.; — *E. phyllanthoides* Endl. Bl. Mus. I. 182. 414; Miq. Flor. I.1. 782. 2; — *Phyllanthus* spec. Baill. Euphrb. 624.

20. **Ayassa** = *Tetracera Assa* DC. Syst. I. 402. 14 ? ? ex Houtt.; Hsskl. Cat. 179. 6; — quod *falsum* videtur, nam haud est frutex scandeus, fructus capsulis 3—5, 1—2-spermis, sed arbor trunco ped. crasso, foliis iis Canarii similibus, 7″ longis, 1½—2″ latis, petiolatis sparsis; corymbis axillaribus (9—16″ long.) parce ramosis; fructibus 2-locularibus dependentibus, loculis ad basiu coucretis (felis scrotum referentibus), sulco notatis ibique debiscentibus, obscure luteis, pericarpio tenni; loculo altero inani, altero fertili; semina quam bacca Lauri majore, uigrescenti, pellicula alba obducto.

21. **Lignum vinosum** s. *Caju larat* s. *C. laro* = frutex, cujus radix tantum uota erat Rumphio nostro.

22. **Pangei boaja** i. e. dens molaris crocodili = arbuscula, ultra pedem crassa (ad litus ripasque Bali insolae meridionalis crescens), foliis angulis spinosis armatis, deutes crocodilorum referentibus.

22. **Stercus equillarum** s. *Tay udang* s. *Mulet toya* = Arbuscula, magnitudine *Granati*, ramulis tenuibus, inferne nudis, superne foliatis, foliis decussatis (per binos ordines alternatis), longis angustis, longiter acuminatis (3″ longior., 1″ lat.), minute denseque serrulatis, breviter petiolatis; inflorescentia capituliformi axillari, floribus parvis 8-petalis (8-partit. ?); baccis parvis viridibus, maturis nigris, Piperis magnitudine, glabris succosis, intus seminibus parvis repletis.

22. 13. **Hystrix frutex** s. *Caju landac* s. *Wonga landac* i. e. flos hystricis = *Barleria Prionitis* L. Syst. X. & Sp. II. (4622 Obs.); Brm. Ind. 135; Husch. Clav.; Pritz. Indx.; — *B. Hystrix* L. Mnt. I. (4621); Murr. Prs. Syst. 613. 3 (cf. 4.); Wlld. Sp. III. 376.

pag. tab.

3; Dtr. Syn. III. 591. 2; DC. Prdr. XI. 239. 51 (ubi tab. 15 cit.); Pritz. Indx.; — *Peronitis Hystrix* Miq. Flor. II. 809. 1.

24. 14.1. **Madorius** s. *Madori* s. *Modori* s. *Core* s. *Sidagori* = *Asclepias giguntea* L. am. ac. (1772); — *Calatropis gigantea* RBr. R. S. S. V. VI. 91. 2; Bl. Bijdr. 1054; Hnsch. Clav.; Kstl. mdph. 1090; Dtr. Syn. II. 903. 1; Span. Tim. 324. 502; Hsskl. Cat. 125. 1; DC. Prdr. VIII. 535. 1; Don Diehl. IV. 146. 2; Miq. Flor. II. 481. 1.

26. II. *albiflorus* = anteced. farma (cf. Miq. l. c.)

26. **Catsjo piri** = *Catsja piring.*

26. 14.2. I. *major* = *Hibiscus* sp. Brm. Obsrv. ad Rmph. 27; — *Gardenia florida* L. (1709); Brm. Ind. 67; Lour. Coch. 183. 2; Wlld. Sp. I. 1125. 2; Prs. Syn. I. 198. 2; Rxb. Flor. II. 549. 1; R. S. S. V. V. 236. 2; Hnsch. Clav.; Kstl. mdph. 577; Pritz. Indx.; — *G. flor. β. fl. pleno.* DC. Prdr. IV. 379. 1; Don Diehl. III. 496. 1. *β.*

26. II. *minor* = cf. Tom. IV. p. 87. tb. 39.

27. 15. **Lussa radja** s. potius: *Nussa radja* i. *a.* insula regia s. *Cutilang* (jav.)

I. *e Java* = *Conus amarissimus* Lour. Coch. 809. 1; Poir. Enc. Sppl. V. 291 (ubi „Luffa"); R. S. S. V. III. 495. 1; (cf. ibid. Mnt. III. 310. 1); — *Brucea* (? Poir. Enc. Sppl. V. 291.) *sumatrana* Rxb. DC. Prdr. II. 88. 3; Don Diehl. I. 801. 3; Hnsch. Clav.; Kstl. mdph. 1216; Dtr. Syn. I. 553. 3; Hsskl. Cat. 248. 1; Hsskl. Flor. (B. Z.) 1844. 615; Bnnt. Horsf. plnt. Jav. 199; Pritz. Indx.; Miq. Flor. I. II. 680. 1 (ubi pag. 23. cit.)

28. II. *ex Solora* (racemo langiori (doplo), fructibus majoribus magis oblongis; tota planta amarior = ? ?

29. 16. **Radix mustellae** s. *Accar ticos* s. *Pule paudac* = *Lignum colubrinum* sp. II. s. *Ophioxylum* L. Brm. Obsrv. ad Rmph. 32: — *O. serpentinum* L. (7031); Brm. Ind. 218; Murr. Syst. 911. 1; Murr. Prs. Syst. 952. 1 (ubi uti apud Wlld. & Hsskl. p. 26 cit.); Wlld. Sp. IV. 979. 1; Prs. Syn. I. 266. 1; Rxb. Flor. II. 530. 1; Kstl. mdph. 1077; Don Diehl. IV. 100. 1; Hnsch. Clav.; Hsskl. Cat. 121. 1; Dtr. Syn. V. 530. 1; Pritz. Indx.; — *Ophiorrhiza Munghos* L. Brm. Ind. 42.

29. 16. I. *alba* = *Ophioxylon serpentinum* L. Poir. Enc. Sppl. IV. 649; DC. Prdr. VIII. 342. 1; Miq. Flor. II. 404. 1; — *O. album* Grtn. ex DC. l. c.; — *O. majus* Hsskl. Cat. 309. (559. 2) ?

30. II. *rubra* = *Ophiaxylon serpentinum* L. Lam. Enc. IV. 565. 1; R. S. S. V. IV. 526. 1 (ubi pag. 26 cit.); Hsskl. Flor. (B. Z.) 1845. 295. (263)?; Wlp. Rprt. VI. 467. 1; — *O. trifoliatum* Grtn. ex DC. Prdr. VIII. 343. 1; Miq. Flor. II. 404. 2.

32. 17.1. **Fructus regis** s. *Boa radja* s. *Caju sawan* s. *C. puttar* s. *Boa puttar* i. e. lignum contorsionis s. fructus contartus = *Helicteres foliis cordatis serratis, fructibus compositis contortis* L. Brm. Obsrv. ad Rmph. 33; — *H. Isora* L. (6970 Obs.); Brm. Ind. 192; Wlld. Sp. III. 721. 3; Prs. Syn. II. 239. 3; DC. Prdr. I. 475. 1; Don Diehl.

Digitized by Google

pag. tab.

I. 506. 1; Hnsch. Clav.; W. A. Prdr. I. 60. 224; Kstl. mdph. 1871; Span. Tim. 173. 80; Dtr. Syn. IV. 805. 1; Pritz. Indx.; Miq. Flor. I. II. 169. 1; — *Helicteres ovata* Lam. γ. Lam. Enc. III. 887. γ; — *Isora corylifolia* Wght. Hsskl. Cat. 202. 1; Hsskl. plnt. Jav. 308. 219.

34. 17. 2. **Cheramela** s. *Beo tsjeremey* s. *Tsjeremy* = *Malus indica fructu parvo rotundo ocide striato* Brm. (Zeyl. 148) Explic. tab. Rmph. 33; — *Averrhoa acida* L. Spec II. (3334, ubi tab. 38. cit.); Brm. Ind. 106; Lam. Enc. I. 620. 3; — *Cicca disticha* L. Wlld. Sp. IV. 332. 1 (ubi uti apud Prs., Kstl., Endl., Mss., Miq. tab. 33. cit.); Prs. Syn. II. 550. 1; Poir. Enc. Sppl. II. 259; Kstl. mdpb. 1773; Richt. Obs. ad Cod. Linn. 7119; Hsskl. Cat. 241. 1; Baill. Enph. 618; — *Phyllanthus Cheramela* L. (qui haud oxistit); Hnsch. Clav.; Pritz. Indx. (qui fig. 1 cit.); — *Cicca nodiflora* Lam. Miq. Fler. I. II. 372. 1; — *Cicca* L. Endl. Gen. 5851; Mss. Gen. II. 254. 91; — *Phyllonthus Cicco* Müll. Arg. Linnaea 32. (1864). 90. 188.

35. 18. **Herpetica** s. *Daun curap* i. e. folium Herpetis miliaris s. *Coutschoa* = *Cassia alata* L. (2976); Brm. Ind. 96; Wlld. Sp. II. 524. 37; Poir. Enc. Sppl. III. 46; W. A. Prdr. I. 287. 890; Span. Tim. 200. 319; Wlp. Rprt. I. 816. 31; Hsskl. plnt. Jav. 404. 298; — *C. ol. β. Rumphiana* DC. Prdr II. 492. 32. β; Don Diehl. II. 438. 1. β; Hnsch. Clav.; Dtr. Syn. II. 1480. 43. β; Hsskl. Flor. (B. Z.) 1842. Beil. II. 91. 53. β; Hsskl. Cat. 286. 6; Pritz. Indx.; Miq. Flor. I. I. 93. 8. β; — *C. Rumphiana* Kostel. mdph. 1331.

36. **Spina spinarum** s. *Bucam* s. *Kam* s. *Kebachtoji*.

36. 19. 1. 2. I. *mas* = *Coriasa spinarum* L. (1705); Murr. Prs. Syst. 263. 1; Lam. Enc. I. 554. 3; Murr. Syst. 251. 1; Murr. Prs. Syst. 263. 1; Wlld. Sp. I. 1220. 1 (ubi p. 76 cit.); R. S. S. V. IV. 519. 3; Dtr. Syn. I. 713. 2; Pritz. Indx.; oppon. A. DC. Prdr. VIII. 332. 6; adnuente autem Teysm. in litt. solummodo quoad fig. 1; — *Stigmarota Jangomas* Lour. Coch. 779. 1; Poir. Enc. Sppl. V. 250; R. S. S. V. IV. 520. Obs.; DC. Prdr. I. 257. 1; IV. 473; Don Diehl. III. 562; I. 292. 1; Hnsch. Clav.; — *Damnacanthus indicus* Grtn. ox Grtn. (DC. Prdr. IV. 473. Char. gen., uti Don Diehl. III. 562); — *Flocourtia Jangomas* Gmel. Kstl. mdph. 1625; Hsskl. Cat. 186. 6; Miq. Flor. I. II. 105. 6; — *Resmea* sp. Zuco. Flor. (B. Z.) 1846. 286; — *Flacourtia Cataphracto* L. ? Teysm. in litt. quoad fig. 2 solummodo.

37. II. *femina* = *Flocourtia inermis* Rxb. ? (cf. Don Diehl. I. 291. 3) ? opponunt aculoi! an *F. sapida* Rxb. ? ? Hsskl.; — (Truncus humilis inermis; rami longiores pendnli aculeati, inevoluti nonnulli in spinas mutati; folia quam in antecedente majora ovato-oblonga, minute dentata, ad apicem ramulorum minora; flores parvi virescenti-albidi, 5-potali; filamenta brevia flavescentia, pistillum viride; fructus 3—4^{ni} simul penduli, baccati, globosi, mucronulati, dein intense purpurei, carne mucosa dulci eduli; semina 12 angulosa & plana.)

Digitized by Google

pag tab.

38. **Tajiulang** (e China allata) = *Aglaia* sp., an eadem ac *A. odorata* Lam. ? an *A. odoratissima* Bl. ? (Miq. Fl. I. II. 544. 1 & 545. 6) Hsskl.

39. 19.3. **Oxyacantha javana** s. *Bangyan laeki lacki* = *Phobsros chinensis* Lour. Coch. 389. 2; Poir. Enc. Sppl. IV. 398. 2; Hnsch. Clav.; — *Damnacanthus* L. fil. Endl. Gen. 3178; — *D. sp.* s. *Canthium* sp. DC. Prdr. IV. 473. CXXXII; Don Diebl. III. 562. CXLI; Sprng. Gesch.; — *Canthium iadicum* Dtr. Syn. I. 779. 26 ? (nbi tab. 3 cit.); — *Carissa Carandos* L. Bl. Bijdr. 1023; Span. Tim. 325. 516; oppon. Hsskl. Flor. (B. Z.) 1845. 294 (262).

39. **Spina pectinata** s. *Duri* (lapsu calami Duri) *sissir* = ? ? Arbuscula javanica foliis oppositis, spinis oppositis (axillaribus ?), digitum longis, basi nigris, apice rubris, fructibus oblongis (½ digit. long.) lutcis edulibus.)

40. 20. **Terminalia rubra silvestris** s. *Daun ngassi* i. e. folium mendax s. *Welluang* s. *Wersingan* i. e. luxurians = *Cordyline Jacquini* Knth. (Enum. V. 23. 2) *α. rubens* Hsskl. (Cat. 31. not. 3; Kuth. l. c. 24. † *α.*) ? Hsskl.

42. **Campana rubra** s. *Cha utan* = an *Bignoniacea* ? Hsskl. (Frutex scandens, ramis teneris teretibus verrucosis, petiolis oppositis, foliis pinnatis cum impari maximo, foliolis 5 breviter petiolulatis, 3—4″ longis, vix 2″ latis, subtus lanuginosis, basi obtusatis, apice acuto; racemis 10—12-floris; calyx 5-phyllus (-partitus), foliolis corollae arcte adpressis; corolla 5-loba campanulata, 1½—2″ longa, inferne purpurea inodora, rubenti; staminibus purpurascentibus, antheris albis, corollae accumbentibus; stylo purpureo, stamina excedenti.)

42. 21.1. **Radix sinica** s. *Ginseng* s. *Ninsin* s. *Jinsom* s. *Som* s. *Nisi* i. e. homo pedibus extensis = *Sium Ninsi* L. Husch. Clav. (qui summo jure iconem malam dicit cf. ic. Kmpf. amoen. 819); = *S. Sisorum* L. *β. Ninsi* DC. (Prdr. IV. 124. 1. *β*; R. S. S. V. VI. 536. 8. *β.*)

50. 21.2. **Tjutsjau javanicum** cf. Tom. VI. 90, ubi descriptio, sed ibidem *Tsjautjan* scribitur.

51. 22.1. **Stoechas celebica** s. *pilosa* s. *Babolu bugis* i. e. mercatura bugensium s. *Bulu matta kees* i. e. supercilia simiae s. *Takkan parran* s. *Tunkat padang* i. e. bacelli camporum s. *Bulu kutsjing* i. e. pili felium = *Acrocephalus capitotus* Bnth. (Miq. Fl. II. 941. 1) ? Hsskl.

52. **Cassutha cornea** s. *Cortomi* = *Cassytha corniculata* L. (2925, qui ubi Lour. pag. 56 cit.); Brm. Ind. 93; Lour. Coch. 649. 9; Murr. Syst. 385. 2; Lam. Enc. I. 653. 2; Murr. Prs. Syst. 412. 2; Wlld. Sp. II. 488. 2; — Miq. Fl. l. l. 977. 2. Obs. hanc ex ordine *Laurinearum* excludendam esse censet. — „Planta in altis et incultis *Cele-*„*bis* montibus crescens, multis tenuibus & intricatis flagellis seu chordis more *Cassu-*„*thae* prorepit, supra et per fruticulos praesertim circa decidnas & putridas arbores „sine notabilibus foliolis aut flosculis; hujus vero chordulae longiores sunt, ex nigro „splendentes, glabrae lentae nec fragiles, crassitie fili nautici. An ortum ducat „planta baccco ex ramis fruticulorum arborumve putridarum, an ex ipsa terra inco-

Digitized by Google

pag. tab.

„lae mihi declarare haud petuerunt.“ — Mihi *Rhizomorpha* aut *Mycelium* fungi cujusdam esse videtur; Hsskl.

52. 22. 2. **Tubu tubu** s. *T. t. ananas* s. *Herba spiralis* s. *Hamuki* s. *Mamoki* s. *Mamori* s. *Mori mori* = *Costus* Husch. Clav.; — *C. globosus* Bl. Teysm. in litt. — Planta habitu *Costum* refert sed „ejus caules superius se dividunt in laterales ramos, irregulariter locatos,“ uti in *C. niveo* Meyer (Dtr. Spec. I. 62. 8) et si pro Costo plantam nostram sumas, haec ad paucas *Costi* species pertineret, spica radicali praeditas. Scapus 1½—2″ altus, dum caules foliiferae binas orgyas altae sint; spicae dense imbricatae, incomm Ananassam referunt, bracteis firmis spinulosis rubris. Fructu biloculari ∞-sperme, seminibus angulosis.“ — *Costus ? Ananassae* Hsskl.

54. 23. 1. **Tiagulong** s. *Tangulong* = *Amyris Protium* L. (2686); Lam. Enc. I. 561. 7; Wlld. Sp. II. 337. 1; Peir. Enc. Sppl. V. 314; Husch. Clav.; Pritz. Indx.; — *Protium javanicum* Brm. Ind. 88; DC. Prdr. II. 78. 1; Don Diehl. II. 83. 1; Kstl. mdph. 1225; Bl. Mus. I. 229. 404; Miq. Flor. I. II. 654. 1; — *Protium* Brm. Endl. Gen. 5925.

55. 23. 2. **Naaium Calapparium** s. *Naniwer* s. *Nani niwer* i. e. coci = *Myrtacea* ? Hsskl.

55. 24. 1. **Malum aruanum** s. *Caim gulur* = Arbor vasta, folia felielis Sandorici similia, alterna, (6—9″ longa, 3 poll. lat.), utrinque hirsuta, sublanuginosa una cum ramis et petielis, fructus globosi haud sulcati, Citri pomi magnitudine, virentes dein flavescentes, carnosi, exsiccati corrugati, carne acida repleti et seminibus 30—40—90, iis Limenum similibus sed rotundioribus. — An *Hydnocarpus* sp. ? Hsskl.

56. 24. 2. **Caju gorn aruanum** (ex que oderatum profluit *gummi*), — nomon tantum, descriptio deest = *Uvaria* sp. Teysm. in litt.

56. 24. 3. **Palala aruana** s. *Cabbita bita* s. *Caju fita fita* s. *Nux moschata aruana* = *Myristica* sp. Husch. Clav.; — *M. aruana* Bl. Rmph. I. 191. 7 (icon mediocris dicitur); DC. Prdr. XIV. 207. 77; Miq. Flor. I. II. 65. 32.

57. **Carandas** s. *Carendang* s. *Rendang.*

57. 25. I. *albiflora* = *Carissa Carandas* L. (1704); Lam. Enc. I. 554. 1; Lour. Coch. 153. 1; Wlld. Sp. I. 1219. 1; Prs. Syn. I. 266. 1 (qui uti Wlld. pag. 7 cit.); Peir. Enc. Sppl. II. 90; R. S. S. V. IV. 518. 1; Bl. Bijdr. 1023; Husch. Clav.; Kstl. mdph. 1069; Don Diehl. IV. 104. 4; Span. Tim. 325. 516 (ubi „tab. 29“); DC. Prdr. VIII. 332. 1; Hsskl. Fler. (B. Z.) 1845. 294 (262); Pritz. Indx.; Miq. Flor. II. 399. 1; — *Echites spinosa* Brm. Ind. 69; — *Capparis Carandas* Brm. Ind. 118 et 119.

57. II. *rubriflora* = an antecedenti affinis? („flores gerens rubentes instar *Persicae* et fructus proveniunt in crassis ramis lateralos!“)

58. 26. 1. **Flos siamicus** s. *Bonga siam* s. *Mogori tunkin* i. e. Jasminum ex *Tunkin* delatum = *Convolvulus sp.* Brm. Explic. tab. p. 59; — *Cynanchum odoratissimum* Lour. Coch. 206. 1; Poir. Enc. Sppl. II. 430. 27; — *Pergularia odoratissima* L. R. S. S. V. VI. 54. 1 (qui uti Don „Tom. VI.“ cit.); Wght. Contrib. 43. 2; Don Diehl. IV. 132. 1; Dtr.

pag tab

Syn. II. 894. 1; Spac. Tim. 323. 488; DC. Prdr. VIII. 618. 1; Miq. Flor. II. 493. 1; — *Apocynum odoratissimum* Lour. Hnsch. Clav.; Pritz. Indx.

59. 26. 2. **Scrotum cussi** s. *Popelecr cussi* s. *Boa mulo* = *Apocynea* quaedam ? Hsskl.

60. 27. 1. **Machilus angustifolia** s. *Ayhaun seron* i. e. folium angustum s. *Mackilan daun kitsjil* = *Tetranthera angustifolia* Bl. Hnsch. Clav.; Pritz. Indx.; — *Actinodaphne angustifolia* Nees Hnsch. Clav. (cf. Nees Laur. 594. 39; Miq. Flor. I. 1. 967. 9).

60. 27. 2. **Verbena rubra** s. *Daun matta ponnos* i. e. folium oculorum calidorum s. *Gondong casse* = *Achyranthes sanguinolenta* L. Syst. XII. (1671); Brm. Ind. 63; Lam. Enc. I. 547. 9; Prs. Syn. I. 258. 9 (ubi tom. V. cit.); R S. S. V. V. 546. 10; Hnsch. Clav.; Dtr. Syn. I. 865. 11; — *Illecebrum sanguinolentum* L. Mnt. II. (1671); Wlld. Sp. I. 1294. 2; Sprng. Gesch. II. 76 (qui „*sanguineum*" scribit.); — *Aërva sanguinolenta* Bl. Hsskl. Cat. 83. 1; DC. Prdr. XIII. II. 300. 3; Miq. Flor. I. 1. 1038. 3.

61. 28. 1. **Tajikin** s. *Tsji-ken* (in titulo erronee: „*Tsjinkin*") = *Lagerstroemia indica* L. (3881); Brm. Ind. 122; Rtz. Obs. V. 25. 65 (ubi lapsu typographi ad speciem sequentem citatur cf. Obs. VI. 30. 51); Lour. Coch. 415. 1; Wlld. Sp. II. 1178. 1; DC. Prdr. III. 93. 1; Drapiez. Herb. I. 20; Don Dichl. II. 723. 1; Hnsch. Clav.; W. A. Prdr. I. 308. 951; Dtr. Syn. III. 262. 1; Hsskl. Cat. 256. 1 (ubi tom. VI. cit.); Hsskl. Flor. (B. Z.) 1844. 603; Pritz. Indx.; Bl. Mus. II. 125. 298; Miq. Flor. I. 1. 622. 1; — *L. indica* L. *α. minor chinensis* Rtz. Obs. I. 20. 61. *α*; — *L. chinensis* Lam. Enc. III. 375. 1.

62. 29. **Ossifraga lactea** s. *Patta tulang* i. e. os fractum = *Tithymalus ramosissimus* Brm. Zeyl. 223 et Observ. ad Rmph. 63; — *Euphorbia Tirucalli* L. (3502); Brm. Ind. 111; Lam. Enc. II. 417. 15; Lour. Coch. 366. 4; Prs. Syn. II. 11. 22; Hnsch. Clav.; Kstl. mdph. 1720; Hsskl. Cat. 233 3; Dtr. Syn. V. 317. 47; Pritz. Indx.; Miq. Flor. I. II. 420. 10; DC. Prdr. XV. II. 96. 373.

63. **Laurus japanica** s. *Cinnamomum japanicum* I. = *Laurus Soncaurium* Hmlt. Hnsch. Clav. (quae est *Cinnamomum albiflarum* Nees Laur. 58. 12, Indiae nec Japoniae civis!)

64. **Cinnamomum japanicum** II. = *Cinnamomum dulce* Nees (Laur. 62. 14) ? Hsskl.

64. „ **zeylanicum** = „ *zeylanicum* Breya. (Miq. Flor. I. 1. 898. 17 & Ann. Mus. Lgd. Bat. I. 256. 5.)

65. **Culit Lawan** = *Cinnamomum Culilawon* Nees (Miq. Fl. I. 1. 894. 7; & Annal. Mus. Lgd. Bat. I. 256. 5). Hsskl.

65. & 68. **Arbor camphorifera** I. **vera** s. *japanensis* = *Laurus Camphora* Kmpf. Brm. Obs. ad Rmph. 69 (= *Comphora officinarum* Nees Laur. 88. 1).

65. & 68. II. *occidentalis* = *Dryobalanops aromatica* Grtn. Bl. Mus. II. 38. 109; — *D. Camphora* Colch. de Vries. Camph. 20; Miq. Flor. I. II. 499. 1).

72. 30. **Smilax sarmentis spinulosis** &c. s. *Qua quaare* = *Smilax indica spinosa folio Cinnamomi, Pseudo-China* &c. Brm. Zeyl. 217; — *S. China* L. (7441. Obs.); Brm. Ind. 213; Hnsch. Clav.; Pritz. Indx.; — *S. bauhinioides* Kuth. (En. V. 243. 104) ? Hsskl.

Digitized by Google

Index alphabeticus I.

NOMINUM LATINORUM RUMPHII.

(Numeri priores tomum, reliqui paginam herb. amb. hujus clavis indicant.)

Aalius 3, 207.
  latifolia 3, 207
  parvifolia 3, 207.
Abedaria 6, 145.
Abrus 5, 57.
  Alpini 5, 57.
  frutex 5, 57.
Abutilon agreste 4, 31.
  domesticum 4, 29.
  hirsutum 4, 29.
  indicum 4, 30.
  laeve 4, 31, 32.
  litoreum 4, 33.
  montanum 4, 32
Accarbarium album 6, 228.
  album litoreum 6, 228.
    pelagicum 6, 229.
      inodorum 6, 229
    verrucosum 6, 233.
  cinereum 6, 221.
    marinum 6, 224.
      minus 6, 224.
    spurium 6, 222.
  ramosum 6, 221.
  ericaeforme 6, 223.
  foenaceum 6, 208.
  fruticans 6, 196.
  graminaeum 6, 208.
  montanum 6, 220.
  nigrum 6, 196.
    ramosum 6, 196.
  rubrum 6, 234
  unicaule 6, 202.
    album 6, 226.
Acetabulum marinum 6, 185.
  mar. infundibuliforme 6, 185
Acorum=Acorus.
Acorus 5, 178.
  marinus 6, 191.
  palustris 5, 178
Acorus terrestris 5, 178.
Adiantum medium 6, 75.
  minus 6, 76.
  polypoides 6, 75.
  volubile 6, 75.
Adpendix arborum 5, 483.
    latifolia — —
    media — —
    parvifolia — —
  cocoaria 5, 488.
    angustifolia 5, 488.
    latifolia — —
  duplo folio 5, 490.
    major — —
    minor — —
    tertia — —
  laciniata 5, 489.
  porcellanica 5, 485.
    erecta 5, 487.
    minima 5, 486.
    minor 5, 486.
Adulterina 6, 58
Aeschynomene Theophrasti 5, 301.
Agallochum primarium 2, 29.
  secundarium 2, 34.
    comamense 2, 34.
    malaccense 2, 35.
  spurium 2, 40.
    album 2, 41.
    tertium 3, 241.
Agarium bracteatum 6, 186.
  coralloides 6, 181.
  corticosum 6, 187.
  foliatum 6, 186.
  funiculare — —
  lactucarium — —
  primum 6, 185.
  secundum 6, 186.
Agrestis minor 6, 11.
Agrimonia malucca 6, 38.
Alcanna 4, 42
Alcea albida spinosa 4, 40.
Alcyonium=Halcyonium.
Alga bracteolata 6, 186.
  coralloides 6, 90. 181.
  esculenta 6, 185.
Alliaria 2, 81.
Aloë americana 5, 272. 273.
Aloës planta indica 5, 271.
Alsine indica 6, 23.
Althea hortaria 4, 27.
Amara indica 5, 410.
  litorea 5, 74.
  silvestris 5, 413.
  sinica 5, 411.
Amarantus caudo folio 5, 237.
  caudatus — —
  japonicus 5, 236.
  saxeus 6, 244.
  spicatus 5, 237.
  tricolor — —
  versicolor — —
  vulgaris 5, 236.
Amica nocturna 5, 285.
Ammi indicum 5, 270.
Amoena moesta 6, 147.
Ampacua 2, 187.
  angustifolia 2, 188.
    leytinorensis 2, 189.
  latifolia 2, 186.
  litorea 2, 188.
Amudum 5, 270.
Amusa 5, 125.
Anacardium silvestre 1, 180.
Anassa 5, 227.
  alba 5, 228.
  domestica 5, 227.
  semisilvestris 5, 228.
  silvestris 5, 228. 230. 273.
Andawas 2, 88
Angraecum V. VI. 6. 102.
    VII 6, 103.
    VIII. IX. X. 6, 104.
    XI. 6, 105.
  album majus 6, 99.
    β. purpur. — —
    minus — —
  angustifolium 6, 104.
  bursale 6, 99.
  caulinum 6, 105.
  crumenatum 6, 107.
  fumina 6, 95.
  flavum 6, 102. 104.
  furvum 6, 104.
  gajang 6, 108.
  jambu — —
  lanuginosum — —
  mas 6, 99.
  moschatum 6, 102.
  nervosum 6, 106.
  nudum 6, 109.
  odoratum 6, 102.
  pungens 6, 106.
  purpureum 6, 100.
    litoreum — —
    silvestre — —
  rubrum 6, 101.
    immaculatum 6, 101.
  saxatile 6, 107.
  scriptum 6, 95.
    cocorum 6, 96
    Fulha laeve 6, 97.
    maugum 6, 96.
    minus 6, 102.
  sedsforme 6, 107.
  taeniosum 6, 108.
  terrestre I. 6, 112
    II. 6, 113.
    III. 6, 114
    album 6, 113.

Angraec. terr. purpureum 6, 112.
uniflorum 6, 107
Anguria indica 5, 400.
altera — —
Anisifolium 2, 133.
Anisum castela 2, 132.
moluccanum — —
Annona 1, 136.
crispa 1, 138.
tuberosa 1, 138
Anonymos 5, 304.
Anthophylli saxei 6, 244. 245.
Antichoiarica 4, 60.
Apocynum Banhini 5, 466
Aquifolium indicum 6, 163.
parvifolium 6, 164.
Arbor aceiosa 3, 60.
acida major 3, 58.
alba major 2, 72.
minor 2, 74 76.
alumnuosa 3, 160.
Bandaus 2, 148.
calappoides sinensis 1, 92.
calappus 1, 10.
camphorifera 7, 68.
Clypeorum 3, 176.
alba — —
rubra — —
cneli 3, 205.
cuciliorum 3, 142
ensada 3, 127 134.
cusanda 3, 127.
excuecaua 1, 237 239.
facum major 3, 77.
II. 3, 78.
minor 3, 79.
finium regundorum 4, 80.
glutinosa 3, 155.
haulawan 2, 187.
koring 2, 74
lactaria 2, 243.
terrestria 2, 245.
manxifera 1, 93.
Mundo 1, 135.
nigra angustifolia 3, 10.
latifolia 3, 12.
maculosa — —
parvifolia 3, 10
noctis 3, 82.
nuda 3, 89.
nussalavica 7, 14
ostgera 3, 195.
femina — —
mas — —
palorum alba 3, 98.
nigra — —
Arbor peta 3, 51.
pinguis 2, 249
pudica 5, 305.
radulifera 3, 201.
redivira 3, 165.
regis 2, 257.
rubra I. angustifol. 3, 74.
minor 3, 75.
II. 3, 76.
saxatilis — —
III. — —
IV. latifolia 3, 77.
salamandra 3, 205.
seht 7, 7
spicularum 3, 167
aerugines — —
angustifolia — —
latifolia — —
stellata — —
toxicaria mas 2, 263.
femina 2, 264.
tsjang 1, 63.
vernicis 2, 259.
versicolor 3, 122.
montana 3, 122.
vespertilionis 7, 17.
violaria 2, 203
zeylanica 2, 153.
Areca 1, 26.
Arisarum amboinicum 5, 319.
esculentum 5, 321.
Artemisia latifolia 5, 261.
rubra — —
silvestris — —
Arum aegyptiacum 5, 313.
aquaticum 5, 312
indicum sativum 5, 308.
Acom latifolium 5, 310.
medium — —
sativum 5, 308.
majus — —
albicans — —
fuscum — —
semifuscum — —
silvestre 5, 310.
minus 5, 311
Arundarbor 4, 2.
aspera 4, 11.
cratium 4, 5
fareta 4, 21.
major 4, 21
montana — —
toxica — —
fera 4, 16.
maxima 4, 12.
spicularum 4, 7.
Arundarbor spinosa 4, 14.
vasoria 4 8.
Arundastrum 4 22.
Arundinella 6, 23.
major adhaerens 6, 25.
albiflora — —
aquatica 6, 24.
minor 6, 23.
Arunda vid. Arundarbor
arbor 4, 1.
fareta 4, 21
japanica 4, 18.
indica arborea 4, 1.
saccharifera 5, 186.
alba — —
fusca — —
nigra — —
rottanga — —
rubra — —
Arupa alba 3, 66
rubra — —
Atunus 1, 171.
alba 1, 172.
litorea 3, 95
Aurantium acidum 2, 111. 112.
ingens 2, 112.
pumilum maderense 2, 116.
sinense 2, 113.
minus — —
verrucosum 2, 115
a Banda 2, 146.
Auris canina femina 6, 26.
mas 6, 27.
elephantis 6, 244.

Balsamina femina indica 5, 256.
Bambos 4, 33
Bancalus angustifolia 3, 84.
femina 3, 82
latifolia 3, 82. 84.
major 3, 84.
mas — —
media — —
minor — —
parvifolia — —
Bancudus angustifolia 3, 157.
latifolia 3, 158.
Bangleum 5, 154.
Barba marina 6, 255.
saturni 6, 88
Basilicum agreste 5, 265.
album 5, 263.
fuscum — —
hortense — —
indicum — —
nigrum — —
Basta marina 6, 253.
Batatta 5, 367.
alba — 368
mammosa 5, 370.
mixta 5, 368.
purpurea — 367.
sinensis — 428.
Batattas—Batatta.
Bathyrhiza 6, 44.
Biawas 1, 128.
Bdacus 1, 197.
amboinens. sylvestris 1, 200.
minimus 1, 197.
oviformis — —
taurinus — —
Bilalangh 2, 89
Bintangor maritima 2, 211.
montana 2, 216. 217.
silvestris — —
tenuifolia 2, 217.
Bissula 1, 85.
Blumbungum 1 115.
silvestre 4. 138.
teres 1, 118.
Blitum agreste 5, 234.
album — 231.
amboinicum — —
domesticum — —
frutescens — 235.
hortense — 231.
indicum — —
maculosum — —
peruvianum — 232.
repens — —
rubrum — —
spinosum — 234.
terrestre — 232
Boletus II. arboreus 6. 125.
V. auris murina — 126.
esculentus — 125.
I. infundibuli forma 6, 125.
moschocaryanus — 124.
sagularius — —
IX. terrestris albus — 126.
atrogriseus — —
III. umbraculi forma — —
Bombax 4. 31.
Bovista 6. 131
Brassica saxea 6. 244.
Bruglossum lanuginosum 4, 119.
litoreum 4. 116
Buagum 6, 52.
femina — —
mas — —
Buama agrestis 3, 205.
domestica — 204.

Bunius sativa 3, 204.
Butonica — 179.
silvestris alba 3, 181.
terrestris — —
alba — —
rubra — —

Cacara alba 5, 380
bulbosa — 373.
litorea — 390.
nigra — 381.
perennis — 378
pilosa — 392.
pruritus — 394.
Cadelium — 388
Cain vide Ind. nomin. indigen.
galedupa 2, 59
kelau — 74
ticcos leytimorensis 3, 52.
Cajudja 2, 89.
Caladium aquatile 5, 318.
terrestre — —
cum liberis — 314.
literatum — —
sativum — 313.
scriptum — 314.
spontaneum — 318.
Calamagrostis 6, 16.
Calappa alba 1, 10. 1. b.
canarina — 4.
capuliformis — 11. 7.
cystiformis — 8.
lansiformis — 12. 11.
lutea — 10. 1. a.
machaeroides — 1. 6.
parva — 12 13
pultaria — 10. 5.
pumila — 11. 9.
regia — 10.
a Zeylon — 12. 10 b.
rufescens — 10. 11. d.
rutila — — 2.
saccharina — — 3
Terri — 12. 12.
viridis — 10 1. c.
vulgaris — — 1.
Calappoides arbor vid. Arbor cal.
Caleola 6, 187.
Camaccan 2, 156.
rugosum — 157.
Camirium — 180
Camoleuga 5, 395.
Campana rubra 7, 42.
saxea 6, 248.
Camunium 5, 26
amboinense 5, 26.

Camunium japonense 5, 29.
javanicum — 27.
lapideum — 28.
sinense — —
vulgare — 26
Canauga 2, 195.
angustifolia — 198.
latifolia — —
silvestris 2, 197.
trifolia — —
Canarium decumanum 2, 166.
domesticum — 145.
majus oblongum — —
rotundum — 146
parvum oblongum — —
rotundum — —
montanum — 155.
nigrum — 160.
odorifer. hirsutum — 157.
leve 156.
silvestre 2, 154. 155.
sinense — 154.
vulgare 2, 145.
zephyrium — 151.
Canna fistula javanica 2, 86.
javanica — —
palustris 4, 20.
Cannabis indica 5, 208.
Cannacorus — 177.
Cantharifera — 121.
alba — 122.
Capillus nympharum 6, 179.
veneris amboinicus — 77.
Capraria 2, 139.
Caprificus amboinensis 3, 145.
aspera — 150.
esculenta — —
angustifolia — 146.
latifolia — 145.
silvestris — 148
aspera 3, 150.
chartaria — 149.
minor — 152.
ciparia — —
viridis — —
Capsicum indicum 5, 247.
majus rubrum — —
minus flavum — 248.
rubrum — —
occidentale — 247.
orientale — —
silvestre 4, 133.
Carandas 7, 57.
Carbonaria 3, 52.
altera — 54.
litorea — 55.

Carbonaria femina 3, 53.
mas — 52.
Cardamomum amboinense 5, 150.
majus — 153.
medium rotundum — 152.
minus — —
Carenum=Carum
Carex amboinica 6, 20.
major — —
minor — —
arborea — 21.
culmaris — —
laevis major — —
minor — —
tertia — 20.
Carthamus indicus 5, 215.
Carum indicum — 270.
Caryophyllaster 3, 211.
albus — —
alter — —
litoreus 4, 110.
ruber 3, 211.
Caryophyllum 2, 1.
regium — 10.
saxeum 6, 245.
silvestre 2, 12.
Cassia cathartica 2, 83.
fistula — —
silvestris — 88.
solutiva — 83.
Cassutha cornea 7, 52
Cassuvium 4, 177.
silvestre 1, 179.
Casuarina celebica 3, 87.
litorea — 86.
montana — 87.
terrestris — 86.
Catappa domestica 1, 174.
silvestris altera — 175.
litorea — —
Catapotia major 4, 92
Catimarus 3, 177.
Canda felis 4, 82
agrestis 4, 84
alba — —
rubra — —
domestica — 82.
rubra — —
saxatilis — 84.
Cepa silvestris 6, 160.
Chamaebalanus japonica 5, 426.
Chamaemorus indica 4, 84.
Charitoblepharon 6, 198
Cheramela 7, 34.
Chirotheca marina 6, 255.
Cicadaria 3, 78. 210.

Cicadaria amboinensis 3, 210.
angustifolia — —
latifolia — —
zeylonensis — —
Cingulum terrae 6, 87.
Cinnamomum japonicum 7, 64.
zeylanicum — —
Clematitis amboinica 5, 474.
Clompanna funicularis — 70.
major 3, 168.
minor — 169
silvestris — 171
Clypearia 3, 176.
alba — —
maritima — 199.
rubra — 176
Cnicus indicus 5, 215.
Coccus 1, 1.
Cochlearia 4, 75.
Cocillus 6, 218.
Coculi ind. 5, 35.
Cocus maldivicus 6. 210.
major — —
minor — 218.
verus — 210.
melindanus — —
minor — —
Codiaeum 4, 65.
chrysosticton — —
angustifolium — 66.
latifolium — —
medium — —
rubro-maculatum — —
rubrum — —
erythrostictum parvifol 4, 67.
luteum remiforme — 68.
medium chrysosticton — 65.
parvifolium viride — 67.
silvestre — 69.
simplex — 65
parvifolium viride — 67.
taeniorum 4, 68. 69
viride remiforme 4, 69
Cofassus alba 3, 28.
citrina — 30.
femina — 28
mas — —
mollis — —
pallida — —
Comangium 5, 266
Combilium 5, 346. 357.
Fansuri 5, 357.
oblongum — —
rubrum — 358
vulgare — 357.
Compar mangae — 266

Digitized by Google

Condoudon 1, 161.
musioccense 1, 162.
Convolvulus caeruleus 5, 432.
foetidus 5, 436.
laevis indicus major 5, 428.
albus — —
niger — 429.
ruber — —
minor — 431.
femina — —
mas — —
marinus — 433.
minor — —
riparius — 435.
major — —
minor — —
Conyza cadaverum 6, 56.
indica minor — —
mas — —
odorata — 55.
vera — —
Corallaria latifolia 3, 175.
parvifolia 3, 173.
Corallium nigrum 6, 196.
indicum — —
Corius femina 3, 48.
mas 3, 48.
Corona priadnea 5, 464.
lutea — 465.
punicea — 464.
Cortex acris 7, 9.
caryophylloides albus 2, 65.
ruber 2, 66.
consolidans 5, 30.
flavus 7, 13.
foetidus 7, 12.
igneus 7, 10.
animus 2, 62.
papetarius 3, 212.
pipermus 7, 10.
piscatorius 4, 125.
saponarius 4, 131.
tilarius 7, 13.
Crateogonum amboinicum 6, 25.
majus — —
minus — —
verum — —
Crepitus lupi verus 6, 131.
Crista pavonis 2, 53.
Crithaenum verum 6, 166.
Crithamus=Crithmum
Crithmum album 6, 165.
annuum — —
articulatum 6, 166.
indicum — 165.
lusitanicum — 166.
Crithmum rubrum 6, 165.
verum 6, 166.
vulgare — 165.
Crithmus-Crithmum.
Crocus indicus 5, 162.
Crotalaria agrestis 5, 279.
angustifolia 5, 278.
latifolia 5, 278.
major 5, 278.
minor 5, 278.
montana 6, 146.
Crusta arborum 5, 84.
alba — —
minima — 85.
minor — 84.
odorata — 85.
ollae — 460.
angustifolia 5, 461.
major — 460.
minor — 461.
Cucculi 5, 35.
Cucumis albus 5, 404
anguinus indicus 5, 407.
butonensis 5, 404.
indicus — —
maximus — —
marinus — 463.
ruber — 463.
viridis — —
sinensis — 404.
vulgaris — —
Cucurbita indica vulgaris 5, 398.
lagenaria 5, 397.
silvestris — 398.
Cudranus amboinicus 5, 22.
silvestris 5, 25.
bimanus 5, 22.
javanus — —
silvestris — 25
Cupavillus 1, 145.
Cujavus agrestis — 142.
domestica — 140.
silvestris 1, 142. 144.
Culitlawan 2, 66.
Cupeesa saxatilis 4, 84.
Cupressus marina 6, 207.
cinerea — —
nigra — —
Curcuma 5, 162
agrestis 5, 164
domestica major 5, 162.
minor — 164
Cuscuta indica — 491.
Cussambium 1, 154.
Cylon 4, 33.
Cynomorion 1, 163.
silvestre 1, 167.
Cynomorium — 1, 163.
Cyperus dulcis 6, 7.
floridus — 2, 8.
inodorus — —
luteus — 6.
longus — 5.
maritimus — 2.
rotundus — 1
bulbosus — —
legitimus — —
odoratus — —
Cyprus 4, 42.

Dabanus femina 3, 32.
lapidea 3, 31.
latifolia 32.
mas — 31.
mollis — 32
Dammara alba 2, 174.
femina 2, 175.
mas — 174.
regia — 178.
celebica — 179.
leucomelaena — 172.
nigra — 160.
femina — 161.
legitima — 162.
selanica femina 2, 169.
mas 2, 168.
Dolichos sinensis 5, 375.
Dracunculus amboinicus 5, 322.
albus 5, 322.
femina — —
mas — —
niger — —
ruber — 323.
Dryopteris arborea 6, 73.
campestris 6, 74.
silvestris 6, 73.
agrestis 6, 73
arborea — 74.
petraea — —
terrestris — —
Durio 1, 99
Dutra 5, 242
alba 5, 242
nigra 5, 243.
rubra — —

Ebenum=Ebenus.
Ebenus 3, 1. 6.
alba 3, 8.
cinerea 3, 6.
femina 3, 6.
Ebenus latifolia 3, 6
molucca 3, 6.
parvifolia 3, 1. 6.
silvestris 3, 15
spuria 2, 226.
viridis 3, 15.
Echinus arboreus 1, 99.
Ecliptica 6, 43.
Empetrum acetosum 5, 457.
album 5, 457.
cordatum — —
rubrum — —
Equisetum amboinicum 6, 91.
arboreum foliatum — —
squamatum — —
minus 6, 92.
Folha lacre 6, 97.
marioum 6, 208.
secundum 6, 92.
silvestre — —
Erica marina 6, 209.
tenuis 6, 209.
Eriophorus javanus 1, 194.
Eryngium indicum 6, 163.
Esula esculenta 6, 54.

Faba aegyptiaca 5, 315.
marina 5, 5.
rubra 5, 382
Favus saxeus 6, 245.
Ficus indica 3, 127. 4, 89. 5, 125.
septica 3, 153.
angustifolia 3, 154.
silvestris 3, 153.
Filix agrestis 6, 69.
amboinica mas 6, 69
aquatica 6, 45.
arborescens 6, 62.
calamaria 6, 85.
canarina 6, 64.
esculenta 6, 67.
femina 6, 67.
florida 6, 78.
rapensa 6 85.
ursina 6, 69.
Flabellum marinum 6, 205.
marioum 6, 205.
cinereum 6, 224
planum majus 6, 205.
nigrum 6, 205.
multiplex 6, 205.
Flamma silvarum 4, 105.
peregrina 4, 107.
Flores saxei 6, 244.
Flus cancri 5, 177.

Digitized by Google

Flos cardinalis 5, 42.
albus 5, 42.
coeruleus 5, 56.
convolutus 4, 85.
cuspidum 2, 189.
festivalis 4, 24.
albus simplex 4, 24.
pallide flavus plenus 4, 24.
ruber plenus 4, 24.
simplex 4, 24.
flavus 4. 63.
globosus 5, 289.
globularius 5, 289.
albus 5, 290.
horarius 4. 27.
impus 5, 288.
manilhanus 4, 87.
Manurae 5, 52.
plenus 5, 52.
pergulanus 5, 51.
siamicus 7, 58.
susannae 5, 286.
minor 5, 287.
triplicatus 6, 115.
Foenum marinum 6, 208.
Folium acidum 3, 58.
latifolium 3, 58.
majus 3, 58.
minus 3, 60.
majus 3, 60.
minus — —
parvifolium 3, 60.
bagges maritimum 4, 151.
serum 4 150.
bracteatum 4, 73.
album 4, 73
igneum 4, 74.
rubrum 4, 73.
vulgare 4, 73
buccinatum 5, 141
album 5, 142.
asperum 5, 142.
latifolium 5, 141.
rubrum 5, 141.
calcosum 4, 129.
alterum 4, 130.
causonis 5, 450.
album 5, 450.
litoreum 5, 450.
rubrum 5, 450.
crocodili 4, 112.
latifolium 4, 112.
parvifolium 4, 113.
bircinum 3, 208.
femina 3, 208.
Folium birc. mas 3, 208.
intinctus 3, 202.
linguae album 5. 1.
litoreum 5, 1.
lunatum majus 5, 39.
minus 5, 40.
mappae 3, 172.
mensarium 5, 140.
album 5. 140.
nigrum 5, 140.
rubrum 5, 141.
petolatum 6, 93.
femina 6, 93.
serum 6, 93
politorium 4, 128.
arboreum 4, 128.
flagellare 4, 128
vulgare 4. 128.
polypi 4, 101.
femina 4, 101.
mas 4, 101.
principissae 4, 111.
angustifolium 4, 111.
latifolium 4, 111.
unctorum 6, 51.
album 6, 51.
rubrum 6, 51.
urens 3, 217.
angustifolium 3, 217.
latifolium 3, 217.
rubrum 3, 218.
zelotypae 6, 58
Fragarius niger 4, 137.
ruber 4, 135.
grandifolius 4, 136.
Fructus hobae 3, 166.
musculiformis 2, 184.
regis 7, 32.
Frumentum gramineum 5, 203.
sarracenicum 5, 202
Frutex aquosus femina 4, 103.
mas 4, 102.
carbonarius 3, 53.
albus 4, 126.
aspes 4, 127.
latifolius 4. 127.
primus 4, 126.
ruber 4. 126
ceramicus 4, 124
cerasiformis 4, 134.
excoecans 4, 130.
globulorum 5, 89.
lutearius 4. 114.
Funes silvestres 5, lib. 7.
Fungus 1. 6, 127.
II. III 6. 128.
arboreus 6, 127.
Fungus arborum tuberosus 6, 130.
digitatus 6, 129.
elatus cochlearis 6, 129.
petasoides 6, 128.
saxeus 6, 247.
oblongus 6, 248
Funis butonicus 5, 72.
convolutus 5, 69.
cratium 5, 16.
femina 5, 20.
litoreus, 5, 17.
crepitans 5, 446.
incantatorius 5, 447.
major 5, 446
minor 5, 446
trifolius 5, 447.
dentarius 5, 79.
niger 5, 79.
felleus 5, 82.
gnemoniformis 5, 11.
muracuarum 5, 66.
femina 5, 67.
glaber 5. 67.
latifolius 5, 68.
mas 5, 66.
ruber 5, 66.
tertius 5, 67.
musarius 5, 78.
angustifolius 5, 78.
latifolius 5, 78.
niger parvifolius 5, 77.
papius 5, 14.
parvifolius 5, 15.
rugosior 5, 15.
pinguis 5, 83.
pulsesarius 5, 34.
quadrangularis 5, 83
quadrifidus 5, 4.
sirioides 5, 49 50.
toaccae 5, 481
uncatus 5, 63.
angustifolius 5, 63.
lanosus 5, 65.
latifolius 5, 61.
urens 5, 13.
asper 5. 13.
glaber 5, 13.
viminalis 5, 3.
Gajanus 1, 170.
Gajatus 4. 64.
luteus 4. 64.
niger 4, 64.
Galanga major 5, 143.
malaccensis 5, 176.
mas 6, 140.
minor 5, 144.
Galedapa 2, 59.
Gallinaria acutifolia 5, 283.
femina 4. 63.
rotundifolia 5, 283.
Gandarussa 4, 70.
alba 4, 70.
femina 4. 72
flaccida 4, 72.
fusca 4. 70.
nigra 4. 70.
vulgaris 4. 70.
Gandasulium 5, 175.
Gandola alba et rubra 5, 417.
Ganitrum oblongum 3, 163.
Ganitrus 3, 160.
Ganja agrestis 5, 213.
crispa 5. 211.
hortensis 5, 212.
sativa 5, 212.
Gelala alba 2, 234.
aquatica 2, 235.
litorea 2, 230.
e China 2, 232.
a Java 2, 232.
picta 2, 234.
variegata 2. 234.
Gendarussa—Gandarussa.
Gingiber 5, 156.
Gladiolus indicus 5, 177.
odoratus indicus 5, 185.
Glans terrestris costensis 5, 372.
Globba acris 6, 140.
crispa 6, 137.
rubra 6, 137.
viridis 6, 137.
longa 6, 134.
maraja 6, 142.
minor 6, 136.
repens 6, 142
silvestris 6, 140.
florida 6, 141.
major 6, 140
minor 6, 141.
pada kanka 6, 142.
sekala 6, 141
suluka 6, 141.
subterranea 6, 142.
uviformis 6, 138
vulgaris 6, 134
Globularia 2, 28.
Globuli 5, 89.
majores 5, 92.
Gluten sinicum 2, 259.
Gnemon domestica 1, 181.
femina 1, 181.
mas 1, 181.

Gnemon funicularia 5, 11.
silvestris 1, 183
Gobi angustifolia 3, 151.
glabra 3, 151.
latifolia 3, 150. 151.
Gumutus 1, 157.
Gossipium 4, 33.
daemonis 4, 38.
frutescens 4, 33.
fusco-rubescens 4, 34.
latifolium 4, 37.
majus 4, 33.
minus 4, 33.
Gramen acicolatum 6, 13.
anatum 6, 13
arguens 6, 15
buffonum 6, 4.
caninum 6, 11
capitatum 6, 8
caricosum 6, 17.
cyperoides 6, 2.
equinum 6, 14
fumi 6, 11
paronychiale 6, 8.
polytrichum 6, 17.
repens minus 6, 11.
roria 6, 12.
supplex 6, 12
vaccinum 6, 9.
vulpinum 6, 18.
Granatum litoreum 3, 92.
Grauum moluccum 4, 98.
muschatum 4, 38.
agreste 4, 39.
Grossularia alba 3, 138.
domestica 3. 136.
longifolia 3, 136.
parvifolia 3, 136.
silvestris 3, 138.
Nunp alulae 3, 139.
Gumira domestica 3, 208.
litorea 3, 209
silvestris 3, 209.
Gutta cambodja 2, 251

Halaur alba 3, 71.
femina 3, 71.
mas 3, 72.
Halcyonium album 6, 252
rubrum indicum 6, 236.
Halecus litoreo 3, 196.
terrestris 3, 197.
alba 3, 198.
rubra 3, 197.
rugosa 3, 198
vulgaris 3, 197
Halicacabus baccifer 6, 62.
indicus 6, 60.
major albus 6, 60.
minor niger 6, 61.
peregrinus 6, 61.
Hebenaster 3, 13.
amalyensis 3, 15.
Helcinum indic. jasiv. odore 6, 55.
Helleborine molucca 6, 95.
Helleborus amboinicus 6, 115.
Herba admirationis 6, 39.
amoris 5, 301.
angularum 6, 90
casta 5, 305.
crinalium domestica 4, 40.
silvestris 4, 41.
vulgaris 4, 41.
memorine 6, 29.
mimosa Acost 5, 303.
moeruris 6, 41.
alba 6, 41
rubra 6, 42.
sentiens 5, 301. 304.
spiralis 6, 143.
hirsuta 6, 143.
laevis 6, 143.
stultorum 5, 208
supplex 6, 110.
major 1. B 6, 111.
minor 6, 110.
timoris 5, 402.
verecunda 5, 304.
vitiliginum 6, 49
viva 5, 301. 304. 305.
Herpetica 7, 35.
Hippagrostis amboinica 6, 14.
Hystrix frutex 7, 22

Ichthyoctonos litorea 3, 213.
montana 3, 214.
Indicum 5, 220.
brasilianum 5. 224.
domesticum 5, 220.
repens 5, 224
silvestre 5, 222.
spurium 5, 224
Infundibulum marium 6, 254.
Involucrum 6, 114.
alterum 6, 115
cusci 4, 73.
Isatis indica 5, 220.
Jagarifera 1, 45.
Jambolana 1, 131.
Jambosa alphonica 1, 130.
aquea 1, 126.
aquosa 1, 126
Jambosa ceramica 1, 130.
domestica 1, 121.
calapparia 1, 122.
minor 1, 122.
rosacea 1, 122.
litorea 3, 81.
minor 1, 126.
nigra 1, 125.
rosacea 1, 123.
silvestris 1, 128.
alba 1, 127.
alba 1, 129.
parviflora 1, 129.
Jamtsia 3, 17.
Jasminum litoreum 5, 54. 86.
verum 5, 54.
Jatua 3, 34.
Juncus ruber 6, 223.
odoratus 5, 181.

K vid. C.
Kaekuriaghaba odorata 2, 153.
Ke ale 2, 89.
Kowachil 3, 91

Labrusca molucca 5, 452.
Lacca alba 5, 257.
coccinea 5, 256.
herba 5, 256.
lignum 5, 17.
ruffum 5, 18
purpurea 5, 256.
sinensis 5, 258
Lachryma Jobi indica 5, 193.
Lactaria salubris 2, 255.
Lactuca marina 6, 186.
Laguna alba 5, 280
femina 5, 280
mas 5, 280.
rubra 5, 280
Lagondium 4, 48
litoreum arboreum 4, 50.
mas 4, 50.
nigrum 4, 52.
vulgare femina 4, 48.
minus 4, 48
Laguudium=Laguudium.
Laharus femina 3, 44.
lapideus 3, 44.
mixtus 3, 44
Lampujum 5, 148.
majus 5, 148.
minus 5, 148.
silvestre 5, 150
amarum 5, 151.
minus 5, 150.
Lampujum vulgare 5, 148.
Lanius 3, 191
Lansium 1, 151.
montanum 1, 154.
silvestre 1, 153
Lapathum 5, 277.
Lappago amboinica 6, 59.
lacuniata 6, 59
latifolia 6. 59
nussalavicusis 6, 59.
serrata 6, 59.
silvestris 6, 60.
Lauraster amboinensis 2, 70.
Laurus japanica 7, 63
Leleba alba 4, 2.
amahussana 4, 3.
hiuesta 4, 3
nigra 4, 3.
picta 4, 3.
prava 4, 3.
templorum 4, 3.
virgata 4, 3.
Lens palustris 6, 178.
Levisticum indicum 5, 269.
Licuala arbor 1, 44.
Lignum aquatile 4, 135.
clavorum 3, 97.
colubrinum 2, 121.
corneum 3, 55.
angustifolium 3, 56.
femina 3, 56
latifolium 3, 56.
emaunm 3, 47.
equinum 3. 71.
eurinum 3, 63.
ferreum verum 3, 16.
vulgare fuscum 3, 21.
lutum 3, 22.
laeve alterum 3, 72.
angustifolium 3, 71
latifolium 3, 71.
saxatile 3, 71.
longaevitatis 4, 52.
momentaneum 3, 164.
muschatum 2, 41.
mucosum 3, 203.
parvifolium 3, 203.
murenae 3, 50
murinum majus 3, 50.
minus 3, 50.
parvifolium 3, 51.
papuanum 1. 2, 57.
II. III. 2, 58.
salis minus 3, 61.
sappanum 4, 56.
scholare 2, 246. 5, 34

Digitized by Google

Lignum tejidji 2, 30.
vinosum 7, 21.
Ligularia 4, 88.
lactea 4, 88.
minor 4, 90.
Ligustrum indicum 4, 48.
Lilium indicum 6, 161.
album 6, 162.
flavum 6, 162.
Limax saxea 6, 248.
Limo agrestis 2, 104.
decumanus 2, 96. 97. 98.
ferus 2, 106.
japonicus 2, 98.
mammosus 2, 99.
martinicus 2, 101
praegnans 2, 99.
pollarius 2, 104.
taurinus 2, 105.
tenuis 2, 107.
tuberosus 2, 101.
ungentarius 2, 103.
ventricosus 2, 102.
Limonellus 2, 109.
angulosus 2, 110.
aurarius 2, 109.
funicularis montanus 5, 25.
litoreus 5, 21.
maderensis 2, 110.
pumilus 2, 110
Lingoom album 2, 206.
molle 2, 206.
rubrum 2, 205. 209.
saxatile 2, 210.
Linkeang 1, 157.
Lithodendrum 6, lib. 12.
calcarium erectum 6, 239.
sessile 6, 240.
digitatum 6, 240.
litoreum 6, 240
saccharaceum album 6, 243.
planum 6, 24
rubrum 6, 243.
Lithospermum amboinicum 6, 22.
Lubus cartilagineus 5, 10.
litoralis 5, 10.
machaeroides 5, 376.
quadrangularis 5, 374.
Lumba 6, 133.
Lonchitis amara 6, 72.
amboinensis recta major 6, 70.
minor 6, 70.
alba 6, 70.
nigra 6, 70.
mucosa 6, 72.
pilosa 6, 72.
Lonchitis asparia 6, 72
volubilis 6, 71.
Luntaro simila lignum 1, 52.
Luotaria domestica 1, 54.
silvestris I. 6, 51—55.
II. 6, 56.
Lussa radja 7, 27.
Machilus I. 3, 68.
II. 3, 69.
III. IV. 3, 70.
angustifolia 3, 68. 7, 60.
femina 3, 69.
latifolia 3, 69.
media 3, 70.
minima 3, 70.
Macropiper 5, 333.
silvestre 5, 46.
fatuum 5, 48.
Maaueros femina 6, 132.
mas 6, 131.
Madorias 7, 24
Majana alba 5, 291.
aurea 5, 296.
foedica 6, 41.
rubra 5, 291.
Makui minus 6, 138.
verum 6, 138.
Malapparius 3, 183.
Malum aruanum 7, 55
assyrium decumanum 2, 96.
aureum hespericum 2, 103.
citrium 2, 99.
granatum 2, 94.
indicum 2 117
puniceum 2, 94
Mamonira 1, 123.
alba 4, 124.
Manga 1, 91.
brava 2, 243. 245.
domestica 1, 93
e Banda 1, 98.
foetida 1, 99.
minor 1, 94. 4.
simiarum 1, 94. 5.
Mangium album 3, 115.
album album 3, 116.
cinereum 3, 115.
arcuatum 3, 108
caudatum 3, 108.
caryophyllinides 3, 119.
latifolium 3, 119
parvifolium 3, 119.
caseolare 3, 111
album 3, 111.
rubrum 3, 112
celsum 3, 102.
Mangium digitatum 3, 107
femineum 3, 102.
ferreum 3, 120.
femina 3, 120.
mas 3, 120.
floridum 3, 125.
fruticans I 3, 117.
corniculatum 3, 117; 124.
parvifolium 3, 117.
legitimum 3, 102.
minus 3, 106.
montanum 3, 123.
porcellanicum 3, 126.
silvestre 3, 57.
Mangostana 1, 132
celebica 1, 134
silvestris 1, 134.
Marocca femina 3, 170.
mas 3, 170.
Marrubium album 5, 294.
amboinicum 5, 294
semisilvestre 5, 294.
Martabul latifolia 3, 92.
latissima 3, 92.
mas 3, 92.
parvifolia 3, 93.
vulgaris 3, 92.
Matricaria senensis 5, 259.
alba 5, 259.
lutea 5, 259
rubra 5, 259.
Malica 5, 194.
Melissa lotoria 5, 292.
Melopepo indicus 5, 400.
Melostrobilus 5, 228
Mentha crispa 5, 267.
Menthastrum amboinicum 6, 151.
Metrosideros amboinensis 3, 21.
femina 3, 22.
longifolia 3, 23.
mas 3, 21.
molucca femina 3, 25.
longosa 3, 25
mas 3, 25.
spuria femina 3, 27.
mas 3, 26.
vera latifolia 3, 16.
macassariensis 3, 19.
parvifolia 3, 16
Milium solis amboinicum 6, 22.
Millefolium aquaticum 6, 176.
Mirabilis 5, 253.
mexicana 5, 253.
peruana 5, 253.
Mirobalanus embilica 7, 1.
Mitra polonica 6, 248.
Morettana 6, 53.
Morfolia 3, 46.
Morunga 1, 184.
femina 1, 185.
mas 1, 185.
Morus indica 7, 8.
Musa 5, 125.
alpharica 5, 138.
ceramica 5, 138.
domestica 5, 130.
acuum 5, 131.
corniculata 5, 130.
mensaria 5, 131.
regia 5, 131.
sativa 5, 130.
silvestris 5, 139.
amboinensis 5, 139.
maludanensis 5, 139.
sumatrana 5, 138.
unguiscupos 5, 137.
Muscus capillaris 6, 89.
circinalis 6, 89.
fruticescens 6, 86.
femina 6, 86
mas 6, 86.
gelatinosus japonicus 6, 90.
mucagineus 6, 87.
Musti 5, 270.
Mutulabatta 6, 237.
spuria 6, 238.
Mutulabatte = Mutulabatta.
Myrtus amboinensis 2, 77.

Nagassarium 7, 3.
Nanarium minimum 2, 162.
oleosum 2, 162.
secundum 2, 155.
Nanca pultosa 1, 105.
Nanibua 3, 21.
latifolium 3, 192.
Naninoi calapparium 7, 55. 98.
Nepeta amboinica 5, 294.
Nessatua 3, 45.
Nidoli esculenti 6, 183.
Nidus formicarum nigrarum 6, 119.
rubrarum 6, 119.
vesparum maximus 6, 256.
Nipa 1. 69.
Novella 2, 218.
cinerea 2, 227.
ebeniformis 2, 226.
litorea 2. 224.
mas 2, 226.
nigra 2, 226.
repens 2, 222.

Digitized by Google

Novella rubra 2, 223.
Nugae silvarum litorea 5, 94.
minimae 5, 95.
silvestris 5, 94.
terrestris 5, 94.
Nummularia lactea major 5, 470.
alba 5, 470.
albo-purp. 5, 471.
minor 5, 472.
major 5, 473.
minima 5, 472.
lagaroides 5, 473.
Nux moschata silvestris 7, 56.
myristica 2, 14.
mas 2, 24.
silvestris 7, 56.
Nymphaea burenica 6, 173.
ceramica 6, 173.
indica major 6, 168.
minor 6, 172.
Nypa 1, 69.

Ocimum citratum 5, 266.
indicum 5, 263.
Oculus astaci 5, 479.
Oleander amicus 7, 15.
major 7, 15.
minor 7, 16.
Olus album domesticum 1, 191.
insulare 1, 193.
calappoides 1, 86. 2, 87.
capreum 6, 54.
calappanicum 3, 152.
crepitans 5, 469.
femina 5, 469.
mas 5, 480.
crudum majus 5, 76.
minus 5, 75.
palustre femina 6, 178.
mas 6, 178.
romanum 6, 176.
sanguinis 5, 482.
scofarum=O. scofluum.
scofluum 6, 34.
album 6, 34.
luteum femina 6, 35.
mas 6, 35.
rubrum 6, 35.
squillarum 6, 37.
minus 6, 37.
vagum 5, 419.
palustre 5, 420.
vespertilionis 5, 414.
Ophiocolla 6, 31.
altera 6, 34.
Ophioglossum indicum 6, 152.
Ophioglossum laciniatum 6, 153.
simplex 6, 152.
Opuntia 4, 89.
Orchis amboinica major 6, 116.
digitata 6, 116.
raphanoides 6, 117.
minor 6, 118.
altior 6, 118.
Oryza 5, 196.
glutinosa 5, 201.
praecox 5, 198.
serotina 5, 198.
Osmunda 6, 65.
amboinica 6, 65.
arborescens 1, 86.
Ossifraga lactea 7, 62.
Ova piscium 5, 191.
Oxyacantha javana 7, 39.
Oxys lutea indica 5, 277.
Ozimum=Ocimum

Palacca 3, 195.
Palata arvana 7, 56.
canariformis 2, 27.
prima 2, 24.
quarta 2, 27.
quinta 2, 28.
secunda 2, 26.
sexta 2, 28.
tertia 2, 27.
tiogens 2, 27.
Palma Christi 4, 92.
farinaria 1, 72. 75.
jugarifera 1, 45.
vinaria 1, 45.
indica nucifera major 1, 1.
minor 1, 26.
vinaria 1, 57.
Palmifilix 6, 62.
alba 6, 63.
nigra 6, 63.
postium 6, 63.
Palmijuncus acidus 5, 119.
albus 5, 102.
gramineus 5, 104.
anguinus 6, 202.
aracanicus 5, 107.
calapparius 5, 97. 98.
Draco 5, 114.
equestris 5, 110.
altera 5, 111.
laevis 5, 120.
marinus 6, 202.
albus 6, 226.
niger 5, 101.
palembanicus 5, 107.
Palmijuncus striatus 6, 202.
verus 5, 105.
angustifolius 5, 105.
latifolius 5, 106.
viminalis 5, 108.
e Burone 5, 109.
vulgaris 6, 202.
zalacca=zalacca.
Pandanus caricosus 4, 154.
ceramicus 4, 149.
foeniculaceus 4, 153.
humilis 4, 143.
laevis 4, 147.
latifolius 4, 146.
litoreus 5, 230.
montanus 4, 145.
moschatus 4, 147.
odoratus 4, 146.
repens 4, 152.
silvestris 4, 145. 154.
spurius 4, 142.
terrestris 4, 143.
verus 4, 139.
Paugium 2, 182.
Panicum gramineum 5, 203.
indicum 5, 202.
Papaya femina 1, 145.
litorea 1, 150.
mas 1, 145.
silvestris 1, 149.
minor 1, 150.
Parens moscarum 7, 16.
Parietaria amboinica 6, 29.
Parrana major 5, 5.
minima 5, 10.
minor 5, 7.
nigra 5, 7. 10.
maculata 5, 10.
parva 5, 10.
rubra 5, 9.
Partheniom sinense 5, 259.
Pauw maxima 7, 18.
media 7, 18.
minima 7, 18.
Penicillus marinus 6, 255.
Pepo indicus 5, 399.
Peponaster 5, 474.
major 5, 474.
Periarium alter 4, 122.
primum 4, 120.
latifolius 4, 120.
parvifolius 4, 121.
silvestris 4, 122.
Perticaria ferrea latifolia 3, 80.
parvifolia 3, 80.
nigra 3, 188.
Perticaria prima 3, 187.
tertia 3, 189.
latifolia 3, 189.
parvifolia 3, 189.
Pes elephantis 5, 428.
equinus 5, 455.
locustae 6, 92.
Petasites agrestis 4, 108.
amboinensis 4, 107.
variet. 4, 108.
Petola 5, 405.
aethiopica 5, 408.
anguina 5, 407.
benghalensis 5, 408.
silvestris 5, 409. 414.
Petroselinum arboreum 4, 77.
javanum 5, 270.
marinum 5, 268. 6, 165.
maritimum 6, 165.
Phallus daemonum 3, 218. 6, 131.
Pharmacum limnaicum 2, 137.
litoreum 5, 86.
magnum 5, 42.
marinum 5, 42.
parvifolium 5, 42.
vulgare 5, 42.
papetarium 4, 134.
sagueri 2, 136. 3, 207.
Phaseolus adhaerens 6, 150.
amboinensis 5, 283.
amboinicus 5, 283.
balicus 5, 377.
cylindraceus 5, 389.
javanus 5, 383.
litoreus 5, 391.
marinus 5, 391.
maritimus 5, 391.
minimus 5, 386.
minor 5, 383.
albus 3, 383.
ruber 5, 383.
montanus 6, 146.
alter II—VIII. 6, 146.
niger, 5, 388.
perennis 5, 378.
scriptus 5, 382.
sinensis 5, 375.
Phoenix amboinica 6, 19.
Phyllitis amboinica 6, 82.
arborea 6, 82.
terrestris 6, 82.
Pigmentum 2, 79.
Pilosella amboinica 6, 148.
Pinango 1, 26.
(abortus) 1, 30.

Digitized by Google

Pinanga alba 1, 29. 2.
calapparia 1, 28. 1.
nigra 1, 29. 3.
angulosa 1, 293. a.
corniculata 1, 293. b.
lanciformis 1, 293. c.
oviformis 1, 293. d.
oryzaeformis 1, 40.
silvestris e Buro 1, 41.
giandiformis I. 1, 38.
II. 1, 39.
globosa 1, 38.
saxatilis 1, 41.
Piper album 5, 335.
caninum 5, 49.
indicum 5, 247.
longum 5, 333.
americanum 5, 334.
philippinense 5, 334.
nigrum 5, 335.
Piperitis indica 6, 145.
Planta anata 5, 275.
Plantago aquatica 6, 177.
minor 6, 177.
Polygonum amboinicum 6, 12.
litoreum 6, 11.
Polypodium indicum 6, 78.
glabrum 6, 80.
majus 6, 78.
minus 6, 80.
pilosum 6, 78.
Polytrichum gramen 6, 17.
Pomum unonis 5, 416. 238.
rubens 5, 416.
Draconum 1, 157.
silvestre 1, 159.
paradisi 5, 125.
Poppya 5, 414.
oblonga 5, 414.
rotunda 5, 414.
silvestris 5, 414.
altera 5, 414.
sarmentosa 5, 414.
vera 5, 414.
Portulaca indica 5, 268.
litorea 5, 268.
major sativa 5, 268.
marina 5, 268.
mimata 5, 268.
rubra 5, 268.
Prunella moluccs hortensis 6, 30.
m. h. domestica 6, 30.
angustifolia 6, 30.
latifolia 6, 30.
silvestris 6, 31.
alba 6, 31.
Prunella sils alba erecta 6, 31.
femina 6, 31.
mas 6, 32.
rotunda 6, 32.
rubra 6, 32.
Prunum stellatum 1, 115.
Pseudo-China alba 5, 437.
angustifolia 5, 437.
latifolia 5, 438.
ternatensis 5, 438.
amboinensis 5, 437.
moluccs 5, 437.
nigra 5, 439.
Pseudo-corallium rubrum.
β-tuberosum 6, 234.
Pseudo-indicum 5, 224.
Pseudo-sandalum amboinense 2, 54.
huruense 2, 55.
Psittaci herba 5, 237.
Pulassarium 5, 32.
spurium 5, 33.
Pulassarius arbor 3, 80.
Pustula arborum 5, 473.
Querens moluccs I. II. 3, 85.
Quisqualis 5, 71.
Radix chinae 5, 441.
deparae 3, 124.
aller 7, 6.
mastellae 7, 29.
alba 7, 29.
rubra 7, 30.
paloronica 5, 476.
salsaparillae 5, 443.
simica 7, 42.
ceramensis 6, 156.
minor 6, 161.
montana 6, 156.
terrestris 6, 156.
toxicaria 6, 155.
vesicatoria 4, 453.
Ramum benghalense 5, 212.
majus 5, 214.
minus 5, 212.
sinense 5, 212.
Rendang 7, 57.
Restiaria alba 3, 187.
nigra 3, 188.
Reticulum marinum 6, 247.
saxeum 6, 247.
Rex amarorum 2, 129.
Rhabarbarum sinense 6, 148.
Ricinus alba 4, 92.
agrestis 4, 92.
Ricinus alba domesticus 4, 92.
silvestris 4, 92.
americanus 4, 95.
ruber 4, 97.
Rubia moluccana 5, 88.
latifolius 5, 88.
parvifolius 5, 88.
Rudens silvaticus 5, 80.
latifolius 5, 80.
parvifolius 5, 80.
pilosus 5, 80.
tuberosus 5, 80.
Sacca amboinensis 3, 149.
javana 3, 148.
Succus cf. Soccus.
arboreus major I. 1, 104. 105.
II. 1, 105.
minor 1, 107.
lenuosa 1, 110.
Sagitta marina 6, 256.
Saguaster major 1, 64.
minor 1, 67.
Saguerus 1, 57.
silvestris 1, 64.
Sagus filaris 1, 84.
genuina 1, 72. 75.
laetia 1, 76.
longispina 1, 75.
silvestris 1, 75.
Sajor volubilis 1, 194.
Salacca 5, 113.
Salicornia 6, 166.
Samara 3, 36.
Samar mas 3, 25.
rubra 3, 25.
Sampacca alba 2, 200. 202.
coerulea 2, 200.
domestica 2, 199. 200.
montana 2, 203.
parviflora 2, 200.
silvestris 2, 202.
luteo-viridis 2, 202.
Sandalum 2, 42.
album 2, 42.
citrinum 2, 42.
radicis 2, 46.
rubrum 2, 47.
spurium=Pseudochina.
Sandaracha sinica 2, 59.
Sandoricum cajin 1, 168.
domesticum 1, 167.
silvestre 1, 168.
Sangius femina 2, 142.
mas 2, 142.
Sapocuura 2, 134.
Sargassum pelagicum 6, 188.
Sargila 1, 68.
Saribus 1, 42.
pumila 1, 44.
Satyria 5, 287.
Saxum aquosum 6, 252.
calcarium marinum 6, 249.
Schoenanthum amboinae 5, 181.
Scolopendria 6, 84.
major 6, 84.
minor 6, 84.
tectorum 6, 84.
Scrotum cussi 7, 59.
Scutellaria angustifolia 4, 76.
crispa 4, 77.
latifolia 4, 76.
prima 4, 75.
secunda 4, 76.
tertia 4, 77.
Sempervivum majus indicum 5, 271.
Senecio amboinicus 6, 36.
Sericum marinum 6, 179.
Serpenticida 7, 69.
Serratula amara 5, 82. 459.
Serumenum aquatile 5, 423.
album 5, 423.
femina 5, 423.
mas 5, 423.
rubrum 5, 423.
Sesamum indicum 5, 204.
album 5, 204.
nigrum 5, 204.
Sicchina angustifolina 3, 40.
femina 3, 41.
latifolina 3, 41.
mas 3, 40.
Siliquarium 6, 44.
album 6, 45.
longifolium 6, 45.
rotundum 6, 44.
silvestre 6, 45.
vulgare 6, 44.
Siliqua aegyptiaca 2, 83.
Sinapi album 5, 282.
amboinicum 5, 282.
nigrum 5, 282.
sinense 5, 282.
Sinapister 5, 73.
minor 5, 74.
Sindoc 2, 69.
Siri hoppum augustifol. 3, 154.
Siriboa alba 5, 340.
fragrans 5, 340.
hircina 5, 340.

Digitized by Google

Siriboa silvestris 5, 343.
Sirifolia 3, 64.
litorea 3, 64. 65.
Sirioides 5, 49.
alter 5, 50.
Sirium 5, 336.
alexiacum 5, 49.
arborescens III. 5. 46.
decumanum 5, 45.
album 5, 45.
diaboli 5, 345.
esculentum 5, 342.
frigidum 5, 345.
album 5, 345.
longifolium 5, 345.
rotundifolium 5, 345.
rubrum 5, 345.
frugiferum 5, 340.
macrophyllum 5, 336.
silvestre I. 5, 342.
II. 5, 343.
terrestre 5, 344.
vulgare 5, 336.
Smilax aspera 5, 441.
sarmentis spinulosis 7, 72.
Soccus cf. Saccus.
celebicus 1, 115.
granosus 1, 112.
lanosus 1, 110.
rugosus 7, 114.
silvestris 2, 114.
Soffera 4, 55.
Soffra 4, 55.
Solanum indicum esculentum. 5, 238.
mansecum 5, 242.
Soldanella marina indica 5, 433.
Solulua arbor 3, 200.
funicularis 5, 43.
Sonchus amboinicus 5, 297.
javanicus 5, 299.
volubilis 5, 299
javanicus 5, 299.
Soncorus 5, 173.
Songium 2, 140.
Sorghum 5, 194.
album 5, 194.
Spina pectinata 7, 39.
spinarum femina 7, 37.
mas 7, 36.
vaccarum 5, 21.
Spiralis 6, 143.
Spongia elegans 6, 254.
infundibuli forma 6, 254.
Stercus squillarum 7, 22.
Stoechas celebica 7, 51.
Storchas pilosa 7, 51.
Stramonia indica 5, 242.
Surenus 3, 67.
alba 3, 126.
rubra 3, 126.
Sussuela 5, 467.
esculenta 5, 467.
femina 5, 467.
mas 5, 467.
Sycomorus chartaria 3, 149.

Tabacus 5, 225.
Tacca litorea 5, 328.
montana 5, 329.
major 5, 329.
minor 6, 153.
phalifera 5, 326.
sativa 5, 324.
silvestris 5, 326.
Taccae fungus 5, 326.
Tamarindus 2, 90.
altera 2, 90.
Tanarius alius 3, 192.
major 3, 192.
minor 3, 190.
alba 3, 190.
rubra 3, 190.
Tanjonna 2, 189.
litorea 2, 193.
Terebinthina 6, 150.
Terminalis 4, 79.
alba domestica 4, 79.
silvestris 4, 80.
angustifolia 4, 81.
rubra 4, 80.
silvestris 7, 40.
Timonius 3, 216.
Tiogulong 7, 54.
Titus 3, 40.
alba 3, 38.
litorea 3, 39.
rubra 3, 40.
Toxicaria—Radix toxicaria.
Trichomanes indicus 6, 85.
Triticum sarracenicum 5, 202.
Trongum agreste 5, 240.
album 5, 241.
albissimum 5, 238.
album 5, 238.
caninum 5, 241.
domesticum 5, 238.
hortense 5, 238.
pressum 5, 214.
rubrum 5, 238.
spinosum 5, 240
verum album 5, 241.
Trongum ver. rubrum 5, 241.
viscosum 5, 241.
Tsjampada 5, 58.
Tsjantsjau javanicum 7, 50.
Tsolang 7, 38
Tuba baccifera 5, 35.
radicum 5, 37.
alba 5, 37.
flava 38.
nigra 5, 38.
siliquosa 5, 41.
siliquosa 5, 41.
Tuber regium 6, 120.
sampadarium 6, 123.
Tulipa javana 5, 306.
Turia 1, 188.
minor 1, 190
rubra 1, 188.

Ubium 5, 346.
anguinum 5, 351.
anniversarium 5, 353.
bulbosum 5, 346.
buraseforme 5, 346.
digitatum 5, 350.
majus 5, 350.
minus 5, 350.
draconum 5, 351.
farciniforme 5, 346.
gallinaceum 5, 346.
nummularium 5, 444.
floriferum 5, 444.
frugiferum 5, 444.
ovale 5, 356
polypodinides 5, 364.
album 5, 364.
nigrum 5, 365.
vulgare 5, 364.
pomiferum 5, 354.
domesticum 5, 354.
silvestre 5, 354.
quinquefolium 5, 359.
album 5, 360
fuscum 5, 360.
nigrum 5, 360
rubrum 5, 360.
sativum 5, 346.
silvestre 5, 361.
vulgare 5, 346
Ulassium femina 3, 42.
lapideum 3, 41.
mas 3, 42.
Ulet 3, 62.
Umbraculum amboinense 3, 124
ceramense 3, 124.
Umbraculum maris 3, 124.
Upas 2, 263.
alterum 2, 264.
Urtica decumana 6, 47.
alba 6, 47.
rubra 6, 47.
molacca mortua 6, 49.
mortua 6, 49.
vulgaris 6, 48.
Ute aspera 4, 11.
fera 4, 16.
elegantissima 4, 16.
flava 4, 16.
silvestris 4, 16.
nigra 4, 18.
spinosa 4, 14.
vallaris 4, 14.
vasaria 4, 8.

Vallaris 4, 14.
Varanga 3, 145.
Ensanda 3, 141.
funicularis 3, 137.
Gaudal latifolia 3, 145.
humilis 3, 140.
latifolia 3, 127.
microphylloe 3, 139.
Pelal 3, 135.
parvifolia 3, 139.
altera 3, 139.
repens 3, 134.
rubens 3, 135.
rubra 3, 134.
supa 3, 135.
Verbena rubra 7, 60.
Vertifolia alba 3, 100.
angustifolia 3, 100.
latifolia 3, 100.
rubra 3, 100.
Vidara 2, 117.
agrestis bogensis 2, 125.
malaccensis 2, 124.
ales 2, 118.
e Timor 2, 118.
litorea 2, 119.
Vidoricum domesticum 2, 173.
silvestre I. 1, 173. 3, 184.
fl. 3, 184.
III—V. 3, 185.
VI. 3, 186.
oviforme 3, 184.
Violaria carmandelina 2, 203.
Virgae sanguineae 6, 223.
Viscum amboinicum 5, 60.
album 5, 60.
rubrum 5, 61.

Digitized by Google

Viscum amboin tertium 5, 62.
Vitis alba indica 5, 448.

Wanga 1, 85

Xiphium indicum 5, 177.
Xylaloë 2, 29.
Xylophyllos ceramica 7, 19.

Yucca 5, 325.
latifolia 5, 326
phallifera 5, 326.

Zalacca=Salacca 5, 113.
Zedoaria silvestris 5, 148.
Zerumbet 5, 168.

Zerumbet album 5, 169.
claviculatum 5, 172.
frigidum 5, 169.
giring 5, 169.
majus 5, 168.
manga 5, 169.
nigrum 5, 169.

Zingiber graminoum 5, 161.
Zingiber majus 5, 156.
album 5, 156.
rubrum 5, 156.
minus 5, 161.
album 5, 161.
rubrum 5, 161.

Index alphabeticus II.

NOMINUM INDIGENORUM *).

abbal = silvestris.
abbar = silvestris.
abu = cinis.
ackar = akkar
abuasan = tussis.
akkar = radix
alas = silvestris
alea = zingiber
alus = tenuis, gracilis.
amas = vicinalis.
ampeto = fel.
ampulat = adhaerens.
anda = funis.
andjing = canis, caninus.
angin = ventus.
angrec = orchidea.
angus = ustus, astio.
annac = liberi
arang = carbo.
aros = fluviatilis.
assachan = dentiscalpium.
assam = acidus.
assapu = digiti.
assar = assam.
assin = salsus
asso = canis.
assusseng = conchilium.
aussi = limones.
aswaran = carbo, igniteus.
auwa = hortus.
ay = lignum.
ayam = gallus.
ayan = repens
ayer = aqua.

babali(c) = inversum.
babalu = mercatura.
baban = odoratus.
babi = sus
bandal = pulvinar.
banken = cadaver
bara = anthrax.
barat = occidentale.
baru = novum.
basa.i = quadrangularis.
batu = lapis
bau = odor.
bauwa = bawang.
bawang = allium.
bebe (a) = anas.
benar = verum.
bessi = ferrum
betal = verum.
bidara = sanguis
bidji = semina, nummuli.
binassa = perdens
bintor = rana.
bissi = nummulus.
bissol = ulcus.
boa = fructus.
boaya = crocodilus.
boba = variolae.
bobuto = album
bombo = columba.
bonga = flos.
bontang = praegnans, gravidum
buntal = ruber.
bras = semen oryzae.
bubuk = cussi

bubur = pulpa
bubut = nassae.
bulan = mensis.
bulu = crinis, pili, arundo, Bambus
bulu = lanosum.
matta = ciliae.
bunkus = involucrum.
burong = avis.
burung = avis.
busau (c) = foetidus.

(C cf K.)
cabi = bircinus.
cag : i = [illegible]
caju = lignum, arbor.
calappa = coccus.
calente = clitoris
caltut = cauda.
camban = flos, flos rodoratus.
cambang = campan.
cambar = tumidus.
camodi = clavis.
cancang = pedes extendens.
candhati = quisque.
caure = cibus.
capas = gossypium
capiale = febris ardens
capoc = lana arborum.
carat = crusta
carbau = buffalus
cassian = misericordia.
cassise = sacerdotum.
cassomba = ruber

castori = castoreum.
catsja (o) = speculum.
catta = cancer
catudju = septimum.
causo = febris ardens.
cawa = filamentum.
codock = buffo, rana.
coloditi = vermis, lumbricus.
coutu (d) = foetor.
corpoo = crepitans
cotele = clitoris.
cras = durus, tenax.
crat = crusta.
cris = pugio.
cucurang = serra, scobina.
culat = fungus, boletus.
culit = cortex.
cuning = flavus.
curap = herpes

dading = carnis
daki = carnis.
daun = folium, herba.
dingin = frigidus.
djamor = fungus esculentus.
djangot = lent.
djaran = equus
djari = digitus.
djarong = acus
djati = jati.
djerneng = acus.
djintan = cominum.
duke = lacerta quaedam: Gecko.
duka = moestus, tristis.

*) Antequam indicem hunc incipio, verborum quorundam indigenorum, quae Rumphius commemoraverat, interpretationem secundum Rumphii ipsius declarationem adjungam.

Digitized by Google

duke = doke.
duri = aculeus, spina.
a = ay.
eckor = cauda.
ebu = germen.
ela = latus.
essong = infundibuliformis.
ewan = montanus.

fahalissa = inquietum
fulang = ossa.

gabba gabba = mollis.
gadja = elephas.
galla galla = resina.
gamo = fricare.
gattel = pruritus.
gatti = viscosus.
gelang = portulaca.
getti = gatti
gigi = dans.
giodi = cauthara.
glap = lucidus.
goffu = herba
gorita = polypus.
gulu = saccharum
gunong = mons.

habulu = pilosus.
haburu = filix.
hanal = cingulum.
hari = dies.
hati = cor.
hatu = lapis, petra.
hau = bau
hayran = heran.
helita = limbriatus.
heran = admiratio
hoar = infundibulum.
hollanda = a Belgis introductus.
hua = ambulans.
hutta = gramen.

idju = viridis
idong = nasus.
idop = vivus
ikan = piscis.
itam = niger.
appon = japonicus.
jati = deciduus, Tectonia.
jatu = deciduus.
jarak = gramen

kaki = pes, crus.
kakiri = versus latus sinistrum spectans, connivens, lipposus

kati = hati.
katjang = faba.
kaya = dives, plures.
kees = nomen simiarum.
kebur = capillaris.
ki = lignum, arbor.
kiamis = lignum dulce.
kindog = ovum.
kipas = flabellum.
kitrib = crepitans.
kitsjil = parvus.
kring = siccus.
kuda = equus.
kupo - kupo = papilio.
kuaku = enuriens.
kutsjing = felis.

lacki lacki = mas.
laha = sanguineus.
lala = musca, vespertilio.
landak = hystrix.
langit = coelum.
lape - lape = cicada.
lapia = sago.
lapu = repens.
lanu = folium.
laussa = arus.
laut = mare.
layang = draco.
liat = videre.
lida = lingua.
lima = quinque.
loaha = filum
lobaha = litus
lumut = muscus.
lussa = insula.

maake = sardan latae.
maas = aurum, aureum.
madella = suaviter.
madjaunang = quietus.
mahan = vivus.
mahina = femina
mahu = Javani
majangan = cervus.
makel = cuscus.
malucco = anguila
maluhu = anguila.
mamina = pinguis.
mamuri = magi.
manis = dulcis
mannin mannin = rosarium.
mano (k) = avis.
mardyka = peregrinus.
maruani = puella.
marubu = anguila.

marattu = exstirpatus.
massanium = acidus.
massi = dulcis.
matjang = tigris.
matta = oculus.
matta (e) = crudus.
matta hari = sol, oculus diei.
mau = parvus, augustus.
mann = — —
mean = Ebenus.
media = tabula.
medji = —
mera = ruber.
merak = pavo.
metta = niger.
meyt = litus.
mica - mican = apis.
minjangan = cervus.
miskeyu = pauper.
mipa = pinguis.
moni = odoratus.
mousien = collectio.
muka = facies.
mukka = facies.
mulippal = fungosus.
mulut = os, rostrum.
murit = discipulus.
mutiara = perlae.

nagoli = magus.
nasei = adustus.
nassi = oryzae cocta.
ngassi = mendax.
nipis = tenuis.
niri = vespae.
niti = diabolus.
niwel = coccus
nusa = insula.
nys = serpens.

padang (h) = ager.
paddi = oryza planta.
padomara = lampadum.
pahis = filix.
pajong = umbraculum.
paku = clavis, filia.
palacca = excellens.
panawar = medicamentum, arcanum.
pandjang = longus.
pangay = remus brevis.
panjang = longus.
pantsjuri = fur.
panu = maculae litiginosae.
papeda = pulpa
papua = crispus.

paracca = secreta locs.
parampuan = puella, femina.
parran = ager.
parrang = cultrum
passir = arena, jugum montium.
patta = fructus.
pentajuri = fur
perak = argentum.
petola = vestis sericea.
peu peu = papilio
pinan = patina porcellanica
pipis = tenuis.
pittis = nummulus.
pohon = arbor.
popeleer = scrotum.
puan = nuptae.
pucki = vulva, pudenda
puckiri = croceus.
puti = albus.
putri = principissa.

radja = rex, princeps.
rambutan = pilosus, Nephelium lappaceum.
rede = rete.
rhute = infundibulum.
rompot = herba (inutilis).
roma = domus.
russa = cervus.

sa = unus
sabran = exoticus (e regione aliena)
sackit = infirmus
sackelat = pannosus.
sale = coix.
saleh = unicus.
salo = pruritus
sana = ramosus.
panen = hamus.
sapo = scopa.
sapta = diabolus
sasawi = sinapis.
sassiri isso = apusthema.
sassisce = perforans
satu = unus.
sati = anchora.
sawo = —
sahu = flaccidus.
seiha = dentiscalpium.
seron = angustus.
sipat = dimensio.
sissir = pecten.
sohat = amicus.
soil = parvus.
sompitta = sagittae

Digitized by Google

songa = murex.
sonjinga = memoria.
sore = vespertina.
soulanion = pharmacum.
subat = supplicare.
suca = amoenus.
sulfu = pinguis, mammae.
sukkn = suca
sulassi = Basilicum.
sumot = formicae
susau = luc, mammae.
sussuela = mammaria.
sutana = piscis quidam.
swongi = magi.

tsai = sordes, fimus, stercus,
cambing = pilulae hircinae.
tabina = odoratus.
tabinan = odoratus.
takkan = stipes
tale = unus.
tali = funis, rudens.
tallau = silvestre.
talor = ovum.
tando = cornu.
tangan = manus.
tanjong = cuspis.
tappo = pes.
tasbih = rosarium.
taun = annus.
tauwar = fatuus.
tay = taai
tebu = saccharum.
telina = auricula.
'telloor = talor.
terbang = volans, volitans.
tetta = mammae, pectus.
tiang = postis.
tiba = occipulum.
tiens = mus.
tigs = tres.
tinta = stramentum.
toacca = succus.
toani = verus.
toator = dispositio.
toncat = stipes.
tonjong = cuspis.
torano = hasta.
trang = clarus.
truba = ovi piscium.
tsana = ramosus.
tschili = capsicum.
tschina = chinensis.
tsjacca = gladium
tsjammara = circini.
tsjatsjora = infundibulum.
tsjenke = caryophyllum.
tsjinto = moestus.
tuo (k) = succus.
tutu = tebu.
tudjn = septem.
tuni = nassae.
ubi = tuber.
udang = astacus.
ular = serpens, anguis.
ulur = serpens, anguis.
undur = recede.
uuni = genii, angeli.
urutta = viscosus.
usaa = putridus.
utan = silvestris.
utte = olus, herba

vidara = bidara

wajer = ayer.
wale = tali.
waly = amarus, felleus.
wangi = odoratus.
waru = haru.
wungo = bunga.

(In indice hocce loco literae **K** semper litera **C** scripta reperitur).

A = ay.
Aal 3, 207.
Abati 1, 188.
Abubo 5, 359.
Acat 3, 102.
Accar abu abu 6, 224.
baar 6, 193. 196.
caju 6, 221.
batu 6, 221. 233.
binassa 5, 453.
boa zegu 6, 222.
caju alus 6, 223.
cipoo 6, 205.
cusun 6, 78.
djunca 6, 234.
ettar 7, 6.
gabbo gabba 6, 222.
gajong 6, 224.
gunung 6, 220.
kacci-kacci 6, 202.
mera 6, 23.
pamah 6, 196.
pulo rou 5, 476.
puti 6, 221.
kacci kacci 6, 226.
rompot 6, 208.
rutta rutta 6, 209.
sarappo 6, 223.
ticos 7, 29.
ular 6, 202.
Achi 5, 247.
Acnis 3, 48.
Adas adussan 5, 289.
Aëon 3, 212.
Affi affi 3, 115.
Affo 1, 257.
Affu 3, 195.
Afuru 5, 359
Agati 1, 188.
Agar-agar 6, 186.
carang 6, 181.
cultt combili 6, 187.
cupan 6, 185.
lessou 6, 185.
sabu apa 6, 187.
Aha 4, 33.
Ahasin cf. Ahasu 6, 114.
abbal 6, 115.
malone 6, 115.
Ahaan 6, 112. 113.
Ahair 5, 63.
Ahamahn 1, 194. 4, 33.
Ahey 5, 359. 361.
Ahoé 5, 386.
ila 5, 383.
mamohun 5, 386.
manu 5, 386.
Ahu = Ahoé.
Ahuelli 3, 13.
Ahuo 5, 354.
Aila 6, 73. 80.
Aiyer 2, 70.
Ajer = ayer
Ajuren 3, 30
bobo 5, 275.
Ala manoy 2, 26.
Alady 5, 313.
Alalun 5, 204.
Alaru 3, 173.
Alat 2, 136.
Alaun pinan 5, 485.
Alea 5, 156.
pade 5, 161.
utau 5, 150.
Alhallo 4, 42
ombon 5, 256.
Alhennon 4, 42.
Alicucon 3, 16.
Alir 1, 98.
Allaar 5, 414.
Alligarus bunga 4, 87.
Alossai 3, 67.
Alya 5, 156.
Ama 2, 226.
Amace 3, 188
Amocir 1, 112.
Amaeca 3, 133.
sbbai 3, 187.
Amale 3, 160.
Amare 3, 188.
Amassi 7, 5.
Ambang coning 4, 63.
Ambi 1, 104.
Ambo 1, 93.
Amelicaan 4, 92.
Amiri 2, 257.
Ammé = Ammo.
Ammelan = Ammelaun.
Ammelaun 5, 336.
abber mamare 5, 345.
albun 5, 342.
balat 5, 343.
maace 5, 46.
maate 5, 46.
matta rulalan 5, 345.
nitu 5, 45.
calun 5, 45.
laun maun 5, 46.
mahina 5, 345.
mamuri 5, 45.
puti 5, 45.
nne 5, 344.
Ammo 5, 336.
ette ette 5, 333.
Ampac 2, 186.
ampac 5, 428. 431. 432.
Ampan 6, 134.
Ampatsjan 1, 98.
Ampedu tali 5, 82.
tana 5, 459.
Ampel 4, 16.

Digitized by Google

Ampelasa = Ampellas.
Ampellas 4, 128. 5, 13
Ampetu=Ampedu.
Ampiri 2, 180.
Ampulat 6, 150.
pulat (at) 6, 59.
Amalen 5, 123.
tanaha 5, 423.
laut 5, 291. 423
Ana ewan 3, 26.
parua 5, 490
Anahan 3, 185.
Anaha = Aaa.
Anahan 1, 107.
Anahal 3, 135.
Anale 7, 15
Ananaa = Nanaa
Anapul = Annapar.
Anapur = Aanapar.
Aaasser 7, 12.
Anc tejayeum 4, 24.
Andawaly 5, 82.
Andawaa 2, 89.
Andjur 3, 52.
Andun = Andong
Aadoog 4, 79.
watu 4, 81.
Andrawaly = Aadawaly.
Andudu 1, 64.
Angajiu 1, 170.
Angcaa 5, 370. 373.
Angcrec 6 95.
audjung 6, 105
cassiaa 6, 99.
casturi 6, 102.
citajil glap. 6, 104. 118.
catan 6, 99
cringsiag 6, 95.
citajil 6. 102.
jamba 6, 108. 109.
lemoa kitajil 6, 104.
mera 6, 101.
pati besaar 6, 90.
citajil 6, 99.
tana 5, 286. 6, 112.
itam 6, 117.
talea 6, 116.
tsjampacca 6, 103.
Aaghose 5, 215.
Angin angia 3, 86.
Angrung 4. 125.
Anil 5, 220. 223.
Anipau dareya 6, 137.
warca 6, 138. 140.
Aajalut 5, 364
Anaapur 5, 323
Aanapur ayer 5, 312.
Annil = Anil.
Annipa waccan besaar 5, 176.
Anruda 6, 51.
Anti 6, 62.
Aatimoa 5, 404.
ticos 5, 463.
Any 2, 182.
Angin lala 5, 414.
Anya castela 2, 132.
utaa 2, 132.
Apapa 5, 11.
daua besaar 5, 14.
citajil 5, 15.
Apepa = Apapa
Api - api = augrec.
Appá aa 5, 321.
can 7, 9.
Appar 5, 314.
Appau = Appa au.
Appya 3, 197.
Arasavaali 7, 34.
Ara alu 2, 141.
Area 5, 271.
Aren 4, 150.
Areti 3, 142.
Aray 4, 145.
Arian 5, 479.
Arien (cf. Harien). 6, 188.
easong 6, 185.
haralu 6, 185.
haar uun 6, 181.
haar 6, 185.
mahina 6, 185.
malona 6, 185.
Arile 5, 383.
Ara palacca 3, 195.
Arupa 3, 66
Asi liau 5, 29.
Assa 2, 186. 188.
wali 3, 183.
Assaiba 5, 79.
metten 5, 79.
tani (cf. Saiba) 5, 437.
Assam 2, 90.
java 2, 90.
Assar 6, 165.
Asso callut 6, 26.
telina 6, 26.
laun 5, 455.
Ate ate basuru 5, 201.
Attehu 1, 150.
Attihu selu 6, 78.
Atty ala 3, 127.
Atun 1, 171.
laut 1, 95.
Au hay tsjun 6, 205.
cakisji 7, 39.
ore 3, 208.
palalang 4, 105. 6, 133.
mahina 4, 108.
pati 6, 133.
parulan = palalang.
paruraa = palalang.
pati 6, 133.
Aur caniug 4, 16.
gading 4, 16.
Aureu 3, 30
Aussi abbal 5, 22. 23.
pipis 2, 107.
wola 2, 106.
Authau 5, 388
Aow 1, 97.
Ay alat 2, 136.
anasa 2, 137.
wabba 2, 136.
alla 1, 122.
asru 2, 42.
assa 2, 186. 188. 7, 20.
aur 4, 129.
bibi 2, 139
cara 3, 98
cameuil 2, 42.
cas 1, 129. 3, 75.
hoppo 3, 76. 202.
bugulawaa 3, 76.
cappal 3, 211.
hatulain 3, 76.
laun ela 1, 127.
ila 3, 77.
maau 3, 211.
taha 3, 202.
uchel 3, 74.
cole 3, 48.
cura 2, 62
djuan 5, 270.
elau 5, 356.
essi 1, 77.
ewan 3, 47.
goa 2, 59
haa madaila 2, 162.
heta ter 3, 207.
hna marua 2, 197
hoit 6, 22.
hola lasahu 3, 166.
hoo ittil 2, 70.
hasso 3, 193
hua 4, 88.
citajil 5, 275.
laha 3, 89.
mahina 5, 275.
uette 2, 184.
Ay ila 6, 74
lala 7, 16.
lauto 3, 205.
laaa aun 3, 172.
lapia 3, 204.
lapy 3, 210.
laiu = laau.
lalun = laru.
lara 3, 173. 175.
pidrar 5, 57.
pohon 3, 173. 175.
laasu lima 2, 140.
latu 2, 257.
citajil 5, 453.
laun aha 6, 51.
ahassan 6, 34
citajil 6, 36.
toaru 6, 38.
aitu = hita.
capepuli 5, 455.
essi 3, 77
hitu 5, 292. 294.
hussu 3, 193. 196.
laat 4, 135.
maccur 3, 39.
mahay 5, 301.
mamulia 6, 31.
mana 5, 283.
marua 4, 111.
marwa 4, 122.
niwel 4, 75. 76.
aya 5, 67. 6, 31.
pohon 6, 34.
payam utia 5, 461.
peu peu 6, 34
puti 6, 52.
ributo 5, 455.
sala 5, 490
seso 7, 12
sehu 6, 34.
selu 3. 167.
seron 7, 60.
siéu 7, 12.
tahina (u) 5, 292. 294. 6, 55.
tahur 6, 133.
tuban 4, 48. 50.
uamassari 6, 34.
umah 3, 39
urita 4, 101.
uya 5, 459.
waccan 5, 459
lauttassi 3. 58.
lilin 4, 73. 6, 34.
utaa 6, 31.

Digitized by Google

Ay loa ha 6, 30
ntan 6, 31.
lohoy 4, 75.
loun = laun.
lun = laan.
macanun 2, 142.
maeca lulan 4, 105.
maccur 3, 39.
macuniun = macaniun.
mahala 3, 50.
mahan obhar 3, 57.
mabi 1, 151
mabu 3, 142.
abhal 1, 153.
male 3, 160.
maina 4, 122.
mano 3, 160.
meun 3, 99.
mette = metten.
metten 3, 1. 8. 98. 187.
toan maun 3, 10.
yle 3, 12.
palecu 3, 12.
met 3, 98.
muri 2, 257.
miten = metten.
moosten 3, 85.
nabu 4, 137.
nebu 4, 89.
ner 1, 149.
nitu 4, 129.
non ollo 1, 149.
nywer 1, 149
occoli 4, 98.
occor = occoli.
pacca 3, 155.
jaye 3, 142.
parabo 3, 165.
passo 3, 68
poe 3, 213.
puti 1, 191. 193. 2. 72.
samara 3, 86.
sana 6, 181.
siela 3, 199.
orri 3, 41.
solo 3, 64
somin 7, 14
soti abbal 4, 69.
tael lay ila 3, 80.
tale 3, 67.
tassi 3, 58. 61.
laun maun 3, 58. 61.
tette laun maun 4, 68.
tolayu 4, 65.
obite 4, 65.
olite 4, 65.

Ay tette tuban 4, 48. 50.
tuba 5, 121.
timon 3, 216.
timol 3, 63.
tohi 3, 213.
tsana 6, 181.
tua 3, 120.
tuban 4, 48.
tuy 3, 213.
ucca 4, 102.
ulat 3, 62
ulit 1, 167.
une 3, 89 205.
unio 3, 89.
wa hao 5, 178.
wara 5, 120.
wel 5, 359.
wane 3, 205.
Ayam hacucu 5, 88.
Ayer puti 1, 60.
Awaccal 3, 183.
Awallan 5, 202.
Awar awar 3, 153.
Babesarân 7, 8.
Babon 3, 208.
Beboiu bugius 7, 51.
Babuta 2, 257.
Bache 4, 48.
Bacar 1, 110.
Bacu 3, 102. 111.
Bacong 6, 155.
Bacu hoas 5, 52.
Badjang badjang 6, 13.
Badlungan 5, 371.
Bado 1, 154.
Baet 5, 196.
Baba cf. Boho.
lawon abbal 2, 12.
Bahet 2, 168.
Bahuta 5, 329.
Baengui 3, 139.
Baja pala 4, 98.
Bajam 5, 232.
Bajang 3, 21. 5, 231.
Bajanta 5, 234.
Bak ... = Bac...
Balabi 3, 208
Baladong 4, 88.
Balan djingan 3, 51.
tronga 2, 193.
Baliboli 6, 39.
Balia tette 5, 428.
Balia hoccul 2, 117.
Balla ballo 6, 178.
citsjil 6, 177.
Balolo maluhi 3, 40.
Balulong 4, 69.
Balar 5, 52
Bama 6, 191.
Bambon 4, 22.
Bambang 4, 22.
Bambo 4, 1.
Bambutu 5, 5.
Bana 5, 437.
Bancal = Banccal.
Banccal daon citsjil 3, 84.
lacci lacci 3, 84.
parampaam 3, 82.
Bancoang 5, 370.
haylale 5, 428.
Bancuda = Bencudu.
Bangcoan = Bancoang.
Banghuan 3, 125.
Bangle 5, 154.
malacca 5, 176. 6, 140.
Bangoo bangon 5, 294.
Bangoe 5, 208.
Bangung 3, 181.
Bangyan lacci lacci 7, 39.
Bapa say 5, 3.
Bappa silan 5, 60.
Barang barang 6, 78.
Baro 6, 67.
Baru cf. Haru, Varu, Waru 1, 64. 2. 218.
gallam 2, 72.
laot 2, 224. 226
partey 2, 224.
toli 2, 222.
tschuo 5, 261.
Barodon alea 3, 201.
Barus 2, 88
Basella 5, 417.
Basse 5, 336
Basta taui 6, 253.
Batar 5, 194.
Batari 5, 17.
Batottas 5, 367.
Bate 1, 98. 4, 131.
Batel = Bato.
Batsjam batsjam 5, 457.
Batsjan 1, 98.
Batsjang ciang 6, 161.
Batsjar 4, 42.
potoc 4, 42.
Battari = Batari.
Batu barudon 6, 248
malocca 1, 98.
owongi 6, 230.
ticcar 6, 250.
ubi 6, 250.
Bau mauin 6, 202.
Baaroca 3, 197.
Baetrala 6, 119.
Banto huae 5, 242.
Banwa = Bawang.
Bawang 6, 160
appar 6, 160.
foro 6, 160.
putiatan 5, 329.
utan 6, 160.
Baye 3, 159.
Bayn jave 2, 224.
Baynan tjoda 1, 118.
Bejetton 1, 151.
Belawa 2, 259.
Belu 1, 197.
Beludru 5, 405.
Bencudu 3, 157. 158.
daun hesoor 3, 158.
lacci lacci 3, 157.
parampuan 3, 158.
Bengcudu = Bencodo.
Ber 2, 117.
Berapolu 5, 201.
Berel 4, 143.
Besaa magnini 5, 476.
Betan 2, 211.
Bete 5, 313.
Betel 5, 336.
Betele 5, 336.
Betre 5, 336.
Betzy 5, 357.
Beogcudu = Bencudu.
Bio bia 6, 178.
Biahut = Bahut.
Biawan 1, 128.
Bibio mauan 4, 78.
Bido bido 3, 108.
mareo 5, 336. 340.
masoffo 5, 340.
Bidoritsja 5, 333.
Bifi mofalla 2, 257.
Bibaun 5, 357.
Bilac 1, 197. 199.
citsjil 1, 197.
tellor 1, 197.
Bilalangb 2, 89.
Bilumba = Bilimbing.
Bilimbing 1, 115.
assam 1, 115.
bulet 1, 118.
bulu 1, 115.
manis 1, 115.
otan 4, 138.
Bilontas = Bolontas.
Biodatoé 5, 377.
Bindatoin 5, 377.

Bindaas 2, 248.
Biog cawan 6, 85.
Bintangor 2, 216. 217.
daun citsjil 2, 216. 217.
laut 2, 211.
utan 2, 216. 217.
Biotano 3, 188
Bintaro 2, 243.
Biobio 6, 130.
Bipolo 3, 142.
Biru ayer 5, 312.
castela 5, 202.
citsjil 5, 319.
negri 5, 308.
itam 5, 308.
mera 5, 308.
puti 5, 308.
pantsjuri 5, 311.
utan 5, 310.
Biram 3, 145
Birara 5, 421.
Birurong itam 4, 137.
mera 4, 135.
Bisamdjere 5, 86.
Bissi mattan 5, 455.
Bitau 2, 211.
Bitbit 6, 70.
besaar 6, 70.
Bitcam 2. 115.
Bitzy = Betzy.
Bitule 5, 301
Bladoog 4, 88
lengas 4, 88.
Blimbing = Bilimbiog.
Blycco 5, 395.
Boa aru 7, 55.
assasseng 2, 184.
ati 1, 138.
balaogan 2, 133.
baton 3, 179.
coau 1, 159.
cras 2, 180.
djarong 3, 13
djodjarn 2, 197.
frangi 1, 177.
lansa 1, 151.
lawa 1, 151
malacca 7, 1.
massy 7, 5
oa boé 4, 53.
pousengo 6, 210.
puttar 7, 32
radja 7, 32.
rau 1, 157.
sian 1, 159.
sabou 2, 134
Boa sengi 6, 210.
sima 3, 160.
tay cambing 3, 89.
toator 3, 92.
tsjeremay 7, 34.
Boaugui 5, 280.
Bobbi 2, 182
Bobesaran 7, 8.
Bobo 1, 69
Bobulo 4, 24.
Bocyma cotele 5, 56.
Boddam 5, 202.
Bode 5. 345.
Bodjo bodjol 4, 21.
Boen apl 5, 31.
Bobolawa = Boa lawa.
Boisua 1, 170.
Bolelutan 1, 322.
Bole matta 3, 185. 186.
Bolontan 5, 299.
Bombo 4, 78.
terbang 6, 99.
Bombori 5, 433.
Bombo = Bombo.
Bona alla moda 5, 382.
Boocns cuman 3, 40.
cussu 4, 73.
Booga bahtsjaja 4, 27.
batati 5, 421.
burara 5, 421.
birn 5, 56
bissin 4, 24
boci 6, 95.
caleote 5, 56.
cambodja 4, 85.
cananga 2, 195.
castela 5, 288.
cnup 5, 289
aydja 2, 199.
gambir 5, 54
gulong tsjutsju 4, 85.
baram tsjada 5, 288.
hollaoda 5, 421.
japoo 7, 15.
jawa 5, 421.
landac 7, 22.
manilha 4, 87.
manoor 5, 52.
tudju lapis 5, 52.
matte bari 5, 288
merac 4, 53
nassi 5, 56.
nyangan 3, 136.
njiogin 4, 87.
petang. 4, 29.
pitsja pingan 4, 108.
Booga puti 4, 87.
putri 6, 95.
radja 4, 24.
djinka 4, 24.
mera 4, 24.
puti 4, 24.
siam 7, 58
susanoae 5, 286.
sussong 4, 87.
tali 5, 421.
tallan 5, 56.
tanjong 2, 189. 211.
laut 2, 193.
taratti 6, 169.
tay ayam 5, 54.
tenga bari 5, 288.
tiga lapis 6, 115.
tsjana 4, 53.
tsjapo 5, 288.
wactu 4, 27.
besaar 4, 27.
citsjil 4, 27. 5, 253.
cuorog 4, 29.
wari 4, 87.
wnngan 5, 52.
Bongo bonga 4, 72.
calar 2, 83.
Bongulawan 2, 1
Boncos = Boncns.
Bontsja 5, 64.
Boppatzeda 4, 116
Boproon 5, 35.
Boor 2, 117.
Bori 4, 98.
Borur = Bori.
Botatto 7, 18.
Botolico 3, 1 6.
Botor 5, 371.
Botto 5, 202
Boocan 5, 98
Boutan 4, 26.
Brambaog 6, 161.
Brappa = Brappat
Brappat 3, 111.
citajil 3, 117
gelang 3, 126.
tudong 3, 124.
Bras (loco Pady) 5, 196.
Bratta waly 5, 82.
Bringela 5, 238
Brutaco 1, 179
Busa 1, 151.
abbal 1, 153.
tanno 1, 153.
Bubucen 2, 142.
Bugulawan 2, 1.
Bubula wabbel 2, 12.
Buja buja 6, 34.
Bulangan 2, 124
Buleia 1, 69.
Buli buli 3, 92.
Bulillo 1, 84.
Bulla mappa 5, 489.
Bulo = Buln.
Buln 4, 1.
badori 4, 14.
carrasa 4, 2
casser 4, 2.
cay 4, 16.
cotsjing 7, 51.
gading 4, 16.
java 4, 8.
matta cees 7, 51.
potoog 4, 11.
rottaog 5, 119.
sammet 4, 18.
seri 4, 16.
seru 5, 17.
swangi 4, 11. 16. 6, 12.
tomber 4, 16.
totoan 4, 8.
tsjatsjar 4, 11.
wani 4, 11.
Bulan 1, 76. 6, 181.
Bulung = Bulun.
Buncalonga 5, 428
Bunc 3, 204.
carbauw 3, 204.
carambau 3, 204.
Bunerea 3, 205.
Bungabaogo 6, 52
lacci lacci 6, 52.
parampnan 6, 52.
Booi 3, 205.
Bunproon 5, 35.
Buo lation 5, 138
Burang 3, 146.
Buro buro 4, 139.
malacco 5, 479
Buron 4, 22.
Busse busse 5, 265.
Buto seytao 6, 131.
Buyo buya 5, 334.
samo 5, 335.
Byo codiho 5, 131.
Bython 2, 42.

C (inclusive K.)
Cau 6, 85.
Cabang 1, 55.
Cabbita bita 7, 56.
Cabesnao 2, 133.

Cabi mangoa 5, 275.
Cabo cabo 6, 177.
Cabu cabu 4, 135.
Cahuwu 5, 354.
Cacae mea 3, 98
Cacabil 5, 63. 65.
Cacahir=Cacahil.
Cacailu 5, 65.
Cacara 5, 378.
bulu 5, 392.
djule 5, 381.
gattal 5, 393.
jule 5, 381.
lant 5, 390
lungsir 5, 380.
parraag 5, 376.
puti 5, 380
Cacil 3, 102
Caco hulahur 4, 103.
Cacuti cutu 5, 452.
Cadara 5, 271.
Cadat 5, 112
Cadelee 5, 388.
Cadju jawa 1, 188.
utan 1, 179
Cado cado 5, 344.
Cadoja 7, 7.
Caduc duc 4, 135
Cadurpa 5, 247.
Cae 6, 85
Caeo 5, 359
Cafuvo 5, 354.
Cage cage 5, 301
Cahamaisso 6, 120.
Cahi cahi 4, 73
Caim guiar 1, 168,
Cajim guiar 1, 168.
Caju adjaran 3, 73.
angin 3, 86
api api 3, 115.
apuu 6, 177
arang 3, 1.
utan 3, 10.
puti 3, 8.
ternata 3, 6.
assam besaar 3, 58.
daun citsjit 3, 60.
auvaram 5, 453.
ayer tacci lacci 4, 102.
parampuan 4, 103.
baca 3, 92.
baccat 2, 88
bandam 1, 109.
bappa 2, 168.
baru 2, 218
barudan 2, 201.
batu 3, 28. 30.
Caju bawang 2, 81
belo 3, 98. 99. 216.
itam 3, 99.
besaar 7, 8.
besai 3, 21.
benar 3, 16.
ternate 3, 25.
boba 3, 166.
bobata 5, 38.
bodi 3, 143.
bulian 1, 52.
buton 3, 179.
caluway 3, 167.
cambiog 2, 139.
carbau 3, 21.
casturi 2, 41.
celam 2, 74
ceram 4, 124
cilan 2, 76.
coeda 2, 237.
cofaasu 3, 28.
comangis 5, 266.
core 3, 48.
cowan 2, 173.
cuda 3, 73
cuning 2, 82
cutana 7 12
daun babaly 3, 100.
dauwar 6, 143.
djaran 3, 73.
djurang 3, 151.
dulang 2, 93.
ilta ilta 7, 56.
galedupa 2, 59.
gelam 2, 72.
goa 2, 59.
gorita 1, 150 2, 243. 4. 101
gretje 2, 243.
hoau 5, 386.
hollandu 2, 85.
ican manassi 5, 265.
itam 3, 10.
daun besaar 3, 12.
jati 3, 34.
lacca 5, 17. 20.
lacci lacci 3, 28.
lale 5. 57.
landac 7, 22.
langhit 3, 205
lapa lape 3, 210.
II 3, 78
lapia 3, 203.
larat 7, 21.
laro = larat.
lasai 3, 42.
Caju lasai batu 3, 43.
lobe 3, 77.
daun citsjil 3, 79.
maas 3, 52. 4, 65.
parampuan 3, 53.
madjaunang 2, 230.
manui 5, 488.
marboo 3, 21.
matta buta 2, 237.
mean 7, 14
mera 1, 128. 2, 203. 3, 74.
daun besaar 3, 77.
merac 3, 86.
moni 5, 26.
morea 3, 50.
moregu 7, 17.
moroa 3, 187.
nassa 5, 227.
nassi 2, 124. 4 122.
besaar 4, 120.
nussafauw 7, 14.
ulasai 3, 42.
palacca 2, 195.
panu 7, 12.
papua 2, 57.
pegamatta 3, 164
pokou 3, 120.
pule 5, 34.
puli 5, 60.
puri 4, 68.
puru = puri.
puti 2, 72. 77.
daun citsjil 2, 76.
puttar 7, 32
radja 2, 83. 257.
rappat 5, 30.
rassmala album 2, 58.
cinereum 2, 57.
salowaco mera 3, 176.
puti 3, 176.
samurra 2, 57.
sanca 4, 124.
sanga 2, 259
sappau 4, 56.
sarassa 3, 122.
sau 3, 19.
sawan 7, 32.
sawu = sau.
siri 3, 64.
sisari 3, 77.
soloacco 5, 301.
sommoi 2, 257.
souti 4, 120.
sore 2, 85.
susu 2, 243.
Caju sawangi 3, 122. 5, 178.
tanou 5, 485.
ticcos 3, 50.
leytimor 3, 52.
minor 3, 50.
parvifolia 3, 51.
titti laut 3, 39.
mera 3, 38.
puti 3, 38.
tombor 3, 151.
totarra 3. 187. 189.
itam 3, 188.
tajammara 3, 86.
tsjina utau 5, 437.
uda 4, 60.
ular 2, 89. 4, 12.
ulassi 3, 24.
upas 2, 261.
radja 2, 264.
wala 3, 6
waro 2, 226.
wuna wunu 4, 24.
Cajudju 2, 89.
Cala collu tula 4. 101.
Calabassa 5, 397.
utau 5, 398.
Calagausa 5, 280.
Calam 6, 85.
Calambac 2, 20.
puti 2, 41.
Calambau 5, 34.
Calamojang 5, 319 322.
Calampoac 1, 127. 3, 81.
Calau cebo 6, 71.
Calappa 1, 10. 1.
bobi 11, 9.
bubor 1, 10. 5.
canari 1, 10. 4.
cassomba 1, 10. 2.
dadir 1, 10 5.
lausa 1. 11. 11.
laut 6, 210.
lupa 3, 179.
mera 1, 11. 10.
parraag 1, 10. 6.
puau 1, 10. 5.
puloay 1, 11. 7.
radja 1, 11. 10.
tubu 1, 10. 3.
Calapput laut 6, 219.
Calat=Culet.
Calawassau 4, 103.
Calbaba(a)r 6, 196.
accar 6, 220
Caledupa 5, 247
Calembemba 5, 5.

Caleroncon 3, 120.
Caley 5, 467.
Cali 6, 165.
Calitaji 5, 80.
Callabuh 5, 233.
Callar 1, 188.
Calleli 2, 180.
Callo cane 6, 181.
Calodjo 3, 142.
Colompoon 3, 168.
Cam 7, 36.
Camo 2, 174.
metto 2, 160.
Camacoan 2, 156.
Camadjara 5, 181.
Camadu 6, 47.
Camal 2, 174.
metteu puti 2, 172.
Caman atau 2, 156.
Camandre 4, 98.
Camar 2, 174.
Camat 5, 41.
Camban = Cambang.
Cambelu 3, 142.
Cambodja 2, 251.
Camela 2, 132.
Camelan danu citsjil 2, 77.
Camelann 5, 330.
abbal 5, 342.
Cami 2, 166.
lene 5, 423.
Camiri 2, 180.
Camirin = Camiri
Cammang 3, 155.
Campolenga 5, 395.
Campee 6, 11.
Campeu = Campee.
Camsia 5, 186.
Camubat 5, 41.
Camui 5, 330.
Camuin habaa 5, 35.
Camuneng 5, 26.
batu 5, 28.
japon 5, 29.
Cana 2, 154.
Cananga 2, 195.
utan 2, 197.
Canangan = Cananga.
Canari bagaa 2, 146.
barat 2, 151.
besaar 2, 145, 166.
calappuan 1, 10. 4.
citsjil 2, 151.
pandjang 2, 146.
pende 2, 146.
utan 2, 160.
Canari utan 2, 151, 155.
Canari ula 2, 166
Canawa 2, 226.
Canawan = Canawa.
Cancong 5, 419.
ayer 5, 420.
utan 6, 23.
Canda 3, 155.
Canewan 2, 226.
Cangschiu 5, 17
Canjalat 5, 364.
liam 5, 365
Canjulut = Canjalat.
Canjang ya 3, 86.
Canna 2, 235.
Cannacur 5, 340.
Cano cano 4, 20.
Canre nlar 5, 414.
utan 5, 414, 448.
Cantjulikan 3, 163.
Capa = Capa.
auta 4, 38 39.
besaar 4, 37
Capaa 4, 33
Capal 2, 237.
Capaya 2, 182.
Capey alus 6, 76.
besaar 6, 76.
gorita 6, 75.
papua 6, 76.
tulis 6, 76.
Capoc 1, 194. 3, 168.
Capulaga 5, 152.
Capur baras 7, 68.
Cara 5, 479.
mandyu 4, 135. 137.
Caramban dinar 4, 88.
Caramboa 4, 33.
Carambola 1, 115.
Caranesci 5, 460.
Caraucang 2, 132.
Carandaa 7, 57.
andje 7, 57.
adong 7, 57.
Carandjang 2, 93.
Caraudje = Carandjang
Carang 6, 249.
alea 6. 240
ayer 6, 252.
bonga 6, 239.
carang 6, 78.
carpussa 6, 248.
gula 6, 243.
mera 6, 234.
panthey 6, 240.
rede 6, 247.
Carang ticcar 6, 250.
ubi 6, 249.
Caranotschi 4, 70.
Carbonga 5, 168.
Carmandyn 4, 135. 137.
Carong lamaman 7, 17.
Carpoo 4, 119. 5, 480.
Carpussa batu 6, 248.
Carun run 1, 161.
Casimbucan 5, 436
Casoa selan besaar 6, 155.
Cassomba 5, 215.
Cassomba gling 2, 79.
Cassumba 6, 109.
Castela 5, 367.
Catappan 1, 174
laut 1, 175.
utan 1, 175.
Cate comiuer 5, 271.
Cateppeng 5, 283.
Catjang bali 5, 377.
cana 5, 426.
citsjil 5, 386.
djintam 5, 389.
gunong 6, 146.
idjo 5, 386.
jappon 5, 426.
lant 5, 391.
mera 5, 383.
moral 4, 119.
puti 5, 383.
sina 5, 375.
tieos 5, 387.
tulis 5, 382.
utan 6, 150.
Catore 5, 5.
Catsjem-tsjem 1, 161.
Catsji 5, 457.
Catsjopiri 7, 26
Catsjopirung = Catsjopiri.
Cattam cattam 5, 433.
utan 5, 435.
Cattamon 1, 127.
Catti catti 5, 89.
besaar 5, 92.
citsjil 5, 94. 95.
garo 2, 132.
pante 5, 94.
catti 3, 204.
maha 3, 177.
maher = maha.
Cattimban 6, 138. 140.
Catudju 2, 89.
Catulampa 3, 163. 164.
Catundeng 3, 28.
Catya 3, 102.
Caudallan 3, 155.
Cauci 2, 189.
Caucoac 5, 410.
Cautschuu 7, 35.
Canwaa 3, 177.
Cay cayl 5, 63.
lupa 1, 194.
moni 5, 26.
Cayn sam 7, 45.
Ca ule 2, 89.
Cea 6, 86.
ohou 6, 87.
Cebactsji 7, 36.
Cebu 3, 81.
Cecatsji 5, 24. 25.
Cecel = Cecer.
Cecer 4, 142. 143. 5, 230.
ela 4, 139. 142.
ewan 4, 145.
leynulun 4, 143.
maan 4, 143.
mom 4, 146. 5, 314.
panthey 4, 145.
wassi 4, 145.
Cecin malona 5, 314.
Cedu 5, 313.
Cebu 6, 127.
Celady 5, 313.
alang 5, 314.
aunac 5, 314.
ayer 5, 318.
bulu 5, 314.
candbati 5, 318.
gomuto 5, 314.
gula 5, 318.
manis 5, 318.
maraja 5, 314
tauwar 3, 314.
telloor 5, 314.
wangi 5, 314.
gula 5, 318.
Celangissan 4, 22.
Celala = Gelala.
Celi assapin 5, 350.
Celin 5, 372.
Cellor 1, 184.
gunong 3, 176.
lant 3, 52. 199. 4, 60.
utan 3, 176.
Cenassal 3, 181.
Cenan 2, 226.
Cenay 3, 216.
Cenebune 3, 140.
Cepa 3, 202
Cering cering 5, 278.
ceringan = cering.

Digitized by Google

Cerva 4, 92.
Cessasya 3, 58. 60.
Ceya 2, 227.
Cha 4, 18.
Champacca 2, 190.
Champadaha 1, 107.
Champe 2, 199.
Chi 1, 137.
Choe 5, 98
Chnea = Choe.
Ciam ban 6, 177.
Ciel 4, 130.
Cigora aruun 7, 56.
Ciha 5, 308.
Cihalu 3, 42.
Cilam 2, 29. 72.
Cili cili 5, 283.
Cilla 5, 5.
Cimbong 5, 258.
Cinamean 3, 57.
Cinar 3, 177.
Cindjarong 5, 266.
Cindra 5, 417.
Cioc-hose 5, 259.
Cion 5, 162.
Ciras 1, 132. 134. 7, 1.
Ciri 5, 164
Cleba 4, 149.
Cliteji 5, 89.
besaar 5, 92
lacci lacci 5, 92.
Clompan 3, 168.
burong 3, 169. 171.
citajil 3, 169.
hita 3, 169.
tajendap 3, 169.
utan 3, 169.
Clompang = Clompan.
Coa 5, 370. 373.
Coachira 5, 224.
Coae tzayen 6, 67.
Coaccil 3, 91.
Coal 1, 44. 53
Coala = Coal.
Coava 1, 93.
Cobe 5, 448
Coca badju 4, 53.
Cocio 5, 140.
itam 5, 140.
mera 5, 141.
puti 5, 140.
soffobeca 5, 483
Cocoja 4, 152.
Codiho 4, 65.
coning 4, 65
daun besaar 4, 66.
Codiho daun citajil 4, 66. 67. 68.
mera 4, 66
pepuha 4, 68.
tajina 7, 15.
utan 4, 69.
Codja janti 4, 64.
Codjanti = Codja janti.
Codong seruni 5, 423.
Codrang = Cudrang.
Cofassa = Cofassu.
Cofassu 3, 28.
batu 3, 28.
gabba gabba 3, 28.
lacci lacci 3, 28.
parampuan 3, 28.
Coffa = Goffo.
Cohebba mogolata jitaji 4, 101. 5, 65.
Cojo corataje 5, 131.
cossi melauw 5, 130.
Colaca 3, 112.
Colajale 5, 328.
Cole 3, 48
Coli 1, 45.
Colobbe 5, 397.
Colodan manoora 5, 455.
maran 5, 455.
Cocohao 5, 462.
Colot 5, 364.
Colowac 2, 182.
Comang 5, 266.
utan 5, 265.
Combang = Cumbang.
Combili 5, 357.
bulet 5, 357.
batu loco bulet
mera 5, 358.
tajampadaha 5, 358.
Comi comi 3, 82. 84. 157. 158.
Contang davang 4, 53.
Condang 3, 154.
Condondong 1, 161.
malacca 1, 162.
Condongwaru 2, 218.
Condor 5, 395.
Condori 5, 57.
Condoria = Condori.
Conjango 5, 178.
Conrol 5, 396.
Contaja 3, 82. 84.
Contajor 5, 173.
Cool banda 1, 191.
Copa 3, 92
puti 5, 52
Copasi 2, 142.
Copabbar 2, 195.
Coparay 4, 24.
Copattum 2, 199.
Coppa nahbal 2, 195.
puccuri 2, 199.
waarita 2, 195.
Copaya 2, 182
Core 3, 48.
som 7, 45.
Coring 2, 74.
Corpoo 5, 400.
Cortomi 7, 52
Cossir 4, 120
Cot 4, 33
Cotilla maran 6, 78.
Covalan 1, 197.
Cowaccil 3, 91.
Crandji 7, 57.
Crang ganoong 5, 185
Crepetaan 5, 469.
Crepitan 5, 480
Cringaing 6, 95.
Crissau 6, 20.
Crotje 3, 146. 150.
Cua 5, 148. 168.
Cuban abbal 2, 197.
badju 4, 53.
Cubane 2, 199
Cubajubong = Cutajubong.
Cucurang utan 5, 459.
Cudrang 5, 22.
utan 5, 23.
Cuge 5, 428.
Cui tick 4, 6.
Cujaro 1, 140.
Batavia 1, 140.
citajil 1, 145
lacci lacci 1, 145.
utan 1, 142.
Cula abbal 5, 139.
bay 5, 138.
cecer 5, 132.
batun 5, 138.
Culau 1, 183. 5, 12
bantam 1, 181.
besaar 5, 11.
Culang = Culau.
Culat api 6, 130.
bata 6, 120. 127.
caja 6, 127.
ela 6, 124.
batu 6, 120.
pajong 6, 126. 128.
pala 6, 124.
angu 6, 124.
tanga 6, 129.
Culat tajampada 6, 123.
Culit api 7, 10.
gugor 1, 149.
lawan 2, 65. 7, 10 69.
papua 2, 66.
pepeda 3, 212.
Cullewur 3, 86.
Cullur 1, 112.
utan 1, 114
Cullus = Cullur.
Culong = Culu.
Culu tajatajn 4, 85.
Cumadjara betul 5, 176.
Combong 2, 199.
cayrena 2, 195.
futta bawa 4, 27.
juti 2, 193.
jutu = juti.
melatte 5, 52.
merac 4, 53
norotaja 5, 253.
patina 4, 27.
satu 3, 97.
sore 4, 29. 5, 253
citajil 4, 31.
waribang 4, 24.
Cunil = Cuning
Cuning 5, 162.
tommon 5, 164.
utan 5, 164
warangan 5, 164.
Cunjet = Cuning
Cunit = Cuning.
Conyn = Cuning.
Countau 5, 173.
Cupessa 4, 82
abbal 4, 84
Curang curang 5, 301.
Curcas 4, 95
Curu curu 5, 88
Cuschot = Cuscu
Cuscu 5, 491.
Cussambi 1, 154.
Cusun cusun 6, 13.
Cutajubong 5, 242.
Cutti catta = Catti cutu.
Cyn 5, 238

Da ossa 6, 155.
Dadap 2, 230
Dado 4, 24.
Dahungoan 4, 65.
Dallem = Ililem.
Dalundang 2, 230.
Dama 2, 174. 179.
Damma = Dama.

Dammar 2, 179.
bangay 2, 179.
batu 2, 174. 179.
celebes 2, 179.
galla galla 2, 160.
itam 2, 160.
lubo 2, 179.
malejo 2, 168. 169.
puti 2, 174.
lacci lacci 2, 174.
parampuau 2, 175.
selan 2, 168. 169.
sila 2, 168. 169.
Dangan dangan 1, 145.
Dangora 4, 73.
Dunaidan 5, 491.
Danu caluway 3, 167.
Darestera 3, 136.
Datula 5, 242.
Datura = Datula.
Daturo = Datula.
Daulae 4, 77.
Daulassi 3, 217
Daun 4, 111.
api 5, 13.
assam 5, 470.
besaar 3, 58.
citsjil 3, 60.
bacoug 6, 155.
baggea 4, 150. 155.
baude dane 1, 157.
bara 6, 29
baru 2, 218.
laut 3, 196.
mera 2, 223.
benang 6, 51.
bidji catjang 6, 54
bissol 5, 431. 6, 34.
boaya 4, 111.
buba 6, 60.
bulau 5, 38.
babulu 5, 40.
bulaug = bulau.
bungeau 6, 116.
caju luma duri 7, 19
cambing 3, 208 5, 292.
candel 3, 155.
capulou 5, 450.
capur 4. 129.
laut 3, 196.
cassise 5. 321.
casuari laut 6, 208
catsju 5, 63.
cattum cattam 5, 433.
caudal 3, 155
coutu 5, 436.
copo copo 6, 60.
Daun corpoo 5, 469.
corra corra 6, 112.
coyu 4, 75.
cucurung 5, 82. 455. 459.
corap 7, 35.
damar augus 6, 38.
dungaru 4, 73.
djarong 6, 38.
djaruc 4, 92.
dulang 3, 172.
gatta gambir 5, 63.
bulu bulu 5, 63.
gattal ayer 5, 393.
babi 6, 48.
besaar 6, 47
matti 6, 49.
gorita 4, 101.
goru goru 5, 292.
grisecc = grissic.
grissic 4, 75. 76.
gundi 5, 121.
hati hati 5, 291. 294.
heran 6. 39.
bodu 5, 372.
idop 5, 301.
ila ila 6, 31.
ingal 6, 29.
lacca 4, 42.
lacum 5, 450
lada 6, 145.
laur 6, 132.
layang layang 6, 78.
lida lida 5, 1.
lolah mulut 5, 1.
loto loto 6, 60.
maas 4, 65.
manku 4, 75.
mutta pannas 6, 26. 7, 60
moreto 6, 53.
mucca mauis 7, 60.
saccit 6, 34.
murit 6, 145.
ngassi 7, 40.
pauu 6, 49.
papedu 4, 75.
pandjang 4, 76.
parawas 3, 203.
petula 6, 93.
pitts 5, 470.
besaar 5, 470.
citsjil 5, 472.
prada 4, 73.
utan 6, 34.
puppor 5, 29.
putat 3, 181.
putri 4, 73 111.
Daun rambe 5, 429.
rambu 6, 84.
rassa 6, 37.
sabrau 5, 372.
saccu 1, 179.
salam 3, 202.
salari bulang 3, 136.
salawar 6, 58.
sauca 4, 124.
sasapa 6, 45.
sipat 6, 43.
sjurare 6, 31.
sumpittan 6, 155.
sabat 6, 12.
sudu sudu 4, 88.
suggi 4, 81.
tali tali 5, 491
tassibeh 5, 177.
ticar 4, 145.
tinta 6, 43.
tocul manusia 5, 301.
tsjinte 6, 41.
tsjuntsju rambut 4, 40
ulang ulang 3, 136.
wawo 6, 132.
Dausaa 4, 70
paja 4, 72.
Duwau batu 3, 31.
besaar 3, 32.
gabba gabba 3, 34.
lacci lacci 3, 31.
mera 3, 32
parampuau 3, 34.
puti 3, 34.
Dawas 2, 89.
Dayul gora 4, 68.
Debat guna 6, 36.
Deolima 2, 94.
Denang taypa 6, 217.
Dengeu 2, 142
Deuro 4, 143.
Deryngo laut 6, 191.
Dillem 5, 292.
Dindinghai 6, 31.
Dinga dinga 6, 78.
Disau sayu 3, 187.
Diago mutri 5, 194.
Djabe 5, 165.
Djaby = Djabe
Djali 5, 203
Djalam garo 4, 40.
Djallu djallo 6, 165.
Djamor 6, 125.
Djangot laut 6, 23.
Djarac 4, 92.
malacca 4, 97.
Djarac mera 4, 97.
Djati = Jati.
Djebus utan 5, 452.
Djela djela 6, 14.
Djendin 3, 120
Djerroc lecci 2, 113.
Djerru = Djurru.
Djerudju 6, 163.
Djingi 5, 408.
Djinca = Djingi.
Djintam sea 5, 270.
utau 6, 13.
Djodju 4, 21.
Djohoc 2, 107.
Djohu carboo 2, 105.
Djolu madjicu 4, 110.
Djomorut 5, 37.
Dju mali 4, 111.
D'Juat 1, 131.
Djudjaru 1, 86.
D'Juet = D Juat
Djuru dumang 4, 73
Djurru 2, 96.
mat-jang 2, 96.
purrut 2, 102
Docen 1. 38 67.
Dodeco 1, 98.
Domar = Domu.
Domu 4, 16
halocca 4, 16.
ulo 4, 16
Dondo 5, 329.
Dongi dungi 6, 181.
Dore 5, 152.
Dotaga 6, 60.
Dotto ducca 5, 3
Dowora 3, 21
Duc duc lacci 4, 135.
parampuau 4, 137.
Dungur 3, 95
Dureiu 1, 99.
babi 1, 101. 4.
borneo 1, 101. 1.
cassomba 1 101. 2.
manca 1, 101. 3.
Dureyn = Durein.
Duri carbau 5, 21.
Durijon = Durein.
Duwe 1, 131.
Ecaua 3, 172.
Ecor cutsjug 4, 82.
utau 4, 84
Ecora 3, 48.
Ecore = Ecora.
Elau 2, 72.
Elacci 5, 152.

Encol 5, 152.
Ensande 3, 141.
Epay 4, 134.
  solay 4, 134.
Essoyr 3, 147.
Etrimelli 5, 152
Ewassa 3, 72.
Eweyer 4, 135.
Ey = Ay.
Eyc 2, 65.

Fala 2, 226.
Fana 2, 226. 5, 139.
Fartago 6, 9.
Feiul 1, 167
Fidacca 2, 211.
Fissa foern 3, 127
Flecce natoor 5, 448.
Focci focci 5, 238.
Foela canci 2, 189.
Fortago 6, 9.
Fongui 3, 168.
Fugui 3, 168.
Fula aybana 4, 42
  bateia 2, 195.
  camunga 2, 195.
Fuluc 4, 7
Fuui 3, 60.
Fuu 5, 386.

Gababaago 6, 23.
Gabba gabba 2, 206.
Gabi gabi 3. 167.
Gadong 5, 361.
  casturi 5 361.
Gagufuru 6, 65.
Gajang 1, 107. 6, 108.
Gajati coning 4, 64.
  itam 4, 64.
Gajim 1, 170.
Galang = Gelang.
Gali 5, 220.
  assam 5, 143.
Galli galli 6, 163.
Galuga 2, 78.
Gamat 5, 40.
Gambas 5, 448.
Gambe 5, 214.
Gambir 5. 14.
  laut 5, 54 86.
Gamongan 5, 148.
Gamongong 3, 13.
Ganda poura 4, 38.
  r(o)ussa 4, 70.
  besaar 2, 188.
Ganda cuning 4, 65.
  parampuan 4, 72.
  souli 5, 175.
Gandola 5, 417.
Gangh 5, 452
Gangu 5, 419.
Ganiter 3, 160.
Ganitri 3. 160.
Ganja 5, 208, 212
  papua 5, 211.
  utan 5, 213.
Ganji = Ganja
Ganti 5. 269.
Garo 2, 243
  coumajan 2, 34.
  garo 2, 243.
  mehn 2, 180.
  malacca 2, 35.
  mattabata 2, 243.
  ramas 2, 35
  tajampacca 2, 40.
Gatsjo 3, 184.
Gau 4, 112.
Gaudal 3, 145.
Gedang casteli 1, 145.
Gelala 2, 230.
  ayer 2, 235
  itam 2, 230. 235.
  lacci lacci 2, 234.
  laut 2, 230.
  pute 2, 234
  tulis 2, 234.
Gelang 5, 268
  babi 5, 268
  bengala 2, 166.
  laut 5, 268 6, 165.
  passir 5, 268. 6, 165.
  puti 5, 268
  tana 5, 268.
  tsjina 5, 268.
Genda = Ganda.
Genu geno 5, 435
Gepalu 4, 98.
Gering geringan 5, 278.
Gerore mavalla 4, 137.
Giba 2, 188.
Gigi gadja 3, 117.
Gigirang 4, 102.
Gingay 5, 222.
Gingeli 5, 204.
Ginji = Ginga.
Ginseng 7, 42
Gitta gambir 5, 63.
Globba 6, 134.
  boppolulu 6, 137.
  cussi 6, 134
Globba durion 6, 136.
  mera 6, 137.
  papua idju 6, 137.
  mera 6, 136 137.
  utao 6, 140.
  besaar 6, 140
Glompan = Glompas.
Gnemo = Gnemoo.
Gnemon 1, 181.
  tali 5, 12
  utan 1, 181.
Goa tschan 5, 297.
  tajay = tschan.
Gobba 6, 23.
Gudam 5. 203.
Goddam 6, 10.
Godom = Gudam
Goffo 5, 139.
  hera 6, 26.
  miscru 6, 41.
  soninga 6, 29.
  suba 6 12.
Gofforu 3, 39
Gohoca mafalla 6, 133.
Gohi 3, 150
  daun besaar 3, 150.
Gohungung 5, 88.
Gojawo = Guajava.
Goma = Gomo.
Gomassi 1, 112
Gomo 1, 110 112
Gomuto 1, 57.
Gondong casse 7, 60.
Gongay 5, 95.
Gonggong = Gohunggung.
Goo 2, 205.
Gora 1, 121, 5, 156.
  jali 1, 126.
Goraca 5, 156.
Goram 1, 173.
Gori macho 6, 80.
Goruni dudo 6, 31.
Gosora 2, 14.
Gossali 3, 74.
Gossongi 6, 191.
Goudong 2, 232. 233.
Gressec 3, 136.
Guada 4, 18.
Guajawa 1, 140.
Guaroma cusso 5, 181
Gumi groeta 5, 40.
  momadi 5, 42.
  sosu 5, 43.
  uccu 5, 13.
Gumiro 3, 208.
Gumma sari sari 3, 52.
Gumoha gogila 6, 75.
Gumoha papua 6, 76.
Gungurutto 5, 474.
Guru bate 4. 75. 77.
  mamadi 5, 75.
Gynja 5, 261.

Haau 3, 52.
Haat 3, 146
  adam 3, 150.
Habeam 3, 77.
Hacca leyin 6, 27
Hacur 1, 84.
Haffu 2, 166.
  haffu xula 2, 166.
Habama lossey 2, 55
Habiat 5, 54
Habuma lossey 2, 157
Habuol 3, 145
Haburu 6, 62.
  metta 6, 63.
  puti 6, 61.
  sariotan 6, 63.
  yar 6, 78.
Hahya muli 2, 88
  muhppal 2, 88.
Hajam 1, 170.
Halale = Haylale.
Halan ala 6, 65.
  ila 6, 65.
  susuela 6, 65.
Halaul 3, 71 72.
Halaur 3, 71.
  citajil 3, 71
Halecy 3, 197
  daun besaar 3, 198.
  laun muri 3, 197.
  laun nlu 3, 196.
  laut 3, 196.
Haleky mera 3, 197.
  puti 3, 198
Halery = Haleky.
Halya 5, 156.
Hami 2, 182.
Hamile na 3, 169.
Hamuki 7, 52.
Hanet 3, 54.
Hange 2, 246.
  jhange 6, 82.
Hangi = Hange.
Hanoa 3, 190.
Haon tayn 4, 145.
Harien = Ariea.
Haro 2, 218.
  layn 2, 224.
  palacca 2, 222.
  paracca 2, 222.

Digitized by Google

Haruca 2, 223.
Hary raya 4, 21
Hassat 5, 13.
cotel 5, 13.
Hata = Hate.
Hatael 2, 211.
lau maun 2, 217.
muri 2, 216.
Hataulo = Hatael.
Hatauni = Hatael.
Hataur = Hatael.
Hate bessi 3, 16. 25.
bula 1, 191.
doffel madoro 4, 129.
fica fica ageda 4, 129.
gau 4, 112.
jawa 4, 142.
joja 3, 182.
papeda 4, 102.
sesona 3, 77.
sinangi 4, 135.
Hate callau 5, 457.
anar 5, 457.
banal 5, 457.
banar = banal.
Hatue hu 6, 190.
cau 6, 234.
Hau essi puti 3, 138.
ettut 5, 436.
Haul amuret 3, 167.
Haun lay nuluu 4, 151.
pontey 4, 151.
wassi 4, 150.
Hayiala biru 5, 428.
Haylauu mahay 6, 41.
Haylawan 2, 187.
Haytajay 6, 90.
Hayule = Hayuro.
Hayuro 5, 361.
Hazon mainthi 3, 6
Heet 6, 22.
Heli = Heri.
Hena 4, 21.
hena 1, 38.
Henna 1, 42.
Henne = Henna.
Heri 5, 346.
assapiu 5, 350.
maloua 5, 346.
manu 5, 346.
nja 5, 351.
nya = nja.
Hiber 2, 70.
Hil 5, 152.
Hila 5, 308. 310
abbal 5, 310.
Hiau 3, 190.
Hiny 2, 168.
Hissa 5, 181.
uren 4, 127.
Hitton uasi lau 2, 119.
Hiyr 2, 70.
Hocilam 2, 29.
Hohutu aman 6, 9.
Holo hola 3, 192.
Hotton 5, 202.
bengala 5, 203.
tsjina 5, 212. 213.
Hottong = Hotton.
Hua 4, 122. 123.
alang 1, 38
ewau 1, 38. 40.
lapia 6, 222.
mohel 2, 140.
oiwel 1, 38.
soil 1, 40.
tetta 1, 40.
Huae = Hua.
Huay 3, 86
Huda cecer 1, 38.
Hulan 6, 122
Hulire 3, 197.
Hulo 2, 179.
Hulang 2, 77.
Humelen 3, 82
maloua 3, 84.
Hun 5, 225.
tsjay 5, 232.
Hunut 3, 189.
Hurece 1, 161.
Hurung 2, 77.
Hussur 3, 52. 55.
lau mahu 3, 52. 56.
Hutta = Utta
Hutton 3, 179.
darat 3, 181.
Leymuri 3, 181
Hyua 5, 261.

Ibul 1, 56.
Ide ide malacco 5, 57.
Ido wahu 5, 191.
Igu igo 5, 301.
Ihur 1, 54. 56.
Ila a au 4, 128.
Ilam 5, 224
Ilat boayu 5, 271.
Iler 5, 291
Ima 4, 150.
castela 5, 367.
Imae = Ima
Imgi 5, 156
Ina 5, 214. 313.
alang 5, 314.
cecin maluna 5, 314
hatu 5, 314.
meau 3, 57.
tuhato 5, 314.
Inan = Ina.
Indang 4, 139.
Indjing 5, 201.
Ingan bajang 5, 232.
ingau 4, 123. 124.
Ingau 2, 259.
Ingomaus 5, 373.
Inhame 5, 355.
Injarro 3, 208.
Inne ayer 5, 256.
Inroru 3, 208.
Intsji 1, 161.
Ipi 3, 21.
Ipo 2, 263.
Isse 2, 174.
futu 2, 160.
poan 6, 26.
putel 3, 138.
puter = putal.
puti 3, 137. 138.
Issele 3, 21.
Isser 3, 21.
Issi = Inse.
Itelpou 5, 327.
Itilal 4, 128.
Itti 3, 140
alu 3, 140.
Itter 2, 70.
Itca 1, 104.
Jaé 5, 359.
Jagung 5, 202.
castela 5, 202.
Jala 5, 193.
Jambo (a) agua rosada 1, 123.
Jamboa 2, 96.
Jamboli 1, 121.
Jambu 1, 121.
alpburu 1, 130.
ayer 1, 126.
puti 1, 126.
utan 1, 129.
cloucong 1, 122
djana 1, 126.
itam 1, 125.
jacelat 1, 130.
laut 3, 81.
pantey 3, 81.
soor 1, 177.
utan 1, 125. 3, 81.
puti 1, 129
Jampelong 2, 211.
Jampiringan 5, 374.
Jamtsia 3, 17.
Jati 3, 34.
Jatume aur 4, 129.
Jereue 5, 114
Jats 4, 98.
Jiddi lole 4, 130.
Jidjubu 5, 63
Ju som 7, 42

K . . . ; . k . . . . k = C, c.

La = Lau
Labo 5, 398.
ambon 5, 399.
castela 5, 399.
frangi 5, 398.
panjang 5, 398.
puti 5, 398.
Labok 5, 232.
Labutta 3, 185.
Labuttan = Labatta.
Labutun 1, 173.
Lacca amboo 5, 256.
api 5, 256.
citsjil 5, 256.
Lacci ehat 4, 154.
Laccin 2, 230.
Lacong 5, 450.
Lacquas = Lanquas.
Lada audjing 5, 49.
pandjang 5, 333
tschili 5, 247.
Ladja loha 6, 138. 142.
lohu = lobe.
Laganse 5, 280.
Lage lage 6, 70. 71.
Lagget 5, 223.
Lagoge 1, 87.
Lagondi 4, 48
itam 4, 52.
lacci lacci 4, 50.
Laguayn 3, 139.
Lagulu 6, 26.
Lagundi 4, 48.
citsjil parampoan 4, 48.
Lahac 5, 71.
Lahalung 3, 44.
Laharong 3, 44.
Lahi 5, 359.
Laicau 6, 71.
Lalamut 6, 191.
Lalan 6, 17.
bitauer 3, 97.
Lalauuit 6, 91.

Digitized by Google

Laleri 5, 433.
Laletajong 1, 173.
Lali 3, 171.
Lalia 1, 175.
Lama 3, 190.
Lambuto 2, 243. 245.
Lammut 1, 163.
Lammuta 1, 161.
abbal 1, 167.
Lamperi 4, 134.
Lampui 5, 148.
Lampujang 5, 148.
besaar 5, 148.
citsjil 5, 148.
itam citsjil 5, 150.
wangi 5, 148.
Lamtassi 3, 117.
Lancquas = Lanquas.
Lanewul 3, 86.
Langa langa 6, 34.
Langir 4, 131.
Lani 3, 194.
Lano lano 3, 95.
Lanquas 5, 143.
citsjil 5, 144.
globba 6, 138.
lacci lacci 6, 140.
malacca 5, 176. 6, 176.
tsjendana 5, 144.
Laora 4, 48.
Lansa 1, 151.
gamong 1, 154.
utan 1, 151.
Lansac = Lanca.
Lantebu 4, 20.
Lapia abbal 1, 84.
ihul 1, 75.
ihur 1, 75.
luli uwe 1, 75.
macanaru 1, 75.
upolut 1, 76.
tuni 1, 72. 75.
Lassa 1, 51.
soru 1, 151.
Lassi asi 4, 154.
attal 4, 154.
Lassota 1, 151.
Latac 6, 186.
Late 6, 20.
besaar 6, 20.
citsjil 6, 20.
Lau 1, 157.
assan 3, 97.
essiy 1, 157. 4. 5.
furu 4, 6.
hio 5, 336.
lassi 1, 179. 180.
Lau lauw (cf. Laulau) 4, 6.
tacca 1, 150.
ulit — urit.
urit 3, 67.
wassin 3, 58.
Laulau tomma wanga 6, 16.
Laupa 6, 1.
layu 6, 2.
Lawas 5, 143.
Lawassa 5, 143.
malacca 5, 176. 6, 139.
Lawassi — Lawassa.
Lawo — Labu.
Layu mahu 1, 130.
Lea 5, 156. 6, 38.
Leca leca 5, 148.
Leco 5, 336.
bulu bobi 6, 23.
Lectau 5, 386.
Leecer, 5, 324.
Leha 3, 160.
Leja 5, 156.
Lele 2, 77.
Leleba 4, 1.
amehussa 4, 3.
djacut 4, 3.
itam 4, 3.
puti 4, 2.
utan 4, 3.
Lemo lemo 3, 62.
Lemon bunda 2, 99.
bonting 2, 98.
bulevu 2, 109.
cabi 2, 105.
calucca 2, 96.
cambar 2, 105.
rapas 2, 107.
carbau 2, 105.
cassomba 2, 96.
colle 2, 116.
curamas 2, 109.
gula 1, 199.
itam 2, 111.
jahha 2, 104.
Java 2, 107.
maas 2, 109.
madura 2, 110.
manis besaar 2, 115.
tsjina 2, 113.
maritsja 2, 112.
martin 2, 101.
nipis 2, 107.
papeda 2, 104.
papua 2, 102.
peleron 2, 116.
Lemon purrut 2, 102.
songalea 2, 13
suassi 2, 116.
susu 2, 98
swangi 2, 106.
tay ayam 2, 102.
tinagara 2, 109.
titigela 2, 106.
tsjina 2, 115.
utan bosagi 2, 110
Lenut 1, 179.
fraugi 1, 179.
Lenga 5, 204.
Leot 4, 152.
Lewani 7, 13.
Lewer 1, 179.
Ley itir puti 2, 179.
Leyt uwan 4, 145.
Leytil 2, 193.
Leytin 2, 193.
Leytir 2, 193.
Leytun 2, 70.
Linda 3, 183.
Lisu 5, 3.
List sahari 6, 161.
Libe halun 5, 42.
Lida sudjing 6, 34.
booya 4, 88 5, 271.
Lien 6, 168.
Lili 5, 417.
Lilin 4, 73.
Liluwi 3, 86.
Linat 11, 179.
Linga tambang 4, 82.
Lingkeng 1, 57.
Lingo 2, 205.
Lingoa batu 2, 205.
utan 2, 210.
bonga 2, 210.
mera 2, 205.
parampuan 2, 206.
puti 2, 206.
Lingoas 4, 114.
Linke 4, 82.
Liurapa 5, 297.
Lion tsjonghu 4, 53.
Lire 6, 30.
citsjil 6, 31.
lire 6, 31.
papua 6, 31.
petola 6, 31.
Lite 2, 246.
Liung tsi tschau 5, 271.
Lyitohu 2, 246.
Lolitti 4, 82.
salu uhi 4, 84.
Lobo mette 6, 196.
Lobussui 3, 52. 55.
Loubuan 4, 21.
Lolan 4, 56.
ahug 4, 60.
cey 2, 193.
lai nuhi 4, 60.
pantey 4, 60.
raro 4, 56.
waccau 3, 97.
waran 3, 97.
Lolara tomma bunga 3, 57.
Lolaru 3, 102.
Lolay manu 3, 80.
Lolobu 4, 2.
Lolio 3, 53.
Lolu waran 3, 97.
Lolura 5, 433.
Lomba 6, 130.
Lompa 5, 457.
Lomum 1, 171.
Lontar 1, 45.
utan 1, 53.
Lorin 2, 13.
Lossa lossa 5, 461.
Lossai 3, 67.
Lotoelle 2, 55.
Lotta lotta 6, 181.
Lou leha 4, 2.
lite 2, 255.
louidje 4, 20.
Louhour 5, 225.
Lour 3, 86.
Louw = Lau.
Lowarra 2, 125.
Lulla lulla 5, 265.
Luha 4, 129.
Lulajo 4, 73.
Lull 5, 333.
Lulubau 5, 265.
Luluus tea 4, 108.
Lumis 1, 94. 4.
Lumu 3, 95.
Lumuu 3, 95.
Lumut 6, 84. 88.
cehur 6, 179.
laut 6, 179.
Luri 2, 205.
Lussa radja 7, 27.
Lussu cey 2, 193.
layu 4, 60.
Lutrou 5, 242.
Lutu 5, 346.
castela 5, 367.
pye 3, 81.
Lutton 1, 121.

Digitized by Google

Ma = Matta.
Maa = Matta
Macan cawul 2, 264.
Macanalo 1, 75
Macanalun 1, 75.
Macca hubay 5, 287.
fata 2, 237.
bita 2, 237.
lin 1, 115.
nunut 1, 53.
Maccey 5, 154.
Maccilan = Macilun.
Macelon 3, 168.
Macellun halaluno 4, 73.
Macilan 3, 68. 69. 70. 7, 60.
daua citajil 7, 60.
Macoi = Macui.
Macuera 6, 132.
assent 6, 133.
lacci lacci 6, 133.
Macui 6, 138.
malacca 5, 176.
Macuy = Macui.
Mada casca 5, 1.
Madi capo 6, 56.
Madja 1, 197.
carbouw 1, 199.
Madjong utu 1, 86.
Madori 7, 24.
Mabo batole 6, 38.
Mabecal 3, 39.
Mabca pantey 5, 10.
Mabue maa 3, 207.
wao 3, 169.
Maja 4, 197.
Majana baasu 6, 41.
maas 5, 296.
utan 6, 41.
Majani mera 5, 291.
puti 5, 291.
Majanna 1, 53.
Majueat 3, 58.
Male 4, 114.
huol 3, 145.
hoor 3, 145.
mabo 3, 146.
maholo 3, 146.
mala 5, 277.
pari 3, 183.
taul 3, 92.
Malung maling 4, 102.
Malussa casual 5, 333.
Malori 5, 52.
Malowassi 7, 13.
Mala 2, 136
Malul 2, 136.
Malun 2, 136.
Mamen 4, 1.
Mamanirao 4, 123.
puti 4, 124.
Mamelen mellen 3, 82.
Mamina 2, 249
Mamirao 4, 123.
Mamoci 7, 52.
Mamori 7, 52
Mampelaan = Mamplaau.
Mampelaan 1, 93. 94, 2.
Mamussut 4, 125.
Mancapa 1, 138.
Mancuda 3, 157. 158
Mandac caci 4, 87.
Manga 1, 93. 2, 243. 245.
bangai 1, 94. 3.
budja 1, 94. 5.
bunja 1, 94. 5.
calappa 1, 94. 1.
cayr 1, 94. 2.
daci 1, 94. 3.
dading 1, 94. 3.
dodul 1, 94. 1.
utan 1, 94. 97.
Mangca = Manga.
Mangi mangi accar 3, 108.
bunga 3, 125.
citajil 3, 117.
gunong 3, 123.
lacci lacci 3, 108.
padomara 3, 111.
parampuan 3, 102.
puti 3, 115.
tsjenee 3, 119.
utan 3, 57. 123.
Mangia 1, 132.
Mangoatan 1, 132.
utan 1, 134.
Manguba 5, 393.
Manila 4, 24.
Maninjo 1, 181.
Manca 1, 136.
Mantagu 4, 154.
Mantay 4, 145.
Manu caloway 3, 119.
tay 4, 145. 5, 60.
tayn = tay.
tera 5, 314.
Manba 3, 381. 392. 393.
abbar 5, 391.
uttou 5, 391.
Maramia 3, 139.
Mardeni 5, 256.
Mare 3, 187.
Marela 3, 68.
Marissa ammo 5, 333.
Maritsja 5, 333.
lant 5, 42.
Marocca 3, 168. 169.
fuca 3, 170.
nunaa 3, 170. 172.
ternate 3, 170.
Maroi 6, 138.
Martabui 3, 92, 93.
Mararang 4, 108.
Massa hout 5, 314.
Massoy 2, 62.
Massussu 1, 113.
Matta anwe 2, 197.
ayn 3, 97.
bue 3, 97.
buen 2, 186. 188.
caciri 6, 72. 74.
clan 2, 237.
be 2, 237.
buli 2, 237.
loumuri 4, 130.
buri = buli.
matte 5, 482.
nnno 1, 53.
udang 5, 479
Mattua massiu 4, 60.
Mau 5, 485.
lanit 5, 423.
Mawal 4, 125.
Meha aal 6, 51.
boa 5, 35
bune 4, 81
lapia 4, 126 134.
lappia = lapia.
latu 5, 453.
mag 4, 105
mamoldo 6, 31.
tana hane 5, 453.
Menabu cat-a 3, 176.
Menampa 2, 140.
Maningo 1, 181
Menjom bulu 5, 22
Menoo = Manoo
Menona = Manoo
Metsje 1, 85.
Mentan 4, 26.
Miani = Majani.
Mica micau 5, 269.
utan 6, 74 76.
Miga = Mica.
Milu mila 5, 177.
Mini batu 5, 457.
Minjassal nuting 6, 5.
Moo 4, 22. 5, 204.
tice 4, 6.
Moar = Moa
Mocal 4, 116.
Mocci wassi 3, 30.
Moccul baulo 7, 10
Modori = Madori
Mogori tunkin 7, 58.
Mobutu 3, 187.
Moncus 7, 69.
Moô puti 3, 137.
Moral 4, 116. 6, 155.
abua 4, 119.
babaln 4, 119.
Morangue gasti 1, 181.
More more 5, 452.
Morfalla 3, 42. 46.
Mori mori 7, 52.
Mote 6, 126. 130.
Mothe = Mote
Mudu 1, 162.
Mulac buae 3, 187. 188.
Mulet tayn 7, 22.
Mulu 1, 162
Mutut cagga 5, 414.
Mureila 3, 68.
Muri muri 6, 143.
Mussi 5, 270.
Mussu 3, 152.
Myit 6, 62.

Na 2, 205
Naa 2, 209.
Naatejou 5, 203.
Naccil 2, 230.
Nadu 5, 232
Nagasaari 7, 3.
Nago 1, 154
Nala ciri 2, 205.
batu 2, 210.
pata 2, 210.
pate 2, 210.
uppal 2, 206.
upper 2, 206.
Nalua 6, 23.
nalyl 6, 23.
Namnam 1, 163.
utan 1, 167.
Nana brava 5, 230.
Nanari 2, 145. 155.
minjac 2, 155.
Nanas 5, 228
boaya 5, 273
utan 5, 273.
Nana bilulang 1, 101.
bubur 1, 105
Nane 3, 19.
Nani 3, 16. 185. 192.

Digitized by Google

Nani hua 3, 21.
mera 3, 16
wayer 3, 16.
wer 7, 55
Nantabula 2, 255.
Napua 5, 322.
Narra 2, 205.
Narrentali 4, 102.
Nassi nassi 4, 122.
Nau 4, 137.
Negundi varah 4, 50.
Nehalatu 5, 453.
Nela 4, 110.
Neli 5, 196.
Neuu 3, 157. 158.
kiri 3, 157.
Nepa 5, 328.
Nessat 3, 45.
Ngaro 3, 177.
Ngassi cototidi 4, 81.
Ngauie 1, 161.
Ngawau 6, 95.
Ngassu 1, 174.
Nia 2, 166.
Nihan besaar 1, 64.
citsjil 1, 40, 67.
mera 1, 38
Niha 2, 145.
Nit 5, 220.
Nita 5, 220.
Nioi 4, 22
pattu 1, 115.
Niosio 7, 42.
Nipa 1, 69.
Nipe 1, 69.
Nisi 7, 42.
Nissat 3, 45
Nita atoay 4, 22.
Niwal habu 1, 11 9.
lapu 1, 11. 9.
lata 1, 11. 10.
lopu 1, 10 6.
mamira 1, 10 4.
yar iasi 1, 10. 4
Njalatta 3, 185. 186.
Njambo cuoeng 1, 140.
Njarang 6, 26.
Noche 4, 48.
Nouno 5, 329.
Nono 4, 111.
Nonu 4, 111
Nopu 6, 155.
Norchila 4, 48.
Notja 5, 253
Notsja 5, 253
Nounouc 3, 137.
Noute 6, 82.
Numali 4, 72.
Nuno 3, 136.
uelaa 3, 139.
anahan 3, 127.
assau 3, 140.
batali 3, 137.
bauessi 3, 136.
lana mauu 3, 139.
pau 3, 138.
Nuri 2, 205.
Nussaaive 3, 184.
Nussu 1, 174.
Nuta 6, 82.
Nya 2, 154.

Occu = Ucu.
Ocir 3, 192.
Oha lawa 6, 65.
Oho pae 2, 243.
Ohu aycou 2, 12.
Oii 5, 308.
Oimoa 5, 212.
Ola 3, 209.
ola 3, 209.
Olsar 5, 479.
Oli uh 5, 5.
Olula 3, 208.
Olu'u = Olulo.
Ondo 5. 361.
Ongiay 3, 92 5, 227.
Onne onne 3, 194.
Opossy 1, 40.
Oppa 5, 357.
Osiuiho 6, 141.
citsjil 6, 141.
Ossil 5, 5.
Oubac 3, 1
Ouri sinar 7, 39
Ontica 4, 18.
Ow 5, 313.

Paccia = Pacu.
Pacia = Pacu.
Pacolang 6, 140.
Pacu 6, 62. 67.
alus 6, 73. 74.
api 6, 69.
ayer 6, 65
besaar 6, 65.
bitbit 6, 70.
catoc 6, 65.
citsjil 6, 74
dibatau 6, 69.
itam 6, 63
lacci lacci 6, 69.
Pacu mero 6, 71.
pohon 6, 62.
radja 1, 86.
rambat 6, 76.
tiang 6, 63.
tiecna 6, 70
udang 6, 71.
besaar 6, 70.
puti 6, 70.
utan 6, 62.
Pada canca 6, 142.
Padang bilulangh 6, 9.
bulit bant 6, 13.
dancoug 6, 4.
jerak 6, 14.
pangiris 6, 20.
Padangh = Padang.
Padbac 5, 212.
Pady 1, 67. 5, 190.
haggen 5, 196.
djidji 5, 196.
djiutau 5, 196.
pulu 5, 201.
pulut 5, 201.
stella 5, 196.
tauu 5, 196.
Pahay tsjicu 6, 205.
Pahta = Pacu.
Pajong 6, 126.
laut 3, 124.
Pala 2, 14.
bucamber 2, 14. 1.
boy 2, 14. 1.
borang 2, 26.
cacarlac 2, 14. 4.
cenda cende 2, 14. 1.
daun citsjil 2, 27.
domine 2, 14. 5.
doer citsjil 2, 27.
hollanda 2, 14. 4.
lacci lacci 2, 24.
lauu mauu 2, 27.
pentayuri 2, 14, 2.
puti 2, 14. 4.
radja 2, 14 3.
utan 2. 24. 26.
Palala 2, 24.
ala manay 2, 26
canari 2, 27.
citsjil 2, 28
Palata gayt 4. 92.
Pala 2, 28.
Patean 1, 69.
Palun 1, 67. 3, 106.
mauu 1, 67.
Palunau parun 1, 64.
Pam 5, 336.
Pamah 3, 39.
Pamas 6, 140.
Pau 5, 336.
Panawa 5, 409.
pippia 2, 129.
pittis 2, 129.
sassiri isso 6, 116.
Panawar = Panawa.
Paucaga 5, 455.
Pandang 4, 139.
ayer 4, 154.
baban = baubau.
baubau 4, 139. 146.
casturi 4, 147.
ceram 4, 149.
citsjil 4, 143.
gnonng 4, 145.
lengia 4, 147.
matti 4, 142.
mera 4, 153.
nipa 4, 139.
tali 4, 153.
utau 4, 145.
wong 4, 150.
Pangel bonja 7, 22.
Pangi 2, 182.
Pangran 5, 227.
Pani 2, 182.
Panrang 4, 143
Pantaja 5, 235.
Pantoja loho 5, 235.
Papaja 1, 145.
panta 1, 150.
utau 1, 149.
Papari 3, 124. 5, 410.
abbar 5, 413.
laut 5, 74
tsjina 5, 411.
utau 5, 413.
Paparihau — Papari.
Papayta 5. 459.
Papeyte = Utta papeyte.
Papi 5, 14.
dana citsjil 5, 15.
Pappara tale 2. 218.
Pappe panna 2. 83.
Paramuli 4, 72
Parawas 3, 203
Pare 3, 176 5, 196
Pareno 1, 69
Paria = Papari.
Parihau = Papari.
Parun = Palun.
Paspas-an = Passau.
Passal = Passau

Passang = Passan.
Passan 5, 5. 448.
citsjil 5, 10.
bate 3, 28.
batu 5, 5.
maluna 3, 28.
mera 5, 9.)
metta 5, 7. 10.
upal 3, 28.
Patada 3, 111.
Pate 4, 131.
abbal 4, 131.
Patsjung 6, 143.
Patta accar 5, 173.
camudi 5, 297.
tulang 7, 62.
Pattaccar = Patta accar.
Pattene 2, 105.
Patuku 1, 87.
Pau 1, 96.
Pauw 7, 18.
carbaow 7, 18.
Paya matta 6, 8
Paydoh 5, 455
Pega matta 3, 164.
Pela 2, 14
tsjeduog 5, 51.
Pelal 3, 135
Pemjalin 5, 98.
Pepe pepe 3, 115.
Pepunjo lucos 5, 463.
Per alu 3, 148.
Peru teregan 3 152.
Pete 3, 51. 5, 359
Petola bengala 5, 408.
panjang 4, 405.
tajina 4, 405.
ular 4, 407.
utao 4, 409.
Pica 5, 279
Pictjan som 7, 45.
Pimpelim 5, 333.
Pinang 1, 26
caci ayam 1, 30. 3, b.
calappa 1, 28. 1.
itam 1, 29. 3.
lansa 1, 30. d, 3, 1, 38.
pandang 1, 38.
puan 1, 30. 3, h
puti 1, 29 2.
satee 1, 40
taloor 1, 30, 3, c.
utan besaar 1, 38.
citsjil 1, 40.
Pinas 5, 228.
Pissang 5, 125.
Pissang abu 5, 132
alphuru 5, 132. 138.
batu 5, 132. 138.
hidji 5, 132.
biocay ceee 5, 140.
bombor 5, 132.
boratsjo 5, 131.
bolang trang 5, 133.
canaya 5, 138.
puti 5, 132.
carbau 5, 131.
ceram 5, 138.
cey 5, 130.
cro = croho.
croho 5, 131.
batu 5, 131.
lacci lacci 5, 131.
parampuan 5, 131.
cutsjupan 5, 132.
djernang 5, 131.
gabba gabba 5, 131.
jacci 5, 138.
medji 5, 131.
mera 5, 132.
occi occi 5, 131.
pulo pan 5, 132.
radja 5, 131.
salpicado 5, 132.
soldado 5, 132.
sossu 5, 132.
swaccan 5, 130.
swangi 5, 132.
tabal 5, 131.
taodo 5, 130.
toncat langit 5, 137.
tundjoc laogit 5, 137.
ubi 5, 131.
utao 5, 139.
warangan 5, 131.
Pitada 3, 111.
Pitoric 1, 173.
Pittis citsjil 5, 472.
pitissan 5, 470.
citsjil 5, 470.
Plaudje 4, 130
Plando 4, 130.
Plisse daugao 5, 51.
Poangus 1, 94. 4
Pocor cupau wassi 2, 203.
Poding 4, 71.
Pola pola nalanbe 6, 65
Polang laut 6, 245.
Polendo darat 4, 101.
laaot = laut.
laut 4, 101.
Pulot 3, 217.
Polot cau 3, 218.
petu walau 3, 217.
waoi 3, 218.
puti 3, 217.
Pollutamel 5, 322.
Popeleer cussu 7, 59.
Popongau 5, 482.
Puppo 6, 70.
Poppya 5, 414.
utau 5, 414.
Posai possi 3, 111.
Pradjittau 5, 278.
Pu 3, 85.
sang-tjau 5, 287.
Pucci undjung 1, 163.
Pujong 4, 27.
Polong ceau 6, 41.
Pulassari 5, 32.
pohon 3, 90.
Pule 2, 246.
batu 3, 30. 216.
pandac 7, 29.
Puli marua 4, 70.
puti 4, 72.
Puluttan 6, 59.
Puo 6, 26.
Purasana 5, 32.
Putat 4, 147.
utan 3, 182.
Putra waly 5, 82.
Putsja 3, 181.
Putsjong 2, 182.
Pyrard 2, 109.

Quale 1, 93.
Quamoclit 5, 421.
Quehaan 4, 88.
Quilla 2, 90.
Quinua 5, 232.

Rabey 6, 75.
ela 6, 76.
Rabna bacadja 5, 289.
Rame = Rami.
Rambut papua 6, 87.
putri 5, 491.
Rambuta 2, 79.
Rami 5, 214
Ramis 1, 64.
Rampot catjang 6, 54.
Rampotejidi 1, 104.
Rangrek = Angrek.
Rauti 6, 62.
Rapo laco 5, 340
Rara 2, 230.
ayam 5, 236.
Rarak 2, 134.
Rau hitu 1, 157.
paroro 4, 75.
tsjaga 6, 38.
gotto 6, 38.
gumi 6, 38.
Rawella 2, 55.
Ray ray 6, 26.
Rayat 4, 24.
Rebut 6, 155.
Reymban 3, 177.
Ribey 6, 75.
Ribua 6, 155.
Riiu 5, 141.
Rima teho 1, 149.
Rinat 1, 179.
Ringau ringan 4, 110. 123.
Rino 5, 141.
lacci lacci 5, 142.
mera 5, 141.
puti 5, 142.
Rioo = Rino.
Rita 2, 246.
Rite = Rita.
Ritsja 5, 247.
Roffu 4, 125.
Rogare 5, 89
Rompot 6, 9, 10.
aodjeng 6, 11.
assap 6, 11.
bandul 6, 87.
belaec 6, 14.
bulu babi 6, 17.
matta 6, 6. 18.
carbao femina 6, 90.
mas 6, 9.
codoc 6, 4.
cras 6, 9.
cuda 6, 14.
djiotam 6, 17.
majara 6, 11.
manni manni 6, 22.
matta ican 6, 8.
ombong 6, 12.
siree 6, 16.
subat 6, 12.
Roppa roppe java 1, 131.
Roracu 3, 200
Rottang alea 5, 102.
besaar 5, 97.
bubut 5, 105.
hutu 5, 106.
calappa 5, 97.
cawa 5, 110 112.
djerenang 5, 114.
djernaog 5, 114.

Digitized by Google

Rottang itam 5. 101.
java 5, 108.
laut 6, 202.
puti 5, 102.
salak 5, 113.
tsjavoui 5, 109. 110.
tuha 5, 101.
tuui 5, 105.
daun besaar 5, 106.
utan 5, 120.
wayori 5. 106.
Roweyl 2, 55.
Rube 6, 29.
Rucam femina 7, 37.
mas 7, 36.
Ruccu rucco 5, 265.
Rucu 6, 7.
teker 6, 14.
Rugas 2, 259.
Ruhe 4, 129.
Ruma codoc 6, 133.
cricci 4, 137.
niri 6, 256.
samot 6, 119.
Rumangi 5, 277
Rumboda 3, 127.
Rume jar waccar 6, 181.
metten 6, 181.
puti 6, 181.
Rumut = Lumut.
Rune 4, 152.
Runom 3 95.
Ruremu 3. 95
Rurum 3. 95.
Russoc 4 56
Russu cey 2, 193.
laya 4, 60
Ruttou 1, 121.
Rutta mauu 1, 126
pya 3, 81.
rutta 6, 86.
caju 6, 91.
laut 6, 209.
papua 6, 87.
parampuan 6, 87.
Ruum 1, 121

Saba timbu 4, 130.
Sabe 1, 191.
Sabica 3, 84.
Sabraug 5, 372.
Saba 5, 357.
Sacandal 3, 155.
Sacc sacc 5, 423.
Sacca 3, 146. 149.
Sacalan 2, 72
Saceta 2, 180.
Saga (cf Saya) 5, 57.
pohon 3, 173. 175.
Saga 1, 72.
duri rottang 1, 75.
parampuan 1, 76.
rottang 1, 84.
utan 1, 84.
Saha 4, 126.
saha 4, 101. 6, 11.
Sahit metten 5, 78.
Sahe maruuui 5, 437.
Saja balitsjaja 4, 27.
boci 6, 95. 102.
cananga 2, 195.
cutele 5, 58.
mamuru 5, 52.
ugalli ugalli 4, 27.
ngawa 6, 95
ngawa 6, 102.
Sajor assam 5, 277.
ayam 5, 283.
babi 5, 321. 6, 34.
baduri 5, 234.
bagnala 1, 194.
bayang 5, 231. 232.
mera 5, 232.
bondan 5, 321.
batang 6, 125.
bengala 5. 212.
citsjil 6, 37.
besaar 5, 235.
bintor 6, 176.
bonga 5, 237.
bulu 5, 435. 6, 23.
ajer 6, 24.
besaar 6, 24.
citsjil 6, 23.
cabecette 5, 236.
caju 6, 125.
calappa 1, 92. 6, 153.
utan 1, 86.
cambing 3, 208. 6, 54.
daun besaar 3, 208.
citsjil 3, 208.
cancong 5, 419
caugong = cancong.
carang 6, 181.
carpoo lacci lacci 5, 480.
cassomba 5. 237.
catappan 3, 182.
cudouc 6, 176.
ccear cutsjiug 5, 237.
gebo 4, 37.
lamba 6, 133.
lampa 6, 185.
Sajór lompan 6, 179.
macan = maccan.
maccan 1, 194. 5, 467.
darat 5, 467.
mamma 5, 280.
manis 6, 151.
mardyca 5, 414.
morrego 5, 414.
moca macia 5, 297.
pangagae 6, 152.
pauu 6, 49.
pepe 5, 75.
daun besaar 5, 76.
citsjil 5, 75. 76.
pohon 5, 235.
poppya 5, 414. 467.
preto 5, 283.
puti 1, 191. 6, 125.
batang 6, 125.
pulo 1, 191.
radja 6, 82.
songa 5, 432.
tana 5, 212.
tandar 5, 482.
telloor ikan 5, 191.
trubu 5. 191.
udang 6. 37.
utan 5. 214.
wassa 3, 150.
Sal 3, 164.
Sala 6, 47.
sala 3. 102.
Salac 5, 113.
Salam garo 4, 40.
Salattau 3, 217.
Salattene 3, 217.
Salay = Saley.
Sala cong 6, 78.
utan 6, 22.
Salea 2, 182.
Saleu 5, 193.
Saley 3, 53. 4, 126.
Salayer = Saley.
Saleyt 1, 41
Saligi 1, 42
Salimuri 2, 226.
Saliasa 1, 175. 5, 1.
Salisu = Saliasa
Salin 2, 94.
Salo 2, 174
bubuda 2, 174.
colaun 2, 178.
Salaa 4, 112.
Salaugeri 2. 226
Samacca 1, 171.
Samal 3, 190.
Samal = Samar.
Samanca 5. 400.
Samar 3, 25.
ajer 3, 25.
batu 3, 25.
Sambaruco 5, 423.
Sambeng 5, 321.
Sambi 1, 154.
Sambodja 4, 85.
Sambong 5, 480.
tuhu citsjil 5, 479.
Samba 2, 140.
Sambuli 4, 48.
Sambuta 2, 237.
Sami 1, 42.
Samirin 2, 132.
Samoan 5, 359.
Samsueng 5, 423.
Sana 2, 205.
Sanae 2, 209.
Sanco idong 6, 27.
Sandori 1, 167.
Sangi 2, 142
Santoor 1, 167.
Santul 1, 167.
Sapa 4, 56.
Sapela 7, 9.
Sapiri 2, 180
Sappa lalanau 3, 134.
Sappal = Sappar.
Sappar 3, 100. 187.
lauhali 3, 100.
lauhari 3, 100.
Sara brassa 1, 130.
Sarangau 3, 85
Sarihu 1, 42 44.
Sarile hatat 4, 77.
Sariau = Saliasa.
Saroug burung 6, 183.
tangan laut 6, 253.
Sasacco sehy 3, 201.
Sasawi ambon 5, 282.
tsjina 5, 282.
Sassisse niwel 3, 89.
Sassuru utan 2, 243.
Sasuru 2, 54. 259.
Sattat = Santal.
Sau 3, 172.
Saun 4, 149.
Sawaccal 6, 125. 126.
Sawah 3, 183.
Sawan 2, 182.
Saya tsjina (cf. Saya) 4, 53.
Sayor = Sajor.
Schitthuui (cf. Sehit) 5, 437.
Sea eau 3, 176

Digitized by Google

Seappa 5, 361.
Secala 6, 141.
Secul 1, 167.
Secus 3, 13.
Sehit (cf. Schit) 5, 89.
citsjil 5, 94.
cla 5, 92.
laut 5, 94.
Sehy = Siwe.
Sel 1, 191.
Sembong 6, 55.
Sembrane 2, 58.
Semsem 5, 204.
Senka 5, 357.
Sentu 5, 308, 322.
Sentigi 3, 120.
Sentiog 2, 203.
Seru 1, 81.
wari 5, 4.
Serune 5, 259.
ayer 5, 421.
Sesel 3, 64.
laut 3, 64. 65.
Seser = Sesel.
Sesoat 2, 136.
Seuuut 2, 136.
Setul 1, 167.
Sine laut 3, 199.
Siaho 5, 357.
Sinou 5, 357.
Siawahu 5, 148.
Siawaro 5, 148.
Sibac langaa 5, 414.
Sibu 2, 180.
Sibut 2, 180.
Sicappa 5, 361.
Sicat 3, 176
Sicey 6, 76.
Sicci ayer 3, 40.
batu 3, 40
lacci lacci 3, 40.
mera 3, 40.
Sico hajate 2, 186. 189.
Sicoae 5, 400.
Sida gori 6, 44. 7, 24.
Sié 5, 301
ula 3, 181.
Siel 4, 130.
Sieuthau 6, 90.
Siger 1, 54.
Sija mahori 4, 130.
Sila gobi = Sida gori.
Sila guri = Sida gori.
Simbar 6, 78 80. 82. 84.
betul 6, 80.
layangan 6, 78.
Simbar majangan 6, 83.
Sinchi 5, 278.
Singomaan 5, 373.
Sio hanae 2, 186.
Sipa sipa 4, 149.
Sire = Siri.
Sirea 1, 191.
Sirah = Siri.
Siri 5, 181. 336.
andjing 5, 344.
boa ayer 5, 340.
cambing 5, 340.
cuhlawan 5, 340.
boppal 3, 153.
boppar 3, 154.
boppo 3, 154.
candhani 5, 342.
caya 1, 138. 140. 2, 115.
anna 1, 138.
daun 5, 336.
dingin 5, 345.
pait 5, 42.
pati 5, 340.
seytan 5, 45. 345.
awangi 5, 45.
tallan 5, 45.
tana 5, 344.
utan 5, 46. 342. 6, 19.
babau 5, 46.
dingin 5, 345.
Siti = Siri.
Sitlo sou 7, 45.
Siwa 5, 156.
anahan 5, 156.
ila 5, 156.
lalu 5, 161.
rara 5, 161.
tanahan 5, 156.
Sjampar inuat 4, 135.
So aly 3, 39.
ula 5, 173.
Soa abbal 5, 11. 12.
wale 5, 11. 12.
wali = wale.
wari = wale.
Soan suung 5, 423.
Sobac 4, 56.
Sobat manga 6, 217.
Sobu leyoaan 5, 121.
Socci 5, 173.
Succun 1, 110.
batu 1, 114.
bidji 1, 112
capas 1, 110.
radja 1, 110.
utan 1, 112. 114.
Socur 5, 173.
Soé wayer 2, 157.
Soffo manui manui 4, 120, 122.
mutiara 6, 36.
Saia 1, 1
Sola 4, 79
Solulo 3, 200.
pohon 3, 200.
tali 5, 43.
Som 7, 42.
Somama 3, 136.
Sombang 3, 127.
Somboc 4, 79.
Sombong 6, 55.
hancey 6, 56.
lacci lacci 6, 56.
Sondal malam 5, 285.
Sondat 2. 195.
Song say 7, 8.
Songa 3, 111.
Songi 2, 140 142.
Sungin = Songi.
Songo = Songi.
Soo 1, 181.
Sosa 4, 65. 70.
Sosahu 4, 88.
Sosel 4, 65.
Soaillo 4. 120.
Sosoeul 3, 85.
Sosoru 6, 47.
bobutu 6, 49.
Soalamu = Sulamu.
Soune = Sune
Susiau 1, 45
Soba goratsjil 6, 145.
Soca duca 6, 147.
Sucan 5, 294
Succan cau 5, 292.
Suda malam 5, 285.
Sudu sudu 4, 88.
tiong 4, 88.
Suelen 4, 5.
Sui hamate 2, 186.
Suiso 4, 105.
Sula 3, 111.
Sulabé 4, 112
Sulamu 2, 120. 5, 42.
amboa 5, 38.
caju 2, 129.
pohon 2, 129.
tali 5, 42.
Sulaucing 6, 41.
Sulassi 5, 263.
ayer 6, 151.
citsjil 5, 267. 6, 150.
mihic 5, 263.
Sulassi utan 5, 265.
Sull 5, 175.
Sulica 6, 141.
Sune 1, 110.
Sunia 4, 56.
laut biberan 4, 60.
boubon 4, 60.
Suniha = Sunia.
Sunia 7, 14
Sunti 5, 161.
Sunya = Sunia.
Supao 4, 56.
Sappa 3, 135.
Sura 1, 69.
Sureu 3, 67. 126.
Suro 5, 336.
Suro 4. 88.
Sussueta 5, 464. 471.
Sutjang 4, 56
Sya = Sye.
Sye 3, 176. 177.

Ta noni 6, 31.
Taa 5, 324.
Tabaco 5, 225.
atau 6, 56. 58.
Tabacuil 6, 63.
Tabalissa 6, 8.
lacci lacci 6, (2) 8.
parampuan 6, 8.
Tabatico 4, 1.
acu 4, 11.
java 4, 8.
nani 4, 16.
tuy 4, 7.
Tabe = Tsjabe.
Tabea = Tsjabe.
Tabie = Tsjabe.
Tabul 5, 336.
Taca osaa 6, 155.
Tacca 5, 324.
beasar 5, 326.
culat 5, 326.
gunong 5, 329.
laut 5, 329.
utau 5, 326.
citsjil 5, 329.
Taccau parrau 7, 51.
Taccari 5, 185.
laut 6. 5.
Taccawa 7, 7.
Tacci 6, 1.
Taëru 3, 212.
Taëwau 3, 26. 27.
Tafoho 3, 97.
Tagal gnana 6, 15.

Digitized by Google

Tagal gnano utan 6, 16. 19.
Tagallo 1. 153.
Tagorela = Tagurela.
Tagulela = Tagurela.
Tagurelu 1, 118.
abhat 4, 138.
Tahalale 6, 120.
Taham 5, 220.
Tahoela 4, 103
Tai angin 6, 89.
burong 5, 60.
gigi 3, 163
itam 3, 163.
udang 7, 22.
Taipa 1, 93. 97.
baladung 1, 94. 5.
booko 1, 94. 1.
pali pali 1, 94. 4.
Tai ue 5, 414.
Tali api 5, 131.
aroa 6, 202
ayer 5, 63. 68.
bacompol. 5, 69.
mera 5, 70
buhur 3, 4 77.
buhut = bubur.
carbau 5, 17.
cuning 5, 38.
cusu 5, 488
dingin 5, 69.
gasso gigi 5, 79.
guemon 5, 11. 12.
gorita 5, 474
hahulu 4, 11.
haburu = bahulu.
itam dano citsjil 5, 77.
laho 5, 474.
merea 5, 66. 68.
pait 5, 42.
pissang 5, 78.
pole 5, 34.
raeu seru 5, 16.
rotto 5, 474
rotto 5, 474.
rottu = rotto.
sasawi 5, 73.
siri 5, 49.
citsjil 5, 49.
toacca 5, 481.
tsjurei 5, 423.
utao 5, lih. 7.
Talipu 6, 162.
Talissa 1, 175.
Talissea 3, 179.
Taljabo aula hassa 2, 85.
Talla 1, 45.
Talla hobo 6, 45.
Tallau talla 6, 20.
Talpetti 1, 53
Taluta 4, 102.
Talyo bato 1, 175.
Tamalachi 2, 90.
Tamalasse 2, 80
Tamalassia 3, 58.
Tamalla 4, 5.
Tamalussel = Tamalasse.
Tamatta = Tamatte.
Tamatte 5, 238. 416. 482.
boetal 5. 416.
tayna 5. 416.
Tambar 5, 409.
Tamba 3, 92
anno 5, 89.
Tambul 5, 336.
Tambun tali 5, 80.
Tamman 4, 73.
Tampo sono 4, 77.
Tamputi 5, 172.
Tancoe 5, 395.
Taneschi 4, 92.
Tando rusa 6, 83.
Tangeali 2, 83.
Tangculo 1, 197.
Tangulong 7, 54.
Tanidri 5, 419.
Taujung 2, 189.
laut 2, 193.
Tapanava 5, 481
badiri 5, 487.
citsjil 5, 490.
tauria 5, 489.
Tape assa 6, 155.
Tapile 4, 8.
Tappa gadja 5, 428.
rawa rawa 1, 94. 4.
Tappal inao 5, 428.
Taratte = Taratti.
Taratti 6, 168
citsjil 6, 172.
sajor 6, 172.
Turron 5, 220.
Tat wel 1, 104.
Tataru mia 5, 69.
Tatepal 4, 20. 21. 6, 16.
Tatepar = Tatepal.
Tatesar 4, 21.
Tatohu laibir 4, 103.
Tatta som 7, 45.
Tattuma cabule 4, 129.
Tattopele = Tatepal.
Tauhyo 6, 1.
Tawawa 3, 120.
Tawera 5, 283.
Tay = Tai.
Teba teba 4, 14.
Tebu 5, 186. 288.
besaar 6, 140.
citsjil 6, 138.
lopu 6, 143.
marasoli 5, 187.
pussa 6, 143.
rottang 5, 187.
tebu 3, 117. 6, 143.
ananas 6, 143.
trubui 5, 191.
tuttunu 5, 476.
Tecabbal 6, 155.
Tecari 5, 185.
Teccey = Tecce.
Tece 6, 1.
lacel lacci 6, 2.
laut 6, 5.
pantey 6, 2.
Tecer 6, 7.
Tedjo 2, 65.
Tahe 3, 98.
Tebuila 6, 65.
Teby 3, 102.
Teley 1, 174.
Telia 4, 8.
Telinga tiona 6, 126.
Tema tenalla laut 5, 137.
Tembul 5, 336.
Temwar 6, 78.
Tena telile 5, 132.
Teoarroo 5, 220.
Taogio cana 2, 154.
Tepuri 3, 120
Terhaog saccu 6, 78.
Terin = Telin.
Terong = Trong.
Terre djangan 5, 17.
Tetta palehu 3, 165.
Tewer 2, 246.
Tewu = Tebu.
Thau thau 5, 426.
Thee ambon 6, 44.
Thi see 3, 16.
Thun hio 2, 35.
Tiba 3, 157. 158
Tice 4, 1.
Ticcee = Tece.
Tielapong 4, 8.
Tigil cio 5, 207.
Tigo 6, 45.
Tihing 4, 6.
ampel 4, 16.
Timbul 1, 112.
Timbio 2, 34.
Timo timo 5, 269.
Timon 3, 216 5, 404.
passir 5, 404.
Timpule 3, 120.
Tinat 4, 7. 22.
Tingi lacca 4, 7. 42.
Tingulong = Tangulong.
Tintinga 4, 108.
Tiru macce 6, 126.
Tiru macir 5, 473.
Titsjim 1, 92. 6, 196.
Tiwada 1, 107.
Tj. vid. Tsj.
Tjonna tuffa 6, 152.
Toa 4, 129.
Tobba toko 4, 120.
Tobo tobo 3, 153.
Tocaskola 7, 20.
Tohong = Trong.
Toja 5, 324
Tola tapolo 6, 8.
Talasion 2, 85.
Tollat 3, 148.
Tolon = Trong.
Tolun 4, 145.
Tom 5, 220.
Tummo = Tammon.
Tummon 4, 73.
accai 5, 168.
bador 5, 164. 169.
badur = bador.
besaar 5, 168.
contsji 5, 169. 172.
dingin 5, 169.
guri 5, 169
giring = guri.
iran 5, 169.
itam 5, 169.
lawac 5, 168.
mango 5, 169.
pho 5, 169.
puti 5, 169.
ties 5, 169.
tihing 5, 164.
utis 5, 169.
Tumumo 3, 120
Tuncal laughit 5, 421. 6, 152.
langit = laughit.
Tuncca = Tuncal.
Tunce parampuan 3, 107.
Tundjo 6, 168. 172.
bado 6, 172
Tundjo bang 6, 172.
buru 6, 172.
puti 6, 172.
taralla 6, 172
tedjalor 6, 172.

Digitized by Google

Tundjong = Tondjo.
Toojn = Tondjo.
Tonca = Toncat.
Toncat 3. 102.
Tonocuco, 2, 54.
Too cocci tasjaptec. 7, 15.
Topiecc 3. 149.
Toron = Trang.
Torong = Trong
Toropatti 1, 150
Totarra itam 3, 187.
palec ug 3, 172.
Totarre = Totarra.
Totebu = Totebo.
Tnteho 3, 155
Ton le allun 4. 102. 103.
Towada 1, 107.
Tran = Trang
Trang dunja 4, 53
dunjay = dunja.
Trong andjung 5, 241.
canji 5, 240.
mera 5, 238.
pra 5, 241.
patt 5, 238.
tamatte 5, 238.
tsjioa 5, 238.
utan 5, 240.
Truna malam 5, 285.
Tsapitsou 6, 26.
Tschamba 2. 90.
Tschampalu 2, 90.
Tschampo 5, 178.
Tscheen 5, 220
Tschile 5, 247
abbal 4, 133.
nyer 5, 247
besaar 5, 247.
cuning 5, 248.
mera 5, 248.
utan 4, 133. 6, 53.
Tschintschau 6, 90
java 7, 50.
Tschira 5, 22.
Tscho 4, 116.
Tschoo boae 6, 90.
Tsja cana 2, 154
tsji tsji 7, 30.
Tsjabe 5, 247. 333.
cling 5, 248.
lombee 5, 247.
pandjaog 5, 333.
rawit 5, 248.
utan 5, 46.
tanwer 5. 48.
Tsjacca magoli 6, 20.
mobido 5, 45.
Tsjaccar bebe 5, 275.
Tsjaitan 5, 375.
Tsjalimori 2, 226.
Tsjamanca 5, 446.
Tsjamarkyen 4, 98.
Tsjamarra 4, 108.
Tsjambu 5, 313.
Tsjamino 4, 126.
Tsjampa 4 53.
Tsjampacca 2, 199.
babyan 2, 209.
gnuong 2, 203.
patti 2, 201 202.
utan 2, 201
Tsjampaduha 1, 107. 3, 26.
Tsjampagga = Tsjampacca.
Tsjampe 2, 195.
Tsjampelong 2, 211.
Tsjampulong 2, 211.
Tsjancce = Tsjeoce.
Tsjancoc 2, 211.
Tsjancre 2, 235
Tsjang 1, 63 4, 56.
cring 2, 235.
hing 2, 235.
Tsjappo tsjappo 6, 178.
Tsjatsjaran lant 6, 254.
Tsjau tsjau java 7, 50.
Tsjauw tsjeeu 5, 26
Tsjavoni 5, 110.
Tsjay 5 252.
coae 5, 405
Tsjece 5, 196.
Tsjecce 5, 420
Tsjedacho 7, 13.
Tsjederrecali 4, 88.
Tsjeme tsjeme 6, 146.
Tsjencce = T-jence
Tsjenca 3, 1
lant 4, 110. 6, 245.
papua 2, 10.
radja 2, 10
utan 2, 12.
citsjil 3, 211.
daun citsjil 3, 211. 4, 126.
Tsjendana 2, 42. 205
accar 2, 46.
dsjingi 2, 47.
mera 2, 47.
Tsjeodawan 6, 130
Tsjenti alibach 5, 253.
Tsjerecan 5, 479.
Tsjeremy 7, 34.
Tsjero 5, 267.
Tsjerou pouna 3, 97.
Tsjetsjar 4, 56.
Tsji ntang 7, 38.
Tsjicen 6. 6. 7, 61.
Tsjicio = Tsjicen.
Tsjidji 2, 50.
Tsjidjo = Tsjidji.
Tsjinca bu 4, 42.
Tsjioccbi 3, 179.
Tsjindaga 4, 139.
Tsjinga tsjinga 5, 423.
Tsjingi 5, 408.
Tsjit soan asm 7, 45.
tsjit 5, 301.
Tsjitsec 4, 14.
Tsjiu tsjut 2, 259.
Tsjo 4 10.
Tsjombor 4, 24.
Tsjonkodo dari 4, 137.
Tsjoncor 5, 173
Tsjontsjii 5, 57.
Tsjontsjo 5, 57.
Tsjoro = Tsjorro.
Tsjurro 3. 145.
mamma 5, 280.
Tsjostioh 5, 457.
Tsjotice 4, 16.
Tsjudi 2, 50.
Tsnggilida 4, 88.
Tuba 5, 35. 37.
accar 5, 37.
bidji 5, 35.
parampuan 5, 41.
tuni 5, 35.
Tube = Tuba.
Tubi poccol 6, 45.
Tubu = Tebu
Tuca dufla 5, 137.
Tudong lant 3, 124.
Tueyl 3, 73.
Tueylo = Tueyl.
Tuba 5, 35. 37.
abbal 5, 38. 41.
mette 5, 38.
tuttuna 5, 476.
Tuigchiaa 4, 6.
Tuluasi 5, 265.
Tundjo langit 6, 152.
Tunkat padaug 7, 51.
Tupac 3, 181.
Turi 1, 188.
mera 1, 190.
Tutti 5, 423
Tutu cecu 4, 116.
massoniko 3, 92.
Totup 4, 38.
Tuy 4, 7.
tuy 4, 7.
Ty 5, 324.
Tyng cam 2, 113.
Tzeda 6, 237.

Ua ahun tayn 5, 102.
assam 5, 119.
boa 6, 237
batu 5, 119.
cawa 5, 110. 112.
ela 5, 102.
bahulu 5, 98.
helita 5, 105.
hony 5, 109.
lahun sebi 5, 102.
lann cana 5, 106. 112.
mamina 5, 98.
mette 5, 101.
niwel 5, 98.
pala pala 5, 110.
puti 5, 102.
tebu 5, 101.
utan 7, 42.
Ubat culoway 3, 167.
diogun 4, 88.
lemon 2, 137.
papeda 4, 134.
rambu 4, 81. 5, 429.
rede 3, 192.
sagneer 2, 136.
swangi 6, 30. 31.
thuni 2, 136.
Ubi 5, 346.
alea 5, 350.
ayam 5, 346
baboa 5, 356.
bonya 5, 351
castela 5, 367.
cipas 5, 350.
djari 5, 350.
elan 5, 356.
gorita 5, 364.
lacci lacci 5, 346.
papeda 3, 212
poriaman 5, 359.
radja 6, 120.
suffo 5, 370.
tangan 5, 350.
taun taru 5, 353, 359.
torana 5, 353
ular 5, 351 407.
utan 5, 359 361. 364.
Ubo obo rurika 4, 24.
Ueca = Uccen.
Ucce = Uccen.
Uccen 2, 230. 3, 30. 4, 102.
ewan 3, 26. 7, 12.
lacci lacci 4, 133.
moni 2, 234.

Digitized by Google

Uccen puti 2, 234.
Uccu 3, 86. 87. 5, 265.
manjoffu 6, 11.
Ucen = Uccen.
Ucu = Uccu.
Udani 5, 71 ·
Uga 5, 186.
baya 5, 232.
bira 5, 417.
ginoti 6, 125.
jabba 5, 448.
jappa 5, 482.
uge 6, 143.
Uhe = Ue.
Uhar 3, 74.
Uhe talle 5, 364.
walea 5, 364.
Uhel 3, 192.
Uhutta 4, 82.
Uhuhhita 5, 361.
Uhute 6, 119.
Uhy 5, 346.
Uin 5, 162.
Uiaa minjac 5, 299.
Utasse 3, 67.
Utat 6, 124. 125. 127.
anahan 6, 124.
citrib citrib 6, 126.
eia 6, 124.
Uternm 1, 159.
Utet = Utit.
Utete = Utit.
Uti = Utit.
Utit 1, 161. 3, 62. 5, 98.
aint 3, 201.
bengale 5, 227.
bita 5, 361.
ebn 1, 161.
helawan 3, 52. 54
mangale 5, 227.
maressn 1, 149.
nma 5, 106 120.
poccol 3, 82. 84.
zerel 5, 132
wonin 6, 87.
Utolon 1, 159.
Utong 6, 19.
Umara 1, 112.
Umarea 3, 188.
Una nepa 6, 134.
Unas 3, 67.
Undi 5, 377.
Undis = Undi.
Undor nodor 6, 27.
Une Linn 4, 22.
Unin 5, 162.
Unin maccey 5, 154.
paccey 5, 154.
Unipa 6, 134.
Unos = Unas.
Unti - nnti 1, 145. 3, 117.
Uparnnm 4, 98.
Upas, 3, 194.
hidji 4, 60
camarangi 4, 60.
lacci lacci 2, 255.
massan 2, 129. 3, 194.
pamoli 2, 129
puti 2, 129.
tjettec 2, 264.
Upessa 4, 82.
obbal 4, 84.
batu 4, 84.
Uri = Ulit
Uru piccal 6, 120.
wera 7, 12.
Usasyl 3, 58. 60.
Use = Usal.
Usai ala 2, 90.
crawe 2, 107.
ela bal 2, 105.
halawan 2, 100.
lapia 2, 104
malumeit 2, 106.
metten 2, 111.
wari ewan 5, 25.
Uteren 1, 157.
Utta 4, 1.
ahane 6, 54.
aman 6, 9. 26.
anl 4, 2.
hoppa 4, 3.
mette 4, 3.
tuni 4, 2.
aule = anl.
aur = anl.
ayna 6, 11.
haèn 5, 232
haje 5, 232.
hiru 5, 417.
dome 6, 21.
gindam 6, 17.
hatu 4, 110. 5, 457. 6, 120.
hila 5, 482
lapia lari 5, 414.
lant 4, 7.
lanssa 6, 38.
mahu 5, 74. 448. 6, 61.
mann 2, 83. 4, 63.
matta 5, 74.
matte = matta.
meyt 5, 467. 469.
Utta niwel 1, 86. 6, 153.
aner 1, 86.
papeyita 6, 72.
albar 6, 72.
papeyte = papeyite.
pela 1, 194.
puti 6, 120.
sassum 3, 150.
son 1, 181.
tela 1, 194.
tohn 4, 112.
tomar 6, 12.
tner 5, 482.
nrotta 6, 59
wae 6, 67.
lapia lari 6, 72.
waha 6, 70.
wannt 4, 5. 5, 77.
wani 4, 11.
wannst = wanst.
wau = waa.
wayer 4, 135.
wonin 6, 85.
Uttal = Uttar
Uttar 1, 114.
Utte = Utta.
Ittenen 1, 157.
Uwer 1, 126.
Uweyer 4, 135.
Uyn som 7, 45.

Varouc 2, 218.
rann 2, 218.
Voru = Varouc
Veteri 2, 117.
Vidara 2, 118.
lant 2, 119.
puti 2, 118.
Villuru 5, 5.
Virahi 3, 145.

Wa boa 6, 237.
Waan semana 4, 16.
Waat (cf. Watte) 3, 102, 111. 119.
bessi 3, 120.
citajil 3, 117.
mahina 3, 117.
tehy 3, 108
Wabba 2, 243.
meyt 2, 255.
Wobbn = Wabba.
Waccat = Waat.
Wacnm rann 4, 150.
Wäecor 5, 329.
Wala 5, 120.
Walan 3, 214.
Walat 1, 64
Wale = Wali.
Walen 3, 214.
Wall 5, 38.
ahaun 5, 69. 70
amelaun 5, 49.
amn 5, 50.
bissi bessar 5, 464.
citajil 5, 469. 471.
haculn 5, 40.
hulan 5, 38.
laun ela 5, 66.
lavian 5, 3.
malnhn 5, 66. 68.
meruhn = maluhn.
mann 5, 78.
metten 5, 21. 77. 78
pinan 5, 483. 485.
pingan = pinan.
puti 5, 73. 74.
lnhalia 5, 86.
anhn 5, 431.
sasawi 5, 73.
tna 5, 481.
nnenor 5, 299.
nun 5, 70.
Walisna 5, 11.
Walnssina 5, 75.
Walo = Wale
Waloc 5, 397.
Wang 5, 457.
Wannce 4, 14.
Wangcudn 3, 157. 158.
Wangi malaco 5, 297.
tali 5, 299.
wangi mayho 6, 43.
Wani 1, 99
tette 5, 109
Wannat 4, 5.
Wantette = Wani tette.
Wanto hane 5, 242.
Wanyer 3, 183.
Wara 5, 120.
Waran 3, 214.
Waranderec 2, 227.
Waringin 3, 127.
batali 3, 137.
dann besaar 3, 127.
citajil 3, 139.
malatte 3, 134.
tijampadaha 3, 127.
Waro 5, 120.
Warren 2, 125.
Waru (cf. Weru) 2, 218.
wori puti 4, 24.

Digitized by Google

Warum cusan 6, 38.
Watta (cf. Wast).
buhulawan 3, 119.
cubao 3, 115. 125.
cumbau 3, 115. 125.
awan 2, 57.
lopu 3, 102.
mabina 3, 106. 107. 119.
tob s tube 3, 124.
Wawaoeal 3, 183.
Wawaran 4, 38.
Way uri 5, 106.
way 1, 93. 97.
Weddor 5, 433.
lan mau 5, 435.
Weddule = Weddor.
Wela = Weru.
Welfat 4, 128.
Wellang 4, 79.
Wellwang 7, 40
Welluayt abbale 4, 81.
Weri 6, 17.
bissa 6, 16.
singin 4, 79.
Weru (cf. Waru).
siffin 4, 79.
Weul 1, 84.
Wewaan 6, 178.
Wida dari 4, 137.
Widja = Widjin.
Widjin 5, 204.
Widoric 1, 173.
utan 1, 173. 3, 185.
citajil 3, 185. III—V.
pandjang 3, 184. I II.
Wild Ngassi 4, 81.
Wocca 1, 42.
utan 1, 56.
Wocca wocca 1, 53.
Wolt 5, 80.
citajil 5, 84.
curi 5, 80.
babur 5, 85.
laun ela 5, 80.
maan 5, 80. 84.
mina 5, 83.
Woluntas 5, 299.
Woung = Bonga.
Woo 4, 114.
Woracca 5, 156. 161.
Wuca = Wocca.
Wula = Bula.
Wuni = Buni.

Ya 4, 127.
kam 7, 1.
Yahbal 2, 243.
Yal 2, 145.
Yanale 2, 155.
Yaniri 2, 162.
Yar 2, 145.
amin 2, 166.
halat 2, 151.
lari 6, 64.
mette 2, 160.
Yasesel 2, 162.
Yawel 5, 359.
Ygo ygo prampuan 6, 41.
Ybur 1, 54. 56.
Ywacc 5, 294.

Zag... = Sag...
Zenka = Senka.
Zerumbet 5, 148.
Zong = Song.

Index alphabeticus nominum systematicorum.

Abelmoschus
ficulneus W. A. 4, 40.
moschatus Much. 4, 38.
mutabilis Wll. 4, 27.
Abroma fastuosa RBr. 4, 38.
Abrus precatorius L. 5, 57.
Abutilon albescens Miq. 4, 33.
graveolens W. A. 4, 29.
hirtum G. Don 4, 29.
indicum G. Don 4, 31.
flore luteo minori Brm 4, 29.
Abutua Lour. 1, 181.
indica Lour 5, 12.
Acacia Brm. 5, 95
concinna DC.? 5, 95.
major tinctoria zeylan. Brm. 4, 56.
Mangium Wlld. 3, 123.
quae lobus echinatus et c. Brm. 4, 89.
var. Brm. 4, 91.
scandens Wild. 5, 5.
zeylanica fl. ind. Brm. 7, 1.
Acalypha betulina Wlld. 4, 84.
bracteata Miq. 3, 197.
Caturus L. 4, 84.
densiflora Brm. 4, 82.
grandis Hook 4, 84.
hispida Bl. 4, 82.
Acalypha Mappa Wild 3, 172.
speciflora Brm. 4, 84.
γ. Brm. 4, 84.
Acanthacea 6, 30. 52. 54.
Acanthus ebracteatus Vhl. 6, 163.
ilicifolius L. 6, 163
Achyranthes
amarantoides Lam. 5, 235
aspera L. 6, 27.
bidentis Bl. β elongata Bl. 6, 27.
ficoidea Lam. 6, 37.
β. sessilis Prs. 6, 37.
fruticosa Lam. 6, 27.
javanica Moq. 6, 27.
lappacea L. 6, 26.
muricata L. 5, 235.
prostrata L. 6, 26
sanguinolenta L. 7, 60.
Ac mella zeylonensis spec. Brm. 6, 145.
Acorus asiaticus etc. Brm. 5, 179.
Calamus L. 5, 179
β. verus L. 5, 179.
cochinchinensis Schl. 5, 179.
terrestris Rmph. 5, 180.
verus L. 5, 179.
Acrocephalus capitatus Bath. 7, 51.
Acrostichum auritum Wlld. 6, 78.
floridum Poir. 6, 78.
tenue Rtz. 6, 74.
Actinodaphne angustifolia Nees. 7, 60
moluccana Bl. 3, 167.
Rumphii Bl. 3, 167.
Adenanthera L. 3, 173. 176. 199.
circinata DC. 3, 176.
falcata L. 3, 176.
falcataria L. 3, 176 205.
Pavonina L. 3, 173.
spec.? Lam. 5, 169
Adenostemma viscidum Frst 6, 34.
Adhatoda moretana Miq. 6, 53.
Adiantum aethiopicum Thnb 6, 77.
Capillus veneris L. 6, 77.
pulchellum Bl 6, 73.
varians Poir. 6, 73
Anchmandra Blumeana Room. 5, 463.
indica W. A. 5, 463.
Aegiceras Grtn. 3, 40
farreum Bl 3, 120.
floridum Poir. 3, 117. 125.
fragrans Kön. 3, 117.
majus Grtn. 3, 117. 125.
B. parvifolium Haskl. 3, 117.
minus Grtn. 3, 124.
Aegiceras minus β. amboinense Bl. 3, 124.
sp. 3, 125.
Aegle marmelos Corr. 1, 197.
var. 1, 197. 199.
sp. nov. Hunt 1, 200.
Aerva sanguinolenta Bl. 7, 60.
Aeschynomene
gangetica Poir. 6, 146.
grandiflora L. 1, 188.
indica L. 4, 64.
β. aspera Haskl. 4, 64.
Roxburghii Sprng. 4, 64.
Agaricus explanatus Schw. 6, 248.
Agaricus amboinensis Lam 6, 129.
β. Lam. 6. 129.
Djamor Fries 6, 125.
moschocaryus Strutz. 6, 124.
Pisachapani Nees 6, 129.
zamosus L. 6, 130.
Sajor caju Fries. 6, 125.
spec. 6, 126 130
edules 6, 124
tuber regium Fries 6, 120.
Agathis loranthifolia Slsb. 2, 174.
Agati coccinea DC 1, 190.
grandiflora Dsv. α. albiflora W. A. 1, 188.
β. coccinea 1, 190

Digitized by Google

Agave americana L. 5, 272.
Cantula Rxb. 5, 273.
Rumphii Hsskl. 5, 273.
vivipara L. 5, 273.
Aglaia Lour 5, 28. 29.
odorata Lour. 5, 28 7, 38.
odoratissima Bl. 7, 38.
spec 7, 38.
spec. Teysm 1, 133. 154.
Aglaonema? Cuscuaria Miq. 5, 488.
maranteefolia Bl 5, 487.
oblongifolia Kntb. 5, 312.
Agallochum officinarum Hmlt. 2, 29. 35.
Ailanthus glandulosa Dsf. 3, 205.
integrifolia Lam. 3, 205.
moluccana DC. 3, 205.
sp ? Lam. 3, 205.
Aira arundinacea Lam. 4, 20.
Albizzia procera Rxth. 3, 52.
saponaria Bl. 4, 131.
spec ? 3, 50. 51.
Alcea indica floribus roseis Brm. 6, 59
spec Rrm. 5, 288.
Alcyonium arboreum Pall. 6, 221.
vesparium Lamour 6, 256.
Aleurites Bailt. 3, 196
Forst 2, 180.
ambinux Wild. 2, 180.
laccifera Wild 3, 197.
spec. Poir. 2, 180.
aff. 2, 180.
triloba Frst. 2, 180.
Alkekengi zeylanica Brm. 6, 61.
Alocasia indica. C. Kch. 5, 308.
macrorrhiza Schtt. 5, 308.
montana Schtt. 5, 316.
Aloë barbadensis Mill 5, 271.
perforata L.. A. vera L.. 5, 271.
Aloëxylum Agallochum Lour 2, 29.
Alpinia Galanga Sw. 5, 143.
gigantea Bl. 6, 140.
malaccensis Rsc. 5, 176.
nutans L.. 6, 140. 141
pyramidata Bl. 6, 142.
Alstonia scholaris RBr. 2, 246.
spec.? 3, 30
spectabilis BBr. 2, 246.
Alternanthera nodiflora RBr. 6, 37.
β. linearifolia 6, 37.
sessilis R. S. 6, 37.
Altingia coerulea Prs. 2, 57.
Alyxia laurina Gland. 5, 32.
stellata Rxb. 5, 32.
Amarantoides lychnidifolia etc. Brm. 5, 289.
Amarantus indicus spinosus Brm. 5, 234.
melancholicus L.. 5, 232
β. tricolor 5, 247
oleraceus L.. 5, 231
paniculatus Moq 5. 231.
polygamus L.. 5, 231.
spec. ? 5, 247.
spinosus L.. 5, 234.
rubricaulis Hsskl. 5, 234.
viridicaulis Hsskl. 5 , 234.
tricolor L.. 5, 247.
tristis L.. 5, 211. 232.
Amaryllis linearis Lam. 5, 306.
rotundifolia Lam. 6, 160.
zeylanica L.. 5, 306
Amblyglottis veratrifolia Bl. var. 6, 115.
Ambulia aromatica Lam. 6, 150.
Amomum L. 6, 137.
aculeatum Rxb. 6, 137.
Cardamomum L.. 5, 152.
echinatum Wild. 6, 137.
Galanga Lour. 5, 143.
gracile Bl 6, 142
montanum Konig 5. 148.
muricatum Wild 6, 137.
silvestre Lour 5, 148.
spec. 6, 34. 137. 140.
uliginosum Konig. 6, 140.
villosum Lour. 6, 137.
zedoaria Wild. 5, 168.
zerumbet L.. 5, 148.
Konig. 5, 168.
Zingiber L.. 5, 156.
Amorphophallus Bl. 5, 326
campanulatus Bl. 5, 326.
sativus Bl 5, 324
variabilis Bl. 5, 324
Amyris elemifera L. 2, 151.
Protium L.. 7, 54.
Anacardium Rxth. 1, 177.
longifolium Lam. β minus Lam 1, 179.
occidentale L.. 1, 177.
β. indicum DC. 1, 177.
Anamirta Cocculus W.A 5, 35, 38.
flavescens Miq. 5, 38.
Ananassa sativa Schlt. 5, 227.
silvestris arborescens Brm. 4, 139.
Ananassa sativa Lndl. 5. 227.
Anassera moluccana Prs. 7, 12.
Rumphii span 7, 13
Andropogon acicularis Rtz. 6, 13.
caricosus L.. 6, 17.
cymbarius L.. 4, 21.
Nardus L.. 4, 21.
Schoenanthus L.. 5, 181.
spec. Lour. 4, 21.
Androscepia gigantea Kth. 6, 16.
Angiopteris spec. 9, 65. 70.
Angraecum caninum Rumph. 6, 65. 105
rubrum Rmph. 6, 100.
septimum Rmph. 6, 103.
Anoectochilus Bl. 6, 93.
Reinwardtii Bl. 6, 93.
Anona Moringa Lour 1, 185.
Anona asiatica L.. 1, 138.
α. impunctata Dun. 1, 138.
fructu virescenti Brm. 1, 138.
mucosa Jcq. 1. 136.
muricata Dtr. 1, 136.
reticulata L.. 1, 136.
β Prs. 1, 136.
scrifla Rxb. 1, 137
silvestris Brm. 1, 136.
squamosa L.. 1, 138.
Antherura Lour. 3, 211.
rubra Lour. 3, 211.
Anthisiria arguens Wild. 6, 15.
arundinacea Rxb. 6, 16.
cymbalaria Rxb 4, 21.
Anthocephalus indicus. Rich. 3, 45
morindaefolius Krth. 3, 36.
Anthoceptalum caespitosum Schweigg. 6, 245.
Antiaris Lesch 2, 261.
innoxia Bl 2, 264.
toxicaria Lesch. 2, 261.
Antidesma Bunius Poir. 3, 204.
Rumphii Tulasn. 3, 204.
spec. 3, 89
Stilago Poir. 3, 204.
Antideamea 3, 62. 89.
Antipathes aenea Lamour 6, 223.
cupressus L. var. Lamour. 6, 207.
ericoides L. 6, 207.
flabelliformis Lamour. 6, 205.
foeniculum Pall. 6, 208.
myriophyllum Pall. 6, 209.
pennacea Pall. 6, 209.
spiralis Pall. 6, 202.
Apactis Thnb. 1, 171.
Apocynacea 3, 80. 5, 16. 30. 34.
Apocynea 5, 481.
Apocynum Brm. 2, 184.
Apocynum L.. 3, 28. 30.
agglomeratum Poir 5, 470.
foetidum Brm. 5, 436.
indicum Lam. 5, 75.
odoratissimum Lour. 7, 58.
reticulatum L.. 5, 75
scandens Brm 5, 407. 469.
africanum convolvulus Plck. 5, 469
tiliaefolium Lam. 5, 472.
Aporum serra Lndl. 6, 111.
Aquilicia sambucina L.. 4, 103.
Aquilaria Agallocha Rxb. 2, 35.
malaccensis Lam. 2, 34.
ovata Cav. 2, 35.
secundaria DC. 2, 34.
Arachis asiatica Lour. 5, 426.
hypogaea L.. 5, 426.
Arachnis moschifera Bl. 6, 97.
Aralia chinensis L. 4, 102.
β Brm. 4, 103.
cochleata Hmlt. 2, 54.
Lam. 4, 75.
longifolia Rawdt. 1, 150.
palmata Lam. 4, 101
spinosa L.. 4, 102.
umbellifera Lam. 2, 54
umbraculifera Rxb 1, 149.
Araliaceae? 1, 149. 150. 3, 46.
Areca L.. 1, 38.
alba Rmph. 1, 29.
Catechu L.. 1, 26. 38.
β Lam. 1, 29.
γ. Lam 1, 28. 29.
glandiformis Hunt. 1, 38.
globulifera Lam. 1, 40.
gracilis Giseck. 1, 68.
humilis Wild. 1, 41
laxa Hmlt. 1, 39
pumila Bl 1, 30.
punicea Bl. 1, 29.
silvestris Lour. 1, 40.
speciosa Lam. 1, 38.
triandra Rxb β. pumila Miq. 1, 30.
vestiaria Giseck. 1, 41.
Arenga Ia Bill. 1, 57.
saccharifera Ia Bill. 1, 57.
Aristolochia L. 5, 474.
bastata Jck 5, 474.
indica L. 5, 476.
Jacki Siend 5, 474.
Roxburghii Klotzsch. 5, 474.
Rumphii Kstlz 5, 476.
Zollingeriana Miq. 5, 474.
Artabotrys odoratissima Bl 3, 12.

Artabotrys spec. 3, 197. 5, 77.
suaveolens Bl. 3, 10. 5, 21.
Artemisia grata Wll. 5, 261.
indica Wlld. 5, 261.
maxa Bess. 5, 261.
vulgaris L. 5, 261.
β. Indica Poir. 5, 261.
Artocarpus L. f. 1, 104. 110. 114.
Blumei Fric. 1, 109.
Champeda Dtr. 1, 107.
elastica Rnw. 1, 114.
Frettssii T. B. 3, 26.
heterophylla Lam. 1, 104.
hirsuta Lam. 1, 109
incisa L. 1, 110. 112. 114.
β. Lam. 1, 114.
β Wlld. 1, 110
integrifolia L. f. 1, 104. 107.
β. heterophylla Prs. 1, 104.
β. Wlld. 1, 107.
γ. Wlld. 1, 104.
Jaca Lam. β. 1, 107.
Lacacha Rxb. 1, 115.
laevis Hsskl. 1. 110.
Polyphema Lour. 1, 107.
pubescens Wlld. 1, 109.
spec. Hmlt. 1, 112. 114.
Miq. 1, 110.
Arum campanulatum Rxb. 5, 324.
Colocasia L. 5, 313.
divaricatum L. 5, 322.
esculentum L. 5, 318.
humile ceylanicum Brm. 5, 321.
indicum Lour. 5, 308.
mucronatum Lam. 5, 308.
ovatum L. 5, 312.
peltatum Lam. 5, 313.
β. Lam. 5, 318.
peregrinum L. 5, 321.
Rumphii Kstlz. 5, 324. 326.
sagittaefolium L. 5, 310.
trilobatum Thnb. 5, 319.
zeylanicum minus sagittariaefol. Brm. 5, 321.
Arundo agrestis Lour. 4, 14.
Bambos L. 4, 11.
Fac Lour. 4, 5
maxima Lour. 4, 12.
mitis Lour. 4, 16.
multiplex Lour. 8, 1.
Rotang Brm. 5, 102. 106.
Tabacaria Lour. 4, 7.
vallatoria Lob. 4, 20.
zeylanica Brm 4, 21.
Ascarina rubra Poir. 5, 25.
Asclepiadea 5, 16. 17.
Asclepias gigantea 7, 24.
Sassaela Rxb. 5, 464.
Asparagus terminalis L. 4, 79.
Aspidium amboinense Bl. 6, 71.
spec. 6, 69. 70. 72. 73.
Asplenium longissimum Bl. 6, 72.
spec. 6, 82
Astrocia papetaria Bl. 4, 134.
Atalantia monophylla DC. 2, 110.
Aubertia ? Poir. 2, 186. 188.
Aurantiaceae Poir. 5, 74.
Aurantium, quae malas aurantium fructa maximo Brm. 2, 96
regia dulcia Brm. 2, 113.
Averrhoa acida L. 1, 151. 7, 34
Bilimbi L. 1, 118
Carambola L. 1. 115. 5, 304.
Avicennia L. 3, 116.
alba Bl. 3, 116.
officinalis L. 3, 116.
tomentosa L. 3, 115.

Baccaurea ramiflora Lour. 3, 21.
Baccharis indica L. 5, 299.
Salvia Lour. 6, 55.
Balsamaria laophyllum Lour. 2, 111.
Balsamina coccinea Rxb. 5, 256.
fasciculata DC 5, 256.
hortensis L. β. var. 5, 258.
latifolia Brm. 5, 256.
Pilo DC. 5, 257.
Bambos arundinacea Poir. 4, 8.
Bambusa agrestis Poir. 4, 14.
arundinacea Rtz. 4. 8,
arundo Fax Poir. 4, 5.
aspera Schlt. 4, 11.
excelsa Miq. 4, 12.
fera Miq. 4, 16.
Gadua H. 4. B. 18. ?
humilis Kth. 4, 5.
longinodis Miq. 4, 7.
maxima Poir. 4. 12.
mitis Poir. 4. 16.
multiplex Steud. 4, 1.
nigra Loddig 4. 18.
reticulata Rpr 4, 18
spec. Hsskl. 4, 16.
spinosa Rxb. 4, 16. 18.
stricta Rxb. 4, 14.
tabaccaria Poir. 4, 7.
Schlt. 4, 14.
Bambusa Teha Miq. 4, 14.
verticillata Wlld 4, 1.
alba Rpr. 4, 2.
ambassana Rpr. 4, 3.
lineata Rpr. 4, 3.
nigra Rpr. 4, 3.
picta Rpr. 4, 3.
prava Rpr. 4, 3.
vulgaris Wendl. 4, 18.
Bandura zeylanica Brm. 5, 121.
Banksea speciosa König 6, 143.
Banksia spec. 4, 138.
Bastiola Lam. 6, 119.
Barleria Hystrix L. 7. 22.
Prionitis L. 7, 22.
Barriagtonia Frst. 3, 179.
acutangula Grtn. 3, 181.
alba Hsskl 3, 181.
racemosa Bl. 3. 181.
rubra Bl. 3, 181.
speciosa Bl. 3, 179.
Bartramia L. 3 187.
Basella alba L. 5, 417.
nigra Lour. 5, 417.
rubra L. 5, 417.
Bassia dubia Grtn. 3, 184. 185.
longifolia Lam. 3, 77.
spec. 1, 173
? Miq 3, 184.
Batatas edulis Chois. 5, 367. 368.
Bauhinia Lingua DC. 5, 1.
scandens L. 5, 1.
spec. 5, 1.
volubilis Brm. 5, 1.
Beesha Fax Schlt. 4, 5. 11.
Begonia mollis A. DC. 5, 457.
obliqua L. 5, 457.
taberosa Lam. 5, 457.
Benincasa cerifera Savi 5, 395.
Bergera Königii Wlld 1, 149.
Bidara tingens Dcne. 5, 75.
Bidens Acmella Lam. 6, 145.
chinensis Wlld. 6, 38.
latifolia hirsutior DC. 6, 38.
peduncularis Gaud 6, 38.
pilosa L. 6, 38.
β. L. 6, 38.
Wallichii DC. 6, 38.
Bignonia longissima Lour. 3, 73.
Biophytum sensitivum DC 5, 301.
Bixa americana Poir. 2, 79.
Orellana L. 2, 79.
Blackwellia foetida Wll. 3, 25.
molaccana Bl. 3, 25.
Bleekeria salubris Hsskl. 2, 255.
Blumea balsamifera DC. 6, 55
Blumea spec 6, 35.
Bobea Wallichiana Krth. 3, 216.
Bohmeria interrupta Wlld. 6, 47.
nivea Gaud. 5, 214.
tenacissima Gaud. 5, 214.
Bolbophyllum ovalifolium Lndl. 6, 107.
Boletus Fries 6, 123.
moschocaryanus Rmph 6, 124.
saguarius Rmph. 6, 124.
Bombax aculeatum L. 1, 194.
pentandrum L. 1, 194
Bonnaya grandiflora Spreng. 5, 460.
veronicaefolia Spreng. 5, 460.
Borassus L. 1, 45.
caudata Lour. 1, 41.
flabellifer L. 1, 45
flabelliformis L. 1, 45.
Gomutus L. 1, 57.
? Ibur Gaertn. 1, 56.
silvestris Gaertn. 1, 54.
Boswellia balsamifera DC. 2, 156.
hirsuta DC. 2, 157.
Botrychium zeylanicum Wlld. 6, 153.
Botrymorus paniculata Miq. 4, 120.
Brachyspatha variabilis Schlt. 5, 327.
Bromelia Ananas L. 5, 227.
folius spinosis L. 5, 227.
silvestris Brm 4, 139.
spec.? Sim. Dyck 5, 273.
Broussonetia papyrifera Vat. 4, 114.
Brucea spec. 7, 27
sumatrana Rxb. 7, 27.
Bruguiera Lam. 3, 102. 106. 107. 119
caryophylloides Bl. 3, 19.
cylindrica Bl. 3, 107.
gymnorrhiza Lam. 3, 102.
β. Palau 3, 106.
Rheedei Bl 3, 106.
Rumphii Bl. 3, 102.
Bryonia cordifolia L. 5, 448
foliis subrotundis amplis etc. Brm. 5. 449.
folius angulosis Brm. 5, 409.
grandis L. 5, 448.
β. Lam. 5, 448.
Baboa L. 2, 132.
macedonicum L. 5, 269.

Cacalia procumbens Lour. 5, 299.
sonchifolia L. 5, 297.

Digitized by Google

Caconcis sp. Tam. 5, 74.
Cadambea nocturna Hmlt. 3, 82.
Cassalpinia microphylla DC. 5, 95.
Nuga Ait. 5, 94.
pulcherrima L. 4, 53.
Sappan L. 4, 56.
spec.? 3, 175.
Caesalpinien 5, 94.
Cajanus flavus DC. 5, 377.
indicus Spreng. 5, 377.
Caladium Poir. 5, 313
esculentum Vnt 5, 318.
macrorrhizon RBr. 5, 308.
nymphaeifolium Wlld. 5, 318.
ovatum Wlld. 5, 312.
sagittaefolium Wlld. 5, 310.
Calamus L. 5, 101. 102. 104 — 119.
adspersus Bl. 5, 104.
albus Prs. 5, 102.
barbatus Bl. 5, 119.
buroënsis Mrt. 5, 109.
calapparius Mst. 5, 97.
Casu Bl. 5, 112.
draco Lour. 5, 110.
Draco L. 5, 114.
equestris Wlld 5, 116.
β. major Schlt. 5, 111.
graminosus Bl 5, 104.
javensis Bl 5, 111
latifolius Rxb. 5, 107.
maritimus Bl 5, 111.
niger Prs. 5, 101.
oblongus Rnwdt. 5, 105.
β Schlt. 5, 106.
γ. Schlt. 5, 107.
peruanus Lour. 5, 97.
pisicarpos Bl 5, 106. 107.
platyacanthus Mrt. 5, 105.
Rotang L. 5, 97. 105-10. 7, 109 -11, 114. 119.
β. L. 5, 101
γ L. 5, 102.
δ. L. 5, 105.
ε. L. 5, 108.
ξ L. 5, 110. 111
η L. 5, 113.
rudentum L. 5, 101. 102.
β graminosus Schlt. 5, 104.
Rumphii Bl. 5, 105.
verus L. 5, 105. 106.
viminalis Wlld. 108. 109.
Zalacca Grtn 5, 113.
Calanthe abbreviata Lndl. 6, 116.
inscata Reichb. 6, 115.
Calanthe veratrifolia RBr. 6, 115.
australis Rchb. 6, 115.
Calla occulta Lour. 5, 322.
rubescens Rxb. 5, 323.
Calbicarpa sp. Tsm. 4, 124
Callitriche verna L. 5, 462.
Calodium cochinchinense Lour 5, 491.
Calodracon terminalis Ploch. 4, 79.
Calophyllum L. 2, 211. 216.
acuminatum Lam 2, 216.
Calaba L. 2, 216.
Inophyllum L. 2, 211.
β Blumei Wght. 2, 211.
Nagassarium Brm. 7, 3.
spectabile Wlld. 2, 216.
spurium Chois. 3, 97.
Sulatri Brm. 2, 216.
Calostemma luteum Sims. 6, 162.
Calotropis gigantea RBr. 7, 24.
Calpicarpum Lamarkii Don. 2, 225.
Calyptranthes caryophyllifolia Wlld. 1, 130.
Cumini Prs 1, 130.
Jambolana Prs. 1, 141.
Calyptrocalyx spicatus Bl. 1, 38.
Cambogia Gutta L. 2, 249 251.
Camirium Grtn. 2, 180.
Camphora officinarum Rumph. 7, 65. 68.
Camunium sinense Rmph. 5, 28.
Cananga Hook. Thoms. 2, 195.
odorata H. Th. 2, 195.
Canariopsis decumana Miq. 2, 166.
glabra Miq. 2, 156.
hirsuta Miq. 2, 157.
paucijuga Miq. 2, 156.
Canarium Rumph. L. 2, 145. 162.
album Rausch. 2, 154.
balsamiferum Wlld. 2, 156.
commune L. 2, 145. 146. 151.
β. minus Bl. 2, 146.
β. Wlld. 2, 151.
decumanum Wlld. 2, 166
hirsutum Wlld. 2, 157.
legitimum Miq. 2, 162.
longiflorum Zipp. 2, 161.
mehenbetene Grtn. 2, 145. 146. 151.
microcarpum Wlld. 2, 162.
miotmom Spreng. 2, 162.
moluccanum Bl. 2, 145.
β. obtusatum Bl. 2, 146.
rostratum Zipp. 2, 160.
silvestre Grtn. 2, 155.
Canavallia gladiata DC. 5, 376.
β. machaeroides 5, 376.
machaeroides DC. 5, 376.
Canna coccinea Ait. 5, 177.
indica L. 5, 177.
orientalis Rsc. 5, 177.
patens Rsc. 5, 177.
Cannabis indica Lam. 5, 208.
sativa L. 5, 208.
γ. crispata Hsskl. 5, 211.
Cannacorus latifolius vulgaris Trnf. 5, 177.
Canthium? indicum D.Dtr. 7, 39.
spec. DC. 7, 39.
Capparis Carandas Brm. 7, 57.
Caprarea crustacea L. 5, 461.
Capsicum baccatum L. 5, 248.
cordiforme majus Fngrh. 5, 247.
fructescens L. 5, 247.
β. minus 5, 248.
indicum Brm. 5, 247. 248.
pendulum Wlld. 5, 248
pyramidale Mill. 5, 248.
Caranga Vhl. 5, 459.
Carapa moluccensis L. 3, 92. 93.
Cardamomum zeylanicum Brm. 5, 152.
Cardiocarpus amarus Rnwdt. 2, 129.
Cardiopteris moluccana Bl. 5, 482.
Cardiospermum Halicacabum L. 6, 61.
Carica Papaya L. 1, 145.
Carissa Carandas L. 7, 39. 57.
spinarum L. 7, 36.
Carthamus tinctorius L. 5, 215.
Carumbium amboinicum Miq. 2, 249.
populifolium Rnwdt. 4, 139.
Caryophyllus Clus. 2, 1.
aromaticus L. 2, 1. 10. 12.
β. Lam. 2, 10.
silvestris Taysm. 2, 12.
spec.? Hmlt. 2, 12.
Caryota L. 1, 64.
Rumphiana Mrt. 1, 64
urens L. 1, 64.
Cassia alata L. 7, 35.
β. Rumphiana 7, 35.
angustissima Lam. 6, 147.
chinensis Lam. 4, 63.
esculenta Reb. 5, 283.
Fistula L. 2, 83
silvestris Hmlt. 2, 88.
zeylanica Brm. 2, 83
glauca Lam. 4, 63.
Cassia javanica Hmlt. 2, 88.
Linn. 2, 88. 89.
marginata Rxb. 2, 86, 88.
minosoides L. β angustissima Wlp. 6, 147.
nictitans L. 6, 147.
nodosa Rxb. 2, 88.
obtusifolia L. 5, 283.
occidentalis L. 5, 283.
aristata DC. 5, 283.
Sophera Vogel 5, 283.
planisiliqua Brm. 4, 63.
siliqua quadrangulari Brm. 5, 283.
Rumphiana Kstl. 7, 35.
Sophera L. 4, 55. 5, 283.
spec.? Hmlt. 2, 88. 89.
Tagera Lam. 5, 283.
Tora L. 5, 283.
Cassuta filiformis L. 5, 491.
Cassuvium pomiferum Lam. 1, 177.
Cassytha corniculata L. 7, 52.
Casuarina Rumph. 3, 87.
equisetifolia Frst. 3, 86.
muricata Rxb. 3, 86.
nodiflora Frs 3, 87.
spec.? de Vries. 3, 87.
sumatrana Jungh. de Vr. 3, 87.
Cathartocarpus Fistula Prs. 2, 83.
javanicus Prs. 2, 88.
Caturus spiciflorus L. 4, 84.
Cedrela Rxb. 3, 67.
febrifuga Bl. 3, 67. 126.
Inodora Hsskl. 3, 126.
Toona Rxb. 3, 67, 126.
Celosia cristata L. 5, 236.
cristata L. 5, 236.
humilis Hsskl. 5, 236.
spicodana Moq. 5, 236.
Celtis L. 4, 123. 128.
Cerasus simplicissima Loor. 6, 111.
Ceratococcus Mus. 1, 194.
Ceratopteris thalictroides Brgn. 6. 176.
Cerbera L. 2, 243.
Manghas L. 2, 243.
musculiformis Lam. 2, 184.
Odallam Grtn 2, 245.
oppositifolia Lam. 2, 255.
salutaris Lour. 2, 255.
Ceriops Candolleana Arn. 3, 106. 119.
Forsteriana Bl. 3, 119.
Zippelinus Bl. 3, 119.
Cerocarpus Hsskl 1, 126.
aqueus Hsskl. 1, 126.

Chalcas L. 5, 26.
japonensis Lam. 5, 29.
paniculata L. 5, 26.
Chamaefistula Sophera Don. 5, 281.
Chamaerops frondibus pinnatis etc. Rrm. 1, 57.
Chavica Betle Miq. 5, 336.
majuscula Miq. 5, 45.
malamiris Miq. 5, 342.
officinarum Miq. 5, 42. 333.
Rumphii Miq. 5, 45.
sarmentosa Miq. 5, 345.
Siriboa Miq. 5, 340.
spec.? Miq. 5, 344.
sphaerostachya Miq. 5, 344.
Cheilanthes tenuifolia Sw. 6, 74.
Chelonanthera speciosa Bl. 6, 106.
Chenopodium Quinoa Willd. 5, 232.
Chilmoria pentandra Hmlt. 2, 182.
Chilocarpus spec, Tsm. 5, 34.
Chrysanthemum indicum L. 5, 250.
Chrysobalanus sp. Wll. 6, 91.
Chrysopogan aciculatus Trin. 6, 11.
Cicca L. 7, 34.
disticha L. 7, 34
nodiflora Lam. 7, 34.
Cinnamomum albiflorum Nees 7, 63.
Culilawan Bl. 7, 65.
Nees 2, 65.
β rubrum Msn. 2, 66.
dulce Nees 7, 64.
javanicum Bl. 2, 69.
kiamis Nees 2, 62.
rubrum Bl. 2, 66.
sintoc Bl. 2, 69.
sulphuratum Nees 2, 69.
xanthoneurum Bl. 2, 66.
zeylanicum Breyn. 7, 64.
Cissus acida Bark. 5, 450.
carnosa Lam. 5, 447. 450.
cinerea Lam. 5, 450.
cordata Rxb. 5, 446.
crenata Vhl. 5, 450.
glauca Rxb. 5, 479.
latifolia Wlld. 5, 446.
quadrangularis L. 5, 83.
repens Lam. 5, 446.
sicyoides L. 5, 446.
spec. 5, 447.
trifoliata L. 5, 447.
trilobata Lam. 5, 450.
Cissus vitiginea L. 5, 446.
Citrullus edulis Spach. 5, 400.
β, oblonga 5, 400.
vulgaris Teysm. 5, 400.
Citrus amara Hsskl. 2, 111.
angulata Wlld. 2, 110.
aurantium L. 2, 115.
aurantium Riss. 2, 113. 115.
Bergamia Riss. 2, 106.
Limetta Riss. 2, 109.
Limonum Riss. 2, 102.
medica L. 2, 99. 107
minutissimum Loiss. 2, 116.
sinense Riss. 2, 113.
var. Lam. 2, 115.
var. β. Rrm. 2, 96.
vulgare Riss. 2, 111.
Bergamia Riss. 2, 105.
taurina Riss. 2, 106.
unguentaria Riss. 2, 101. 103.
ventricosa Riss. 2, 102 104 106.
radia Doh. duplex Riss. 2, 112
Riga itam Riss. 2, 111
decumana L. 2, 96.
dulcis Lour. 2, 98
leucosarca Hsskl. 2, 98
pyriformis Roem. 2, 97.
racemosa Roem. 2, 115.
Rumphii Roem. 2, 96.
verrucosa Roem. 2, 115.
fusca Lour 2, 111.
grandis Hsskl. β. oblonga Hsskl. 2, 99
Hystrix DC. 2, 106. 109.
var. Hnsch. 2, 101—104.
javanica Bl. 2, 107.
karna Raf. 2, 105.
Limetta Riss. 2, 109.
aurata Riss. 2, 109.
Limon L. 2, 107. 109. 110. Riss. 2, 102.
Limonellus Hsskl. 2, 107.
oxycarpa Hsskl. 2, 108
macracantha Hsskl. 2, 115.
madurensis Lour. 1. 2, 110.
medica L. 2, 99.
Riss. 2, 102.
var. Rmlt. Hnsch. 2, 99. 101—104.
nobilis Lour. 2, 113. 115.
melanocarpa Hsskl. 2, 113. 115.
microcarpa Hsskl. 2, 113
obversa Hsskl. 2, 106.
Citrus Papeda Miq. 2, 104.
Pompelmos racemosus Riss. 2, 115.
vulgaris Riss. 2, 111.
Cotta nigricans Lour. 5, 10.
Cladostachys Don 5, 235.
arborescens Don 5, 235
frutescens Don 5, 235.
muricata Moq. 5, 235.
Claoxylon indicum Endl. 3, 198.
Cleome icosandra L. 5, 280
pentaphylla L. 5, 280
Clerodendron inerme Grtn 5, 86.
infortunatum L. 3, 38. 39 4, 108.
Rumphianum de Vries et Tysm. 4, 107.
viscosum Vnt. 4, 108.
Clitoria Ternatea L. 5, 56.
Cloak Raderm 2, 182.
Clompanus paniculata Lam. 5, 70.
Clusiaceae? 3, 60.
Coccinia cordifolia L. 5, 448.
grandis Rom. 5, 448.
Loureiriana Rom. 5, 448.
Cocculus angustifolius Hsskl. 3, 64.
crispus DC. 5, 82.
flavescens DC. 5, 38.
glaucus DC. 5, 40
lacunosus DC. 5, 35
laurifolius DC. 3, 64. 65.
suberosus DC. 5, 35. 38.
Cocos Nipa Lour. 1, 69
nucifera L. 1, 1.
capuliformis Miq. 1, 11. 7.
lansiformis Miq. 5, 12. 11.
machaeroides Bl. 5, 10. 6.
microcarpa Hsskl. 5, 11. 8.
monstrosa Miq. 5, 10. 4, 5.
pretiosa Bl. 5, 12. 10b.
pumila Hsskl 5, 11. 9.
regia Bl. 5, 10 10.
rutila Miq 5, 10. 2.
saccharina Miq. 5, 10. 3.
Codiaeum Rumph. 4, 65 68 69.
chrysostictoo Rumph. 4, 65.
medium Rmph. 4, 65.
moluccanum Decsn. 4, 65.
variegatum Bl. 4, 65.
angustifolium aureum 4, 66
rubrum 4, 67.
latifolium aureum 4, 66.
viride 4, 66
Coelogyne Lndl. 6, 106.
longifolia Lodl. 6, 108.
Coelogyne Ramphii Lndl. 6, 106.
speciosa Lndl. 6, 106
Coffeacea 7, 12.
Coix agrestis Lour. 6, 22.
Lachryma Jobi L. 6, 22.
Coleus amboinicus Lour. 5, 294.
aromaticus Bnth. 5, 294.
atropurpureus Bnth. 5, 291.
bicolor. Bnth. β. rubrinervis Hsskl. 5, 292.
ingratus Bnth. 5, 291.
scutellarioides Bnth. 5, 291.
β blumei Bnth. 5, 296.
tuberosus Bnth. 5, 372.
Collyris major Vhl. 5, 472.
minor Vhl. 5, 472.
Colocasia antiquorum Schtt 5, 313
β. nymphaeifolia Schtt. 5, 318.
esculenta Schtt. 5, 318.
γ. aquatilis Hsskl. 5, 318.
humilis Hsskl 5, 321.
indica Kuth. 5, 308
striviridis Hsskl. 5, 308.
pallida Hsskl. 5, 308.
vera Brm. 5, 313.
Colutea indica humilis Brm. 5, 220.
Combretaceae 4, 138.
Commelina benghalensis L. 6, 23.
communis L. 6, 23. 24.
obtusifolia Vhl. 6, 24.
repens Brm 6, 23.
Rumphii Kstl. 6, 23
Commersonia Frst. 3, 187.
echinata Frst. 3, 187.
javensis Don 3, 187.
Conchophyllum imbricatum Bl. 5, 473.
Connarus? Pmlt. 2, 136.
monocarpus L. 2, 58.
pentagynus Lam 3, 205.
Conocephalus sp. Teysm. 5, 68.
Coonphallus? sativus Schtt. 5, 324.
Contorta 5, 16. 467. 469. 480. 481.
Brm 5, 76. 77.
Riz. 4, 87.
Coons amarissimus Lour. 7, 27.
Convolvulus Batatas L. 5, 367.
bifidus L. 5, 431.
bilobatus Rxb 5, 433.
indicus Batatas Brm. 5, 367.
flor. violac. 5, 432.

Convolvulus indicus pes tigridis Brm 5, 428.
maximus Desrouss. 5, 430.
maritimus Desrouss. 5, 433.
medium L. 5, 419
peltatus L. 5, 428. 429.
pennatus Desrouss. 5, 421.
pes capræ L. 5, 433.
repens Rxb. 5, 419.
reptans Poir. 5, 419.
spec. Brm. 7, 58.
Conyza appendiculata Bl.? 6, 56
balsamifera L. 6, 55. 56.
chinensis L. 6, 36.
cinerea L. 6, 34. 36.
hirsuta L. var 6, 56.
macrophylla Bl. 6, 56.
prolifera Wild. 5, 299.
pubigera L. 5, 299.
Wild 5, 299
spec. 6, 34. 35. 56.
Cookia punctata Rtz. 1, 153.
Copaifera Hmlt. 2, 59.
Cor indum Brm. 6, 61
Corallium sp. 6, 220 237.
Corallodendron triphyllum americanum humile Brm. 2, 235.
spinosum Brm. 2, 230.
Corchorus capsularis L. 5, 212.
olitorius L. 5, 213
Cordia campanulata Rxb. 2, 226.
Myxa L. 3, 155.
orientalis Rttr. 2, 226.
Rumphii Bl. 2, 226.
sebestena L. 2, 226.
spec.? 3, 214.
subcordata Lam. 2, 226.
subpubescens Desn. 3, 155
Cordyline Jacquini Kth. 7, 40.
Rumphii Hook 4, 81.
terminalis Rth 4, 79.
Coronilla graodiflora Wild. 1, 188.
Corypha L. 1, 42.
Gebanga Mrt 1, 55
Licuala Lam. 1, 44.
palearia Lndr. 1, 44.
rotondifolia Lam. 1, 42.
Sariba Lour. 1, 42
silvestris Mrt 1, 53
umbraculifera L. 1, 42.
gracilior Miq 1, 53.
humilior Miq. 1, 55.
utan Lam 1, 51
Costus an nassae Hsskl 7, 52.
arabicus L. 5, 168.
echiosius Prs. 6, 133
Costus globosus Bl. 7, 52.
spec. 7, 52.
speciosus Sm. 6, 143.
hirsutus Bl. 6, 143.
Cotyledon lacinata L. 5, 275.
Covelia coogesta Miq. 3, 152.
hispida Miq. 3, 150.
racemifera Miq. 3, 145
Crassocephalum sonchifolium Less. 5, 297.
Crassula Scutellaria Rem 4, 75
Crotaeva marmelos L. 1, 197.
Tapia L. 1, 199. 200.
Croodes odoriler Lour. 3, 204
Crinum asiaticum L. 6, 151. 155.
minimum Hsskl. 6 156.
toxicarium Hrb. 6, 156
moluccanum Rxb. 5, 306.
nervosum Herit 6, 160.
ornatum Hrb. moluccanum Hrb. 5, 306.
procerum Carey 6, 156.
toxicarium Rxb. 6, 155.
zeylanicum L. 5, 306.
Crithmum maritimum L. 6, 168.
Crotalaria asiatica flor. lut. Brm. 5, 278
quinquefolia DC. 5, 278.
r tusa L. 5, 278.
verrucosa DC 5, 279.
Croton aromaticum L. 3, 196.
laccifernm Lam. 3, 197.
mauritianum Lam. 3, 198.
moluccanum Lam. 2, 180.
Pavana Hmlt. 4, 98
Polot Brm. 3, 217.
sp. Brm. 5, 74
sp.? 7, 14.
Tiglium L. 4, 98.
tiliaefolium Lam. 3, 196.
aromaticum L. 3, 196.
Crotonea 1, 170.
Cubeba canina Miq. 5, 490.
Cubilba Bl. 7, 5.
Rumphii Bl. 7, 5.
Cucumis acutangulus L. 5, 408.
anguinus L. 5, 407.
caotalupensis Hrb. 5, 399.
citrullus Ser 5, 400.
conomon Thnb. 5, 404.
melo 5, 404
pubescens Wild. 5, 404
sativus L. β. flavus 5, 404.
trigonus Rxb. 5, 404.
tuberosus Rxb. 5, 404.
Cucurbita augaria Duch. 5, 400.
citrullus L. 5, 400
farinosa Bl 5, 395.
Cucurbita idolatrica Wild. 5, 397.
Lagenaria L. 5, 397.
forma silvestris Miq. 5, 398.
leucantha Duch. 5, 397.
melopepo L. 5, 398. 399.
Pepo L. 5, 395. 398. 399.
Cudrania javensis Trec. 5, 22.
Cudrania amboinensis Rumph. 5, 22. 25.
Copania fuscescens Miq. 3, 78. 99.
Curanga Isa. 5, 459.
amara Isa. 5, 459.
Curculigo latifolia Dryand. 6, 114.
orchioides Wild. 6, 116.
recurvata Dry. 6, 114. 115.
Rumphiana R. S. 6, 117.
sumatrana Rxb. 6, 114.
Curcuma Amada Rxb 5, 169.
caesia Rxb. 5, 169.
leucorrhiza Rxb. 5, 169.
longa L. 5, 162. 164. 168.
radice longa Brm. 5, 162.
rotunda L. 5, 162. 168.
viridiflora Rxb. 5, 169.
Zedoaria Rsc. 5, 168 169.
Zerumbet Rxb. 5, 168
Curcuaria Rumphii Schlt. 5, 488.
Cuscuta carinata RBr. 6, 89.
zeylanica florib. incarnat. Brm. 5, 491.
Cussambium Rumph Lam. 1, 154.
glabrum Hmlt 1, 157.
spinosum Hmlt. 1, 154.
Cyathea arborea Wild. 6, 63
spec. 6, 63.
Cyathula geniculata Lour. 6, 26.
prostrata Bl. 6, 26.
Cycas L. 1, 80. 87. 92.
celebica Miq. 1, 87.
circinalis L. 1, 86. 87. 92.
inermis Lour. 1, 86. 87.
pectinata Hmlt. 1, 87.
revoluta Thnb 1, 92
Rumphii Poir. 1, 86.
Cyclea peltata Hook Thms. 5, 432.
Cyclostegia strobilifera Bnth. 6, 41.
Cydonia exotica marmelos Brm. 1, 197
Cyhodris rubra Lour 4, 138.
Cymbidium furvum Wild. 6, 104.
ovatum Wild. 6, 99.
scriptum Wild. 6, 95
teretifolium Wild. 6, 107.
Wallichii Lndl 6, 96
Cymbopogon Schoenanthus Sprng. 5, 181.
Cymnosma resinosa Dun 3, 192.
Cynanchum mauritianum Lam 5, 14 15.
odoratissimum Lour. 7, 58.
tunellum? Lam. 5, 15
Cynodon Dactylon Prs 6, 11.
Cyoometra L. 1, 161. 167.
bijuga Span. 1, 167.
cauliflora L. 1, 163.
ramiflora L. 1, 167.
acuminata W. A. 1, 167.
Cynosurus aegyptiacus L. 6, 9.
coracanus L. 5, 203.
scabicus L. 6, 10.
Cyperus bulbosus Vhl. 6, 2.
dubius Rxb. 6, 5.
hexastachyus Rttb. 6, 2
communis Nees 6, 1. 2.
kyllingioides Vhl. 6, 5.
polystachyus Rttb. 6, 21.
rotundus L. 6, 1. 2.
tuberosus Rttb. 6, 2.
Cyrtandra sp. 6, 133
Cyrtoceras multiflorum Bont. 5, 470.
Cyrtopera ensiformis Lndl. 6, 116.
Cytisus Cajanus L. 5, 377

Dactyloctenium aegyptiacum Wild. 6, 9. 10.
Daemonorops accedens Bl. 5, 116.
barbatus Mrt. 5, 119
calapparms Blt. 5, 97
Draco Mrt. 5, 114.
elongatus Bl. 5, 105.
longipes Grff. 5, 105.
melanochaetes Bl. 5, 101.
niger Bl. 5, 101.
palembanicus Bl. 5, 107.
Rumphii Mrt. 5, 105.
strictus Bl. 5, 106.
Dalbergia sp. Teysm 5, 37. 41.
Zollingeriana Miq. 5, 17.
Dammara Rumph 2, 174
alba Rumph. 2, 174. 175.
celebica Hsskl. 2, 179.
orientalis Lamb. 2, 174.
Damnacanthus indicus Grtn. 7, 36.
spec. 7, 39.
Dartus Periarius Lour. 4, 122.
Datura alba Nees 5, 243.
fastuosa L. β rubra 5, 243.
Hammata Brnh. mauritia Brnh. 5, 243.
rubra Brnh. 5, 243
Metel L. 5, 243.
Rxb 5, 243.

Datura nigra Haskl. 5, 243
Stramonium L. var Wll. 5, 243.
Davallia patens Sw. B. Bl. 6, 73.
spec. 6, 73.
Decadia aluminosa Lour. 3, 160.
Deeringia celosioides RBr. 5, 235.
Dehaasia Bl. 3, 170.
medis Bl. 3. 170.
Delivaria ebracteata Iss. 6, 163.
scandens Nees 6, 163.
volubilis Nees 6, 163.
Dendrobium bilarium Lndl. 6, 109.
calceolus Rxb 6, 111.
concinnum Miq. 6, 110.
crumenatum Sw. 6, 107.
purpureum Rxb. 6, 109.
Rosenbergii T. B. 6, 103.
Rumphii T. B. 6, 102.
Serra Bl. 6, 111.
spec. 6, 99. 103—105. 109. 111.
subteres Lndl. 6, 111.
Dendrolobium Cephalotes Bnth. 4, 112
umbellatum W. A. 4, 113.
Dendrophthoë indica Desvaux. 5, 60.
Dentella repens Frst. 5, 461.
Derris Forstemianos Bl. 2, 59. 5, 41.
montana Bnth. 5, 69.
Derris spec. 5, 9
Desmochaeta prostrata DC 6 26.
Desmodium Aparines DC 6, 159.
gangeticum DC. 6, 146.
stipulaceum DC. β. Aparines Miq. 6. 150.
triquetrum DC. 6, 146
α. elatum Hsskl. 6, 146
umbellatum DC. 4, 142.
Dialium Indum L. 2, 93 3, 212.
javanicum Brm β Brm. 3, 212.
Disnella nemorosa Lam. 5, 185.
odorata Bl. 5, 185.
Diralyx sluminosus Bl. 3, 160.
cochinchinensis Lour. 3, 165.
silvestrens Don. 3, 165
Dichiptera Nees 4, 72
Dictyophora phalloides Leveill. 6, 131.
speciosa Klitzsch 6, 131.
Digitalis orientalis Sesamum Brm. 5, 204.
Digitaria ciliaris Wlld. 6, 11.
sanguinalis Scop. 6, 11.
Digitaria spec. 6, 11. 12.
Dillenia Thnb. 3, 55.
elliptica Thnb. 2, 140.
indica Thnb. 2, 140. 142.
serrata Thnb. 2, 142.
speciosa Thnb 2, 140.
Dinochlus Tjankoreh Rüs. 5, 119.
Dioscorea L. 5, 482.
aculeata L. 5, 482.
alata L. 5, 357.
β. Lam. 5, 346. 350.
anguinea Rxb. 5, 351.
bulbifera L. 5, 354. 356.
Cliffortiana Lam. 5, 482.
daemona Rxb. 5, 350.
deltoidea Wll. 5, 482.
heptaneura Vall 5, 355.
hirsuta Bl. 5, 361.
Kleinimna Kth 5, 359. 361.
Nummularia Lam. 5, 444. 445.
nummulariifolium L. 5, 444.
oppositifolia L. 5, 341. 351.
pentaphylla L. 5, 359.
rubella Rxb. 5, 350.
sativa Grisb. 5, 355.
L. 5, 355. 482.
spec. 5, 445.
spiculata Bl. 5, 351.
triphylla Blanc. 5, 364.
L. 5, 359.
villosa L. 5, 444. 445.
vulgaris Miq. 5, 346.
Diospyros decandra Lour. 3, 131.
Ebenaster Blz. 3, 13.
Ebenum Rtz. 3, 13.
kaki L. f. 1, 137.
sp. 1, 171 3, 6. 8. 185.
Diphaca Lour. 3, 200.
cochinchinensis Lour. 3, 200.
Diplazium nasicarnicum Sprng. 6, 67.
spec. 6, 72.
Diplocliinium rubrum Miq. 5, 457.
tuberosum Miq. 5, 457.
Dipteracanthus patulus Nees 6, 52.
ventricosus Nees 6. 52.
Dipterocarpus laevis Hasch. 2, 74.
Dischidia cochleata Bl. 5, 469.
?Collyris Wll 5, 473.
Gaudichaudii Dcn. 5, 472.
imbricata Steud. 5, 473.
nummularis RBr. 5, 472.
orbiculatis Dcne. 5, 473.
Rafflesiana Wll. 5, 473.
Rumphii Miq 5. 473.
spec. 5, 467.
Dischidia Wallichii Wght. 5, 473.
Dictyospora violacea Lam. var. 6, 243.
Dodonaea angustifolia Blanc. 4, 110.
Burmanniana DC. 4, 110.
dioica DC. 4, 110.
triquetra Andr. 4, 110.
viscosa L. 4, 110.
Dolichos albus Lour. 5, 380.
altissimus L. 5, 378.
bulbosus L. 5, 373.
catjang L. 5, 383.
dasycarpus Miq. 5, 381.
ensiformis L. 5, 376.
gladiatus Wlld. 5, 376.
Lablab L. 5, 390.
lignosus L. 5, 378.
pilosus klein 5, 383.
Wlld. 5, 392.
pruriens L. 5, 391.
sinensis L. 5, 375
soja L. 5, 388.
spec. 5, 391.
tetragonolobus L. 5, 374.
unguiculatus L. 5, 384.
Donax arundinastrum Lour. 4, 22.
Dracaena angustifolia Rxb. 4, 81.
cernua Jcq. 4, 81.
elliptica Hok 4, 78
ensifolia L. 5, 85
ferrea L. 4, 78. 80.
reflexa L. 4, 81.
spec. Teysm 7, 40.
terminalis L. 4, 79.
Draco arbor indica etc. Commel. 2, 205.
Dracontium polyphyllum L. 5, 324.
Dracontomelum mangiferum Bl. 1, 157.
silvestre Bl. 1, 159.
Dracunculus indicus fol. 3 fid. Brm. 5, 319.
zeylanicus polyphyllus et a. Brm 5, 324.
Drymophloeus sp Zippa 1, 68
Dryobalanops aromatica Grtn. 7, 65. 68.
Camphora Colebr. 7, 65. 68.
Durio L. 1, 99.
zibethinus L. 1, 99.
Dymczewiczia graminea Hook. 5, 161.
Dysophylla Bl. 6, 41.
Dysophylla auriculata Bl. 6, 41.
Dysoxylum alliaceum Bl. 2, 79.
Ebenacea? 3, 214.
Ebenoxylon verum Lour. 3, 1.
Ebenus arbor Indiae or. Burm. 3, 1.
Echinochloa Colonum Bns. 6, 14.
Echinus Lour. 3, 42.
trisulcus Lour. 3. 42.
Echites scholaris L. 2, 246.
spinosa Brm. 7, 57.
Eclipta alba Haskl. 6, 43.
erecta L. 6, 43.
prostrata L. β. 6, 43.
Ehretia sp. 3, 100.
Elaeagnus orientalis Wlld. 2, 119.
Elaeocarpus? 3, 52. 53.
Elaeocarpus angustifolius Bl. 3, 160.
cyaneus Sims. 3, 163.
Ganitri Rxb. 3, 160.
integrifolius Lam. 3, 163.
macrophyllus Bl 3, 163.
monogynus L. 3, 160
oblongifolius Grtn. 3, 163.
serratus L 3, 160.
sp.? 3, 41. 164. 165.
Elateriospermum Bl. 4, 73.
Elatostema macrophyllum Brgn. 6, 133.
Elettaria Cardamomum White 5, 153.
minuta Bl. 6, 141
musacea Herit 6, 134.
speciosa Bl 6, 141.
Eleusine aegyptiaca Rxb. 6, 9.
coracana Grtn. 5, 203.
indica Grtn 6, 10.
Ellebocarpus oleraceus Kl. 6, 176
Elodea 3, 78.
Emblica Grtn. 7, 1
officinarum Grtn. 7, 1.
Emerica Perguiaria R. S. 5, 51.
Emilia sagittata DC 5, 297.
sonchifolia DC. 5, 297.
Enchisdium Jck. 3, 167.
verticillatum Jck 3, 167
Engelhardtia Lesch. 2, 160. 162. 168.
aceritlora Bl. 2, 169.
selanica Bl. 2, 168
spicata Bl. 2, 169.
Enhalus Koenig. Rich. 6, 191.
Entada Gaudu Hflm-g 5, 5.

Entada Parsaetha DC. 5, 5.
Epichaete sp. 7, 14.
Epidendrum amabile L. 6, 99.
articulatum Rrm. 6, 111.
caninum Brm. 6, 105.
disticlum Lam. β. Lam. 6, 110.
furcum L. 6, 104.
herba supplex minima König. 6, 110.
nervosum Lam. 6, 106.
uvatum L. 6, 111.
scriptum L. 6, 95.
spathulatum L. 6, 99.
tenuifolium L. 6, 107.
terrestre Grtn. 6, 112.
tuberosum L. 6, 112.
β. Lam. 6, 112
variegatum König 6, 93.
Eragrostis plumosa Luk. 6, 11.
Eria sp. 6, 108.
Erigeron sp. 6, 35.
Eriocaulon setaceum L. 6, 17.
Eriodendron DC. 1, 194.
anfractuosum DC. 1, 194
sulcicum DC. 1, 194
Erythalis polygama Frst. 3, 216.
Rumphii DC. 3, 216.
Timon Sprng. 3, 216.
Erythrina Corallodendron Lour. 2, 232.
dioica Hasch 2, 230
foliis ternatis caule aptu, Brm. 2, 230.
fusca Lour. 2 235.
indica Lam. 2, 230.
fol. var. Lam. 2, 234.
lithosperma Bl. 2, 230.
picta 2, 234.
Louvirii Don. 2, 232.
ovalifolia Rxb. 2, 234.
picta L. 2, 234
spathacea DC. 2, 232.
Erythroxylum 5, 17.
monogynum Rxb. 2, 50
Eucalyptus ? deglupta Bl.? 3, 122.
obliqua Herit ? 3, 122.
Sorassa Bl. 3, 122.
versicolor Bl. 3, 122.
Eugenia acutangula L. 3, 481.
aquea Brm. 1, 126.
calyptrata Humlt. 1, 130.
caryophyllata Thnb. 2, 1, 10 12.
cymosa Lam. 1, 130.
Jambolana Lam. 1, 131.
Eugenia Jambos L. 1, 127.
β. Lam. 1, 127.
javanica Lam. 1, 126.
laeta Lam. 1, 129.
malaccensis L. 1, 121. 125.
nodiflora Aubl. 1, 125.
purpurea hrt. bng. 1, 125.
racemosa L. 1, 126. 3, 81.
spec. ? 3, 74.
Humlt. 1, 127.
Lam. 1, 129.
Eugeniae aff 3, 21.
Eulalia japonica Trin. 4, 20.
Eunicea antipathes Lamou. 6, 196.
Euodia = Evodia.
Euphorbia capitata Lam. 6, 54.
edulis Lour. 4, 90.
hirta L. 6, 54
Ligularia Rxb 4, 88
nemifolia L. 4, 88.
splendens Boj. 4, 88.
Tirucalli L. 7, 62
Euphorbiaceae 1, 170. 2, 182. 3, 21. 100. 4, 73. 130.
Eupteron nodosum Maq. 1, 149.
Eurycles amboinensis Slsb. 6, 160.
nervosa Rom. 6, 160.
silvestris Slsb 6, 160.
Euterpe globosa Grtn. 1, 38.
Euxolus polygamus Maq. 5, 211.
Evia acida Bl. 1, 161.
amara Cors β. tuberculosa Bl 1, 162.
Evodia sp 7, 14.
triphylla DC. 2, 188.
Excoecaria L 2, 237.
Agallocha L. 2, 237.
cochinchinensis Lour. 2, 237.
spec. 4, 130.
virgata Zoll. Mor. 3, 213.
Exocarpus La Bill. 7, 19.
ceramica ADC. 7, 19.
phyllanthoides Endl. 7, 19.

Fagara latifolia Rxb. 2, 186.
triphylla Lam. 2, 188.
Fagrea minor Bl.? 5, 481.
Feronia Elephantum Corr. 2, 133.
pellucida Bth. 1, 197.
Fibraurea tinctoria Lour. 5, 38.
Ficus albinervia Miq. 3, 138.
Alimeracino Rxb. 3, 136.
amboinensis kstl. 3, 145.
ampelos Brm. 4, 128.
auriculata Lour. 3, 145.
bandana Miq. 4, 128.
Ficus benghalensis L. 3, 145.
benjamina L. 3, 139. 140.
cannabina Lour. 3, 149.
citrifolia Lam. 3, 135.
cotonaefolia Vhl. 3, 127.
exasperata Rxb. 4, 128.
glomerata Rxb. 3, 150. 151.
Gonia Humlt. 3, 134.
haematocarpa Bl. 3, 140.
hispida Bl 3, 152.
indica L. 3, 127.
β. Brm. 3, 127.
Rxb 3, 145.
microcarpa L. f. β. litoralis Bl 3, 134.
nitida Thnb. 3, 138.
parasitica Rth. 4, 128.
politoria Lam 4, 128
populnea Wlld. 3, 142.
pumila L. 3, 134.
racemifera Rxb. 3, 145.
racemosa L. 3, 136
β Lam. 3, 138.
Vhl. 3, 127.
religiosa L. 3, 142.
β. Brm. 3, 142.
rubra Vhl. 3, 134.
Rumphii Bl. 3, 142.
sagittata Vhl. 3, 148.
septica Rmph. 3, 153.
spec. 1, 90. 5, 80 84.
Hasch. 3, 136.
Poir. 3. 145.
symphytifolia Lam. 3, 150.
Tsjela Humlt. 3, 138.
Wassa Rxb. 3, 150.
Fieldia lissochiloides Gaud. 6, 102.
Fimbristylis miliacea Vhl. 6, 4
polytrichoides R. S. 6, 17.
Flacourtia Cataphracta Bl. 7, 36.
inermis Rxb. 7, 37.
Jangomas Gmel. 7, 36.
sapida Rxb 7, 37.
Flagellaria indica L. 5, 120.
repens Lour. 5, 490.
Fleurya aestuans Gaud. 6, 48.
interrupta Gaud. 6, 47. 48.
Flindersia RBr. 3. 201.
amboinensis Poir. 3, 201.
australis RBr. 3, 201.
β. amboinensis Poir. 3, 201.
radulifera Sprng. 3, 201.
Flos-Scopae paniculatus Hasskl. 6, 25.
Forbesia Eckl. 6, 114.
Freycinetia gramiuea Bl. 6, 21.
spec. 6, 21. 24.
strobilacea Bl. 4, 153.
Fucus bracteatus Ag. 6, 186.
edulis Gmel. 6, 181.
granulatus L. 1, 188
natans L. 6, 185. 188.
Fungi mycelium 7, 52
Fungus agaricformis Lamour. 6, 248.
patellaris Lamour. 6, 247.
pileus Lamour. 6, 248.
scutaria Lamour. 6, 249.

Gahnia javanica Ztl. Mor. 6, 21.
Galanga minor Br. 5, 143. 144.
Galedupa indica Lam. 2, 59.
Garcinia L. 3, 55.
Cambogia L 2, 251.
celebica L 1, 134.
cochinchinensis 3, 58.
cornea L. 3, 55. 57.
mangostana L. 1, 134. 3, 57.
tinctoria Rxb. 3, 135.
Gardenia florida L. 7, 26.
frondosa Lam. 4, 111.
Gendarussa vulgaris Nees 4, 70. 72
fusca Nees 4, 71.
nigra Nees 4, 71.
viridis Nees 4, 70.
Globraria tersa L. 3, 71.
tersa Bl. 3, 71.
Gleichenia dichotoma Hook 6, 85.
Hermanni RBr. 6, 85.
Globba marantina R. S. 5, 150.
nutans L. 6, 140. 41.
spec. Tom. 5, 150.
uviformis Rmph 6, 138.
Gluchidion Hsskl. 3, 207.
Gluta Benghas L. 2, 259.
Glycine Abrus L. 5, 57.
mollis Wall. 5, 57.
Gmelina arborea Rxb. 2, 125.
asiatica L. 1, 129. 2, 124. 125.
parviflora Humlt. 2, 125
parvifolia Bngh. 2, 125.
villosa Rxb. 2, 124
Gnetum L. 1, 181.
edule Bl. 5, 11.
funiculare Bl 5, 12.
Guemon L. 1, 181. 183.
laurinum Bl. 1, 181.
lucidum Bl 1, 181.
var. Hasch. 1, 181.
ovalifolia Poir. 1, 183.

Gomphrena globosa 5, 289.
ß. alba 5, 290.
Gomuto Lam. 1, 57
Gomutus Rmph. 1, 57.
Gonystylus Miquelianus T. B. 2, 40.
Gordonia sp. Tsm 3, 201.
Gorgonia flabellum L., 6, 224,
joncea Pall. 6, 226.
reticulata L. 6, 205
Sasappo Pall. 6, 223.
ventalina L. 6, 224.
Gossampinus alba Humlt. 1, 194.
Gossypium arboreum L. 4, 33. 37
herbaceum Brm. 4, 37.
L. 4, 33.
indicum Lam. 4, 33 37.
nigrum Humlt. 4, 33. 37.
α. W. H. 4, 37.
purpureum Poir. 4, 34.
vitifolium Lam. β. maculiflorum Hsskl. 4, 37.
Gramen cruciatum zeylanicum Brm. 6, 9.
paniculo locustis tennissimis Brm. 6, 14.
Graminea 6, 25.
Grammatophyllum speciosum Bl. 6, 95.
Grammica aphylla Lour. 2, 89.
Granatum malus zeylanica Drm. 2, 94.
Graptophyllum hortense Nees 4. 73.
album Nees 4, 73.
igneum Nees 4, 73.
rubrum Nees 4, 73.
Gratiola amara Rxb. 5, 459.
lucida Rxb. 5, 461.
veronicaefolia Rxb 5, 460.
Gravilaria confervoides J. Ag. 6, 181.
dura Ag. β Lyra J Ag. 6, 181.
lichenoides J Ag. 6, 181.
Grewia L. 4, 124.
ioaequalis Bl. 4, 124.
orientalis L. β. 4, 124.
Guajavoa fructu pallido Brm. 1, 140.
viridi Brm. 1, 142.
Guarea Humlt. 7, 14.
alliaria Humlt. 2, 81.
Guilandina Bonduc L. 5, 89. 91.
major DC. 5, 89.
minor DC. 5, 91.
Bonducella L. 5, 91
Guilandina microphylla DC 5, 95.
Moringa L. 1, 185.
Nugae L. 5, 94.
β Brm 5, 95.
Gumira Rmph. 3, 208.
foetida Hsskl β. integrifolia Hsskl. 3, 208.
integrifolia Hsskl. 3, 209.
Gymnema lingens W. A. 5, 75. 464.
Gyoandropsis affinis Bl. 5, 282.
pentaphylla DC. 5, 282.
Gynura sarmentosa DC. 4, 209.
Haasia media Nees 3, 70.
spec 3, 69.
Habenaria Rumphii Lndl. 6, 118.
Halicacabum peregrinum Brm. 6, 61.
Hapaloceras Hsskl 3, 66.
? Arupa Hsskl. 3, 66
Leerii Hsskl. 3, 40. 66.
Harina Humlt. 1, 67.
caryotoides Humlt. 1, 67.
Rumphii Mrt. 1, 67.
Hartighaea Forsteri Iss. 2, 81.
Hasskarlia globosa Wlp. 4, 142.
Hedera umbellifera DC. 2, 54.
Hedraeostylus corniculatus Hsskl. 1, 194.
glaberrimus Hsskl. 1, 194.
Hedychium coronarium Wild 5, 175.
Hedyotis angustifolia Miq 6, 25.
Crateogonum Sprng. 6, 25.
Hedysarum gangeticum L. 6, 146.
trifoliatum arborescens etc Brm. 4, 112.
triquetrum L. 6, 146
umbellatum L. 4, 112
Helicia serrata B. 7, 17
spec.? Tsm 3 25
Heliconia Bihai L 5, 140.
bucoinatum Reb. 5, 141. 142.
indica Lam. 5, 140. 142.
spec. 5, 140 141.
Helicomopsis ambomensis Miq. 5, 142.
Helicteres foliis cordatis serratis etc. Brm. 7, 32.
Isora L. 7. 32.
ovata Lam. γ. Lam. 7. 32.
Hellenia grandiflora Rtz. 6, 143.
spec. 6, 139.
? Teysm. 5, 140.
Helmia bulbifera Knth. 5, 354.
hirsuta Ktz. 5, 361.
Helminthostachys Kll. 6, 153.
dulcis Ktl. 6, 153.
zeylanica Hook. 6, 153.
Halvella mitra L., 6, 129.
Herba viva foliis Polypodii C. Bauh. 5, 304
Herittera Ait 3, 95.
Fomes Humlt. 3, 95.
litoralis Dryand. 3, 95.
minor Lam. 3, 95.
Hernandia L. 2, 257. 3, 193.
ovigera L. 3, 193
sonora L. 2, 257.
Herpestis? amara Humb. 5, 459.
Hesperethusa acidissima Röm. 2, 131.
Hibiscus L. 2, 218.
Abelmoschus L. 4, 38.
convolvulaceus Hsskl. 4, 41.
alatus Sw. 2, 222.
Lindleyi Wll. 4, 41.
mutabilis L. 4, 27.
populneus L. 2, 224.
rosa sinensis L. 4, 24.
fl. albo 4, 24.
carneo pleno 4, 24.
rubro 4, 24.
rubro pleno 4, 24.
similis Bl 2, 222.
spec. Brm 7, 26.
auriantiaca Hsskl. 4, 41.
tiliaceus L. 2, 218. 222. 223.
zeylanicus L. 4, 38.
Hirundo esculenta L. 6, 183.
Holcus saccharatus L. 5, 194.
Sorghum L. 5, 194.
Homalanthus Leschenaultianus Iss. 4, 130.
Homalonema alba Hsskl. 5, 322
atomatica Schut 5, 322.
? calyptrata Kth. 5, 321.
cordata Schtt. 5, 322.
rubescens C. Koch 5, 323.
rubra Hsskl. 5, 323.
Hopea Rxb. 2, 168.
aelanica Rxb. 2, 168
β Miq. 2, 169.
sp. nov. Miq. 2, 169.
Hoya alba Kstel 5, 470.
Ariadnes Dcne. 5, 464.
corona Ariadnes Bl. 5, 464.
coronaria Bl. 5, 464.
diversifolia Bl. 5, 472.
elegans Kstl. 5, 470.
latifolia Dcne. ? 5, 469.
lutea Dcne. 5, 465
Hoya orbiculata Wll. 5, 472.
Rumphii L. 5, 470.
velutina Wght. 5, 464
Hydnocarpus Grtn 2, 182.
spec. 7, 55.
Hydnophytum Jck. 6, 119.
formicarum Jck. 6, 119
montanum Bl 6, 119.
Hydrocotyle asiatica L. 5, 455.
zeylanica asarifolio Brm. 5, 455.
Hydroglossom scandens L. 6, 76.
Hymenophallus Daemonum Spng. 6, 131.
Hyperaothera Moringa Vhl. 1, 185.
Hypoesthes Slod 6, 52.
purpurea Vhl. 6, 52.
Hypoxis latifolia Wght. 6, 114.
Hysteria varatrifolia Ruedt. 6, 99.

Iguanura sp. Teysm. 1, 38.
Illecebrum sanguineum Sprng. 7, 60.
sanguinolentum L. 7, 60.
sessile 6, 37.
Iltigera sp. 5, 4.
Impatiens Balsamina L. 5, 256.
coccinea Sims. 5, 256.
Imperata arundinacea Cyrill 6, 18.
Königii Pall. 6, 17.
Thunbergii R. S. 6, 17.
Indigofera Anil γ. orthocarpa DC. 5, 220.
catebica Miq 5, 224.
linifolia Rtz. angustissima Miq 5, 223.
tinctoria L. 5, 220.
brachycarpa DC. 5, 220.
macrocarpa DC. 5, 220.
Inga Clypearia Jck. 3, 176.
saponaria Wild 4, 131.
spec ? Humlt 2, 136.
Inocarpus edulis L. 1, 170.
Inophyllum flore octifido Brm. 2, 211
Iotsia DC. 3, 21.
ambomensis DC. 3, 21.
Involucraria palmata Röm. 5, 414.
trifoliata Rom. 5, 414.
Ipomoea aquatica Frsk. β. 5, 419
Batatas. Bar. 5, 367. 368
bifida Buth 5, 431
cymosa R. S 5, 431.
β. pilosa Chois. 5, 431.
foliis subrotundis acutis etc. Brm. 2, 226.

Digitized by Google

Ipomoea mammosa Choisy. 5, 370.
maritima RBr. 5, 433.
paniculata Poir. 5, 431.
peltata Choisy. 5, 428.
β. nigricans Hasskl. 5, 429.
pes caprae Sweet. 5, 433.
Quamoclit L. 5, 421.
fl. alb. 5, 421.
reptans Poir. 5, 419.
rugosa Choisy. 5, 433.
Rumphii Miq. 5, 429.
spec. 5, 432 435.
Iridaea edulis Bory. 6, 90.
Iriua glabra Bl. alba Bl. 3, 32.
rubra Bl. 3, 32.
solida Bl. 3, 31.
spec. 3, 98.
Iris Hippuris Pall. 6, 228.
Ischnochiton spinosa Rus. 4, 16.
Ixora corylifolia Wip. 7, 32.
Ixora chinensis Lam. 4, 107.
coccinea L. 4, 105.
fulgens Rxb. 4, 105.
incarnata Rxb. 4, 105.
lanceolata Lam. 4, 105.
longiflora Sm. 4, 105
Jagera speciosa Bl. 1, 150.
Jalappa parviflora Brm. 5, 253.
Jambolifera odorata Lour. 1, 130.
3, 202
pedunculata L. 1, 131.
racemosa Lour.? 3, 192.
Jambos malaccensis fructu aureo Brm. 1, 127.
silvestris fructu rotundo Brm. 1, 125.
Jambosa Rmph. 1, 127.
alba Rmph. 1, 127.
β. silvestris Rmph. 1, 127.
aquea Rmph. 1, 126. 127.
β. limbata Bl. 1, 126.
bifaria Wght. 3, 76.
celebica Bl. 1, 128.
domestica Rmph. 1, 121.
calappana Bl. 1, 121.
minor Bl. 1, 122.
nigra Bl. 1, 125
rosacea Bl. 1, 122
laeta Bl. 1, 129.
lineata DC. 2, 136.
macrophylla DC. 1, 127.
malaccensis DC. 1, 121.
malastomaefolia Bl. 3, 76.
purpurascens DC. 1, 125.
Jamboss silvestris et montana fruct. cerasi Brm. 1, 129.
vulgaris DC. 1, 123. 127.
Jasminum flore tetrapetalo flavo Brm. 4, 105.
Ixora Linnaei Brm. 4, 107.
glandulifera foetidum Brm. 5, 86.
limonii folio conjugato etc. Brm. 5, 52.
Sambac Ait. 5, 52.
grandiflorum plenum RS. 5, 52.
spec.? 5, 54.
zeylanicum foliis ablongis etc. Brm. 4, 87.
Jatropha Manihot L. 5, 325.
moluccana L. 3, 217.
Juglans Camirium Lour. 2, 180.
Catappa Lour. 1, 174.
Jussiena angustifolia Lam. 6, 49.
erecta L. 6, 49
suffruticosa L. 6, 49.
Justicia bivalvis L. 6, 52.
Echallium L. 6, 34.
Gendarussa L. 4, 70. 72
Muretiana Brm. 6, 53.
Nasuta L. 4, 72.
picta L. 4, 73.
purpurea L. 6, 51.
Vhl 6, 52.
Roxburghiana R. S. 6, 51.
spec. Poir. 6, 52
Kaekuriaghaha odorata Brm. 2, 153.
Kaempferia Galanga L. 5, 172. 173.
pandurata Rxb. 5, 172.
rotunda L. 5, 173.
Kalanchoë laciniata DC. 5, 275.
Kanilta caryophylloidea Bl. 3, 106. 119.
Keratophorus Leerii Hasskl. 3, 40.
Ketmia aegyptiaca semine moschato Brm. 4, 38.
arborea orbiculatis foliis Brm. 4, 27.
folio quinquefida etc. Brm. 2, 223.
indica spinulosa etc. Brm. 4, 40.
sinensis fructu subrotundo Brm. 4, 24.
fl. plen. Brm. 4, 24.
zeylanica sempervirens Brm. 2, 218.
Kleinhovia Hospita L. 3, 177.
Klotzschiphytum Baill. 3, 198.
Kyllingia gracilis Kth. 6, 8.
monocephala L. f. 6, 8
Labiata 5, 372. 6, 90. 7, 51.
Lablab cultratus DC. 5, 380.
microcarpus DC. 5, 390.
perennans DC. 5, 380
vulgaris Savi 5, 378. 380. 390.
Lachryma Jobi Brm. 6, 22
paludosa minor Brm. 5, 193.
Lactaria salubris Rmph. 2, 255.
Lagenaria cochinchinensis Rom. 5, 398
hispida Ser. 5, 399.
vulgaris Ser. et varr. 5, 397.
Lagerstroemia chinensis Lam. 7, 61.
indica L. 7, 61.
minor chinensis Rtz. 7, 61.
Lagurus paniculatus L. β. Brm. 4, 21.
Lanium Rmph. 1, 151. 154.
domesticum Rmph. 1, 151.
silvestre Rmph. 1, 153.
Laportea crenulata Gaud. 3, 217.
decumana Wdd. 6, 47.
stimulans Miq. 3, 218.
Laurinea 3, 68. 7, 10 52.
Laurus Camphora Kmpf. 7, 66. 68.
Cassia Pra β. Culilaban 2, 65.
Culilaban L. 2, 65.
cupularis Lam. 3, 85.
indica L. 3, 70.
malabathrum Brm. 2, 69.
Nencaorium Hmlt. 7, 63.
spec.? Hmlt. 2, 70.
Lawsonia alba Lam. 4, 42.
β spinosa Lam. 4, 42.
falcata Lour. 6, 58.
inermis. Prs. 4, 42.
spinosa L. 4, 42.
Leea aculeata Bl. 4, 102.
sequata L. 4, 103.
sambucina Wlld. 4, 103.
spec. 4, 102.
Legominosa Brm. 5, 372.
Lens phaseoloides Brm. 5, 5.
Lentinus Djamor Fries. 6, 125.
hornotinus Fries 6, 130.
Sajor Caju Fries. 6, 125.
Tuber regium Fries. 6, 120.
Leonurus indicus L. 6, 29.
Leptospermum? amboinense Rumdt. 2, 77.
Leucas linifolia Sprng. 6, 39.
zeylanica RBr. 6, 39.
Lichen capillaris Brm. 6, 89.
Roccella L. 6, 181.
Usnea L. 6, 89.
Licuala Rmph. 1, 42. 44.
Bissula Miq. 1, 85
peltata Rxb. 1, 55.
Rumphii Bl. 1, 44.
spec. Kth. 1, 85.
spinosa Thnb. 1, 44.
Lignaticum nepalense Don. 5, 260.
stricum Rxb. 5, 260.
Lilio-narcissus indicus Brm. 6, 161.
Limatodis grata Miq. 6, 113.
Limnanthemum indicum Grsb. 6, 173
spec. 6, 172
Limnophila Balsamea Bnth. 6, 151.
conferta Bnth. 6, 150.
Menthastrum Bnth. 6, 151.
punctata Bl. 6, 150.
Limodorum veratrifolium Wlld. 6, 115.
Limonia acidissima L. 2. 41. 133.
angulata W. A. 2, 110.
angulosa W. A. 2, 110.
malus silvestris Brm. 2, 107. 133.
spec.? Hmlt. 2, 110.
Liquidambar Altingiana Bl. 2, 57.
Liriodeodrum lilifera L. 2, 203.
Lithodendron ramosum Schwaigg. 6, 245
Litsaea glabcaria Prs. 3, 71.
Livistona RBr. 1, 42. 63.
? Bissula Mrt. 1, 85.
? Gaudichaudii Mrt. 1, 85.
rotundifolia Mrt. 1, 42.
Lobelia Taccada Grin. 4, 116.
Loduicea Seschellarum La Bill. 6, 120.
Lomaria scandens Wlld. 6, 71.
Loranthus incarnatus Jck. 5, 60.
Luffa acutangula Rxb. 5, 408.
Caton-Piciana DC. 5, 409.
cordifolia Bl. 5, 409.
foetida Cav. 5, 405. 408.
pentandra Rxb. 5, 405. 408.
Petola Ser. 5, 405.
silvestris Miq. 5, 409.
Luisia teretifolia Gaud. 6, 104.
Lycoperdon 6, 130. 131.

Lycoperdon glomeratum L. 6, 123.
Lycopersicum cerasiforme Dun. 5, 416.
esculentum Mill. 5, 416.
Lycopodium canaliculatum L. 6, 87.
caudatum Dav. 6, 86.
cernuum L. 6, 87.
dichotomum Sw. 6, 86.
fruticulosum Bl. 6, 86.
laevigatum Lam. 6, 86.
Phlegmaria L. 6, 90.
phlegmarioides Spreng. 6, 90.
plumosum L. 6, 86.
spec. 6, 86. 88.
Lygodium circinatum Sw 6, 75.
microphyllum RBr. 6, 76.
scandens Sw. 6, 76.
Lysimachiae species fructu caryophylloides Brm. 6, 49.
Lythrum Pemphis L. f. 3, 126.

Maba? Ebenoxylon Don. 3, 1.
Ebenus Spreng. 3, 1. 8.
madagascariensis DC. 3, 6.
spec.? RBr. 3, 1.
Machilus Ilmph. 3, 70.
odoratissima Nees 3, 70.
peduncularis Nees 3, 70.
Macklotia amboinensis Kltt. 2, 77.
Maclura amboinensis Bl. 5, 22.
javanica Miq. 5, 22.
Macodes Petola Bl. 6, 93.
Macrolobium amboinense Teysm. 3, 21.
Macrosolen evenius Miq. 5, 61.
macrophyllus Miq. 5, 62.
Macrotropis sp. 3, 175.
Madrepora Pall. 6, 233.
corymbosa Lamour. 6, 240.
digitata Pall. 6, 240.
fascicularis L. 6, 245.
foliosa Pall. 6, 240.
muriculata Pall. 6, 239.
ocalata Pall. 6, 233.
ramea L. 6, 245.
Macrandra areolata Lamour. 6, 244.
Maesa sp.? 3, 63.
Magnolia? amoena DC. 2, 203.
pumila Andr. 2, 203.
Malaparius flavus Miq. 3, 183.
Malaxis cerona Wild. 6, 113.
Rheedii Wild. 6, 118.
Malus indica fructu parvo rot. etc Brm. 7, 34.
pentagono fulimba Brm. 1, 115. 118. 4, 138.
Manglietia lanescens Brm. 2, 243.
Mangifera L. 1, 93. 94. 96.
altissima Blanc. 1, 96. 7, 18.
arbor Brm. 1, 93.
foetida Lour. 1, 98.
indica L. 1, 93. 162.
dodol Bl. 1, 94. 1.
domestica Bl. 1, 93.
kalappa Bl. 1, 94. 1.
kayer Bl. 1, 94. 2.
Parvie Hsskl. 1, 94. 3.
Kemanga Bl. 1, 99.
laurina Bl. 1, 94.
laxiflora Derouss. 3, 57.
Lionsei Krth. 1, 94. 1.
macrocarpa Haskl. 1, 97.
membranacea Bl. 1, 97.
minor Bl. 1, 94. 4.
mucronulata Bl. 1, 96.
pinnata L. 1, 161.
Taipan Hmlt. 1, 97.
utana Hmlt. 1, 97.
Manihot I. Bauh. 5, 325.
Moppa Lam. 2, 257.
denticulata Bl. 3, 190.
glabra Ajss. 3, 190.
moluccana Spreng. 3, 172.
tanaria Spreng. 3, 190.
Maranta L. 4, 22.
arundinacea L. β. Lam. 4, 22.
dichotoma Wll. 4, 22.
malaccensis Brm 5, 176.
Toorkai Aubl. 4, 22.
Marattia indica Bl. 6, 65.
Marquartia globosa Hsskl 4, 142.
Marsdenia agglomerata Decn. 5, 470.
angustifolia Wght. 5, 76.
Mastocarpus Kltz. 6, 186.
Matricaria flore pleno magno Brm. 5, 259.
Medinilla crassinervia Bl. 5, 67.
crispata Bl. 5, 66.
macrocarpa Bl. 5, 67.
Melaleuca angustifolia Bl. 2, 76.
Cajuputi Rxb. 2, 74. 76.
Leucadendron L. 2, 72. 76.
minor Sm. 2, 74. 76.
saligna Bl. 2, 76.
sp. nov. Miq. 2, 76.
trinervis Hmlt. 2, 74.
virgata Desrouss. 2, 77.
Melanolepis calcosa Miq. 4, 129.
multiglandulosa Zll. 4, 130.
Melanthera sp.? 3, 63.
Melastoma L. 4, 135.
aspera L. 4, 135.
crispata L. 5, 66.
cyanoides Sm. 4, 135.
malabathrica L. 4, 137.
moluccana Bl. 4, 135.
octandra L. 4, 137. 5, 68.
polyantha Bl. 4, 137.
septemnervis Lour. 4, 137.
silvatica Bl. 4, 136.
spec. Hasch. 5, 67.
Melastomaceae 4, 126. 127.
Melia Hmlt. 2, 62.
Melilotus orraceus Lamour. 6, 234.
Melocanna humilis Roep. 4, 5.
Melodorum latifolium Hook. Th. 2, 199.
Melongena fructu oblongo Brm. 5, 238.
Melothria indica Lour. 5, 463.
Menispermum I. 5, 77.
carolinum I. 5, 40.
Cocculus L. 5, 40.
crispum L. 5, 82.
flavescens Lam. 5, 38.
laconosum 5, 35. 82.
β. Lam. 5, 35.
tuberculatum Lam. 5, 82.
β. Lam. 5, 35.
Mentha auricularia L. 6, 41.
zeylanica conyzoides odorata Brm. 5, 267.
Menyanthes indica L. 6, 173.
Mertensia dichotoma Wlld. 6, 85.
Mesua L. 7, 3.
ferrea L. 7, 3.
Meteorus Lour. 3, 181.
coccinea Lour 3, 181.
Metrosideros saligna Sm. 2, 76.
vera DC. 3, 16.
Metroxylum? elatum Mrt. 1, 75. 85.
Blarn Mrt. 1, 84.
hermaphroditum Hsskl. 1, 76.
inerme Mrt. 1, 76.
laeve Mrt 1, 76.
longispina Mrt. 1, 75.
microcanthum Mrt. 1, 75.
Rumphii Mrt. 1, 72.
Sagoa Koen. 1, 72.
Rtth. 1, 76.
Michelia L. 2, 199. 202.
alba DC. 2, 200.
Blumei Stend. 2, 199.
Champaca L. 2, 199. 202.
coerulea DC. 2, 200.
evonymoides Brm. 2, 202.
parviflora DC. 2, 200.
serifera Pra. 2, 202.
suaveolens Pers. 2, 199. 202.
Tsjampacca L. 2, 202.
Microcoeca Buth. 6, 49.
Microglossa volubilis DC. 5, 299.
Millirpora alcicornis Pall. 6, 243.
Milletia sericea W. A. 5, 37.
spec.? 5, 38. 70.
Milnea montana Jrk. 1, 154.
Mimosa polyacantha Wlld. 5, 304.
pudica L. 5, 303.
Saponaria Lour. 4, 131.
scandens L. 5. 5.
sinuata L. f. 3, 123.
β. Mangium Pour. 3 123.
Mimusops L. 2, 193.
Elengi L. 2, 189. 193.
Kauki L. 3, 19.
Manilkara Don 3, 19.
obtusifolia Lam 3, 19.
Mirabilis dichotoma L. 5, 253.
Jalappa L. 5, 253.
peruana Dale 5, 253.
Mischocarpus sp. 3, 78. 98.
Mogorium Sambac Lam. 5, 52.
Momordica Balsamina L. var. 5, 413.
Charantia L. 5, 410. 413.
var ? Hasch. 5, 413.
Luffa L. 5, 405.
muricata Wlld. β. macrocarpa Hsskl 5, 411.
subangulata Bl 5, 409. 414.
trifolia foliis ternatis dentatis Brm. 5, 414. 419.
trifoliata L. 5, 414.
zeylanica pampinea Brm. 5, 410.
Monimia Pour. Thouar. 3, 51. 52.
Monoceras cyaneum Haskl. 3, 163.
Monochoria hastaefolia Prsl. 6, 178.
pauciflora Kth. 6, 178.
sagittata Kth. 6, 178.
vaginalis Prsl. 6, 178.
Morea 4, 135.
Morella rubra Laur 5, 25.
Morinda acutifolia DC. 2, 160.
Morinda angustifolia Rth. 3, 157.
bracteata Rxb. 3, 157.
citrifolia L. 3, 158. 159.

Digitized by Google

Morinda citrifolia var. 3, 157.
stenophylla Sprog. 3, 157.
umbellata L. 3, 157.
Moringa Ins. 1, 185.
domestica Hmlt. 1, 185.
oleifera Lam 1, 185
polygona DC. 1, 185.
pterygosperma Grtn. 1, 185.
zeylanica Wlld. 1, 185.
Morus indica Rmph 7, 8.
? paniculata Rxb. 4, 120.
Mucuna DC. 5, 9.
capitata DC. 5, 381.
gigantea DC. 5, 10.
β. nigricans DC. 5, 10.
pruriens DC. 5, 393.
pruritus Hook. 5, 393.
Muntingia Bartramia L. 6, 58, 59
Murraya exotica L. 5, 29.
paniculata Jck. 5, 26. 27.
scandens Hsskl. 5, 26.
spec. Poir. 5. 29.
sumatrana Rxb. 5, 26.
Musa acuminata Coll. 5, 138.
alphurica Rmph. 5, 138.
amboinensis Rmph. 5, 139.
Balbisiana Coll. 5, 130. 11.
Bertesonana Coll. 5, 138.
Bihai L. 5. 140.
coroiculata Lour. 5, 130
discolor Mrt. 5, 138.
mindanensis Rmph. 5, 139.
nana Lour. 5, 130 13. 14.
paradisiaca L. 5, 125. 130.
β. Lam. 5, 130. 137.
alphurica Desv. 5, 138.
Coffo Dsv. 5, 139.
Jackii Dsv. 5, 138
mensaria Dsv. 5, 130 6.
Sapientium C Kch. 5, 138.
Sapientium Colla 5, 130.
Wlld. 5, 125.
seminifera Lour. 5, 138. 139.
seraphonis Bem. 5, 125.
simiarum Rmph. 5, 138
textilis Nee 5, 139.
Troglodytarum L. 5, 130. 4.
β 5, 137.
Uranoscopus Rmph 5, 137.
Mussaenda frondosa L. 4, 111.
glabra Miq. 4, 111.
glabra Vhl. 4, 111.
Reinwardtiana Miq. 4, 111.
zeylanica Brm. 4, 111.
Myristica 1. 1. 2, 14.
aromatica Lam 2, 14
Myristica aruana Bl. 7, 56.
canariformis Bl. 2, 27.
corticosa Hook Thms. 2, 28.
latua Roxb 2, 24.
fragrans Houtt. 2, 14.
globularia Lam. 2, 28
ignota Hmlt. 2, 28.
malabarica Lam. 2, 24.
microcarpa Wlld. 2, 27.
β et γ. 2, 27. 28.
moschata Thnb. 2, 14.
officinalis Grtn. 2, 24.
philippinensis Lam. 2, 24.
Radja Rmph. 2, 14. 3.
salicifolia Wlld. 2, 26.
silvestris Houtt. 2, 26.
spec. Husch. 7, 56.
Wlld. 2, 26.
tingens Bl. 2, 27
tomentosa Thnb. 2, 24.
uviformis Lam. 2, 27.
Myrmecodia Jck. 6, 129.
inermis Gaud. 6, 129.
sp ? 6, 129.
tuberosa Jck. 6, 129
Myrtaceae 1, 191. 2. 136. 3, 21. 74—77 80, 81. 4, 127. 7, 55.
Myrto-leucadendron foliis integris etc Brm. 2, 76.
Myrtus amboinensis Rmph. 2, 77.
Leucadendra L. 2, 72.
saligna Brm. 2, 76.

Nania spec ? Miq. 3, 16.
vera Miq. 3, 16.
β. latifolia Miq. 3, 16.
Naucles Rxb 3, 82.
b. Naoclearia 3, 84.
elegans T. B. 3, 36.
fagifolia T. B. 3, 42.
Gambir Hnt. 5, 65.
lanosa Poir. 5, 65.
orientalis L. 3, 36. 82. 84.
var. 3, 84
parvifolia Rxb. 3, 44.
purpurea Rxb 3, 84.
spec ? 3, 36. 44
Nelitris alba Bl. 3, 211.
Jambosella Grtn 1, 145.
rubra Bl. 3, 211.
Nelumbium luteum Wlld. 6, 169.
speciosum Wlld. 6, 168.
Nelumbo javanica Poir. 6, 168.
Neottia Petola Bl. 6, 93.
Nepenthes destillatoria L. 5, 121.
indica Poir. 5, 121.
maxima Rowdl. 5, 121.
Phyllamphora Wlld. 5, 121.
Nepeta indica L. 5, 296.
malabarica Bl. 6, 151.
Nephelium Longyan Cmbd. 1, 157
Nerium coronarium Ait. 4, 87.
mascatense ADC 7, 15.
Oleander L. 7, 15.
zeylanicum Brm. 7, 15.
Neuburgkia monteliformis Miq. 2, 184.
tuberculata Bl. 2, 184
Nicolaya speciosa Horan. 6, 141.
Nicotiana fruticosa L. 5, 225.
Tabacum L. 5, 225.
Nipa Thnb. 1, 69.
fruticans Wrmb 1, 69.
Nothopanax ? Anisum Miq. 2, 132
cochleatum Miq. 4, 75
fruticosa Miq. 4, 78.
? pinnatum Miq. 4, 76.
Rumphii Hsskl. 4, 76.
Nollipora calcarea Schweigg. 6, 249.
Nux myristica oblonga etc. Brm. 2, 24
spuria Brm. 2, 26.
zeylanica umbilicatis foliis Brm. 2, 257.
Nyctanthes acuminata Brm. 4, 87.
caule volubili etc. Linn. 5, 52.
Sambac L. 5, 52.
Nymphaea alba indica maxima Brm. 6, 168.
Lotus L. 6, 172. 173.
Nelumbo L. 6, 168
pubescens DC 6, 172
rubra DC. 6, 172.
stellata Wlld. 6, 172.
versicolor Rxb. ? 6, 169.
Nymphanus Nimri Lour. 6, 41.

Ochna squarrosa L. 3, 26.
Ochnaceae ? Lam 3, 203.
Ochrosia salubris Bl 2, 255.
Ocimum africanum Lour. 2, 266.
Basilicum L. 5, 263
album Rnth. 5, 263.
anisatum Bnth. 5, 266.
difforme Bnth. 5, 266
purpureum Bnth. 5, 263.
brachiatum Bl. 5, 294.
frutescens L. 5, 291.
Ocimum gratissimum L. 5, 265 291.
menthoides Brm. 5, 267.
minimum L. 5, 266.
sanctum L. 5, 263. 265
scutellarioides L. 5, 291. 296.
β. Lam. 5, 296
tenuiflorum L. 5, 265.
zeylan cum perenne etc. Brm. 5, 291.
Octomeles moluccanum T. B. 3, 195.
Oldenlandia repens L. 5, 461.
verticillata L. 6, 25.
Onnclea scandens Sw. 6, 71.
Opa metrosideros Lour. 3, 16.
Ophioderma Bl. 6, 84.
pendulum Prsl 6, 84.
Ophioglossum circinatum L. 6, 75.
flexuosum L. 6, 75.
moluccanum Schlt. 6, 152.
ovatum Sw. 6, 152.
pendulum L. 6, 84.
scandens L. 6, 76.
vulgatum L. 6, 152.
Ophiorrhiza Munghos L. 7, 29.
Ophioxylum album Grtn. 7, 29.
majus Hsskl. 7, 29
serpentinum L. 2, 129. 7, 29. 30
trifoliatum Grtn. 7, 30.
Oplismenus bromoides RS. 6, 14
Burmanni Pal. 6, 14.
Opuntia Dillenii Haw. 4, 89.
Orchideae 6, 107. 108.
sinensis 5, 287.
Orchis amboinensis B. albo etc, Brm 5, 286.
Susannae L. 5, 286.
stratanmatica L. 6, 118.
Oreocnide major Miq. 4, 135.
Oreoselinum Brm. 2, 132.
Ormocarpum sp. ? Teysm. 3, 200.
Ormoxylum amboinense Miq. 2, 54.
Orobus indicus Abrus Brm. 5, 57.
Orontium cochinchinense Lour. 5, 179.
Orthopogon Burmanni RBr. 6, 14.
Oryza sativa L. et var praecox 5, 196.
communissima Lour. 5, 196.
glutinosa Lour 5, 201.
praecox Lour. 5, 196.

Digitized by Google

Osbeckia aspera Bl. 4, 135.
Osmunda zeylanica L. 6, 153.
Otanthera moluccana Bl. 4, 135.
Otonychus sp. 3, 212.
Oxalis corniculata L. 5, 277.
Reinwardtii Zcc. 5, 301.
sensitiva L. 5, 301.
Oxycarpus celebica Poir. 1, 134.
cochinchinensis Lour. 3, 58.
gangetica Lam. 1, 134.
indica Lam. 1, 135.
Oxys flore luteo 5, 277.
indica tamariscifolia etc. Brm. 5, 301.
Oxystophyllum Bl. 6, 110.
atropurpureum Bl. 6, 111.
carnosum Bl. 6, 110.

Pachyma Fries. 6, 120
Cocos Fries. 6, 122.
Hoelan Fries. 6, 122.
Tuber regium Fries. 6, 122.
Pachyrrhizus Rich. 5, 373.
angulatus Rich. 5, 373.
Paederia foetida L. 5, 436.
Paeonia Moutan Sims. 4, 26.
Palma 6, 218. 219.
indica minor fructu Areca etc. Brm. 1, 26.
regia Areca Brm. 1, 38.
nucifera Brm. 1, 1
vinifera Brm 1, 57. 64.
jagarifera Brm. 1, 45.
Panax? Anisum DC. 2, 132.
cochleatum DC. 4, 75.
fruticosum L. 4, 78
pinnatum Lam. 4, 76.
Rumphii Hsskl. 4, 76.
scutellarioides Rnwdt. 4, 75.
?secundum Lam. 4, 76.
spec. Lam. 2, 133.
Pancratium amboinense L. 6, 160.
coronatum Slsb. 6, 160.
maritimum Slsb. 6, 161.
narbonense L. 6, 160.
zeylanicum L. 6, 161.
Pandanea 6, 21.
Pandanophyllum palustre Hsskl. 6, 21.
Pandanus Rmph. 4, 139.
Rsggea Mq 4, 150.
Candelabrum Pal. 4, 142.
caricosus Rmph. 4, 154.
ceramicus Rmph. 4, 149.
β. silvestris Kth. 4, 145.
conoideus Lam. 4, 145.
Pandanus conoideus β. silvestris Lam. 4, 145.
dubius Spreng. 4, 151.
fascicularis Lam. β. Lam. 4, 151.
funicularis Lam. 4, 142. 153.
humilis Rmph. 4, 143.
latifolius Rmph. 4, 146.
levis Rmph. 4, 147.
litoreus Rmph. 5, 230.
montanus Miq. 4, 145
moschatus Rmph. 4, 147.
odoratissimus L. 1 4, 139. 142.
β. spurius Wild. 4, 142
polycephalus Lam. 4, 143
silvestris Rmph. 4, 145.
spurius Rmph 4, 142.
Pangium (Rnwdt.) edule Rnwdt. 2, 182.
Panicum bromoides Lam. 6, 14.
Colonum L. 6, 14.
italicum L. 5, 202
limnaeum Steud. 6, 11.
nepalense Spreng. 6, 115.
palmaefolium König 6, 115.
patens L. 6, 14.
polystachyum Brm. 5, 181.
L. 6, 18
prostratum Lam. 6, 13.
Papaya femina Brm. 1, 145.
mas Brm. 1, 145.
vulgaris DC 1, 145.
Papeda Hsskl. 2, 104
Humphii Hsskl. 2, 108.
Paratropia longifolia DC. 1, 150.
macrostachya Miq. 1, 150.
spec. Miq. 1, 150.
Parietaria indica L. 6, 25. 29.
Parinarium sp 1, 174.
Paritium illiaceum Hil. 2, 218.
Parkia speciosa Hsskl. 3, 51.
Parkinsonia orientalis Spreng 3, 209.
Pavetta amboinica Bl. 4, 105.
coccinea L. 4, 107.
indica L. 4, 107.
longiflora Sm. 4, 105.
stricta Rxb. 4, 107.
Pemphis Frst. 3, 120.
acidula Frst 3, 120. 120.
Penicillus marinus Brm. 6, 256.
Penniseturn holcoides R.S. 6, 17.
polystachyum R. S 6, 18.
setosum Rich. 6, 18.
Pentapetes phoenicea L. 5, 288.
Peperidia subpeltata Kstl. 6, 133.
Peperomia subpeltata ADtr. 6, 133.
Pergularia angustifolia Dtr. 5, 76.
glabra L. 5, 51.
odoratissima L. 7, 58.
Periploca graeca L. 5, 466.
mauritiana Poir. 5, 14. 15.
spec. 5, 16
Peristrophe tinctoria Nees 6, 51.
Pentatylus grandis Bl. 6, 118
Persea pedunculatis Nees. 3, 70.
Petraea multiflora Sm. 5, 4
Peziza auricula L. 6, 126
Phajus amboinensis Bl. 6, 113.
callosus Lndl. 6, 112.
gratus Bl. 6, 113.
Rumphii Bl. 6, 112.
Phalaenopsis Bl. 6, 99.
amabilis Bl. 6, 99.
Phallus Daemonum Rmph. 3, 218. 6, 131.
impudicus L. 6, 131.
Phanera coccinea Lour. 5, 1.
glauca Bnth. 5, 2.
?Linguae Miq 5, 1
Pharbitis Nil Choisy. 5, 432.
Phaseolus 5, D.
indicus lobis villosis etc. Brm. 5, 10.
marinus Brm. 5, 301.
Max L. 5. 388.
β. Lam. 5, 388.
radiatus L. 5, 386. 388.
Phlomis zeylanica L. 6, 39.
Phoberos Lour. 7, 39.
chinensis Lour. 7, 39.
Pholidocarpus Ihur Bl. 1, 56.
Rumphii Mart. 1, 56.
Phrynium dichotomum Rxb. 4, 22.
spec. 5, 140
Phyllamphora mirabilis Lour. 5, 121.
Phyllanthus ceramicus Pre. 7, 19.
Chaeramela L. 7, 34
Cicca Müll. Arg. 7, 34
Emblica L. 7, 1
epiphyllanthus L. β. Brm. 7, 19.
Niruri L. 6, 41.
Urinaria L. 6, 42
Phyllaurea Codiaeum Lour. 4, 65.
Phyllodes placentaria Lour. 6, 114.
Physalis Alkekengi Lour. 6, 60.
angulata L. 6, 60.
indica Lam. 6, 61.
Physalis pubescens L. 6, 61
Physoderma sp. 6, 146.
Pimela acutifolia Bl. 2, 160.
alba Lour. 2, 154.
caryophyllacea Bl. 2, 154.
decumana Bl. 2, 166.
glabra Bl. 2, 156.
hirsuta Bl. 2, 157.
legitima Bl. 2, 162.
nigra Lour. 2, 154. 155.
oleosa Bl. 2, 162.
punctata Bl. 2, 156.
Pimeledendroo amboinicum Hsskl. 2, 249.
Pinanga Rmph. 1, 38
Pinus Dammara Lamb. 2, 174.
Piper album Vhl. 5, 45. 335. 345.
Amalago L. 5, 333.
arborescens Rxb. 5, 46.
Betle L. 5, 336.
caninum Bl. 5, 49.
Chaba Hmlt. 5, 336.
Cubeba Vhl. 5, 49.
decumanum L. 5, 45.
diffusum Vhl. 5, 345.
longum Linn. 5, 333. 336.
Picko. 5, 42.
majusculum Bl. 5, 45.
Malamiri L. 3, 64. 5, 336.
methysticum Frsk. 5, 45.
nigrum L. 5, 335.
peltatum L. 6, 133.
plantagineum Lam. 5, 333.
Saururus Brm. 5, 45. 340.
silvestre Lour. 5, 49.
Siriboa L. 5, 340.
spec. Husch. 5, 42.
subpeltatum Wild. 6, 133.
Piperacea 5, 42.
Piptorus paniculatus Miq. 4, 120.
Paeonia aculeata Spac. 5, 25.
alba Spac. 1, 191.
Limnocella Bl. 5, 25.
murindaefolia RBr. 1, 191.
silvestris T. B. 1, 193.
villosa Poir. 5, 25.
Pistacia oleosa Lour. 2, 154.
Pistia minor Bl. 6, 177.
Stratiotes L. 6, 177.
α. Lam. 6, 176.
γ. minor Bl. 6, 176.
Pithecolobium Clypearia Bnth. 3, 176.
Pittosporum ferrugineum Ait. 7, 13.

Pittosporum ferrugineum β. filarium DC. 7, 13.
Rumphii Putterl. 7, 12.
spec. 7, 10.
timorense Bl. 7, 12.
Platanthera Susannae Endl. 5, 256.
Platea sp. 3, 160.
Platycerium biforme Bl. 6, 83.
Plectranthes sp. RBr. 5, 294.
Plocoglottis moluccana Bl. 6, 113.
Pluckenetia Müll. Arg. 1, 194.
cornicolata Wild. 1, 194.
volubilis L. 1, 194.
Plüchea balsamifera Less. 6, 54.
indica Less. 5, 299.
Plumbago rosea L. 5, 453.
Plumieria acuminata Ait 4, 85.
acutifolia Poir. 4, 85.
obtusa L. 4, 85.
Poa amboinensis L. 6, 1. 19.
amboinica L. 6, 19.
plumosa Rtz. 6, 11.
tenella L. 6, 11.
Pocillopora damicornis Lamour. 6, 240.
Podocarpus bracteata Bl. 3, 47.
latifolia Bl. 2, 174.
Rumphii Bl. 3, 47.
Pogonatherum crinitum Trin. 4, 21.
Pogostemon auricularia Haskl. 6, 41.
menthoides Bl. 5, 292.
Poinciana bijuga L. 4, 53 54.
pulcherrima L. 4, 53, 54.
Polanisia icosandra W. A. 5, 280.
Polyanthes tuberosa L. 5, 285.
Polybotrya aurita Bl. 6, 78.
Polygaster Sampadarius Fries. 6, 123.
Polyphema Champeda Lour. 1, 107.
Jaca Lour. 1, 104.
Polyphragmon minus Rich. 3, 216.
sericeum Dsf. 3, 216.
Polypodium arboreum L. 6, 63
dichotomum Thnb. 6, 85.
dissimile L. 6, 80.
exoticum foliis quercus Brm. 6, 78
Phymatodes L. 6, 80.
quercifolium L. 6, 78
rhomboidaum Bl. 6, 84.
simplex Brm. 6, 70.
Polypodium spec. 6, 84.
Polyporus 6, 128.
amboinensis Fries. 6, 127. 128. 129.
Cochlear Nees 6, 129.
lucidus Fries. 6, 127.
Pommetia pinnata Frst. 2, 98.
Pompelmos decumana Riss. 2, 96.
racemosa Riss. 2, 115.
Poogamia corallaria Miq. 3, 175.
sp. Tsm. 4, 131.
? W. A. 2, 59.
Pontederia vaginalis L. 6, 178.
Portulaca oleracea L. 5, 268.
β. sativa DC. 5, 268.
α. silvestris DC 5, 268.
quadrifida L. 5, 268. 6, 166.
Potamorphe peltata Miq. 5, 334.
subpeltata Miq 6, 133.
Pothos Cuscuaria Gmel. 5, 488.
digitata Jcq. 5, 488.
gracilis Rxb. 5, 483. 487.
pinnata L. 5, 489.
Roxburghii de Vries 5, 490.
? Rumphii Schtt. 5, 487.
scandens L. 5, 483. 490.
tener Wll. 5, 483.
Ponzolzia indica Gaud. 6, 29.
Prosoxylum alliaceum Rom. 2, 79.
Premna L. 3, 208. 209.
cordifolia Rxb 3, 208.
corymbosa Rxb. 3, 209.
foetida Rowdl. 3, 208.
integrifolia L. 3, 208. 209.
β. Lam. 3, 208.
spec. ? Lam. 3, 186. 188
spinosa Rxb. 3, 209
tomentosa Wild. 3, 208
Prionitis Hystrix Miq. 7, 22.
Protium Brm. 7, 54.
javanicum Brm. 7, 54.
Prunus cerasoides GDon. 4, 134.
javanica Miq. 4, 136.
Psidium angustifolium Lam. 1, 145.
Cujavillus Brm. 1, 145.
decaspermum Wild. 1, 145.
Guajava L. 1, 142.
Guajavae Radd. 1, 142.
Cujavillus Miq. 1, 144.
minus Bl. 1, 144.
pomiferum Rdd. 1, 142.
pyriferum Radl. 1, 140.
pumiferum L. 1, 142.
var. 1, 144.
pumilum Vhl. 1, 145.
Psidium pyriferum L. 1, 140.
Psilotum complanatum Sw. 6, 92.
Psophocarpus Necà. 5, 374.
tetragonolobus DC. 5, 374.
Psychotria Antherura R. S. 3, 211.
var. 3, 211.
rubra Poir. 3, 211.
var. 3, 211.
spec. ? 7, 12.
Ptelea L. 4, 110.
Pteris thalictroides Sprng. 6, 176.
vittata L. 6, 70.
Pterocarpus L. 2, 205.
Draco L. 2, 205.
flavus Lour. 3, 183.
indicus Wild. 2, 205.
obtusatus Miq. 2, 209. 210.
santalinus L. 2, 47.
spec. 3, 183.
Hunt. 2, 89.
Pterococcus Haskl. 1, 194.
Pall. 1, 194.
globerrimus Haskl. 1, 194.
Pteroloma triquetrum Roth. 6, 146.
Ptychosperma appendiculata Bl. 1, 68.
calapparia Miq. 1, 28.
puncea Miq. 1, 30.
Rumphii Bl. 1, 67.
sexstilis Miq. 1, 41.
vestiaria Miq. 1, 41
Ptychotis Ajowan DC. 5, 270.
Roxburghiana DC. 5, 270.
Pumex 6, 25
Punica Granatum L. 2, 94
Pupalia prostrata Mrt. 6, 26.
Putranjiva Roxburghii Wll. 5, 74.
Pyrethrum indicum Cass. 5, 250.
sinense Sabin. 5, 250.

Quamoclit foliis tenuiter incisis Brm. 5, 421.
vulgaris Chois. 5, 421.
β. albiflorus Don. 5, 422.
Quercus moluccs Rmpb. 3, 85.
spec. 3, 85.
Quinaria Lanuium Lour. 1, 153.
Quisqualis Rmph. 5, 71.
glabra Poir. 5, 71.
indica L. 5, 71.
pubescens Brm. 5, 71.

Raphidophora lacera Haskl. 5, 489.
Renanthera moluccana Bl. 6, 100.
Renealmia exaltata L. 5, 188.
Restiaria cordata Lour. 3, 188.
Retepora cellulosa Lamour. 6, 247
Rhamnus Jujuba L. 2, 117.
Nepeca L. 2, 119.
soporifer Lour. 2, 119.
Rhaphis trivialis Lour. 6, 13.
Rhenea undulatum Brm 6, 148.
Rhizomorpha 7, 52
Rhizophora Pair. 3, 102. 106.
b. Atropa Endl. 3, 108.
apiculata Bl. 3, 108.
candelaria DC. 3, 108.
caryophylloides Brm. 3, 119.
coccolaris L. 3, 111. 112
conjugata L. 3, 108.
corniculata L. 3, 117.
cylindrica L. 3, 106.
gymnorrhiza L. 3, 102. 107.
indica foliis Inhami Brm. 5, 346.
sive Inhome Brm. 5, 354.
Mangle L. 3, 108
mucronata Lam. 3, 108
? Palua DC. 3, 106.
zeylanica Seemonii fol. Brm. 5, 354.
Rhodamnia 4, 127.
Rhus Brm 2, 186. 188.
spec 4, 130.
Rhynchospora aurea Vhl. 6, 20.
Ricinocarpus indicus hirsutus Brm. 6, 49.
Riolnoides indica Brm. 4, 98.
Ricinus africanus Wild. 4, 97.
communis L. 4, 92.
β. Lour. 4, 97
lividus Wild. 4, 92.
Nappa L. 4, 172.
Tanarius L. 3, 190.
viridis Wild. 4, 97.
Rosmarinus officinalis L. 6, 26.
Rostellularia diffusa Nees 6, 52.
purpurea RBr. 6, 52.
Roxburghia gloriosoides Rxb. 5, 361.
javanica Kth 5, 361.
moluccana Bl 5. 385.
Roumea spec. Zucc. 7, 36.
Rubiacea 4, 127. 7, 12.
Rubus acuminatissimus Haskl. 5, 88.
moluccanus L. 5, 88.
paniculatus Rxb. 5, 88.
parvifolius L. 5, 88.

Ruellia alternata Brm 6, 31. 32.
Anagallis Brm 5, 460.
antipoda L. 5, 460. 461.
Blumeana Nees 6, 31.
colorata Bl. 6, 32.
discolor Nees 6, 31.
repanda L. 6, 30.
spec. 6, 32
? 6, 52.
Rumex Patientia L. 5, 277.

Saccharina Nees 6, 16.
Saccharum cylindricum Lam. 6, 17.
edule Hsskl. 5, 191.
spicatum L. 6, 17.
Sagnerus Rmph. 1, 57.
Rumphii Rxb. 1, 57.
saccharifer Bl. 1, 57.
Sagus Rmph. 1, 72. 75. 84.
alata Ruwdt. 1, 85.
farinifera Grtn. 1, 75.
filaris Rmph. 1, 84.
genuina Rmph. 1, 72. 75.
laevis Rmph. 1, 76.
longispina Rmph. 1, 75.
micracanthus Bl 1, 75.
Raphia pedunculata Poir. 1, 72.
Rumphii Wlld. 1. 72.
silvestris Gaertn. 1, 75.
spinosa Rxb. 1, 76.
Sajorium Endl. 1, 194.
corniculatum Endl. 1, 194.
Salicornia herbacea L. 6, 166.
Salimori Adns. 2, 226.
Salvia spec. Desrouss. 5, 292.
Samadera sp 3, 95. 194.
Sambucus indica Brm. 2, 145.
Sandoricum Rmph 1, 167.
indicum Cav 1, 167
incultum Hasch. 1, 168
spec. Hasch. 1, 168.
Sanseviera fruticosa Bl. 4, 81.
Santalum album L. 3, 42. 46. 58.
myrtifolium L. 2, 42. 46. 58.
Sapindacea 2, 139. 3, 212.
Sapindus Rarak L. 2, 134.
Saponaria L. 2, 134.
Sapotacea 3, 40. 66. 77. 79. 97. 210.
? 2, 249. 3, 214.
Sarcocephalus? undulatus Miq. 3, 82.
Sargassum amboinicum Rmph. 6, 185.
bacciferum Ag. 6, 188.
Sargassum myrsocystn J Ag 6, 185.
spec. 6, 186. 191.
turbinata Ag. 6, 185.
Sauropus albicans Bl. 3, 207.
Saurus foliis septemnerviis etc. Brm. 5, 46.
spec. Brm. 5, 42.
Sautiera tinctorum Spau 6, 51.
Scaevola L. 4, 116.
Königii Vhl 4, 116
Lobelii L. 4, 116.
Plumierii Hsskl. 4, 116.
L. 4, 116.
Taccada Rxb. 4, 116
velutina Prsl. 4, 116.
Schismatoglottis longipes Miq. 5, 321.
Schizaea spec. 6, 92
Schlerchera Wlld. 1, 154
spec.? 1, 154.
trijuga Wild. 1, 154
Schmidelia spec. 3, 196.
Schoenorchis juncifolia Bl. 6, 106.
Schoenus coloratus L. 6, 8.
lithospermus L. 6, 16.
paniculatus Brm. 6, 20.
Scindapsus officinalis Schtt. 5, 490.
pertusus Schtt. 5, 489.
pinnatus Schtt. 5, 489.
pothoides Miq. 5, 490.
? Rumphii Miq. 5, 485.
spec 5, 483.
Scirpus coloratus L. 6, 8.
lithospermus L. 6, 16.
plantagineus Ritz. 6, 7.
pulytrichoides Ritz 6, 17.
Scitamineae 5, 164
Scleria Ritz. 6, 20.
approximata Hsskl. 6, 20.
Flabellum Sw 6, 20.
sumatreosis Rtz. β. Miq. 6, 20.
tessellata Brgn. 6, 20.
Wlp. 6, 16.
trialata Poir. 6, 20.
Scolopia sp.? Hsskl. 2, 110.
Scorodocarpus borneensis Bl. 3, 98.
Scutellaria indica L. 5, 459, 460.
Scyphiphora digitalis tubis elongatis Aut 6, 255.
lutandi bulliformis Aut. 6, 253.
Sealorthia Calapparia Mrt. 1, 28.
jaculatoria Mrt. 1, 68.
oliviaeformis Mrt. 1, 67
Seaforthia oryzaeformis Mrt. 1, 1, 40.
? Rumphiana Mrt. 1, 39.
sagittifolia Bl. 1, 41.
Secamone lucida Bl. 5, 467.
Selago Indiae orientalis graminis etc. Brm. 6, 90.
Selbya montana Roem 1, 154.
Semecarpus L. 1, 179.
Anacardium L. 1, 179
angustifolium L., 1, 179.
Cassuvium Sprng. 1. 179.
Forsteuii Bl. 1, 180.
Senna rigiotifolia Brm. 5, 283.
Sesamum indicum L. 5, 294.
Sesban coccinea Poir. 1, 190.
grandiflorus Poir. 1, 188.
Seshania aegyptiaca Prs. 4, 64.
cochinchinoensis DC. 4, 64.
polyphylla Miq. 4, 64.
Sesuvium Portulacastrum L. 6, 165.
repens Rttl. 6, 165.
Sethia indica DC. 2, 50.
Shorea selanica Bl. 2, 168.
latifolia Bl. 2, 169.
Sida acuta Brm 6, 45
alba L. 6, 45.
alnifolia L. 6, 44.
angustifolia Lam. 6, 45.
asiatica L. 4, 29.
cordifolia L. 4, 32.
foliis cordatis acuminatis etc. Brm. 2, 224.
hirta L 4, 29.
indica L. 4, 31
retusa L. 6, 41.
scoparia Lour. 6, 44.
spinosa L. 6, 45.
Sonneratiana Cav. 4, 32.
spinosa L. 6, 45.
triloba Cav. 4. 32
Sinapis brassicata Lour. 5, 282.
chinensis Lour. 5, 282.
spec. 5, 282.
Sinapistrum indicum pentaphyllum Brm. 5, 280.
ind. spinosum Brm. 5, 280.
Sirium myrtifolium Lam. 2, 42. 46. 58.
Sium Nasi L., 7, 42.
Sisarum L. 7, 42
β Nasi DC. 7, 42.
Smilax aspera L. 5, 439. 441.
Bauhinioides Kth. 7, 72.
China 5, 437. 7, 72
Smilax lolia peltatis Brm 5, 437.
indica spinosa Brm. 5, 437.
leucophylla Bl 5, 438.
perfoliata Lour 5, 439.
Villandia Humlt. 5, 439
zeylanica L 5, 437.
Soja hispida Much. 5, 388.
Solanum melhopicum L. β sinuatum Dun. 5, 238.
album Lour. 5, 240.
esculentum Dun. 5, 238.
indicum L 5. 240.
lasiocarpum L. 5, 238
Wlld. 5, 240.
Lycopersicum L. 5, 416.
Melongena L. b. esculentum 5, 238.
nigrum L. ε. Rumphii Miq. 6, 62.
pressum Dun. 5, 241.
quadrangulare Lam. triangulare Lam. 6, 62.
rubrum Mill. 6, 61.
Rumphii Dun. 6, 61.
trisogulare Lam. 6, 62.
Trongum Poir. 5, 240.
Rumphii Duo 5, 240.
verbascifolium Hmlt 6, 58.
adulterinum Hmlt 6, 58.
viridiusculum Dun. 6, 58.
zeylanicum spinosum etc. Brm. 5, 240.
Solenostigma sp.? 3, 64 65.
Sonneratia L. f 3, 112.
acida L. f. 3, 111. 112.
β Lam. 3, 111.
alba Sm. 3, 111
Sophora glabra Hsskl. 6, 146.
heptaphylla L. 4, 60.
spec. 6, 146.
tomentosa L. 4, 60.
Sorghum saccharatum Prs. 5, 194.
vulgare Prs. 5, 194.
Sorindeja sp. Hmlt 1, 161.
Soulamea amara Lam. 2, 129.
Spathodea Diepenhorstii Miq. 3, 71.
Rheedii Sprng. 3, 73.
spec. 3, 73.
Sperlingia verticillata Vhl. 5, 470.
Spermacoce stricta L. 6, 25
tenuior L. 6, 25.
Sphaerococcus gelatinosus Ag. 6, 90.
lichenoides Ag. tenuis Ag. 6, 181.

Sphaerococcus spec. 5, 90. 179.
Spilanthes Acmella L. 6, 145.
Pseudo-acmella L. 6, 145.
tinctoria Lour. 6, 145.
Spilanthus vid Spilanthes
Spiranthes Petola Lodd 6, 93.
Spondias dulcis*Frst. 1, 161.
mangifera Prs. 1, 162.
spec. 1, 157. 159.
Spoogia Basta Pall. 6, 253.
digitalis tubis elongatis Lamour. 6, 255.
flabelliformis L. 6, 256.
rufandibuliformis Rmph. 6, 253.
Sponia amboinensis Dcsn. 4, 123
pubigera Miq ? 4, 124
spec Teysm 4, 125.
timoriensis Decne 4, 125.
Stadmannia Sideroxylon DC. 3, 98.
Stagmaria verniciflua Jck. 2, 250.
Stalagmites celebica Boo. 1, 134.
cochinchinensis Chois. 3, 58.
Stemona tuberosa Lour. 5, 364.
Sterculia L. 3, 168.
Balanghas L. 3, 169
Easterculia L. 3, 168.
foetida L. 3, 168
polyphylla BBr. 3, 168.
spec.? 3, 170.
urceolata Sm. 3, 169.
Sterculiacea? 3, 171.
Stigmarota Jangomas Lour. 7, 36.
Stilago Bontas L. 3, 204.
Stillingia Baill. 3, 215.
Agallocha Baill. 2, 237.
Stipa arguens L. 6, 15.
litterea Brm. 6, 6.
spinifex L. 6, 6.
Stizolobium pruriens L. 5, 393.
Stramonium zeylanicum Brm. 5, 244.
Stuhlotes accaroides L. f. 6, 191.
Sprng. 6, 177
Strasadia alba Prs. 3, 181.
rubra Prs. 3, 181.
Strasadium rubrum DC 3, 181.
spec. 3, 179.
Strelitzia spec. 5, 140 141.
Streptocaulon mauritianum Dsn. 5, 14. 15.
Strychnos L. 3, 184.
bicirrhosa Lesch. 5, 50.
colubrina L. 2, 121.
ligustrina Bl. 2, 121.
Strychnos muricata Kostr. 2, 121.
nux vomica L. 1, 173.
spec. Teysm. 5, 50.
Tiatte Lesch 2, 204.
Styrax scandens Lour. 1, 171.
Symplocos spec 7, 16.
Syzygium caryophyllifolium DC. 1, 130.
Jambolana DC. 1, 131.
ellipticum Br. 1, 131.
subobtusum DC. 1, 131.

Tabernaemontana bovina Lour. 4, 133.
buffalina Lour. 4, 133.
coronaria Lam. 4, 87.
lactescens citrifolia Brm. 2, 246.
spec. 5, 34
Tacca Rmph 5, 328.
dubia Schtt. 5, 324.
montana Rmph. major Rmph. 5, 330.
minor Rmph. 5, 329.
palmata Bl. 5, 329
pinnatifida Frst. 5, 328.
Lioo. 5, 324.
Rumphii Schauer 5, 329.
Talauma Rumphii Bl. 2, 203.
Talisia silvestris Bl. 1, 53.
Tamarindus Brm. 2, 90.
indica L. 2, 90.
officinalis Hook. 2, 90.
Tanacetum indicum Schltz. Bp. 5, 259
sinense Schltz. Bp. 5, 259.
Tanghinia Manghas Don. 2, 243.
spec. 3, 48
Tectona L. f. 3, 36.
grandis L. f. 3, 36.
Theca Lour. 3, 36.
Tephrosia sp. 6, 146
Terminalia angustifolia Jcq. 2, 250.
Catappa L. 1, 174.
chlorocarpa Hsskl. 1, 175.
macrocarpa Hsskl. 1, 175.
rhodocarpa Hsskl. 1, 175.
β. W. A. 1, 174
moluccana Lam. 1, 174.
spec. Hmlt. 1, 175
veroix Lam. 2, 250.
Tetracera Assa DC. 5, 13. 7, 20.
Tetranthera angustifolia Bl. 7, 60.
Forsteni Bl. 7, 72.
Glabraria Nees 7, 71.
laurifolia Jcq. saligna Msn. 7, 71.
tarsa Bl. 7, 71.
monopetala Nees 3, 71. 72.
Rumphii Bl. 3, 72.
Theca grandis Lam. 3, 36.
Thespesia macrophylla Bl. 2, 224.
populnea Corr. 2, 218. 224.
Thea edulis Wild. 5, 12.
Thouarea involuta Trin. 6, 12.
Thysanus Palata Lour. 2, 26.
Tigliom officinale Klzsch. 4, 98.
Tillandsia usneoides L. 6, 89.
Timonius Rmph. 3, 216.
Rumphii DC. 3, 216.
Tithymalus arborescens etc. Brm. 4, 88.
ramosissimus Brm. 7, 62.
Toona ciliata Röm. 3, 67.
febrifuga Röm. 3, 126.
Toreoia asiatica L. 5, 461.
Tournefortia argentea L. 4, 119.
foetidissima L. 4, 119.
spec. 2, 257.
Trachypogon Schoenanthus Nees 5, 181.
Tragia hirsuta Bl 5, 13.
Mercurialis L. 6, 49
scandens L. 5, 13
volubilis L. 5, 13.
Trevesia moluccana Miq. 4, 101.
Trichocaulon tenuifolia Brm. 6, 74.
Trichosanthes anguina L. 5, 407.
cucumerina L. acutiloba Miq. 5, 414
trifoliata Bl. 5, 414.
Tridesmis sp. 3, 78.
Trisanthus cochinchinensis Lour. 5, 455.
Trimnfetta angulata Lam. β. Lam. 6, 59.
Bartramia Lion. 3, 187.
Wild. 6, 58.
rotundifolia Lam. 6, 60.
Trophis aspera Rtz. 5, 22.
spinosa Rxb. 5, 22.
var. Huschl. 5, 22.
Tubipora purpurea Pall. 6, 230.
Turbinaria ornata Fries. 6, 185.
Turbinaria vulgaris J. Ag. α. Chordae Ag. 6, 186.
Tylophora sp. 5, 16.
Typhonium divaricatum Decsne. 5, 319

Umbellifera 5, 270.
Uncaria Gambir Rxb. 5, 65.
lanosa DC 5, 65
Unona discolor Vhl. 2, 197.
latifolia Dun. 2, 199
ligularis Dun 2, 198.
Musaria Dun. 5, 78
Narum Dun. 5, 78.
odorata Dun. 2, 195.
?selanica DC. 2, 198.
tripetala DC. 2, 197.
Urena heterophylla Lam. 6, 59.
Lappago L. 6, 59
lobata L. 6, 59.
Urostigma benjaminum Miq. 3, 140.
Manok Miq. 3, 134.
neglectum Miq. 3, 140
pilosum Miq. 3, 135.
Rumphii Miq. 3, 142.
Urtica aestuavi L. 5, 214.
decumana Rmph. 6, 47
interrupta L. 6, 47.
nivea L. 5, 214.
Rumphii Kstl. 6, 47.
spec. 6, 132.
Urticaceae 3, 217. 4, 131. 135.
Usnea sp. 6, 88.
Uvaria argentea Bl. 5, 78
grandiflora Bl. 5, 78
hirsuta Bl. 5, 78
latifolia Bl. 2, 199. 5, 79.
ligularia Lam. 2, 198.
litoralis Bl. 5, 79.
macrophylla Rxb. 5, 78.
moluccana Kstl. 5, 78.
odorata Lam. 2, 195.
spec. 7, 56.
tripetala Lam. 2, 197.
Rxb 2, 193.
zeylanica L. 2, 195. 198. 3, 10. 12. 5, 78.

Valeria oralis Miq. 5, 51.
Pergulana Brm. 5, 51
spec. BBr. 5, 51.
Vanda BBr. 6, 104.
larva Lodd 6, 104
lissochiloides Lndl. 6, 102.
scripta Sprng. 6, 95.

Vandellia crustacea Benth. 5, 460. 461
Ventilago maderaspatana Grtn. 5, 3.
Verbesina L. 5, 423.
Acmella L. 6, 145.
biflora L. 6, 43
Veronica montana Lour. 2, 259.
Vernonia cinerea Less. 6, 34.
parviflora Rnwdt 6, 34.
leptophylla DC. 6, 36
lioifolia Bl. 6, 36.
prolifera Decsn. 5, 299.
spec. 6, 35. 148.
Verrea laciniata Weiom 5, 275.
Vicoa indica DC. γ. attenuata DC. 6, 56.
Vigna Catjang Endl. 5, 383.
rotundifolia Hasskl. 5, 391.
sinensis Savi n. Prs. 5, 375.
Villarsia indica Vnt. 6, 173.
Virgularia australis Lamour 6, 256.
Vitex Cofassus Rnwdt. 3, 28.
moluccana Bl. 3, 38.
Negundo L. 3, 50.
paniculata Lam. 3, 50.
pinnata L. 5, 28. 29.
spec. 3, 38.
? Lam. 2, 186. 188.
timoriensis Wlp. 3, 28.
trifolia L. 4, 48.
integerrima Lam. 4, 48.
trifoliata Schaner 4, 48.
Vitis adnata Wll. Rumphii Miq. 5, 446.
geniculata Miq. 5, 450.
indica L. 5, 452.
Labrusca L. 5, 452.
quadrangularis Wll. 5, 83.
quadri-cornuta Miq. 5, 446.
spec.? Hasskl. 5, 4.
trifolia L. 5, 450.
Volkameria inermis L. 5, 86.
Petastes Lour. 4, 108.
Wattakaka Codr Rheed. Hasskl. 5, 472.
Weinmannia fraxinea Sm. 3, 212.
Willughbeia firma Wll. 5, 15.
spec. 5, 15.
Wollastonia strigulosa DC. 5, 423
Wrightia pubescens RBr. 2, 89.
Xanthoxylum = Zanthoxylon.
Xylocarpus Granatum König. 3, 92. 93.
Xylophyllos longifolia L. 7, 19.
Zala asiatica Lour. 6, 177.
Zalacca Blumeana Mrt. 5, 113.
edulis Rnwdt. 5, 113.
Zantedeschia alba C. Koch. 5, 322.
calyptrata C. Koch. 5, 321.
foetida C. Koch. 5, 321.
rubra C. Koch. 5, 322.
Zanthoxylaceae 5, 124.
Zanthoxylum Kth. 2, 186. 188.
Zanthoxyl. aromaticum DC. 2, 132.
latifolium Don 2, 186.
Rumphianum Cham. 2, 186.
triphyllum Don 2, 188.
zeylanicum DC. 2, 188.
Zea Mays L. 5, 202.
Zingiber Grtn. 5, 148.
americana Bl. 5, 148. 151.
Cassumunar Rxb. 5, 154.
graminenm Bl. 5, 161.
latifolium silvestre Brm. 5, 168.
margaritum Rxb. 5, 148.
montanum Lnk. 5, 148.
officinale Rsc. 5, 156.
silvestre flavum Brm. 5, 156.
Zerumbet Rsc. 5, 148.
Ziziphus Trnf. 2, 119.
Jujuba Lam. 2, 117.
littorea Teysm. 2, 119.
Napeca Bl. 2, 119.
soporifera Schlt. 2, 119.
timoriensis etc Tsm. 5, 74.

Index.

Tom. I. lib. 1. . . . . pag. 151.
— II. lib. 2. . . . . — 167.
— II. lib. 3. . . . . — 177.
— III. lib. 4. . . . . — 188.
— III. lib. 5. . . . . — 200.
— IV. lib. 6. . . . . — 211.
— V. lib. 7. . . . . —
— V. lib. 8. . . . . — 245.
— V. lib. 9. . . . . — 271.
— VI. lib. 10 . . . . . — 283.
— VI. lib. 11. . . . . — 310.
— VI. lib. 12. . . . . — 324.
Tom. VII. s. Auctuarium . . . . — 327.

Addenda et emendanda.

NB. Während des Druckes kamen dem Verf. noch nachträglich manche zur Aufklärung von Rumph's Herbarium wichtige Werke zu, welche mancherlei Zusätze nöthig machten; anderseits veranlassten der schwierige Satz und die Entfernung des Wohnorts des Verf. vom Druckorte eine grosse Zahl von Druckfehlern, um deren geneigte Verbesserung vor dem Gebrauche dieses Schlüssels ergebenst gebeten wird.

pag. 147 post Brg. Linn. inseras: Berg, O., u. Schmidt, C. F., Darstellung u. Beschreib. der officin. Gewächse I, 185. II, 59. III, 61. IV, 63.

pag. 148 post Griff. inseras: Hayn. Arzupfl. Hayne, F. G., Darstellung u. Beschreib. der Arzneipflanzen I, 1805. II, 9. III, 13. IV, 16. V, 17. VI, 19. VII, 20. VIII, 22. IX, 25. X, 27. XI, 30. XII, 33. XIII, 37. XIV, 43.

— — Hmlt. Mem. lege: Memoirs in Wern. Soc. . . . . et Linn. Transact. XIII.

— — Hmlt. Linn. lege: 10 loco a.

— — post Hmlt. Linn. inseras: Hnk. Hchst. Syn. Henkel, J. B. et Hochstetter, W., Synopsis der Nadelhölzer. 1865.

— — post Hook. Sec. Cut. inseras: Hook. Thms. Fl. Ind. Hooker, J. D. et Thomson, Th., Flora Indica I, 1855.

— — Iss. Mel. lege: 1830 loco: 1817.

— — Kltz. Arist. lege: 1859. loco: 1857.

— — post Kog. Iltz. inseras { Krz. Ann. Kurz S., in Annal. Lgdbat. II., 1865. Kstl. mdph. Kosteletzky, V. F. medicinisch pharmac. Flora I. 1831. II. (p. 311) 31. III. (p. 751) 34. IV. (p. 1119) 35. V. (p. 1576) 36. VI. 36

— — Lam. Enc. adde post: method.: bot

— 149 lin. 4 lege: II 1865—6

— — lin. 3 ab inf. lege: Mut loco: Mur.

— 150 ante lin. primam inseras: Schlchtd. Adumbr. Schlechtendal, D. F. L. de, Adumbrationes filicum C. B. S. I—V. 1825—32.

— — post Spring. Lycop. inseras: Sprng. Gen. Sprengel, C., Genera plantarum I. 1830. II. 31.

— — post Vries. Good. inseras: Vries. plat. Vriese, W. H. de, plantae Indiae bat. Reinw. 1856.

— 151 deest titulus: Tom. I. Lib. 1; arbores, quae fructus esculentos ferunt ac culturam humanam requirunt.

pag. 151. lin. 3 ante: Husch. pone: Kstl. mdph. 296.

— — l. 14 loco: marchaeroides lege: machaeroides.

— — l. 16. loco: s. C. lege: var. l.

— — infim. ante: Husch pone: Hayn. Arzupfl. VII. 35. Kstl. mdph. 298;

— 152. l. 9. lege: Pi eang loco: Bn ang.

— — l. 11. lege: abortus loco: arbortus.

— — l. 14. lege: minor loco: major.

— — l. 16. lege: 241. 2. loco: 241. 3.

— — l. 18. lege: 623 loco: 671.

— — l. 20. lege: Ig nanura loco: Ignanura

— — l. 21. lege: 26 citatur), loco: 26) citatur;

— — l. 23. dele: l.

— 153. l. 3. dele: , post Saleyt

— — l. 7. lege: IV. loco: VI.

— — l. 11. lege: 1466 loco: 1166

pag. 153. l. 14 ante: Husch. pone: Kstl. mdph. 302;

— — l. 16 ante: Endl. pone: Hmlt. Husch. Clav.

— — l. 24 ante: Licuala pone: id. Annal. I. 6. 31;

— — l. 26 lege: Lootarus loco: Lautarus.

— — l. 28 ante: Husch. pone: Kstl. mdph. 306;

post: qui pone: ett Kstl.

— — l. 29 ad finem pone: ;

— — l. 34 lege: erroneê loco: erronei

— — l. 35 ante. Dtr pone. Kstl. mdph 302;

— 154. l. 1 lege: Lontarus loco: Lantarus.

— — l. 3 lege: clav.; loco: clav.:

— — l. 8 ante: Rumph dele: .

— — l. 16 ante: Kuth. pone: Kstl. mdph. 295;

— — l. 19 post: Bara lege: a.

— — l. 21 lege: scribitur loco: sribitur.

pag. 154. l. 22. ante: Husch. pone: Kstl. mdph. 300;

— — infim. ante: Wlld. pone: ;

— 155 l. 1. ante: Husch. pone: Kstl. mdph. 301;

— — l. 2 lege: 389 loco: 398.

— — l. 5. ad fin. adde: Kstl. mdph. 291;

— — l. 11. ad fin. lege: 4; loco: 1

— — l. 22. ad fin. lege: Clav.; loco: Clav.;

— — l. 23. ad fin. lege: Co- loco: Coc-

— — l. 24. ab init. lege: cots loco: cts.

— — l. 32. pone: Miq. Fl. etc. ante „- - hand" in lin. 33.

— — infim. lege: Sajor radja loco: Sajor radja

— 156. l. 2. ante: Huschl. pone: Kstl. mdph. 64;

— — l. 8. lege: Coch. loco: coch.

— — l. 13. ante: Wlld. pone: ;

Digitized by Google

pag. 156. lin. 15. pone: Poir. etc. ante: Span. etc.
— — l. 21. pone: Doe etc. ante: Dtr. etc.
— — l. 22. ante: Hsskl. pone: Kstl. mdph. 1212;
— — l. 31. lege: Parrie loco: Parrig.
— 157. l. 1. lege: Auw loco: Wan, lege: utan loco: Utan.
— — l. 9. ante: Dtr. pone: Kstl mdph. 1233;
— — l. 13. lege: Wlld. Sp. III. loco. Wlld. Sp. II.
— — l. 15. ante: Hsskl. pone: Kstl. mdph. 1877;
— — l. 18. post Talwel pone: s. Jaca.
— — l. 19. lege: IV. u. loco: IV.
— — l. 20. post 482 pone: Kstl. mdph 419.
— — l. 30. post: l. f. pone: Kstl. mdph. 419; ad fin. dele: Dtr
— — l. 31. lege: Champeda Dtr. loco. Champeda.
— — l. 33. lege: duci posset aut loco: ducei posset ant.
— — l. 35. lege: incisa loco: inciasa.
— — l. 36. ante: Hmlt. pone: Kstl. mdph. 418;
— 158. l. 2. lege: 69, loco 69
— — l. 3. lege: 285. 2. loco: 285.
— — l. 4. lege: bidji s. s. utan loco: bidji.
— — l. 6. ante: Hnsch. pone: Kstl. mdph. 418;
— — l. 21 ante: Dtr. pone: Kstl. mdph 1910;
— — l. 23. lege: Bay loco: Bay-
— — l. 27. lege: 142. loco: 141. ante Dtr pone: Kstl. mdph. 1910;
— — l. 30. lege: Runn loco: Roum.
— — l. 32. dele: Poir. Enc. etc.
— — l. 35. ante: Wlp. pone: Kstl. mdph. 1530;
— — l. 38. lege: 221. loco: 22.
— 159. l. 5. lege: Jambos L. loco: Jambosa L.
— — l. 10. ante: DC. pone: Jambosa malaccensis
— — l. 11. ante: Eng. pone: Kstl. mdph. 1530;
— — l. 12. lege: Jambosa loco: Jombosa.
— — l. 13. lege: 412. 1 ε. loco: 412 ε.
— — l. 17. lege: 200 loco: 300

pag. 159. l. 2. ab inf. ante: Pritz. pone: Kstl. mdph. 883,
— 160. l. 1. ante: Jambosa pone: —
— — l. 8. lege: 199. loco: 133.
— — l. 11. ante: Hsskl. pone: Kstl. mdph. 1532,
— — l. 15. ante: Pritz. pone: (ubi „tab. 24" cit.)
— — l. 20. ante: Pritz. pone: S. obtusifolium Kstl. mdph. 1532;
— — l. 25. ante: Endl. etc. pone: Poir. etc.
— — l. 24. ante: Dtr } pone: Kstl. mdph.
— — l. 28. ante: Miq } 1971;
— — l. 1. ab inf. ante: Dtr. pone: Kstl. mdph. 1715;
— 161. l. 1. post Hnsch. pone: Clav.
— — l. 5. post Clav. pone: Kstl. mdph. 1714;
— — l. 6. ante: Miq. pone: Hook Thms Fl. I. 115. 1;
— — l. 12. ante: Dtr pone: kstl. mdph. 1522;
— — l. 20. ante: Span pone: Kstl. mdph. 1522;
— — l. 26. ante: Wlp pone.; loco, lege: 831. 1 β. loco: 831. 1, β.
— — l. 29. dele: Hnsch. Clav. lege: pumilum loco. pumilum.
— — l. 31. ante: Dtr. pone Kstl. mdph. 1523 (ubi „tab. 19" cit.);
— — l. 32. ante: Cat. pone: Hsskl.
— — l. 34. ante: Pritz. pone: Hnsch. Clav.
— — l. 36. lege: castela loco: Castela.
— — l. 38. dele: Poir. Enc. etc. ante W. A. pone: Kstl. mdph. 740;
— 162. l. 1. lege: Lam. Enc. V. 2. 1; loco: Lam.
— — l. 5. lege: Obs.; DC. loco: Obs. DC.
— — l. 6. dele: W. A.
— — l. 10. post: Gen. pone: l. s.
— — l. 11. lege: Papaja loco: Papaga.
— — l. 19. lege: l. s. 334. loco: 344.
— — l. 20. ante: Wlp pone: Kstl. mdph. 1984;
— — l. 24. ante: Dtr. pone: Kstl mdph. 1997;
— — l. 29. ante: Lansium pone: —
— — l. 31. ad fin. pone: Kstl mdph. 1237;
— — l. 33. lege: an sp. loco: sp. an. post: 388 pone: S. aenleata Kstl mdph. 1829;
— — l. 36. lege: 404 loco: 401.

pag. 163. l. 9. post: Forst. pone: ?
— — l. 18. lege: cit.); Msn. loco: cit.) Msn.
— — l. 22. ante: Dtr. pone Kstl. mdph. 1341.
— — l. 28. dele: ? ante: DC. et pone: ? ante; Hnsch. ante: Dtr. pone: Kstl. mdph. 1341;
— — l. 30. lege: 907 loco: 917. lege: 1079 loco: 1079:
— — l. 34. ante: Hsskl. pone: Kstl. mdph. 1984;
— — l. 35. lege: 5537 loco: 5. 537.
— — l. 36. lege: lege: incultum? loco. incultum
— 164. l. 2. ante. Hnsch. pone: ?; Kstl. mdph. 443 (ubi toto haud indic.);
— — l. 5. lege. 329 loco: 349
— — l. 18. ante: Dtr. pone: ? Kstl. mdpl. 1495;
— — l. 22. lege: 175 loco: 173
— — l. 24. pone: Cand. etc. ante: Flor. etc.
— — l. 27. lege: 616. γ. loco: 616 γ.
— — l. 29. lege: frangi loco: Frangi.
— — l. 31 ante: Pritz. pone: Kstl. mdph. 1211;
— 165 l. 1. ad fin. pone: Kstl. mdph. 1230;
— — l. 8. ante: Hsskl pone Kstl. mdph. 426;
— — l. 12. lege. 1816. loco: 1846.
— — l. 16 ante. Hsskl. pone: kstl. mdph. 426;
— — l. 22. ante: Hnsch pone: Kstl. mdph. 426.
— — l. 27. ante: Brm. dele: ?
— — l. 28. lege 47") loco: 47.")
— — l. 30. lege: Anoma loco: Anona. lege: 391 loco: 342.
— — l. 32 ante: Dtr. lege: Kstl. mdph. 1368,
— — l. 36. lege: Indx.; — Mor. loco: Indx.; Mor.
— — l. 38 lege: 391. loco 342.;
— 166 l. 2. ante: Dtr pone: Kstl mdph. 1368;
— — l. 6. lege: Aeschynomene loco: Aeschynomena.
— — l. 9. ante: Dtr. pone: Kstl. mdph. 1276;
— — l. 14. ad fin. lege: Kstl mdph. 1277;
— — l. 22. lege: 722 loco: 122.
— — l. 27. post: Pluckenetia pone: (Mull. Arg Linn. 34, 159 Sct. 5.)

Digitized by Google

pag. 166. l. 29. lege: 51. 5 loco: 575. pone: Poir. etc. ante: Husch.
— — l. 35. lege: 480, 483 loco: 480 483
— 167. l. 1. lege: Eriodendron anfractuosum loco: Eriodendron.
— — l. 3. 81, Miq. loco: 81, — Miq.
— — l. 3. post: 166. l. pone: — E. orientale Kstl. mdph. 1875;
— — l. 5. post: Maja pone: s. Taugkuke.
— — l. 6. dele: s. Taugkuke.
— — l. 9. ante: Roem. pone: Kstl. mdph. 1908.
— — l. 18. lege: T. II. fo. 2. Arbores aromaticae, quae aut fructum aromaticum corticem vel aut odoratum aliquid praebent lignum.
— — l. 21. ante: DC. pone: Hayn. Arzngfl. X. 38,
— — l. 22. post: Dicht. II. pone: 859. l.; ante: Hsskl. pone: kstl. mdph. 1531;
— — l. 24. ad tio pone: Brg. Schm. II. III. d
— — l. 25. ante: DC. pone: Hayn Arzngfl. X. 38
— — l. 26 ante: Brg. pone: kstl. mdph 1531
— — l. 27. ante: Brg. forma pone: Brg. Schm II III. d.
— — l. 31. ante: DC. pone: Hayn. Arzngfl. X. 38;
— — l. 32. ante: Brg. pone: Kstl. mdph. 1531.
— — l. 33. ante: C. sp. pone: Brg. schm. II. III d.
— — l. 35. lege: 491. l. loco: 493.
— — l. 36 ante: Pritz. pone: Kstl. mdph. 472;
ult. post: 189 l. pone: Brg. Schm. II. XIII. a.
— 168. l. 1. 2. lege: p. 15.
— — l. 3. 5. 6. lege: p. 16.
— — l. 10. post: 634. 5; pone: Kstl. mdph. 474;
— — l. 15. lege: Nux loco: Mux
— — l. 19. ante: Sprng. Gesch. pone: Poir. etc.
— — l. 22. lege: perperam loco: perpera
— 169. l. 7. ante: Dtr. pone: Kstl. mdph. 364;
pag. 169. l. 22. ante: Husch. pone: Hayn. Arzngfl. X. 1, Kstl. mdph. 325.
— — l. 24. lege: myrtifolium l.. loco: mystifolium l..?
— — l. 32. lege: Tonokako loco: Tonokuko.
— — l. 34. ante: Don pone: Kstl. mdph. 1191,
— 170. l. 4. ad fin. adde: DC. Prdr. XVI. p. 158. 3; — a. axillaris Nor. Hayn. Arzngfl. XI. 26,
— — l. 8. lege: XIV. u 683 loco: XIV. 684
— — l. 10. lege: Ay loco: Ayr.
— — l. 22. ante: Bl pone: Nees, Hayn. Arzngfl. XII 25. (ubsq. loci indic.t; Kstl. mdph. 491,
— — l. 24 27. lege: 11. loco: 14
— — l. 32. ante: Husch pone: Hayn. Arzngfl. XII. 24. (ubi p. 60 cit.);
— — l. 34. lege: Ayr loco: Hiyr.
— 171. l. 3. ante: Lamacea pone: Hayn. Arzngfl. X. 9,
— — l. 4. lege: qui oti loco: quinti.
— — l. 5. ante: Span. pone: kstl. mdph. 1519;
— — l. 13. post: 1247. 2. pone: Brg. Schm. II. III. e.
— — l. 15. lege: Cajo puti dano loco: Cajoputidaceae.
— — l. 17. lege: Murr. loco: Murr
— — l. 18. post: Indx. pone: cf. Hayn. Arzngfl. X. 9. infr.;
— — l. 22. ante: Vries pone: kstl. mdph. 1518;
— — l. 31. lege: Bixa loco: Bica
lege: Enc. loco: Enc
— — l. 32. ante: Pritz. pone: Kstl. mdph. 1647,
— — ult. lege: Cassia loco: Casia
— 172. l. 4. lege: 421. 14 loco: 421. 4 ante: Pritz. pone: Kstl. mdph. 1329;
— — l. 9. ante: Wlp. pone: Hmlt, Husch. Clav.;
— — l. 14. ante: Clav. pone: Husch.
— — l. 15. lege: d citur loco: dicitur. lege: clavi sua loco: Clavisua
— — l. 16. lege: tres citat loco: tres citat:
— — l. 30. ante: Duo pone: Hayn. Arzngfl. XI. 41,
pag. 172. l. 30. ante: Span. pone: kstl. mdph. 1327;
— — l. 32. ante: — pone: Brg. Schm. II. IX. c.
— 173. l. 7. ante: Dtr. pone: Kstl. mdph. 2001;
— — l. 8. lege: C. Pompelmos loco: Pompelmos
— — l. 11. post: coloris et rubra pone: ,
— — l. 13. lege: cortice loco: cortui
— — l. 14. lege: acidula loco: ac idula
— — l. 21. lege: medica loco: medica
— — l. 25. ad lio adde: C. vulgaris L. J. Bergamia Riss, W. A. Prdr. I. 98. 314. 3.
— — l. 29. lege: 344. loco: 34.
— — l. 31. lege:); Miq. loco:) Miq.
— 174. l. 9. ante: Dtr. pone: Kstl. mdph. 2001;
— — l. 17. ante: Pritz. pone: kstl. mdph. 2001;
— — l. 26. lege: 124 loco: 121
— 175. l. 1. ante: Dtr. pone: Kstl. mdph. 2001;
— — l. 21. lege: 7?(loco: 7 (
— — l. 22. lege: Lam. Husch. loco: Lam. — Husch.
— — l. 25. lege: l. u. 526. loco: l. 526.
— — l. 34. ante: Hsskl. pone: Kstl. mdph. 1208.
— 176. l. 1. ante: Pritz. pone: Kstl. mdph. 1207,
— — l. 4. lege: 231. 4. loco: 135. 1.
— — l. 10. lege: ?; R. S. loco: ? R. S:
— — l. 12. lege: Kstl. mdph. 1072; loco: Kostel.
— — l. 15. ante: Husch. pone: Kstl. mdph. 833;
— — l. 17. lege: Warren loco: Waren
— — l. 19. lege: Spec. III. loco: Spec. IV.
— — l. 24. lege: nummolarium loco: nummolarium
— — l. 29. ante: Dtr. pone: Kstl. mdph. 1590,
— — l. 33. lege: tab. 40. loco: pag. 40.
— — l. 34. lege: castela loco: castella
— — l. 36. lege: Rumph. 131. loco: Rmph.; ante: Don pone: kstl. mdph. 1187;
— 177. l. 1. lege: Malus silvestris Brm. loco: Malus Brm.
— — l. 5. ante: Miq. pone: Kstl. mdph. 1997;
— — l. 7. lege: Barak= loco: Barak,=

pag 177 l. 24., ante: Pritz. pone: Kstl mdph. 1695;
— — l. 30. ante: Dtr. pone: Kstl. mdph. 1695,
— — l.32 lege: speciosos loco: speciores
— — ult. ante: Hsskl pone: Kstl. mdph. 1226;
— 178 l. 15. post: Clav pone: Kstl mdph. 1227;
lege: aut potius loco: aut, potius
— — l 26. post: Il. pone: (Kstl mdph. 1227),
— — l. 34. post: Clav. pone: — B. glabra Kstl. mdph. 1220;
— 179. l. 4 post: Clav. poae: Kstl. mdph 1220,
— — l 8 post: Clav pone: Kstl mdph 1226,
— — l. 20. ante: Hsskl. pone: Kstl. mdph 1227;
— — l 27. ante: Pritz. pone: kstl. mdph. 1227,
— — l. 33. post: Clav., pone: Kstl. mdph. 1215;
— 180 l. 12. transpone: Poir etc. ante: Bl. etc
ante: Hnsch. pone: Kstl. mdph 341,
— — l. 15 lege: 259 loco: 89
— — l. 18. lege: 179, Hsskl. loco: 179
— — l. 20. lege: 179; Hsskl. loco: 179
— — l. 33. ante: Miq. pone: kstl mdph. 1747;
— — l 37. ante: Bnst. poae: kstl, mdph. 2005;
— 181. l. 5. lege: Sui-humate loco: S. humate
— — l. 9. ad fin. pone: X. lanuginosum kstl mdph. 1781;
— — l. 18 ad fin. adde: K-U mdph. 1781, —
— — l. 20 ante: Don pone: K-tl. mdph. 1104,
— — l 35. post: Iadv. pone: M. moluccana Kstl mdph. 1104;
— — l. 36. lege: 5-partitas loco: 5; partitus.
— — l 37. lege: — loco: —
— 182. l 4. ante: Span. pone: Kstl. mdph. 1706;
— — l 7 poae Buth etc. usque 12 inter ( )
— — l. 8 ad finem adde: Flo l. 129
— — l. 11 lege: feminens loco: femnus.
— — l 11 ante: Dtr. pone: Kstl mdph. 1708;

pag. 182. l. 16. lege: Anon. loco: Anou.
— — l. 17. post: Clav pone: Kstl. mdph 1707,
lege:) Dun. loco. 1; Dun.
— — l. 22. ad fin. adde: Fl. Ind. l. 117.
— — l. 28. ante: Span. poae: Kstl. mdph 1099
ante: Pritz. pone: Hook Thms. Fl. Ind. I 79. 2
— 183. l. 2 ante: Span pone: Kstl mdph. 1700;
— — l. 13. ante: Dtr. pone: Kstl. mdph. 1704;
— — l. 21 ante: Hsskl. pone: Kstl. mdph. 1399;
— — l. 30. lege: hatn loco: hata
— — l. 33 lege: Jampeloag loco: Jamplong
— 184 l 3. ad fin. adde: — C Bintangor Rvb. kstl. mdph 1977;
— — l. 13. lege: Hataul loco: Hntaul
— — l. 18. lege: serapervirens loco: sempervirens
— — l. 23 ante: Span. pone: Kstl. mdph. 1858 (nhi tom. III cit.);
— — l. 29. lege: arboris, quam loco: arboris quam
— — l. 37. lege: Rmph., qui loco: Rmph. qui
— 185. l. 5. ad fin. pone: kstl. mdph. 1861;
— — l. 7. ante: Salungeri pone: Salimuri s.
— — l. 13. pone; Hnsch poae: Kstl. mdph. 851 (absq est.).
— — l. 21. lege: 5175. β. loco: 5175 B
— — l. 24. ante: Span. add.: Kstl. mdph 1305;
— — l 34 ante: Dtr. add: Kstl. mdph. 1306;
— 186 l. 5. ante: Dtr. add: Kstl. mdph. 1306;
— — l. 11 ante: Dtr. add.: Kstl. mdph 1735;
— — l 17 lege: 151, — loco: 151;
— — l. 18. ante: Wild pone: Lam. Enc. I 61 3
— — l 19. lege: 4.57. 3, loco: 437 5,
— — l. 20 ante: Hnsch pone: Kstl mdph. 1976,
— — l 22 dele: opp Lam Enc I 61 3,
— — l. 33. ante: BC. pone: Kstl. mdph 1061,
— 187 l 1, lege:), qui loco:) qui

pag 187. l. 6 lege: cf. V. 160 loco: cf 160
— — l. 7. post: Clav poae: Kstl. mdph. 1076;
— — l. 14. lege: 496; loco: 490
— — l. 15 lege: Obs; Wild, loco: Wild,
— — l 16 ante: Hnsch. pone: Kstl mdph. 442;
— — l. 21 ante: Mappasp. sec Lam. poae: Ricino Mappae L. aff. Lam. l.c.; —
— — l. 22 lege: nelortiae loco: nefortae adde: Capelleaia moluccana Tsm. Bnnd Cat. mspt. (in hb. 1865); Euphorbiacea.
— — l. 29 ante: Endl pone: kstl., mdph 1238,
— — l. 33. ante: Hnsch. pone: Poir. Enc. Sppl. III 178; Kstl. mdph 417;
ante: Hrsf. pone: Bnnt.
— — l. 33 lege: Jav loco: Ind
— — l. 37. lege: innoxia loco: innoxaria
— 188. l. 8. ante: DC pone: Kstl. mdph. 1100,
Clav. pone: kstl, mdph. 1520; — Syncarpia Vertholenii T.B. N.T. II. 307 (hes Abdr. p. 5.) Ned. Krdk III. 411.
ult lege: merac loco: merax
— 189. l 9. post Clav.; pone: Kstl mdph. 1105;
— — l 17. lege: 419, — ?? loco: 419, ??
— — l. 23. ante: Miq. pone: Kstl. mdph. 1341,
— 190. l. 14. lege: Irna loco: Irine
— — l. 20. ante: Dtr pone: Kstl. mdph. 830;
— — l. 30. ante: Dtr pone: Kstl. mdph. 827;
— 191. l. 4. lege: Sicki parampoan loco: S. parampoan
— — l. 28. lege: Kore loco: Ekore
— — l. 29 lege: tiecos loco: tieco
— — l 30. lege: indx. loco: ind.
lege: Alhizziae loco: Albizziae
— 192 l 14 pone: — loco: s. l.
— — l. 29 lege: Eylan tassi ela loco: Eulantassela
— — l. 31. ante: Pritz. pone: kstl. mdph. 1974,

Digitized by Google

pag. 193. l. 1. lege: Melanthesa loco: Malaothesa
— — l. 9. lege: uti in loco: ut in
— — l. — lege: 172 et loco: 172
— — l. 10 lege: descripsi loco: descripsta.
— — l. 27. ante: Span. pone: Kstl. mdph. 1992;
— — l. 37. lege: Makelan loco: Mackelan.
— 194. l. 10. ab inf. pone: — ante: Myrtacea et ante; Jambosa
— 195. l. 1. ad fin. pone: ?; loco: ?
— — l. 13. lege: Contsju loco: Coutsja
— — l. 25. post: Gesch. pone: Kstl. mdph. 581;
— — ult ad fin. adde: — Laurus cupolaris Lam. (Enc. III. 417. 7.) Poir. Enc. Suppl. II. 317. Obs. 2:
— 196. l. 10. ante: Hsskl. pone: Kstl. mdph. 366;
— — l. 11. ante: — pone: Rmph. Kstl. mdph. 366 (nbi „litorea" cit.);
— — l. 18. lege: Aymun loco: Aymin
— — l. 21. lege: Pulassarina loco: Pajasarios
— — l. — dele: — ante: Pule
— — l. 28. ad fin. adde: Carappa Rumphii Kstl. mdph. 1988,
— — l. 33. ante: Span pone: Kstl. mdph. 1987;
— — l. 35. lege: Atunna loco: Alunn
— 197. l. 1. post: Obs.; pone: — H. minor Lam Kstl mdph. 1882;
— — l. 9. lege: plantam loco: planum
— — l. — lege: Clav., qui loco: Clav. qui
— — l. 17. lege: Caju belo loco: Cajubelo
— — l. 30. ante: Dtr. pone: Kstl. mdph. 1502,
— 198. l. 10. ante: Wlp. pone: Kstl. mdph. 1501.
— — l. 17. post: 339 pone: Rh. apiculatu Bl. Kstl. mdph. 1501;
— — l. 26 ante: Dtr. pone: ;
— — l. 32. ad fin pone: Kstl. mdph. 1521 (absq. „tab. 75"),
— — l. 35. lege: citat loco: citaot
— — l. 36. lege: Gen II. 354. loco: Gen. 354
— 199. l. 10 ab inf. lege: Aegiceras loco: Aegiceras
— 200. l. 8. ab inf lege: cotoneaefolia loco: citoneaefolia
pag. 200. iofim. lege: ?, ibid. loco: ? ibid.
— 201. l. 13. ab inf. post: 450, adde: Sprng. Gesch. I. 213.
— 202. l. 2. lege: rani loco: saoi
— — l. 24. lege: aut loco: ant.
— — l. 28. lege: Mnt. loco: Mut.
— — l. 32. lege: cf. Haskl. Clav. loco: al. Cluv.
— 203. l. 2. lege: rubentibus.) loco: rubantibus.
— — l. 24. lege: 243. I loco: 243, I;
— — l. 31. lege: 701; loco: 704.
— 204. l. 16. lege: tom. V. loco: tab. V.
— 205. l. 9. lege: 201. 2, loco: 201. 2.
— — l. 20. lege: corallaria loco: coralliarm
— — l. — lege: spec, ? sec loco: sp. sec.
— 206. l. 17 lege: alba a. silvestris alba (in expl. tab.) a loco: alba a.
— 207. l. 9. lege: ??, an loco: ?? an
— 208. l. 1. lege: lanu loco: lauu
— — l. 17. ante: Muq. pone: Kstl. mdph. 1762,
— 209. l. 3. ab inf. lege: besaar i. e. loco: besaari a.
— 210. l. 16. ab inf. lege: Index loco: Coch
— 211. l. 10. ab inf. lege: Krthls, loco: Kstl.
— 212. l. 8. lege: Louw loco: Lowl
— — l. 20. lege: lault loco: lavit
— 213. ult. ab iofi. adde: pag. 21.
— 214. l. 5. ab inf lege: futtawa loco: luttubawa
— 215. l. 2. lege: Cumbang, loco: Cumbarg
— 216. l. 7. ab inf. lege: Aylau loco: Aylau
— 217. l. 3. lege: Lam. Enc loco: Lam. Lam. Enc.
— — l. 15. ab inf. lege: layuuhi loco: hayuuhi
lege: ahuq loco: ahny
— 218. l. 4. ab inf. lege: in angustil. loco: inangustif.
— 219. l. 2 et 3. pone cit.: Burm. &c. ante: Lam, &c.
— — l. 18. ante: Dtr. pone: Mnt l. 135;
— — l. 21. lege: b. — tres loco: b; tres
— 221. l. 17 ab inf. lege: 1117 loco: 117
— 222. l. 3 lege: II. 252 loco: 252
— — l. 4. lege: busia loco: bast
— — l. 6. lege: putre- loco: putru
pag. 222. l. 9. ab inf lege: indicat.) loco: indicat);
— 223. l. 13. lege:); — R. loco:); R.
— — l. 22. ad fin. adde: Brg. Schm. III. XVII. e
— 224. l. 2. lege: allun loco: allum
— — l. 10. lege: Jusminum loco: Jasmium
— 225. l. 4. ab inf. lege: Obs. loco: Obs
— 226. l. 15. lege: — Pipturus loco: — Piptur.
— 228. l. 4. lege: — Pruno loco: Pruno
— — l. 12. ab iof post 8. adde: Krz. Ann. II 53. 6.
— 229. l. 10. ab inf. lege: firmum loco: firmum
— — ultima adde: Krz. Ann. II. 54. 14.
— 230. l. 4. ab inf. lege: 462. 43; loco: 46. 2
— — l. 5 adde: Krz Ann. II. 52 3.
— — l. 8. adde: Krz. Ann II. 54. 13.
— — l. 16. adde: P. latissimus Bl. Krz. Ann. II. 52. 5.
— — l. 25. adde: Krz. Ann. 54. 12.
— 231. l. 5. lege: nassarum locn: nassarium
— — l. 10. lege: ostendit; loco: ostendit.
— 232 l. 3. lege: api a. loco: api
— — l. 9. lege: 14° loco: 4°
— — l. 13. lege: Cynauchum loco: Cgnauchum
— — l. 16. lege: Wil. loco: Wild.?
— — l. 17. lege: raco loco: rucn
— — l. 24 lege: —?? loco: ?
— — l. 26. lege: niger loco: nigra lege: Artabotrys loco: Artabothrys
— — l. 30. lege: Meojom loco: Menjona
— 233. l. 4. lege: Kekacktsjl loco: Kekacktej
— — l. 6. lege: javanensis loco: javensis
— — l. 11. lege: Chois.;) loco: Chois;
— — l. 10. lege: Apocynacea loco: Apocynea
— — l. 13. ab inl. lege: kulau loco: hulang
— 234. l. 2. ab inf. lege: Bori u. loco: Borss.
l. iofm. ad fin. adde: Rmph.
— 235. l. 9. lege: arborescena loco arborenscees
lege: 107 a loco: 107.
— 236. l. 2. lege: Pip. loco: Piq
— — l. 4 lege: waà loco: wali
— — l. 8. lege: ad umbrosas loco: ad-umbrosas
— — l. 16. lege: Malori loco: Molari
— — l. 22 lege: VI loco: IV

Digitized by Google

pag. 237. l. 11. lege: finum loco: finom
— — l. 23. ad fin. adde: Brg. Schm. IV. XXXIII. c.
— 238. l. 14. ab inf. lege: Brm. Poir. loco: Poir.
— 239. l. 10 ab inf. lege: laun loco: laut
— 240. l. 5. lege: fel loco: felle
— — l. 8. ab inf lege: l. 299 loco: 299
— — l. 12. lege: Wll. loco: Wild.
— — l. 12. ab inf. lege: Gonggong loco: Gonggong
— 241. l. 1. lege: nuno s. Sehit loco: nuno
— — l. 8. lege: 92 loco: 91
— — l 10. lege: Obs ad Rmph. loco: Obs
— — l. 13. ab inf. lege: subcuneata loco: subcuneata
ultim. lege: Gen. II. loco: Geo.
— 242. l. 6. ab inf. lege: 205. 6? loco: 205. 6,
— 245. l. 1. ante: Schlt. pone: Poir. Enc Sppl. IV. 264;
— — l. 10. lege: indica loco: indica α.
— 246. l. 5. lege: waran- loco: waren ab inf. lege: tundjoc loco: tundjor
— — l. 8. et 10. lege: s. e. Musa loco: s. Musa
— — l. 5. ab inf lege: tundjoc loco: tundjor
— 247. l. 17. lege: fibr. plnt. 65 loco: fibr. plnt
— 248. l. 19. ab inf. lege: 51. 3 loco: 51. 3,
— — l. 2. ab inf. lege: Msn. Gen. II. loco: Man. Gen
— 249. l. 11. ad fin. adde: Brg. Schm. IV XXXIV b.
— — l. 13. lege: Hall loco: Hall.
— 251. l. 8 lege: Derungo loco: Dernygo
— — l. 9. lege: Aswahau loco: Aywahun
— 252. l. 3. lege: Arzupfl. loco: Arznfl. ab inf. lege: vocatur" loco: vocatur
ultim. lege: IV. 888; loco: IV.
— 253. l. 1. lege: Ozyzae loco: Oryza
— — l. 12. ab inf lege: Brm. Obs loco: Brm. A. Obs.
— — l. 5. ab inf lege: [— inf loco: [in] lege: Alnlno loco: alalun
— 254. l. 2. ab iot lege: puteum loco: puetum
— — l. 10. ad fin. adde: Brg. Schm. III. XIX. b.
— 255. l. 3. post: Obs. adde: Brg. Schm. IV. XXX. d
— — l. 13. lege: Hun loco: l hn

pag. 255. l. 12. ab inf. lege: bajang loco: barung
— 256. l. 11 lege: Quinna loco: Quivma
— — l. 13. lege: Callallah loco: Callaltah
— — l. 16. ab inf lege: Bajanta loco: Bajanto
— — l. 9. ab inf. lege: Don loco: Don.
— 258. l. 10. lege: aequitulens loco: aequevalens
— — l. 8. ab inf. lege: erronée loco: erronee
— — l 6. ab inf. lege: Caledupa loco: Caladupa
— 260. l. 13. ab inf. lege: Hyae loco: Hyae
— 261. l. 4. lege: genuinum loco: genuinum
— 262. l 7. lege: Djuitam loco: Djuitum
— — l. 10. lege: indicat loco: imlecat
— — l 16. lege: Agave loco: Agava
— — l. 14. ab inf. lege: pes anatis loco: pesanatis
— 263. l. 6. lege: 125. 12, loco: 125.;
— — l. 16. lege: 97. 1. loco: 96. 1.
— — l 22. pone: Miq. etc. ante: — G. affi s
— — l. 13. ab inf. lege: 12; Prdr. loco: 12] Prdr.
— — l. 4. ab inf lege: 287. 889. loco: 287
— — l. 3, ab inf. dele: 889;
— 264. l. 1. ad fin lege: Syn. l. 868 loco: Syn. 868
— 265 l. 15. lege: erronee loco: erronee
— — l 18. lege: hitu (cf. p. 292) loco: aitu
— — l. 19. post: odoratum pone: Awallan s. Daun goru curu
— — l. 8. ab inf. lege: figuram loco: figura
— 266. l. 20 ab inf. lege: 1; Miq loco: 1, [Miq.
— — l. 7. ab inf lege: a O. loco: a. O
— — l. 3. ab inf lege: cubonnan loco: cabunum
— 267 l 6 ab inf. lege: macrorrhizon loco: macrorrhiza
— 268. l. 6. ab inf. lege: lat. loco: tab,
— — l. 5. ab inf. lege: orgyae loco: oryzae
— 269. l. 9. ab inf lege: peregrinum loco: perigrinum
— 270. l. 3. lege: niger loco: oigru
— — l. 4. ab inf. lege: Rosnth. Diaph. loco: Rosnth. Syn.
— — l. 2. ab inf lege: 167 loco: 162.

pag. 271. l. 5. ab inf. lege: peltata Miq. loco: peltata.
— 272 l. 9. ab inf. lege: Malamiris loco: Melamiris.
— 273. l. 3. lege: longifolium loco: latifolium.
— — l. 16. ab inf. lege: 215, — γ. loco: 215. γ.
— — l. 11. ab inf. lege: contortis, loco: contortis
— — l. 6. ab inf lege: Duphor. loco: Syn.
— 274. l. 13. lege: minus loco: minor
— — l. 21. lege: enumerata loco: enumerat
— 277. l. 12. lege: Macha loco: Mahoa
— — l. 4. ab inf. lege: Tan loco: Tail.
— 278 l. 17. lege: Pritz. Indx. loco: Pritz.
— 279 l 5. lege: akbar loco: Abbar
— — l. 24. lege: II. loco: III.
— 280. l. 15. ab inf. lege: nullius loco: nullis
— l. 14. ab inf lege: cultos loco: culti
— 281. l. 12. lege: ular loco: ulur
— 282 l. 11. ab inf lege: Any loco: Ana
— 283. l. 4. adde post: rotundum s. Tamatte bontal
— 284. l. 4. lege: Snam s Sam. loco: Sam.
— — l. 17. ab inf. adde post: hulan (p. 430)
— 285. l 4 lege: 64; — β. loco: 64; β.
— — l. 12 lege: indica loco: indica indica
— 286 l. 1. lege: Assaihe loco: Assayhe
— — l. 3. lege: Schitthum loco: Schitthunt
— — l. 20. lege: D. Nommularia loco: S. Nummularia
— 287. numerus paginae loco: 129.
— — l. 1. lege: hismu loco: hi-sma
— — l. 17. lege: 18, loco: 18
— — l. 18. lege: 19: loco: 19
— 288. l. 5. ante: Assotehna pone: C. manaau i. e. pharmacum contra vermes s.
— — l. 13 ante: H callan pone: H ehu i. e. germen petrae s.
— — l. 21. lege: nyu loco: ny
— — l. 8. ab inf. lege: Aylun loco: Aylum
— 289. l. 17. lege: murinus loco: marinus
— 290. l. 10. lege: e forma fructus loco: e forma

Digitized by Google

pag. 290. l. 7. ab inf. lege: II. 177. loco: 177.
— 291. l. 18 lege: Rmph.; Hnsch. loco: Rmph Hnsch.
— — l. 10. ab inf. lege: Fagraea loco: Fag raea
— 292. l. 7. lege: qui: an loco: qui) an
— — l. 13. lege: 489 loco: 488
— — l. 18. 20. pone: inflorescentia bromeliacea ante:) Freycinetiae
— 293. l. 1. lege: Lour. Coch loco: Lour.
— — l. 2. lege: 263 loco: 262
— — l. 3 lege: Batu loco: Bata
— — l. 8. lege: Cussuta loco: Cuscuta
— 294. l. 1. lege: Cyperus longus loco: Cyperusalongus
— — l. 5. lege: Tsjekin loco: Tsjiku
— — l. 16. lege: topolo loco: tapolo
— 295. l. 19. ab inf. lege: Djutam loco Djutan
— 296. l. 20. ab inf. lege: VI loco: IV
— 299. l. 10 lege: 13 1 A. B loco: 13. 2. A. B
— — l. 19. adde: s. Dann ila ila s. D. ajurare
— — l. 20. lege: Ta-nnoi loco: Ta-unin
— 300. l. 9. lege: sparris, loco: sparsis
— — l. 8 ab inf cusso loco: russo
— — ult lege: bimensis loco: binensis
— 301. l. 2. lege: petiolata loco: petiolate
— — l. 11. lege: sumta) loco: sumta
— — l. 15. lege: post loco: post.
— — l. 6. ab inf. lege: 19; — loco: 19;
— 305. l. 1. lege: 5; — W. A loco 5; W. A.
— — l. 18 lege: Cor loco: Cor.
— — l. 3. ab inf. lege: calami loco: Calami

pag. 305. l. 6. ab inf lege: 62 loco: 63
— 306. l. 1. 3. 5. lege: pag. 63.
— — l. 15 lege: nigricans, sed loco: nigricans sed
— — l. 12. ab inf lege: Monoclonus loco: Monoclanus
— 307. l. 1. loco: Papeyte loco: Perpeyte
— — l. 18 lege: Hydroglossum loco: Hydrogolossum
— 308. l. 15. ab inf. lege: Tando loco: Tando
— — l. 11. ab inf. lege: 9 loco: 9).
— — l. 2. ab inf. lege: Ann. loco: Am.
— 309. l. 13. lege:) = loco: =
— — l. 15. lege: circinnalis loco: circinalis
— — l. 22. lege: Tschoo loco: Tchoo
— — l. 25. lege: Tsjen thi loco: Tsjenthi
— 310. l. 6 lege: tonolae) loco: tabulae
— 311 ult. lege: Cymbidium loco: Cybidium
— 312. l. 18 ab inf. lege: ?, (?) loco: ? (?)
— 313. l. 14. lege: Schlt. S. V. VII. loco: Schlt. VII
— 315. l. 8. lege: Sawaccal loco: Sawaccol
— — l. 20. lege: gilvis.) loco: gilvis.
— — l. 11. et 8 ab inf. lege: 51. 13 loco: 51. 3.
— — l. 7. ab inf. lege: 7025; loco: 7025.)
— — l. 5. ab inf. lege: Tsjendawan s. Mote loco: Tsjandawan
— 316. l. 12. lege: Macuern loco: Macueri
— — l. 12. lege: Assent loco: Assent
— 317. l. 1. lege: recognoscendas loco: recognoscenda

pag. 317. l. 7. lege: 56, 7; loco: 567
— — l. 18 ab inf. lege: Nicolaia speciosa loco: Nicolaiae speciosae
— 320. l. 11. lege: Schlt. S. V. VII loco: Schlt. VII
— — l. 6. ab inf. lege: P. loco: C
— 323. l. 4. pone:, ante: tactu
— — l. 8. lege: Lichen loco: Lischen
— — l. 23. lege: Sargassum loco: Sargassem
— 324. l. 7. lege: Eubalus loco: Eubalus
— — l. 14. post femina adde: s. Lojang s. Loho mette s. Hattu ehu i. e. surculum e saxo s. Titsju i. e. lignum ferreum
— 325. l. 14. ab inf ante Hatuehu pone: h. batu (p. 233) s.
— 326. l. 8. ab inf. post: minor pone: s. Barna
— — l. 7. ab inf pone:) post: Dioscoreae
— — ultim. lege: marinum loco: marium
— 328. l. 5. lege: ovali- loco: ovali.
— — l. 5. ab inf. lege: fruticis loco: fructicis
— 332 l. 9 ab inf. lege: uti loco: ubi
— 333. l. 8. lege: foliferi loco: folliferae
— — l. 8. lege: alti loco: altae
— — l. 8. lege: omnino loco: inoomn
— — l. 14. ab inf. adde: cl. Miq. Annal. II. 49 13.
— 334. l. 3. lege Popeleer cusse loco: P. cussi
— — l. 8. ab inf. lege: 265. 29 loco: 256. 5.

Digitized by Google

ADDIDAMENTUM
ad
ADDENDA & CORRIGENDA.

pag. lin.

147 25b add.: Dcsn. Tim. *De Caisne, J.*, Herb. Timoriensis descriptio. 1835.

149 9b add.: Miq. Linn. *Miquel* in Linnaea XVII. 184¾; XXV. 1852.

17 loco: — 53 legas: — 55.

38b adde: Rtz. Obs.: *Retzius, A. J.*, Observationes botan. I. 1779; II. 81; III. 83; IV. 86; V. 89; VI. 91.

150 20b adde: Wdd. Urt. *Weddel, H. A.*, Monogr. des Urticées. 1856/7.

22b adde: Wll. Tent. *Wallich, N.*, Tentamen florae Nepalensis I. 1824.

Tom. I.

151 3 ante: Hnsch. pone: Dcsn. Tim. 34.

6 ab inf. adde: *Cocos spec., a C. nucifera* L. distincta forsan Hmlt. Commnt. 3.

infim. adde: Hmlt. Commnt. 3.

152 3 adde: ad fin. Hmlt. Commnt. 4.

6 „ post: β.; „ „ 4.

8 „ „ γ.: „ „ 4.

11 post: *Areca* pone: *Catechu L. var.* Hmlt. Cmmt. 4; — A. post: 2?; pone: —

9 ab inf. post: Hmlt. pone: Commnt. 5.

infim. ante: — *Sea-* pone: — *A. oryzaeformis* Grtn. Hmlt. Commnt. 7;

153 14 ante: Hnsch. pone: Kstl. mdph. 302;

16 post: Rmph. pone: Hmlt. Commnt. 8?;

26 post: *) pone: (Hmlt. Commnt. 10)

28 post: 622. 1. pone: Dcsn. Tim. 34;

pag. lin.

154 2 loco: Hmlt. Wrn. Soc. legas: Hmlt. Commnt. 11.

3 ante: Hnsch. ponas: Hmlt. Commnt. 11;

4 dele: Hmlt. Mem. Wrn.

6. 7 loco: „ „ „ legas: Hmlt. Commnt. 11.

8 dele:; ante: Rmph.

14 pone: Hmlt. Commnt. 12; ante: Hnsch.

18 pone: Hmlt. Commnt. 12; ante: Hnsch.

22 pone: Dcsn. Tim. 34; ante: Hnsch.

23 pone: Commnt. 12; loco: Mem. Wern. Soc.;

26 post: — pone: *Caryota Brm.* (Hmlt. Commnt. 12); — *Wrightia caryotoides* Rxb. (Hmlt. l. c.); —

27 post: Hmlt. pone: Commnt. 13;

155 1 ante: Hnsch. pone: Hmlt. Commnt. 14;

6 ante: *Metroxylon* pone: *Soguerus* Rxb. (Hmlt. Commnt.); —

18 } ante: Hnsch. pone: Hmlt. Com-
22 } mnt 16;

22 ad fin. loco: : pone:;

23 24 loco: *Coccis* pone: *Coccis*

28 post: Hmlt. pone: Cmmnt. 16;

32 pone: Miq. Flr. &c. post: (lin 33) 216. 8;

35 post: Hmlt. pone: Cmmnt. 16;

ulti. legas: *Radji* loco: *Radja*

156 2 post: Hmlt. legas: Cmmnt. 19; id. ante: Hnsch. pone: Dcsn. Tim. 40;

5 ante: Anal. pone: Linn. XVII. 688. 4; XXV. 589;

8 post: Hmlt. pone: Cmmnt. 18;

9 ante: Span. pone: Dcsn. Tim. 40;

10 „ Flor. „ Linn. XVII. 701. 10;

pag. lin.

14 ante: Hnsch. pone: Hmlt. Cmmnt. 20;

ante: Prdr. pone: Linn. XVII. 682. 1;

15 ante: Span. pone: Dcsn. Tim. 40;

20 „ DC. „ Hmlt. Cmmnt. 21;

3 ab inf. post: Obs.; pone: Hmlt. Cmmnt. 21;

157 3 ante: Hnsch. pone: Hmlt. Cmmnt. 22. 2;

ad fin. adde: Hmlt. Cmmnt. 22. 3;

8 ad fin. adde: Hmlt. Cmmnt. 23;

16 ante: Don pone: Hmlt. Cmmnt. 23;

22 ante: Hnsch. pone: Hmlt. Cmmnt. 23; Dcsn. Tim. 169 (ubi „pag. 197“ cit.);

31 post: 189. 2. β. pone: Hmlt. Cmmnt. 24?;

34 post: Lam. pone: Hmlt. Cmmnt. 26;

38 post: Hmlt. pone: Cmmnt. 28;

158 6 ante: Hnsch. pone: Hmlt. Cmmnt. 28; Dcsn. Tim. 169; (cf. add. p. 384)

12 ante: Hnsch. pone: Hmlt. Cmmnt. 28 (ubi „tb. 33“ cit.);

14 ante: Hnsch. pone: Hmlt. Cmmnt. 29;

15 ante: ? pone: *Artocarpus sp.*

20 ante: Hnsch. pone: Hmlt. Cmmnt. 30; Dcsn. Tim. 118;

26 ante: Don pone: Hmlt. Cmmnt. 31; (ubi „tb. 35“ cit.);

27 ante: Hnsch. pone: Dcsn. Tim. 118;

32 ad finem adde: Commnt. 31;

36 ante: de Vriese pone: Plnt. Jungh. 405. 1.

Digitized by Google

pag. lin.

159 5 ante: Hnsch. pone: Hmlt. Cmmnt. 32;
11 ante: Hnsch. pone: Hmlt. Cmmnt. 32;
18 ante: Hnsch. pone: Hmlt. Cmmnt. 32;
20 ante: de Vriese pone: Pint. Jungh. 406. 5;
29 ante: Hnsch. pone: Hmlt. Cmmnt. 33;
31 post: 633. 5 pone: Pint. Jungh. 406. 2 (ubi „tb. 679" cit.);
34 post: Hmlt. pone: Cmmnt. 33;
160 2 ad finem pone: Hmlt. Cmmnt. 34.
3 post: Hmlt. pone. Cmmnt. 34;
9 ante: Hnsch. pone: Hmlt. Cmmnt. 37;
11 post: 849. 9 pone: Desn. Tim. 128.
16 post: Hmlt. pone: Cmmnt. 38;
18 „ 849. 7; „ Desn. Tim. 127 (ubi „th. 2" cit.);
24 ante: Don pone: Hmlt. Cmmnt. 39;
30 ante: Hnsch. pone: Hmlt. Cmmnt. 40;
32 ante: Hnsch. pone: Hmlt. Cmmnt. 43;
loco: — pone: =
3 ab inf. ante: Span. pone: Hmlt. Cmmnt. 46?;
161 1 ante: Hnsch. pone: Hmlt. Cmmnt. 48?;
4 ante: Don pone: Hmlt. Cmmnt. 48;
11 & 19 ante: DC. pone: Hmlt. Cmmnt. 49;
20 ante: Hnsch. pone; Desn. Tim. 127;
27 ante: Hnsch. pone: Hmlt. Cmmnt. 49?;
34 post: Wlld. pone: Hmlt. Cmmnt. 50?;
38 post: 814. 1; pone: Hmlt. Cmmnt. 50;
39 ante: Hnsch. pone: Desn. Tim. 124;
162 1 ante: Lam. pone: DC. in
6 post: 537. 1: pone: cf. Dllw. Rev. brt. Malab. 18. 53;
loco: W. A. pone: Hmlt. Cmmnt. 50;
7 post: Miq. pone: Pint. Jngh. 423. 1 (ubi „p. 141 th. 13" cit.);

pag. lin.

8 ante: Hnsch. pone: an *Gastonia*? Hmlt. Cmmnt. 51;
12 ante: Hnsch. pone: Hmlt. Commnt. 50;
21 ad finem adde: — *Cookiae* affin. Corr. Hmlt. Cmmnt. 51;
24 ante: Hnsch. pone: Desn. Tim. 112;
32 ante: Hnsch. pone: Cmmnt. 52. 1;
37 post: Hmlt. pone: Cmmnt. 52. 2; 54;
163 1 post: Hmlt. pone: Cmmnt. 54;
4 „ „ „ „ 54;
10 ante: Hnsch. pone: Hmlt. Cmmnt. 55;
13 ante: W. A. pone: Hmlt. Cmmnt. 55;
21 ante: DC. pone: Hmlt. Cmmnt. 55;
29 ante: W. A. pone: Hmlt. Cmmnt. 56;
33 ante: DC. pone: Hmlt. Cmmnt. 56;
36 ante: Hnsch. pone: ? Hmlt. Cmmnt. 56;
37 ante: Hnsch. pone: Hmlt. Cmmnt. 57;
164 4 ad fin. adde: — nppon. qnoad fruct. delin. Rmph. Hmlt. Cmmnt. 58.
6 post: Clav. adde: — *Niotae* spec.? Hmlt. Cmmnt. 58;
10 12 & 23 post: Hmlt. adde: Cmmnt. 59;
26 ante: Hnsch. pone: Hmlt. Cmmnt. 59;
32 post: 1. 22 pone: Hmlt. Cmmnt. 61;
165 1 ante: Hnsch. pone: Hmlt. Cmmnt. 61;
8 post: *Gnemon L.* pone: Hmlt. Cmmnt. 63;
16 post: 577. 1; pone: Hmlt. Cmmnt. 63;
22 post: 810 2; pone: Hmlt. Cmmnt. 63;
31 loco: Hmlt. pone: ? Hmlt. Cmmnt. 67;
32 ante: W. A. pone: Desn. Tim. 131;
166 9 post: 241. 1. pone: Desn. Tim. 143;
12 post: Gesch. pone: Hmlt. Cmmnt. 70;

pag. lin.

19 & 23 post: Hmlt. pone: Cmmnt. 71;
27 post: *Plückenetia* pone: Hmlt. Cmmnt. 72;
167 4 post: Hmlt. pone: Cmmnt. 73;
9 ante: Hnsch. pone: Hmlt. Cmmnt. 76;
11 15 & 16 post: Hmlt. pone: Cmmnt. 78;
17 post: „*picta*" pone:; & loco: rec. pone: sec.

Tom. II.

169 24 ante: Span. pone: Desn. Tim. 41;
171 18 ante: Pritz. pone: Desn. Tim. 126 (ubi „fig. 1" cit.);
172 30 ante: W. A. pone: Desn. Tim. 135 (ubi „tb. 213" cit);
174 25 ante: Span. pone: Desn. Tim. 111 (ubi *Citrus aurarius* Rmph." cit.);
175 33 ante: Hnsch. pone: Desn. Tim. 152;
176 31 post: 374; pone: Brgn. & Gris. ibid. XII. 242;
177 5 ante: Miq. pone: Dllw. Rev. hrt. Malab. p. 15. 14;
181 10 ante: Wlp. pone: Schlcht. Linn. V. 58. 1. Obs.
18 ante: *triphyllum* pone: *Lamarkianum* Cham. Schlcht. Linn. V.58.1? an spec. nov.? — *Z.*
182 28 ante: Hnsch. pone: Desn. Tim. 93;
33 ad fin. adde:. — nppon. Wll. Tent. I. 2.
183 2 ante: Hnsch. pone: Desn. Tim. 94;
19 loco: 1 β; pone: 1. β;
184 1 ante: Hnsch. pone: Desn. Tim. 112;
185 13 post: 7?; pone: Desn. Tim. 68;
16 post: 4? pone: Schlcht. Linn. IV. 474. 3 (ubi „tom." haud cit.);
23 ante: Hnsch. pone: Desn. Tim. 147;
186 11 ante: Hnsch. pone: Desn. Tim. 160;
23 loco: *Lambutu* legas: *Lambutu*
29 ante: Dtr. } ponas: Desn.
33 post: 415. 2; } Tim. 50;
187 16 ante: Hnsch. ponas: Desn. Tim. 41;

Digitized by Google

pag. lin.

Tom. III.

189 6 post: 434. 1 ponas: cf. IV. 187*
7 ante: Dtr. ponas: Dllw. Rev. hrt. mal. p. 16 ad tab. 25;
190 17 loco: 1 ♂. ponas: 1. ♂.
196 37 ante: Hnsch. ponas: Desn. Tim. 108;
198 16 ante: W. A. ponas: Desn. Tim. 124;
199 10 ante: Span. ponas: Desn. Tim. 79;
200 21 ante: Hnsch. ponas: Chms. Schlcht. Linn. II. 354 („ic. mal.“); Desn. Tim. 125;
201 infim. ante: Hnsch. pone: Desn. Tim. 165 (ubi „tb. 92“ tant. cit.);
202 16 ante: *Sycomorus* pone: s.
31 post: 463; pone: Dllw. Rev. hrt. malab. p. 13;
203 21 ante: Don pone: Desn. Tim. 90;
204 8 ante: Dtr. pone: Dllw. Rev. hrt. mal. p. 16 ad tb. 24;
29 loco: Forgol pone: Fougul
32 ante: Kstl. pone: Desn. Tim. 107;
205 16 ante: Hnsch. pone: Desn. Tim. 132;
2 ab inf. ante: Kstl. pene: Desn. Tim. 108;
206 6 post: Miq. pone: Plnt. Jungh. 413. 1; id.
207 7 ab inf. ante. Span. pone: Desn. Tim. 159 (ubi „Ricinus Tanarius Rmph.“ & „tb. 122“ cit.);
209 22 ante: Hnsch. pone: Enc. II. 95. 1? Observ.;
210 3 loco: 135. 1. β pone: 135. 1. B.
7 ante: Hnsch. pone: Desn. Tim. 74 (ubi „p. 28 & fol. hici“ cit.);
211 7 ad fin. pone: Burneya sp. nov. Chms. Schlcht. Linn. IV. 190. 1. Obs.;

Tom. IV.

214 22 ante: Hnsch. pone: Desn. Tim. 103.;
216 17 loco: recurvo: pone:, recurva-
11 ab inf. ante: W. A. pone: Desn. Tim. 125;
5 ab inf. ante: Hnsch. pone: Chms. Linn. VII. 107. 1; Desn. Tim. 72;

pag. lin.
217 1 ante: Kstl. pone: Desn. Tim. 72;
220 2 ante: Dtr. pone: Desn. Tim. 54;
16 post: Miq. pone: Plnt. Jngh. 425. 2; id.
infim. post: Miq. pone: Plnt. Jngh. 425. 1;
221 7 ante: Dtr. pone: Desn. Tim. 35 (qui „fig. 2.“ cit.);
20 (in rubr. tab.) loco: 33. pone: 31.
16 ab inf. ante: Span. pone: Desn. Tim. 35;
223 6 ab inf. ante: R. S. pone: Wld. Spec. I. 1520. 87;
224 12 ante: *J.* pone: *J. Bandhuca* Rxb. C. Kch. Wchsch. 1866. 220. 15. 16.
225 17 ante: Pritz. pone: Linnaea IV. 196. 1;
226 10 ante: Dtr. pone: Desn. Tim. 66;

Tom. V.

233 12 ante: Span. pone: Desn. Tim. 45 (ubi „pag. 35“ cit.);
240 25 ante: Kstl. pone: Desn. Tim. 71 (ubi „tom. VI.“ cit.)
241 4 ad fin. } pone: Desn. Tim.
13 ante: W. A. } 134;
17 ante: Hnsch. pone: Desn. Tim. 135;
245 9. 10 loco: *Phyl-lamphorae* pone: *Phyll-amphorae*
251 4 ante: Hnsch. pone: Desn. Tim. 36;
252 15 ab inf. ante: Dtr. pone: Desn. Tim. 22;
254 11 ab inf. ante: Dtr. pone: Wdd. Urt. 380. 32.
258 14 ante: Dtr. pone: Desn. Tim. 49. (ubi „pag. 282. tb. 27 absq. fig.“ cit.);
259 13 ab inf. ante: Dtr. pone: Desn. Tim. 44;
263 8 loco: Rum p hianae pone: Rumphianae
264 8 ante: Hnsch. pone: Desn. Tim. 136;
ult. ante: Hnsch. pone: Desn. Tim. 44;
266 8 „ Kstl. „ „ „ 85;
18 „ Hnsch. „ „ „ 80;
21 „ Span. „ „ „ 81;
„ „fig. 2“ „ uti apud Desn.
267 4 ab inf. ante: 336. pone: I.
269 17 „ „ in rubr. tab. pone: 110. 2;
13 ab inf. ante: Knth. pone: Tim. 39 (ubi „tb. 100 t. 2“ cit);

pag. lin.
270 18 ab inf. ante: Hnsch. pone: opp. Desn. Tim. 39;
17 ab inf. post: 72; pone: opp. Desn. Tim. 38;
4 ab inf. loco: Syn. pone: Diaph. ante: Ill. pone: Desn. Tim. 88;
271 6 ante: Hnsch. Desn. Tim. 40;
10 ab inf. ante: — *P. plant.* pone: cf. K. Knth. Linn. XIII. 574. 11;
272 11 ante: Dtr. pone: Desn. Tim. 170;
21 „ — *Chavica* pone: cf. K. Knth. Linnaea XIII. 574. 9;
276 7 ante: W. A. pone: Desn. Tim. 147 (ubi „fig.“ haud indic.);
279 11 ante: Hnsch. pone: Desn. Tim. 147;
281 14 ab inf. ante: Hnsch. pone: Desn. Tim. 122;
282 1 ante: Span. pone: Desn. Tim. 123;
285 4 ab inf. ante: Hnsch. pene: Desn. Tim. 91;
286 15 ab inf. in rubro tab. pone: 163.
12 „ „ „ „ „ „ 164. 1.
10 „ „ ante: Pritz. „ R. S. S. V. IV. 310. 12. Obs. (ubi „fig.“ haud indic.)
287 17 loco: (1643) pone: (1643; cf. 956. Obs.)
288 11 ante: Hnsch. pone: Chms. Schlcht. Linnaea I. 969; Desn. Tim. 93;
2 ab inf. ante: Dtr. pone: Chms. Schlcht. Linnaea II. 568; Desn. Tim. 45 (ubi „p. 160“ cit.);
289 7 ante: Kstl. pone: Linn. II. 570. 1;
9 ante: tom. pone: uti apud Desn.
10 ante: Poir. pone: Savign. Lam. Enc. IV. 532. 2;
12 ante: DC. pene: Chms. Schlch. Linn. IV. 150. 1;
12 ante: Hnsch. pone: Desn. Tim. 88;
10 ab inf. ante: Pritz. pone: Stdl. Nmcl. I. 777.
290 18 ante: Wlp. pone: Stdl. Nmcl. I. 777 (qui „fig. 2“ cit.);
23 in rubr. tab. pone: 175. 2. post: qui pone: uti Stdl., ante: — pone: — *H. alba* Kstl. mdph. 1084; Stdl. Nmcl. I. 777;

Digitized by Google

pag.	colum.	linea	
363	1		Taipa bonco legendum loco: bonko
			Tali bubur loco 3, 4. 77. lege: 5, 3. 4. 77.
		3	Teccey = Tece legend. loco: Tecce
		4	Tingi lacca deleatur: 7. post Tomumo inseras lineas 3 & 4 pag. seq. col. 1. Tondjo bang deleatur: Tondjo
365	3		Veteri adde: 118.
366	1		weddor lau man legend. loco: man
		2	Welluayt abbal legend. loco: abbale
			Widoric utan pandjang legend. loco: paudjang
			Index nomin. syst.
		2	Ac mella lege: Acmella
		4	Agaricia explabata lege: explanata
367	3		Andropogon dulcis Brm. 6. 1. insere post: A. cymbarius
			Antidesma sp. adde: 32 post: 3, Antidesmea dele: 62.
368	1		Artocarpus Blumei Frtc. lege: Tree.
			Arundo Bambos L. 4, 8. 11. loco. 4, 11.
		2	Bambusa Gadua H. B? 4. 18 loco: H. 4. B. 18?
		4	Bonnaya adde post grandiflora: spec. 3, 216.
369	1		Calamus Rotang lege: 107. loco: 10. 7,
		2	Calpicarpum Lamarkii Don? 2, 255 loco: Don. 2, 225.
		3	Carumbium populifolium lege: 130 loco: 139
			Cassia esculenta Rxb. loco: Reb.
		4	mimosoides loco: minosoides
370	2		Citrus Aurantium Risso & 9 seq. sunt varr. C. Aur. L.
			Citrus Bergamia taurina loco: taurima
			Citrus Bigaradia loco: radia
			Citrus Biga itam dele: Biga
371	1		Costus echinatus lege: 13. loco: 133
		3	Cuscuaria legendum loco: Curcuaria
372	2		Dioscorea aculeata lege: 357 loco: 482
			alata lege: 346. 350. loco: 357.
			β lege: 350. 351. loco: 346. 350.
			Dischidia Gaudichaudii loco: Gaudichandii
		3	Drymophlaeus Zipp. loco: Zippa
		4	Enhalus Königii loco: König
373	1		Erythrina Loureirii legend. nec: E. lithosp. Loureirii
		2	Eugenia javanica legend. nec: lavanica
			Evodia legend. nec: Evidia
		4	Gendarussa fusca, nigra & viridis sunt varr. G. vulgaris
			Globba nutans lege: 141 loco: 41
			Gnetum ovalifolium legend. loco: ovaljfolia
374	1		Graptophylum album & seq. varr. sunt G. hortensis
		2	post Hasskarlia insere: Heckeria subpeltata K. Knth. 6, 133
			Heliconia buccinatum Rxb. legend. loco: Reb.
		3	Hoya diversifolia lege: 470 loco: 472
			elegans lege: 471 loco: 470
		4	Hydrocotyle asari folio legendum loco: asarifolio
			Hymenophallus Daemonum Sprng legnd. loco: Spng.
			Hypoesthes Solnd lgnd. loco: Slnd.
375	1		Jambosa domest. calapp. 1. 122 loco: 121
		3	Lachryma Jobi Brm. 5. 193. 6. 22.
			paludosa minor 6. 22. loco: 5. 193.
			Leonurus indicus 6, 39 loco: 6, 29
		4	Luffa Catu Picinna loco: Piciuna
376	1		Lysimachiae & c. caryophylloideo loco: ...des
			Macklotia lege: Krth. loco: Knth.
		2	Mangifera laxiflora Dsrouss loco: Derouss.
			Malaleuca Leucodendron loco: Lencadendron.
		3	Melitaea loco: Melitaca
			Menisperm. lacunosum adde: Lam
		3	Metrosideros saligna loco: sa igna
377		3	Nepenthes indica loco: ndica
		4	Ocimum zeylanicum loco: zeylan cum
378	1		Pandanus conoideus loco: cono deus
		3	Pergularia loco: Pergularia
379		4	Rhizoph. indica fol. Inhame loco: Inhani
380	1		Sandoricum indicum incultum loco: S. incultum
			Sandoricum spec. loco: S. incultum sp.
		2	Scorodendron pallens loco: palleus
		4	Solanum adulterinum loco: ndulterium
381	1		Sponia amboinensis Dcsn loco: Dcsm
			timoriensis Dcsn loco: Dcse
			Stratiotes acoroides loco: accoroides
		2	Strychnos Tieute loco: Tiaite, Tabernaemont. citri foliis loco: citrifoliis
		4	Unona tripetaloidea Dun. 2 197. addend.
			Urtica aestuans loco: aestuari
382		4	Zizyphus timoriensis DC. loco: etc.
			Tom. V. lib. 7 adde: p. 230.

Addenda.

pag.	lin.	
383	9	VII. 21 loco: VII. 20
	16	Köng. Rtz. loco: Kng. Rtz.
	p. 153 l. 28 lege: uti Dcsn., Kstl. loco: nti Kstl.	
384	p. 157 loco. l. 13. 15. 18. 19. 20. 30. 33. 35. 36 legas: l. 15. 17. 20. 21. 22. 32. 33. 35. 37. 38.	
	p. 162 l. 36 pone: l. ante: 404.	
	164 l. 31 lege: 1230 loco: 1231	
385	170 l. 4 „ *A. excelsa* loco: *a. excelsa*	
386	185 l. 13 loco: pone: Hnsch. ponc: post: Hnsch.	
	187 l. 22 ante: Euphorbiacea pone: Nat. Tydsch. N. Ind. 1866. (Bes. Abdr.)	
387	228 l. 12 pone: 229. l. 12	
388	252 ab inf. lege: l. 3 ab inf.	
	255 l. 13. lege: Ilun loco: lun.	

Civiac, 17. Octb. 1866.

01 1473862



Digitized by Google